

Eisen m.b.t. de Leveringen

Eis	Omschrijving																												
L1	De opdrachtnemer is in staat om de volgende de volgende producten te leveren: - Stikstof (zowel in de bulk tank als in cilinders); - Gassen in cilinders die staan genoemd in eis L4 van dit Programma van Eisen; - Icebitzz (droogijs). Opdrachtnemer dient de bulk tank te vullen met vloeibare stikstof.																												
L2	De opdrachtnemer dient een bulk tank te leveren en te installeren op locatie van BPRC waar vloeibare stikstof in kan worden opgeslagen. Het binnenvat van de bulk tank dient een inhoud te hebben van minimaal 4m ³ (4000 liter).																												
L3	De opdrachtnemer is in staat om de in Eis L2 genoemde bulk tank te vullen met de benodigde vloeibare stikstof.																												
L4	De Opdrachtnemer is in staat om op afroepbasis de volgende gassen in cilinders te leveren: <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL DESCRIPTION</th><th>Purity</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NITROGEN LIQUID</td><td>99,999%</td></tr> <tr> <td>CARBON DIOXIDE 2.7</td><td>99,700%</td></tr> <tr> <td>CO₂/O₂/N₂ MIXTURE 5/5/90</td><td>CO₂:5%; O₂:5%; N₂:90%</td></tr> <tr> <td>CO₂/O₂ MIXTURE 8/92</td><td>CO₂: 8%*; O₂: 92%</td></tr> <tr> <td>(MEDINICAL) OXYGEN</td><td>O₂:90%; CO₂:10%</td></tr> <tr> <td>NITROGEN 3.0</td><td>99,900%</td></tr> <tr> <td>OXYGEN 2.5</td><td>99,500%</td></tr> <tr> <td>ARGON 4.6</td><td>99,996%</td></tr> <tr> <td>PROTEGON 20</td><td>AR:80%; CO₂:20%</td></tr> <tr> <td>ACETYLENE</td><td>98,000%</td></tr> <tr> <td>MISON ARGON</td><td>NO:2,75%; AR: 97,25%</td></tr> <tr> <td>CARBON DIOXIDE 2.7</td><td>99,700%</td></tr> <tr> <td>SYNTHETIC AIR (O₂/N₂)</td><td>O₂: 21,5%; N₂: 78,5%</td></tr> </tbody> </table> * 8% CO₂ met een aanmaaktolerantie van 10%: (7,2% - 8,8%) en analysetolerantie van 2%: na het vullen test in Lab mag afwijken +/- 2%.	MATERIAL DESCRIPTION	Purity	NITROGEN LIQUID	99,999%	CARBON DIOXIDE 2.7	99,700%	CO ₂ /O ₂ /N ₂ MIXTURE 5/5/90	CO ₂ :5%; O ₂ :5%; N ₂ :90%	CO ₂ /O ₂ MIXTURE 8/92	CO ₂ : 8%*; O ₂ : 92%	(MEDINICAL) OXYGEN	O ₂ :90%; CO ₂ :10%	NITROGEN 3.0	99,900%	OXYGEN 2.5	99,500%	ARGON 4.6	99,996%	PROTEGON 20	AR:80%; CO ₂ :20%	ACETYLENE	98,000%	MISON ARGON	NO:2,75%; AR: 97,25%	CARBON DIOXIDE 2.7	99,700%	SYNTHETIC AIR (O ₂ /N ₂)	O ₂ : 21,5%; N ₂ : 78,5%
MATERIAL DESCRIPTION	Purity																												
NITROGEN LIQUID	99,999%																												
CARBON DIOXIDE 2.7	99,700%																												
CO ₂ /O ₂ /N ₂ MIXTURE 5/5/90	CO ₂ :5%; O ₂ :5%; N ₂ :90%																												
CO ₂ /O ₂ MIXTURE 8/92	CO ₂ : 8%*; O ₂ : 92%																												
(MEDINICAL) OXYGEN	O ₂ :90%; CO ₂ :10%																												
NITROGEN 3.0	99,900%																												
OXYGEN 2.5	99,500%																												
ARGON 4.6	99,996%																												
PROTEGON 20	AR:80%; CO ₂ :20%																												
ACETYLENE	98,000%																												
MISON ARGON	NO:2,75%; AR: 97,25%																												
CARBON DIOXIDE 2.7	99,700%																												
SYNTHETIC AIR (O ₂ /N ₂)	O ₂ : 21,5%; N ₂ : 78,5%																												
L5	De opdrachtnemer levert op afroep volle cilinders en de overige producten op locatie Lange Kleiweg 161 - 2280 GH Rijswijk, en haalt dan gelijk de lege cilinders op.																												

L6	De door opdrachtnemer aangeboden (medische) gaspen voldoen Europese wetgeving (Farmacopee).
L7	De opdrachtnemer is in staat om droogijs te leveren.
L8	De door de opdrachtnemer toegepaste etikettering dient in overeenstemming te zijn met de actuele Europese verordening voor classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen.
L9	De opdrachtnemer is gerechtigd om een huurprijs in rekening te brengen voor het gebruik van de cilinders door opdrachtgever. De huurprijs wordt maandelijks gefactureerd.
L10	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal geleverde cilinders en maandelijks een bedrag te factureren voor de huur van de betreffende cilinders.
L11	De opdrachtnemer dient reguliere bestellingen binnen een afgesproken termijn te leveren. Onder reguliere bestellingen worden bestellingen verstaan die niet als spoedlevering zijn aangemerkt.
L12	Voor regulier bestellingen geldt de volgende leveringstermijn: Bestellingen die op een werkdag vóór 17:00 uur zijn geplaatst, worden uiterlijk op de tweede daaropvolgende werkdag geleverd. Bijvoorbeeld: een bestelling die op maandag vóór 17:00 uur wordt geplaatst, wordt uiterlijk op woensdag geleverd.
L13	De opdrachtnemer is in staat om spoedbestellingen uit te voeren. Dit houdt in dat, op verzoek van de aanbestedende dienst, een bestelling dezelfde dag nog op de gewenste locatie geleverd kan worden.
L14	Zodra Opdrachtgever(s) foutief geleverde producten en/of producten met een manco constateert, wordt hiervan direct melding gemaakt bij de opdrachtnemer. Deze producten worden vervolgens bij de eerstvolgende reguliere levering kosteloos retour genomen door de opdrachtnemer.
L15	Voor de opdrachtgever is het belangrijk dat continuïteit van levering onder alle omstandigheden gegarandeerd wordt. De opdrachtnemer dient voorbereid te zijn op calamiteiten en crisissituaties waarbij extra gaspen benodigd zijn (bijvoorbeeld tijdens extreme weersomstandigheden, epidemische- en pandemische omstandigheden).
L16	Alle leveringen en diensten voldoen aan alle relevante en – voor de branche – actuele wet- en regelgeving en normen. Opdrachtnemer dient op eerste verzoek van de opdrachtgever aan te tonen dat de leveringen en diensten hieraan voldoen. (bv. certificaten e.d.).
L17	De opdrachtnemer voldoet t.a.v. de leveringen aan alle relevante veiligheid -, ARBO- en milieuwetgeving.
L18	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de gaspen in het gecontracteerde assortiment. In geval van onverhoopt niet voldoende kunnen leveren om de continuïteit te waarborgen dient de opdrachtnemer zorg te dragen voor de beschikbaarheid van een alternatief, dat alleen na toestemming van de opdrachtgever geleverd mag worden.
L19	Alle handleidingen, gebruiksaanwijzingen, veiligheidsbladen en overige documenten zijn gesteld in de Nederlandse taal.
L20	Cilinders die verzegeld / niet aangebroken zijn, moeten te allen tijde kosteloos kunnen worden geretourneerd. Deze cilinders worden na retourzending volledig kosteloos gecrediteerd aan de opdrachtgever.
L21	Aan het einde van de looptijd van de raamovereenkomst en/of beëindiging van de raamovereenkomst, zorgt de opdrachtnemer dat alle producten (kosteloos) zijn opgehaald en verwijderd (evt. Met inachtneming van een transitieperiode).

Eisen t.a.v. de Diensten

Eis	Omschrijving
D1	De opdrachtnemer is in staat het onderhoud aan de onderstaande installaties uit te voeren: - Het gasdetectiesysteem; - Het opslagvat voor cryogene toepassing (bultank); - De drukvaten behorende tot het systeem voor cryogene toepassingen (TPED vat en 2 PED vaten); - Het safe Fill systeem (ondersteunend systeem voor cryogene toepassing); - De afgasautomaat (ondersteunend systeem voor cryogene toepassing, dat ervoor zorgt dat druk in de leiding of tank niet te groot wordt). Dit onderhoud resulteert erin dat de installaties naar behoren functioneren en voldoen aan alle wet- en regelgeving.
D2	De opdrachtnemer is in staat om de keuring van één (1) drukvat (TPED vat) conform de geldende wet- en regelgeving uit te voeren.
D3	De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het bijhouden van de houdbaarheid data van de cilinders en drukvaten en hierover proactief te communiceren met opdrachtgever.

Eisen t.a.v. de Rapportage en Communicatie

Eis	Omschrijving
R1	De opdrachtnemer hanteert een vast contactpersoon en een vaste vervanger voor de opdrachtgever. Zowel de eerste contactpersoon als zijn vervanger dienen volledig op de hoogte te zijn van de raamovereenkomst/ gemaakte afspraken. De contactpersoon dient binnen kantooruren, van 07.30 tot 17.00 uur, goed bereikbaar te zijn. Dit geldt zowel per mail als telefonisch.
R2	Alle contacten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer vinden in de Nederlandse taal plaats.