

**TECHNISCHE
WERKOMSCHRIJVINGEN**
Planmatig Onderhoud

Opdrachtgever

Gemeente Assen
Noordersingel 33
9401 JW Assen

Opdracht-/projectnummer

20240937

Datum

23 mei 2025

Dit document is door DLR Eurlicon opgesteld. Creaties en innovaties, zoals teksten, afbeeldingen en ontwerpen, zijn het intellectueel eigendom van DLR Eurlicon. Het is toegestaan om dit document te delen met belanghebbende derden, echter is het gebruik van dit document of delen van dit document, anders dan voor de in dit rapport beschreven installaties en zonder schriftelijke toestemming van DLR Eurlicon niet toegestaan.

Inhoudsopgave

1.	Installaties in deze aanvraag	3
2.	Werkomschrijvingen	13
	L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais	13
	L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar	13
	L0355.1 Vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen	13
	L0365 Vervangen van het stuurblok	14
	L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen	14
	L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)	14
	L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine)	14
	L0510 Vervangen van de schachtverlichting	15
	L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)	15
	L0605.1 Reviseren van de schachtdeuren (draaideur)	15
	L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine	16
	L0735 Vervangen van de omleidwielen cabine	16
	L0805 Reviseren van de cabinedeuren	16
	L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor	17
	L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling	17
	L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur	17
	L0915 Vervangen van de verende stutningen van de cabine	18
	L1030 Vervangen van de verende stutningen van het tegengewicht	18
	L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht	18

1. Installaties in deze aanvraag

Installatie 43278781 - Personenlift Bioscoop

Pand/complex	De Nieuwe Kolk Assen	Aandrijving	Tractie
Adres	Weiersstraat 1, Assen	Stopplaatsen	5
Aanduiding	Personenlift Bioscoop	Schachttoegangen	5
DLR-nummer	lift west01 01	Kooitoegangen	1
Onderhoudsfirma	KONE B.V.	Ophanging	2:1
Installatienummer	43278781	Opstelling	Binnen
Keurende instantie	TÜV Nederland Q A B.V.	Hefhoogte [m]	12.00
Keurende instantie nr.	10000049124	Hefsnelheid [m/s]	1.00
Spreek-/luistertype	Anders	Hefvermogen [kg]	1125
Bouwjaar	2011		

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

-  L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais
-  L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar
-  L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen
-  L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine)
-  L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)
-  L0735 Vervangen van de omleidwielen cabine
-  L0805 Reviseren van de cabinedeuren
-  L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor
-  L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling
-  L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
-  L0915 Vervangen van de verende stutringen van de cabine
-  L1030 Vervangen van de verende stutringen van het tegengewicht
-  L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Installatie 43278786 - Personenlift Bibliotheek

Pand/complex	De Nieuwe Kolk Assen	Aandrijving	Tractie
Adres	Weiersstraat 1, Assen	Stopplaatsen	5
Aanduiding	Personenlift Bibliotheek	Schachttoegangen	7
DLR-nummer	lift west01 02	Kooitoegangen	2
Onderhoudsfirma	KONE B.V.	Ophanging	2:1
Installatienummer	43278786	Opstelling	Binnen
Keurende instantie	TÜV Nederland Q A B.V.	Hefhoogte [m]	11.30
Keurende instantie nr.	10000049125	Hefsnelheid [m/s]	1.00
Spreek-/luistertype	Anders	Hefvermogen [kg]	1125
Bouwjaar	2011		

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

-  L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais
-  L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar
-  L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen
-  L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine)
-  L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)
-  L0735 Vervangen van de omleidwielen cabine
-  L0805 Reviseren van de cabinedeuren
-  L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor
-  L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
-  L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine
-  L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht
-  L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Installatie 43278780 - Parkeergarage Links

Pand/complex	De Nieuwe Kolk Assen	Aandrijving	Tractie
Adres	Weiersstraat 1, Assen	Stopplaatsen	5
Aanduiding	Parkeergarage Links	Schachttoegangen	5
DLR-nummer	lift west01 03	Kooitoegangen	1
Onderhoudsfirma	KONE B.V.	Ophanging	2:1
Installatienummer	43278780	Opstelling	Binnen
Keurende instantie	TÜV Nederland Q A B.V.	Hefhoogte [m]	17.60
Keurende instantie nr.	10000049123	Hefsnelheid [m/s]	1.00
Spreek-/luistertype	Anders	Hefvermogen [kg]	1125
Bouwjaar	2011		

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

-  L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais
-  L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar
-  L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen
-  L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine)
-  L0510 Vervangen van de schachtverlichting
-  L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)
-  L0735 Vervangen van de omleidwielen cabine
-  L0805 Reviseren van de cabinedeuren
-  L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor
-  L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling
-  L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
-  L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine
-  L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht
-  L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Installatie 43278779 - Parkeergarage Rechts

Pand/complex	De Nieuwe Kolk Assen	Aandrijving	Tractie
Adres	Weiersstraat 1, Assen	Stopplaatsen	5
Aanduiding	Parkeergarage Rechts	Schachttoegangen	5
DLR-nummer	lift west01 04	Kooitoegangen	1
Onderhoudsfirma	KONE B.V.	Ophanging	2:1
Installatienummer	43278779	Opstelling	Binnen
Keurende instantie	TÜV Nederland Q A B.V.	Hefhoogte [m]	17.60
Keurende instantie nr.	10000049122	Hefsnelheid [m/s]	1.00
Spreek-/luistertype	Anders	Hefvermogen [kg]	1125
Bouwjaar	2011		

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

-  L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais
-  L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar
-  L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen
-  L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine)
-  L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)
-  L0735 Vervangen van de omleidwielen cabine
-  L0805 Reviseren van de cabinedeuren
-  L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor
-  L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
-  L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine
-  L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht
-  L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Installatie 43278793 - Theater lift

Pand/complex	De Nieuwe Kolk Assen	Aandrijving	Tractie
Adres	Weiersstraat 1, Assen	Stopplaatsen	7
Aanduiding	Theater lift	Schachttoegangen	7
DLR-nummer	lift west01 05	Kooitoegangen	2
Onderhoudsfirma	KONE B.V.	Ophanging	2:1
Installatienummer	43278793	Opstelling	Binnen
Keurende instantie	TÜV Nederland Q A B.V.	Hefhoogte [m]	11.57
Keurende instantie nr.	10000049126	Hefsnelheid [m/s]	1.00
Spreek-/luistertype	Anders	Hefvermogen [kg]	1125
Bouwjaar	2011		

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

-  L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais
-  L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar
-  L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen
-  L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine)
-  L0510 Vervangen van de schachtverlichting
-  L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)
-  L0735 Vervangen van de omleidwielen cabine
-  L0805 Reviseren van de cabinedeuren
-  L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor
-  L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
-  L0915 Vervangen van de verende stutten van de cabine
-  L1030 Vervangen van de verende stutten van het tegengewicht
-  L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Installatie 43278814 - Artiestedenlift

Pand/complex	De Nieuwe Kolk Assen	Aandrijving	Tractie
Adres	Weiersstraat 1, Assen	Stopplaatsen	3
Aanduiding	Artiestedenlift	Schachttoegangen	3
DLR-nummer	lift west01 06	Kooitoegangen	1
Onderhoudsfirma	KONE B.V.	Ophanging	2:1
Installatienummer	43278814	Opstelling	Binnen
Keurende instantie	TÜV Nederland Q A B.V.	Hefhoogte [m]	7.00
Keurende instantie nr.	10000049131	Hefsnelheid [m/s]	1.00
Spreek-/luistertype	Anders	Hefvermogen [kg]	1600
Bouwjaar	2011		

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

-  L0355.1 Vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen
-  L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)
-  L0510 Vervangen van de schachtverlichting
-  L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)
-  L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine
-  L0735 Vervangen van de omleidwielen cabine
-  L0805 Reviseren van de cabinedeuren
-  L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor
-  L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling
-  L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
-  L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine
-  L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht
-  L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Installatie 43278811 - Lift NXT

Pand/complex	De Nieuwe Kolk Assen	Aandrijving	Tractie
Adres	Weiersstraat 1, Assen	Stopplaatsen	5
Aanduiding	Lift NXT	Schachttoegangen	5
DLR-nummer	lift west01 07	Kooitoegangen	2
Onderhoudsfirma	KONE B.V.	Ophanging	2:1
Installatienummer	43278811	Opstelling	Binnen
Keurende instantie	TÜV Nederland Q A B.V.	Hefhoogte [m]	10.95
Keurende instantie nr.	10000049130	Hefsnelheid [m/s]	1.00
Spreek-/luistertype	Anders	Hefvermogen [kg]	1125
Bouwjaar	2011		

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

-  L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais
-  L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar
-  L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen
-  L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine)
-  L0510 Vervangen van de schachtverlichting
-  L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)
-  L0735 Vervangen van de omleidwielen cabine
-  L0805 Reviseren van de cabinedeuren
-  L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor
-  L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling
-  L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
-  L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine
-  L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht
-  L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Installatie 43278794 - Lift Rollekop

Pand/complex	De Nieuwe Kolk Assen	Aandrijving	Tractie
Adres	Weiersstraat 1, Assen	Stopplaatsen	3
Aanduiding	Lift Rollekop	Schachttoegangen	3
DLR-nummer	lift west01 08	Kooitoegangen	1
Onderhoudsfirma	KONE B.V.	Ophanging	2:1
Installatienummer	43278794	Opstelling	Binnen
Keurende instantie	TÜV Nederland Q A B.V.	Hefhoogte [m]	
Keurende instantie nr.	10000049127	Hefsnelheid [m/s]	1.00
Spreek-/luistertype	Anders	Hefvermogen [kg]	525
Bouwjaar	2011		

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

-  L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais
-  L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar
-  L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen
-  L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine)
-  L0510 Vervangen van de schachtverlichting
-  L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)
-  L0735 Vervangen van de omleidwielen cabine
-  L0805 Reviseren van de cabinedeur(en)
-  L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor
-  L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
-  L0915 Vervangen van de verende stutten van de cabine
-  L1030 Vervangen van de verende stutten van het tegengewicht
-  L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Installatie 43278796 - Artiesten ingang (Keerweer)

Pand/complex	De Nieuwe Kolk Assen	Aandrijving	Tractie
Adres	Weiersstraat 1, Assen	Stopplaatsen	6
Aanduiding	Artiesten ingang (Keerweer)	Schachttoegangen	6
DLR-nummer	lift west01 09	Kooitoegangen	1
Onderhoudsfirma	KONE B.V.	Ophanging	2:1
Installatienummer	43278796	Opstelling	Binnen
Keurende instantie	TÜV Nederland Q A B.V.	Hefhoogte [m]	17.60
Keurende instantie nr.	10000049128	Hefsnelheid [m/s]	1.00
Spreek-/luistertype	Anders	Hefvermogen [kg]	1125
Bouwjaar	2011		

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

-  L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais
-  L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar
-  L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen
-  L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine) (aanbeveling)
-  L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)
-  L0735 Vervangen van de omleidwielen cabine
-  L0805 Reviseren van de cabinedeuren
-  L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor
-  L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling
-  L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
-  L0915 Vervangen van de verende stuitingen van de cabine
-  L1030 Vervangen van de verende stuitingen van het tegengewicht
-  L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Installatie 43278798 - Goederenlift Biblionet

Pand/complex	De Nieuwe Kolk Assen	Aandrijving	Hydraulisch
Adres	Weiersstraat 1, Assen	Stopplaatsen	6
Aanduiding	Goederenlift Biblionet	Schachttoegangen	7
DLR-nummer	lift west01 12	Kooitoegangen	2
Onderhoudsfirma	KONE B.V.	Ophanging	2:1
Installatienummer	43278798	Opstelling	Binnen
Keurende instantie	TÜV Nederland Q A B.V.	Hefhoogte [m]	10.30
Keurende instantie nr.	10000049129	Hefsnelheid [m/s]	0.15
Spreek-/luistertype	Anders	Hefvermogen [kg]	2500
Bouwjaar	2012		

Bij deze installatie zijn de volgende werkzaamheden van toepassing:

-  L0365 Vervangen van het stuurblok
-  L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine)
-  L0605.1 Reviseren van de schachtdeuren (draaideuren)
-  L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur
-  L0915 Vervangen van de verende stutringen van de cabine

2. Werkomschrijvingen

L0210 Vervangen van de hoofdstroomrelais

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van hoofdreais van de besturing. De hoofdreais dienen te zijn voorzien van aanduidingen gelijk aan die in het elektrisch schema.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278781	Personenlift Bioscoop
 Installatienummer 43278786	Personenlift Bibliotheek
 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278779	Parkeergarage Rechts
 Installatienummer 43278793	Theater lift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278794	Lift Rollekop
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)

L0245 Vervangen van de snelheidsregelaar

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsregelaar, inclusief het leveren en monteren van een snelheidsmeter op de machine. Dit betreft een encoder, tachogenerator of pulsopnemer. Dit inclusief bekabeling en bedrading. De aandrijving gebeurt door middel van geregelde aandrijving type 'Closed Loop'. De totale aansluitwaarde van de gerenoveerde installatie dient zodanig te zijn dat de huidige maximale aansluitwaarde volstaat.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278781	Personenlift Bioscoop
 Installatienummer 43278786	Personenlift Bibliotheek
 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278779	Parkeergarage Rechts
 Installatienummer 43278793	Theater lift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278794	Lift Rollekop
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)

L0355.1 Vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de tractieschijf, inclusief draagmiddelen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en reinigen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278814	Artiestenlift
--	---------------

L0365 Vervangen van het stuurblok

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van het complete hydraulisch stuurblok en het aansluiten op het bestaande aggregaat en aan de slang naar de cilinder van de lift.

Dit inclusief montage, alle aanpassingen aan het bestaande aggregaat, aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie:

-  Installatienummer 43278798 Goederenlift Biblionet

L0375.1 Vervangen van de draagmiddelen

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de draagmiddelen van de aandrijving van de lift. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, noodzakelijke afstellingen en het reinigen. Indien er op de ophanging van de draagmiddelen een weeginrichting aanwezig is, dient deze ook te worden vervangen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

-  Installatienummer 43278781 Personenlift Bioscoop
-  Installatienummer 43278786 Personenlift Bibliotheek
-  Installatienummer 43278780 Parkeergarage Links
-  Installatienummer 43278779 Parkeergarage Rechts
-  Installatienummer 43278793 Theater lift
-  Installatienummer 43278811 Lift NXT
-  Installatienummer 43278794 Lift Rollekoop
-  Installatienummer 43278796 Artiesten ingang (Keerweer)

L0410 Vervangen van de snelheidsbegrenzer 1 op 1 (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de snelheidsbegrenzer, inclusief spanwiel en snelheidsbegrenzerkabel van de cabine.

- op- en neerwaarts werkend
- voorzien van een elektrisch controlecontact in beide richtingen
- voorzien van afscherming
- met elektrisch controlecontact op kabelbreuk op het spanwiel.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

-  Installatienummer 43278814 Artiestenlift

L0415 Vervangen van de snelheidsbegrenzerkabel (cabine)

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de kabel, inclusief aansluiting op de vang aan de cabine.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

-  Installatienummer 43278781 Personenlift Bioscoop
-  Installatienummer 43278786 Personenlift Bibliotheek
-  Installatienummer 43278780 Parkeergarage Links
-  Installatienummer 43278779 Parkeergarage Rechts
-  Installatienummer 43278793 Theater lift
-  Installatienummer 43278811 Lift NXT

 Installatienummer 43278794	Lift Rollekoop
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)
 Installatienummer 43278798	Goederenlift Biblionet

L0510 Vervangen van de schachtverlichting

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de schachtverlichting met een gezamenlijke lichtopbrengst van 50 lux op 1 meter boven het cabinedak en in de put, op willekeurige positie van de cabine in de schacht. De uitvoering als ledverlichting, slagvast en minimaal IP 44. De schachtverlichting moet op elke willekeurige stopplaats aan- en uitschakelbaar zijn. Indien niet aanwezig moet een wandcontactdoos worden aangebracht in de schachtput nabij de stopknop.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278793	Theater lift
 Installatienummer 43278814	Artiestenlift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278794	Lift Rollekoop

L0605 Reviseren van de schachtdeuren (slijtende delen)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de schachtdeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.

De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van:

- de deurlooprollen, contrarollen en grendelrollen
- de gelijkloop-koppelkabels met omleidrollen
- de geleidingssloffen
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes
- de sluitgewichtkabel met omleidwiel

Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278781	Personenlift Bioscoop
 Installatienummer 43278786	Personenlift Bibliotheek
 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278779	Parkeergarage Rechts
 Installatienummer 43278793	Theater lift
 Installatienummer 43278814	Artiestenlift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278794	Lift Rollekoop
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)

L0605.1 Reviseren van de schachtdeuren (draaideur)

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de schachtdeuren wordt het vervangen van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de schachtdeuren verstaan.

De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van:

- de scharnierlagers en deurdrangers
- de deurcontacten en brugstukjes

Ook dienen, daar waar nodig, de ruiten/kijkglazen te worden vastgezet en de gebarsten/beschadigde ruiten/kijkglazen te worden vervangen.

Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie:

 Installatienummer 43278798 Goederenlift Biblionet

L0720 Vervangen van de verlichting/noodverlichting in de liftcabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van een verlichtingsarmatu(u)r(en) in de liftcabine inclusief noodverlichtingsunit, uitgevoerd in ledspots. De noodverlichting heeft een autonome brandduur van minimaal 1 uur en de lichtopbrengst is minimaal 10 lux.

De verlichting moet worden uitgevoerd met een automatische in- en uitschakeling waarvan de schakeltijd instelbaar is.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installatie:

 Installatienummer 43278814 Artiestenlift

L0735 Vervangen van de omleidwielen cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en compleet vervangen van alle leidwielen (inclusief as en lagers) van de cabine. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278781	Personenlift Bioscoop
 Installatienummer 43278786	Personenlift Bibliotheek
 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278779	Parkeergarage Rechts
 Installatienummer 43278793	Theater lift
 Installatienummer 43278814	Artiestenlift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278794	Lift Rollekop
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)

L0805 Reviseren van de cabinedeuren

Specifieke beschrijving

Onder het reviseren van de slijtende delen van de cabinedeuren wordt het vervangen en reviseren van alle aan slijtage onderhevige onderdelen van de cabinedeuren verstaan.

De werkzaamheden betreffen, indien aanwezig, het vervangen van:

- de V-snaren en/of aandrijfband(en)
- de deurlooprollen en contrarollen
- de gelijkloopkoppelkabels met omleidrollen
- de deurgeleidingssloffen
- de deur- en grendelcontacten met brugstukjes
- de eindschakelaars en deurstuitbuffers

Dit inclusief alle noodzakelijke afstellingen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278781	Personenlift Bioscoop
 Installatienummer 43278786	Personenlift Bibliotheek
 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278779	Parkeergarage Rechts
 Installatienummer 43278793	Theater lift
 Installatienummer 43278814	Artiestenlift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278794	Lift Rollekop
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)

L0810 Vervangen van de cabinedeurmotor

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de elektromotor van de cabinedeuraandrijving, inclusief alle noodzakelijke afstellingen en aanpassingen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278781	Personenlift Bioscoop
 Installatienummer 43278786	Personenlift Bibliotheek
 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278779	Parkeergarage Rechts
 Installatienummer 43278793	Theater lift
 Installatienummer 43278814	Artiestenlift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278794	Lift Rollekop
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)

L0815 Vervangen van de cabinedeurregeling

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de cabinedeurregeling. Dit inclusief besturingsprinten en alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278781	Personenlift Bioscoop
 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278814	Artiestenlift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)

L0860 Vervangen van de sensorlijst/detectielijst van de cabinedeur

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de sensorlijst/detectielijst ten behoeve van de cabinedeurbeveiliging. De uitvoering gebeurt d.m.v. een vaste montage aan het cabinemeubel (niet aan cabinedeurvleugel). Dit inclusief alle aanverwante onderdelen, bekabeling/bedrading en noodzakelijke afstellingen en aanpassingen aan cabine en/of cabinedagstuk.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278781	Personenlift Bioscoop
 Installatienummer 43278786	Personenlift Bibliotheek
 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278779	Parkeergarage Rechts
 Installatienummer 43278793	Theater lift
 Installatienummer 43278814	Artiestenlift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278794	Lift Rollekop
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)
 Installatienummer 43278798	Goederenlift Biblionet

L0915 Vervangen van de verende stutningen van de cabine

Specifieke beschrijving

Het leveren en aanbrengen van de verende stutningen onder de baan van de liftcabine, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278781	Personenlift Bioscoop
 Installatienummer 43278786	Personenlift Bibliotheek
 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278779	Parkeergarage Rechts
 Installatienummer 43278793	Theater lift
 Installatienummer 43278814	Artiestenlift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278794	Lift Rollekop
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)
 Installatienummer 43278798	Goederenlift Biblionet

L1030 Vervangen van de verende stutningen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van de verende stutningen onder de baan van het tegengewicht, geschikt voor (een eventuele nieuwe situatie van) de lift.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278781	Personenlift Bioscoop
 Installatienummer 43278786	Personenlift Bibliotheek
 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278779	Parkeergarage Rechts
 Installatienummer 43278793	Theater lift
 Installatienummer 43278814	Artiestenlift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278794	Lift Rollekop
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)

L1035 Vervangen van de omleidwielen van het tegengewicht

Specifieke beschrijving

Het leveren en vervangen van alle omleidwielen (inclusief as en lagers) van het tegengewicht. Dit inclusief alle aanverwante onderdelen en noodzakelijke afstellingen.

Deze werkomschrijving geldt voor de volgende installaties:

 Installatienummer 43278781	Personenlift Bioscoop
 Installatienummer 43278786	Personenlift Bibliotheek
 Installatienummer 43278780	Parkeergarage Links
 Installatienummer 43278779	Parkeergarage Rechts
 Installatienummer 43278793	Theater lift
 Installatienummer 43278814	Artiestenlift
 Installatienummer 43278811	Lift NXT
 Installatienummer 43278794	Lift Rollekop
 Installatienummer 43278796	Artiesten ingang (Keerweer)

Moving Ahead

Vestiging Berkel en Rodenrijs
Morsestraat 20a
2652 XG Berkel en Rodenrijs

Postbus 206
2650 AE Berkel en Rodenrijs

info@dlr.nl
+31(0)15 256 66 66
www.dlr.nl

KvK 23476534
btw NL814276027B01

Vestiging Amsterdam
Vestiging Beilen
Vestiging Rosmalen

