



gemeente
Haarlemmermeer

Aanbesteding Bodem- en wegenbouwkundige onderzoeken rovk 2026-2030

Nota van inlichtingen

Document:	Nota 01 van Inlichtingen
Procedure:	Europees openbaar
Kenmerk:	TN 564345 / 2025-517
Status:	Definitief
Aantal pagina's:	6
Datum:	12 februari 2025

Hierbij ontvangt u de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van gemeente Haarlemmermeer. Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	1. 2.2.3 Looptijd overeenkomst	Aanbesteder geeft aan dat de eerste mogelijkheid tot indexeren op 1 september 2028 plaats kan vinden. Gezien de grote onzekerheden momenteel geniet ons de voorkeur om tussentijds, 1 september 2027, tevens een indexering te doen. Hierdoor kan nu met marktconforme prijzen aangeboden worden en daarnaast zal de prijsverhoging met de markt mee verhogen i.p.v. een "grote" prijsverhoging in 2028.	Dit wordt aangepast naar de eerste keer indexeren op 1 september 2027.

2	2. 8.3.3 Erkenning Besluit bodemkwaliteit	Indien een bureau gecertificeerd is conform de BRL6005, mogen deze automatisch de werkzaamheden conform de BRL6007 uitvoeren, ondanks dat ze niet in bezit van het betreffende certificaat. Kan de aanbestedende dienst akkoord gaan dat als het bedrijf gecertificeerd is voor de BRL6005 niet ook gecertificeerd hoeft te zijn voor de BRL6007?	Ja, BRL6005 volstaat
3	3. 9.4 Beoordeling selectiecriteria	a. In de leidraad staat: Gegadigde moet tenminste 'voldoende' scoren voor S1 of S2 én moet tenminste 'voldoende' scoren voor S3. Kunnen we hieruit ophalen dat voor S4 geen minimale score nodig is? b. En klopt de zin, gezien S1, S2 en S3 tenminste 'voldoende' moet zijn?	a. Het klopt dat voor S4 geen minimale score nodig is. b. Uw verwoording is niet juist. Het is zoals in de leidraad is benoemd: "Gegadigde moet tenminste 'voldoende' scoren voor S1 <u>of</u> S2 én moet tenminste 'voldoende' scoren voor S3."
4	Selectieleidraad	Kan het bedrag voor de referentieprojecten voor KC1 verlaagd worden naar EUR 225.000,-? Dit omdat het MKB zo ook kans maakt om geselecteerd te worden.	Gelet op de verwachte jaaromvang, is voor ons deze ervaring met een minimale omzet van € 275.000,- belangrijk. Uw voorstel nemen we dan ook niet over.
5	Selectieleidraad	Voor de selectiecriteria S1 en S2 kent u per criterium maximaal 250 punten, dus gezamenlijk 500 punten toe. Voor S3 is dit maar liefst 400 punten terwijl dit maar 30% van de verwachte omzet bedraagt. Kunt u de verdeling van de punten evenwichtiger maken naar bijvoorbeeld S1-S3 allen 300 punten? Dit staat meer in verhouding tot de scope van de werkzaamheden.	Dit wordt aangepast, de maximaal te behalen score van de selectiecriteria wordt als volgt: S1: 300 punten S2: 300 punten S3: 300 punten S4: 100 punten
6	exclusief recht	Wat wordt bedoeld met wegenbouwkundige opdrachten die buiten de raamovereenkomst worden uitgevoerd indien deze niet in samenhang zijn met bodem en/of wegenbouwkundig onderzoek? Worden hiermee de opdrachten bedoeld in geval van een herstelmaatregel door een aannemer die het wegenbouwkundig onderzoek dient uit te voeren in kader van de afvoer van asfalt en/of een verhardingsadvies moet opstellen?	Ja, deze conclusie is correct.

7	Leidraad	Kan een indicatie worden gegeven van de verwachte hoeveelheid of verhouding wegenbouwkundige opdrachten die wel binnen deze raamovereenkomst kunnen worden uitgevoerd?	In paragraaf 2.2.4. van de leidraad staat de verhouding benoemd: "Ter indicatie, van deze jaarlijkse omvang is ongeveer 70% bodemonderzoeken en ongeveer 30% wegenbouwkundige onderzoeken."
8	erkenning	Kan in de kader van BRL SIKB6000 worden volstaan met enkel een geldig certificaat voor de BRL6005? De BRL6007 kan namelijk alleen worden toegepast bij het tijdelijk uitplaatsen van grond zonder afvoer van grond waarbij de ervaring leert dat bij infrastructurele projecten vaak wel afvoer van grond is (en de BRL6005 dan van toepassing is) en met name de BRL6007 gebruikt wordt door aannemers (processturing bij o.a. aanleg kabels en leidingen). Het is namelijk toegestaan om de BRL6005 ook toe te passen bij tijdelijke uitname met of zonder afvoer van grond. Indien een organisatie beschikt over de BRL6005 is de BRL6007 dus overbodig.	Zie 2.
9	KC1	Is het enkel toegestaan om opdrachten met een bodemonderzoek volgens de NEN5740 op te geven? Voorafgaand aan een bodemonderzoek dient namelijk altijd een NEN5725 te worden uitgevoerd. Mogen er ook opdrachten met een combinatie van de NEN5717, NEN5725, NEN5707, NEN5740, NEN5987 en/of NEN5720 worden aangedragen?	Ja dat is toegestaan.
10	termijn referentieprojecten	Kan worden bevestigd dat de minimale totale opdrachtwaarde per kerncompetentie dient te worden aangetoond in een tijdsvak van maximaal 1 jaar binnen een periode van 1 maart 2023 tot 1 maart 2026?	Ja, dat bevestigen wij.
11	aantal referentieopdrachten	In de opsomming van de voorwaarden staat aangegeven dat van iedere kerncompetentie dit van maximaal vier raamovereenkomsten of maximaal vier opdrachtgevers mag zijn. Echter op het referentieformulier staat beschreven dat er maximaal vier referenties mogen worden opgenomen. Welke voorwaarde is hier nu van toepassing? b. Mogen er meer dan vier referentieopdrachten worden opgegeven per kerncompetentie?	Max. 4 raamovereenkomsten of max. 4 opdrachtgevers <u>per</u> kerncompetentie zoals in de leidraad is benoemd is juist. In het referentieformulier bedoelen we dit ook met de tekst "<keuze maken> KC1 / KC2 Indien u meerdere (max. 4) referenties indient per competentie, benoem dit dan als volgt: KC1a, KC1b etc.". Namelijk u vult eerst in of het KC1 of KC 2 betreft, daarna is het toegestaan om te voldoen aan het gestelde volume door max. 4 verschillende opdrachtgevers/raamovereenkomsten op te voeren. b. Nee dat is niet toegestaan.

12	oppervlakte S1	Is er een minimale oppervlakte van toepassing? Zo ja, aan welke minimale oppervlakte dient het referentieproject aan te voldoen?	Nee er is geen minimale oppervlakte van toepassing.
13	lengte S2	Is er een minimale lengte van het wegtracé van toepassing? Zo ja, aan welke minimale lengte wegtracé dient het referentieproject aan te voldoen?	Nee er is geen minimale lengte van toepassing.
14	kosten S2	Maken de kosten voor te nemen verkeersmaatregelen onderdeel uit van de minimale omvang van 10.000 euro? Dit kan namelijk een aanzienlijk deel zijn van de kosten.	Inderdaad kan een opdracht ook verkeersmaatregelen bevatten, maar onze focus betreft uiteraard de bodem- resp. wegenbouwkundige onderzoeken. Aanvullend stellen we aan deze minimale omvang van 10.000 euro dat hiervan de minimale omvang <u>excl.</u> verkeersmaatregelen 7.500 euro dient te zijn.
15	MKB S3	Betreft milieukundige begeleiding tevens de milieukundige voorbereiding en evaluatie (o.a. opstellen MKB-plan en indienen meldingen via het DSO)?	Ja, dat klopt
16	erkenning prot 1002	Protocol 1002 wordt niet geëist, terwijl dit wel een belangrijk protocol is bij verhardingsonderzoek. Kan deze worden toegevoegd?	Dit voorstel nemen we niet over.
17	aanbestedingsleidraad paragraaf 8.3.3	De werkzaamheden onder protocol 6007 mogen ook onder protocol 6005 worden uitgevoerd. Het is dus niet logisch dat een bedrijf over beide certificeringen beschikt. Bedoelt u niet protocol 6006 (grondwater- en in-situsaneringen) in plaats van 6007?	Zie 2.
18	SROI	Mag de SROI worden ingevuld vanuit de concernholding waartoe wij behoren?	Ja, dat is toegestaan.

19	Leidraad Paragraaf 9.2	Waarom wordt per selectiecriterium specifiek gesproken over een 'deelopdracht' van het referentieproject van KC1 of KC2? Wat wordt precies verstaan onder een deelopdracht? b. Is het toegestaan hetzelfde volledige project in te dienen zoals bij KC1 of KC2?	Met deelopdracht bedoelen wij een nadere opdracht of een bestelling, dat de feitelijke, concrete opdracht is die wordt gegeven op basis van een vooraf gesloten raamovereenkomst. In de praktijk worden er gedurende een looptijd van een raamovereenkomst meerdere deelopdrachten opgedragen. Voor de selectiecriteria vragen wij u specifiek op een bepaald onderzoek in te zoomen op o.a. de onderzoeksaanpak. b. Ja, dat is toegestaan
20	Leidraad Paragraaf 8.3.4	Per selectiecriterium geldt een maximum van één A4. Geldt er ook een vergelijkbare omvangsbeperking voor kerncompetenties?	Nee, voor de kerncompetenties geldt geen omvangsbeperking. Wij gaan er echter vanuit dat 1A4 voldoende is.
21	Leidraad Paragraaf 9.4	Er moet een voldoende worden gescoord voor S1 of S2, en voor S3. Zijn er ook minimeisen of beoordelingscriteria voor S4?	Nee er is geen minimumscore voor S4, zie ook vraag 3
22	Leidraad Paragraaf 9.2	Hoe kan de expertise van het team het beste worden aangetoond? Welke vormen van bewijslast worden geaccepteerd?	De vormvereisten staan benoemd in par. 9.3 (1A4 per selectiecriterium). Bewijsmiddelen van uw beloften inzake de expertise van het team worden dan ook niet geëist en toegestaan om bij aanmelding in te dienen.
23	leidraad	Hoe is de betaling geregeld van de projecten? In welke termijnen kan een project gefactureerd worden?	Ná afronding van de opdracht van dat project kan er gefactureerd worden. Voor opdrachten met een kostenbegroting hoger dan € 10.000,- mag er in termijnen gefactureerd worden volgens navolgend schema: - 20% na opdrachtverlening (na ontvangst opdrachtbrief) - 40% na uitvoering veldwerk en analyses - 30% na levering conceptrapportage - 10% na levering definitieve rapportage

24	Leidraad Paragraaf 2.3	Onder de uitvoeringseisen in het PvE worden gesteld wordt 'better performance' genoemd. Kunt u toelichten hoe dit te zien?	Hierbij verstrekken wij u een deel van de concept-tekst van de gunningsleidraad over Better Performance: "... De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de raamovereenkomst op "better performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de raamovereenkomst over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "better performance" van de opdrachtnemer te komen. Na de afronding van de raamovereenkomst beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het "better performance"-formulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "better performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand". Zie ook www.crow.nl/better-performance en de bijlage 'Werkinstructie toepassen Better Performance'....."
25	Leidraad Paragraaf 2.3	De inschrijving bestaat uit een plan van aanpak aan de hand van een casus. Wij hebben gemerkt dat een casus in het voordeel is van de huidige gecontracteerde partij. Zeker indien de partij al geruime tijd het contract heeft. Deze partij weet tenslotte al wat de opdrachtgever wenst bij de projecten. Kunt u dit gunningscriterium op andere wijze invullen?	Om te zorgen voor een zo gelijk mogelijk speelveld hebben we de casus in deze aanbesteding anders ingestoken dan de vorige aanbesteding. Daarnaast maken wij vooraf voor de beoordelaars een interne checklist met aandachtspunten. Tenslotte zullen de plannen van aanpak geanonimiseerd ingediend en beoordeeld worden. Hiermee denken we het maximaal mogelijke te doen voor de waarborg van een gelijk speelveld.
26	Leidraad, paragraaf 8.3.3	BRL 6007 wordt benoemd als eis. Wordt hier niet BRL 6006 bedoeld?	Nee, en zie verder vraag 2

*** einde Nota van Inlichtingen ***