

Algemene informatie

Aanbesteding: Watersysteemanalyse
Aanbestedende Dienst: Provincie Zeeland
Referentie: 25.065

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1 **Onderwerp:**
Beschrijvend document, paragraaf 3.1.1

Vraag:

Wat bedoelt u met de zin : "Het is mogelijk dat de gewenste hydrologische omstandigheden voor het beoogde natuurdoeltype niet overal overeenkomen"

Antwoord:

Het kan zijn dat de gewenste hydrologische omstandigheden voor het natuurdoeltype niet overeenkomt met de haalbare hydrologische omstandigheden c.q. er gezien de maximaal haalbare hydrologische omstandigheden er een ander natuurdoeltype mogelijk is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
2 **Onderwerp:**
Beschrijvend document, paragraaf 4

Vraag:

Uit het paragraaf 4 van het beschrijvend document vraagt u om "Kopie van bewijs van de geldige polis". Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen inzage in onze polissen of geven wij geen verklaringen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan. Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een verzekeringscertificaat?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Beschrijvend document, paragraaf 5.4.4.

Vraag:

Voor het Gunningscriterium Prijs staat vermeld dat de Inschrijver een prijs dient aan te geven per jaar, terwijl we voor het invullen van het Prijzenblad een prijs moeten invullen van ca. 18 maanden vanwege de looptijd.

Antwoord:

U kunt voor de prijs uitgaan van ca. 16 maanden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

Bij het gunningscriterium 1 'Begrip van de opgave en de visie' is het onderdeel Kalibratie en validatie opgenomen. Dat zou ook onder het gunningscriterium 2 'Modelbouw' kunnen vallen. Kan worden toegelicht waarom ervoor is gekozen om dit onderdeel bij gunningscriterium 1 op te nemen.

Antwoord:

Het is belangrijk dat in een heel vroeg stadium duidelijk wordt dat de vraag en opgave word begrepen en dat risico's (on)mogelijkheden worden geïdentificeerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Paragraaf 3.1.6, deelvraag 7

Vraag:

Ziet de OG de ontwikkeling en inzet van een oppervlaktewatermodel binnen de opdracht als meerwaarde? En is er voor de deelmodellen al een bestaande oppervlaktewatermodel (Sobek / D-Hydro) beschikbaar dat evt gebruikt zou kunnen worden?

Antwoord:

Voor Walcheren en de Kop van Schouwen zijn er nog oude Sobekmodellen opgesteld ten behoeve van de PWO, maar deze zijn sindsdien niet meer verbeterd of up-to-date gehouden. Daarnaast richtte de PWO zich op de poldergebieden en niet de duingebieden. Wanneer ON het als meerwaarde ziet voor een juiste beantwoording dan mag een schematisatie opzetten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

6

Onderwerp:

3.1.2 / 3.1.4 / 5.4.3

Vraag:

In 3.1.2 zijn als stakeholders genoemd waterschap, terreinbeheerder, gemeenten, Evides. In 3.1.4 verwijst stakeholder naar landbouw, recreatie en stedelijk gebied. In 5.4.3 wordt verwezen naar gebiedspartijen. Welke aanduiding en indeling is juist, en hoe ziet u de samenwerking met deze partijen?

Antwoord:

De hydrologische vragen te beantwoorden zijn gericht op de functies en het gebruik/beïnvloeding van het watersysteem. Daarvoor zijn de genoemde partijen de belangrijkste partijen die een rol spelen bij de beïnvloeding van het watersysteem waarbij in de toekomst mogelijk beleid moet volgen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

7

Onderwerp:

3.1

Vraag:

Met welk klimaatscenario wilt u dat we gaan rekenen?

Antwoord:

De opdrachtnemer dient zelf aan te geven welke scenario's relevant zijn om de diverse onderzoeksvragen te beantwoorden. Ook zeespiegelstijging dient als relevante ontwikkelingen overwogen te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

8

Onderwerp:

3.1.6

Vraag:

Wat is uw definitie van een robuust en toekomstbestendig watersysteem?

Antwoord:

De zin in de leidraad na de definitie geeft antwoord op de gestelde vraag. Het moet huidige functies ook in de toekomst kunnen bedienen. Een robuust en toekomstbestendig watersysteem is een systeem dat recht doet aan de functies landbouw, natuur en bebouwing waarbij afweging bij niet overeenkomstige belangen zoveel mogelijk met lokaal maatwerk wordt ingericht. Een systeem van maximaal conserveren van zoet water en pas als noodzakelijk een ondiepe afvoer met voldoende capaciteit en getrape buffering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

12 feb 2026

Ref.nr.

9

Onderwerp:

3.1.3

Vraag:

In paragraaf 3.1.3 worden optionele analyses genoemd voor de offerte - in het prijzenblad (bijlage 6) is hier geen post voor opgenomen. Hoe wilt u dat we hiermee omgaan?

Antwoord:

Zie vraag 17.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Neemt Artesia deel aan deze uitvraag, gezien hun eerdere betrokkenheid bij het NHFLO-project en de daarmee mogelijk verkregen ervaring en voorkennis? Of zijn er aanvullende eisen of beperkingen van toepassing om hierin een gelijk speelveld te waarborgen voor alle inschrijvers?

Antwoord:

De aanbestedende dienst beoordeelt per partij of sprake is van betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbesteding en of dit leidt tot een ongelijk speelveld. Partijen die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de aanbesteding zijn uitgesloten van deelname.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Op het prijzenblad (bijlage 6) staat in de eerste regel "Projectmanagement, projectoverleggen en werksessie". In de kolom "Totale kosten" is geen mogelijkheid om hiervoor de kosten in te vullen. Kan dit veld toegankelijk worden gemaakt om de kosten in te vullen of wordt verwacht dat deze kosten worden verdeeld over de overige posten. In de uitleg is duidelijk aangegeven dat een All-in-tarief moet worden geleverd, waar in al de kosten zijn meegenomen.

Antwoord:

Prijzenblad wordt aangepast zodat het wel mogelijk is hier een prijs in te vullen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Voor Noordwest Walcheren wordt aangegeven in het prijzenblad aangegeven dat binnen het volledige duingebied grondwater wordt bemonsterd. Wordt deze bemonstering door de opdrachtnemer verzorgd? Zo niet om hoeveel peilbuizen gaat het en op welke stoffen moet het grondwater worden geanalyseerd?

Antwoord:

Deze regels (B9, B11 en B12) in het prijzenblad is niet van toepassing en wordt eruit gehaald.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

	Percelen:	P1 Watersysteemanalyse
	Beantwoord op:	13 feb 2026
Ref.nr. 13	Onderwerp: Referenties	
	Vraag: Kunnen de gevraagde referenties binnen 1 project/opdracht zijn uitgevoerd?	
	Antwoord: Dit is akkoord.	
	Fase: Inschrijffase	
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1	
	Vragenronde: Vragenronde 1	
	Percelen:	P1 Watersysteemanalyse
	Beantwoord op:	11 feb 2026
Ref.nr. 14	Onderwerp: 4.2.3 Geschiktheidseisen	
	Vraag: Moeten de CV's als bijlage bij Subgunningscriterium 3 worden toegevoegd?	
	Antwoord: De CV's mogen als los document worden toegevoegd.	
	Fase: Inschrijffase	
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1	
	Vragenronde: Vragenronde 1	
	Percelen:	P1 Watersysteemanalyse
	Beantwoord op:	11 feb 2026
Ref.nr. 15	Onderwerp: 4.2.3 Geschiktheidseisen	

Vraag:

Gelden er vormvereisten voor de CV's?

Antwoord:

Nee, vrij format. 1 pagina per CV.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

16

Onderwerp:

4.2.3 Geschiktheidseisen

Vraag:

Geldt er een maximaal aantal CV's?

Antwoord:

Maximaal 3 CV's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Paragraaf 3.1.3 Scope

Vraag:

Er staat beschreven "Hiertoe worden een aantal optionele analyses in de offerte opgenomen." Verder in de offerte wordt niet duidelijk welke optionele analyses bedoeld worden. Kan dit worden verduidelijkt?

Antwoord:

"Met de in de leidraad genoemde optionele analyses wordt bedoeld dat, indien tijdens de

uitvoering van de modelruns binnen een gebied kansen of knelpunten worden gesignaleerd zoals (mogelijke) wateroverlast of mogelijkheden ter verbetering van de waterhuishouding de opdrachtgever de opdrachtnemer kan verzoeken hiervoor aanvullende, verdiepende analyses uit te voeren.

Voor dergelijke optionele analyses dient inschrijver in de offerte rekening te houden met een reservering ter grootte van maximaal € 35.000. In het prijzenblad wordt hiervoor een afzonderlijke stelpost opgenomen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Inleiding 1.3: Beschrijving en doel van de aanbesteding

Vraag:

In de uitvraag wordt het volgende genoemd: 'De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 mei 2026. De looptijd van de overeenkomst bedraagt naar verwachting 16 maanden, in ieder geval tot het onderzoek is afgerond.' Later onder 1.5 Nadere specificering van de opdracht wordt genoemd: 'De watersysteemanalyse dient uiterlijk 31 december 2027 opgeleverd te zijn, inclusief alle rapportages, modelbestanden, kaarten en onderbouwingen'. Welke planning dienen wij aan te houden voor het opstellen van onze planning: 16 maanden vanaf 1 mei, of einddatum 31 december 2027?

Antwoord:

1 mei en 16 maanden dus augustus 2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Paragraaf 3.1.2 doel

Vraag:

"de modellen dienen middels MODFLOW6 opgezet te worden. De gehele workflow moet reproduceerbaar opgeleverd worden. Daarvoor is de github-omgeving ZLFO beschikbaar." Zijn er nog specifieke eisen aan de modellering met betrekking tot reproductie en workflow?

Antwoord:

"De modelsimulaties moeten reproduceerbaar zijn volgens de principes zoals beschreven in de ZLFLO omgeving:

- Modelsimulaties te maken die door iedereen kunnen worden gerund en op een overzichtelijke, uniforme manier zijn opgeslagen.
- Modelsimulaties te maken waarin duidelijk is waar de brondata vandaan komt en hoe deze is omgezet naar modeldata.
- Modelsimulaties te maken die reproduceerbaar zijn met open source software.
- Een bestaande modelsimulatie aan te passen. Bijvoorbeeld om het model door te rekenen met nieuwe data.
- Snel een modelsimulatie op te kunnen bouwen vanuit brondata.

De voorbeelden laten een manier zien om hier aan te voldoen. Opdrachtnemer kan hiervan afwijken zolang hij beschrijft hoe dan wel wordt voldaan aan deze eisen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - deelvraag 7

Vraag:

In de deelvraag staat dat wateroverlast onderscheiden moet worden naar grond- en oppervlaktewater. In de begeleidende tekst staat dat er inzicht moet worden gegeven in oorzaken van wateroverlast. En dat er geen oppervlaktewater-afvoermodel beschikbaar is. Klopt het dat de kans op wateroverlast door oppervlaktewater op basis van expert judgement ingeschat moet worden?

Antwoord:

Zie vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - deelvraag 7

Vraag:

In de deelvraag staat enkel de kans op wateroverlast en droogte beschreven. De beschrijving gaat over risico's, waar gevolgen dus ook een rol spelen. Moeten deze gevolgen ook in beeld worden gebracht?

Antwoord:

Ja, deze gevolgen moeten in kaart worden gebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - deelvraag 5

Vraag:

In de vraag gaat het over de optimale hydrologische situatie om de natuurdoelen te behalen of deze zo goed mogelijk te benaderen. In de begeleidende tekst gaat het ook over het beschrijven van de bestaande, huidige situatie. De begeleidende tekst gaat in op o.a. ontwateringsdieptes, toekomstige situaties (2050) en kwel en infiltratie. Het is niet geheel duidelijk hoe deze tekst samenhangt met de deelvraag. Kan dit verduidelijkt worden?

Antwoord:

"De samenhang tussen de deelvraag over de optimale hydrologische situatie en de beschrijving van de bestaande en toekomstige situatie wordt toegelicht in de aanbestedingsleidraad. In de begeleidende tekst is expliciet uiteengezet dat de analyse van de huidige hydrologische situatie (waaronder ontwateringsdieptes, kwel en infiltratie) en de doorkijk naar de toekomstige situatie (2050) noodzakelijk is om te kunnen bepalen in hoeverre de natuurdoelen kunnen worden bereikt dan wel benaderd.

Van inschrijvers wordt verwacht dat zij deze toelichting betrekken bij de beantwoording van de deelvraag en uitgaan van de samenhang zoals beschreven in de leidraad."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - deelvraag 4

Vraag:

"Er worden dus drie verschillende effecten doorgerekend: bekende onttrekkingen, onbekende onttrekkingen (bijvoorbeeld waterputten of permanente drainages) en drainages. Deze drie effecten worden ook gezamenlijk doorgerekend om een totaalbeeld te krijgen." De gezamenlijk doorgerekende effecten zijn de huidige situatie. Is dit dan ook de uitgangssituatie voor de modelkalibratie en validatie?

Antwoord:

Ja, uitgangssituatie is de bekende situatie. Indien bij de ijking en calibratie blijkt dat er geen overeenkomst is met de werkelijkheid en er gefundeerd aannames gemaakt worden die bij ijking en calibratie wel de werkelijkheid benaderd is dat de uitgangssituatie voor doorreken van en toekomstige scenario's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - deelvraag 3

Vraag:

"Bij de modellering van infiltratievijvers is dit telkens een keuze, of de fluxen worden opgelegd, of de waterstanden in de infiltratievijvers. In beide gevallen is een kalibratie nodig om flux en peil met elkaar in balans te brengen en zo een realistische weergave van het systeem te verkrijgen." Is zowel informatie over de peilen als over de flux bekend?

Antwoord:

Ja, ze worden beiden gemeten. Na opdrachtvestrekking komen deze beschikbaar voor de

opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - deelvraag 7

Vraag:

"De gewenste ontwateringsdieptes van de stakeholders worden vergeleken met de modelresultaten van de KNMI-klimaatscenario's" - Wordt hier met "de modelresultaten" de resultaten van het grondwatermodel bedoeld?

Antwoord:

Ja, deze worden bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bijlage 6 - Prijzenblad

Vraag:

In het prijzenblad wordt gevraagd om de effecten van recente maatregelen. Deze effecten dienen te worden bepaald aan de hand van interviews. Klopt het dat deze effecten niet modelmatig worden bepaald?

Antwoord:

Voor Schouwen-West is deze vraag niet van toepassing en uit het Prijzenblad gehaald, voor Noordwest Walcheren is de vraag herschreven en in lijn gebracht met de aanbestedingsleidraad. Het Prijzenblad wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

13 feb 2026

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - deelvraag 7

Vraag:

Met hoeveel stakeholders moet rekening worden gehouden in de opdracht?

Antwoord:

Tussen de 5 en de 10 stakeholders die actief betrokken zijn bij het project.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - deelvraag 7

Vraag:

Heeft de provincie de verschillende stakeholders in en rondom het gebied in beeld, of hoort een stakeholderanalyse en het stakeholdermanagement ook bij de opdracht?

Antwoord:

Zie vraag 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bijlage 6 - Prijzenblad

Vraag:

In het tabblad 'Noordwest Walcheren' worden geen vragen gesteld over de mogelijk te nemen maatregelen om de optimale hydrologische condities te creëren. Is deze vraag per ongeluk niet mee genomen of hoeft de hoofdvraag enkel voor het gebied Schouwen-West te worden beantwoord?

Antwoord:

Deze vraag moet beantwoord worden en is perongeluk niet meegenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Worden grondwaterdatareeksen die voor de validatie en kalibratie van het Zeelandmodel gebruikt zijn beschikbaar gesteld aan de inschrijver?

Antwoord:

Ja deze worden beschikbaar gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bijlage 6 - Prijzenblad en Aanbestedingsleidraad

Vraag:

In het prijzenblad in tablad 'Noordwest Walcheren' staat de vraag welke met een tijdreeksanalyse moet worden beantwoord: 'Hoe is de ontwikkeling van de grondwaterstanden en wat zijn de effecten van stopzetting van de drinkwaterwinning in 1995?' ook in het tabblad Schouwen-west wordt een tijdreeksanalyse gevraagd. Deze analyse wordt echter niet benoemd in de aanbestedingsleidraad. Vraag: is deze tijdreeksanalyse komen te vervallen of is het mogelijk om meer achtergrondinformatie te krijgen over deze vraag zoals ook voor de overige vragen is gedaan?

Antwoord:

Ja, deze is komen te vervallen. De regels (tabblad 2. regel B12 en B13 en in tabblad 3. regel B11 en B12) in het prijzenblad wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 13 feb 2026

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bijlage 6 - Prijzenblad en Aanbestedingsleidraad

Vraag:

In het prijzenblad in tabblad 'Noordwest Walcheren' wordt als derde punt onder grondwatermodellering de vraag: 'Wat is de huidige grondwaterkwaliteit en mate van verzuring in het onderzoeksgebied en in hoeverre komt dit overeen met resultaten van het Grondwatermodel Zeeland?' gesteld. Deze komt niet voor in de aanbestedingsleidraad. Vraag: is deze vraag komen te vervallen of is het mogelijk om meer achtergrond informatie te krijgen over deze vraag conform de overige vragen en uitleg in de aanbestedingsleidraad?

Antwoord:

Ja, deze is komen te vervallen. De regel (B9) in het prijzenblad wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 13 feb 2026

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Deelvraag 4

Vraag:

Wordt de inschrijver geacht zelf de bekende onttrekkingen en drainagesytemen op te halen bij de verschillende bevoegde gezagen als onderdeel van de opdracht, of kan er vanuit worden gegaan dat het Zeeland model alle informatie bevat?

Antwoord:

Het is van belang de bekende onttrekkigen juist in kwantiteit en tijdsafhankelijk te gebruiken in relatie tot de gestelde vragen. Dit moet zelf worden opgehaald en worden gecontroleerd of invoer in het Zeelandmodel juist is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: 3.1.6 Onderzoeksvragen Watersysteemanalyse Schouwen-West & noordwest Walcheren

Vraag:

Zijn er autonome ontwikkelingen te verwachten in het gebied, waar rekening moet worden gehouden met betrekking tot de gebruiksfuncties? Zo ja, zijn deze al in beeld, of moeten deze door de inschrijver in kaart worden gebracht?

Antwoord:

Ja, deze zijn grotendeels in beeld gebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.1.6 Deelvraag 1

Vraag:

Voor veranderingen in neerslag en verdamping zijn KNMI-klimaatscenario's beschikbaar. In de lijst met parameters die aangepast moeten worden om klimaatverandering te modelleren, wordt ook zeespiegelstijging genoemd. Is het de wens van de opdrachtgever om zeespiegelstijging hierin mee te nemen?

Antwoord:

Zie vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.1.6 Deelvraag 1

Vraag:

Er is aangegeven dat een gedetailleerde ruimtelijke en tijdsafhankelijke analyse van klimaatverandering uitgevoerd moet worden. Uit de tekst die na de vraag beschreven is kan worden geconcludeerd dat door het aanpassen van een aantal parameters (neerslag, verdamping, zeespiegelstijging) het veranderde klimaat kan worden gesimuleerd. Van klimaatscenario's van het KNMI uit 2023 is modelinvoer beschikbaar voor 30-jarige neerslag/verdampingsreeksen. Kan worden verduidelijkt hoe opdrachtgever het veranderende klimaat doorgerekend wil hebben? En welke klimaatscenario's hiervoor gebruikt moeten worden? Zodat een gelijk speelveld ontstaat tussen de inschrijvende partijen.

Antwoord:

Zie vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse**Beantwoord op:** 11 feb 2026**Ref.nr.**
37**Onderwerp:**
Aanbestedingsleidraad: Hoofdvraag**Vraag:**

Hoe moet de en/of in de hoofdvraag geïnterpreteerd worden? Bedoelt de provincie hier dat natuur leidend is, maar dat overige gebruiksfuncties geen hinder mogen ervaren, of wegen alle gebruiksfuncties even zwaar bij de bepaling van de optimale hydrologische condities?

Antwoord:

Een robuust en toekomstbestendig watersysteem is een systeem dat recht doet aan de functies landbouw, natuur en bebouwing waarbij afweging bij niet overeenkomstige belangen zoveel mogelijk met lokaal maatwerk wordt ingericht. Een systeem van maximaal conserveren van zoet water en pas als noodzakelijk een ondiepe afvoer met voldoende capaciteit en getrape buffering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse**Beantwoord op:** 11 feb 2026**Ref.nr.**
38**Onderwerp:**
Aanbestedingsleidraad: 3.1.4**Vraag:**

Bij de omschrijving van de twee deelgebieden wordt er gesproken over het door het waterschap beheerde watersysteem waarvan gegevens beschikbaar zijn. Daarnaast wordt genoemd dat er ook oppervlaktewaterstromen binnen het N2000-gebied aanwezig zijn. Deze staan echter niet op kaart. Vraag: wordt de inschrijver geacht om deze oppervlaktewateren zelf in kaart te brengen of is ook over deze wateren data beschikbaar?

Antwoord:

Ja, dit wordt van opdrachtnemer verwacht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad: 3.1.2 Doel, 3.1.6 Onderzoeksvragen Watersysteemanalyse Schouwen-West & noordwest Walcheren

Vraag:

Binnen de github-omgeving ZLFLO bestaan er twee verschillende workflows voor het reproduceerbaar opzetten van een model; Het zeelandmodel versus de twee voorbeeldmodellen. Vraag: Welke workflow en bijbehorende modeltyperingen (IMOD versus NLMOD) heeft de voorkeur bij de provincie, of is de keuze aan de inschrijvende partij?

Antwoord:

Zie vraag 19.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bijlage 6 - Prijzenblad

Vraag:

Onderdeel van het prijzenblad is aan te geven hoeveel de werkstap 'interviews met ervaren experts van de provincie Zeeland en andere betrokken partijen' kost. Kan expliciet worden gemaakt om hoeveel gesprekken/interviews het gaat, zodat hierin een gelijk speelveld tussen de verschillende aanbieders ontstaat wat betreft aantallen?

Antwoord:

Tussen de 5 en 10 gesprekken zullen er worden gehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Bijlage 6 - Prijzenblad

Vraag:

In het prijzenblad op de tabbladen '2. Schouwen-West' een '3. Noordwest Walcheren' tellen de cellen F3 (Projectmanagement, projectoverleggen en werksessie) niet mee in de berekening van de totaalprijs. Is dit bewust?

Antwoord:

Zie vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
42

Onderwerp:
4.2.3 - Selectiecriteria B (beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheid)

Vraag:

Selectiecriteria B (beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheid) bepaalt dat de opdrachtnemer op verzoek van naam opdrachtgever inzage dient te verstrekken in de verzekeringspolis en verzekeringsvoorwaarden. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan.

Vraag: Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een verzekeringscertificaat?

Antwoord:

Zie vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Artikel 5

Vraag:

Artikel 5 lid 1 en 2 (conceptovereenkomst): Dit (garantie)artikel kwalificeert als een resultaatsverplichting. Advies en ingenieursdiensten zijn naar hun aard inspanningsverplichtingen (intellectuele dienstverlening) en geen resultaatsverplichtingen (zoals het tot stand brengen van werken of het leveren van materialen). Een resultaatsverplichting houdt bovendien in dat een enkele tekortkoming al leidt tot schadeplichtigheid, ongeacht of die tekortkoming aan ons kan worden toegerekend. Daarmee wordt onze aansprakelijkheid aanzienlijk verruimd ten opzichte van de wettelijke regeling. Een dergelijk aansprakelijkheidsverruimend beding is bovendien niet verzekeraar. Dit is voor ons moeilijk te accepteren. Bent u bereid te bevestigen dat géén fit-for-purpose verplichting geldt voor onderhavige opdracht.

Antwoord:

Ja. Voor de onderhavige opdracht geldt géén fit-for-purpose of resultaatsverplichting. De dienstverlening kwalificeert als een inspanningsverplichting, waarbij van opdrachtnemer wordt verwacht dat de werkzaamheden zorgvuldig, vakbekwaam en conform de overeenkomst en aanbestedingsstukken worden uitgevoerd. De garantieformulering is niet bedoeld als aansprakelijkheidsverruiming of resultaatsverplichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Bijlage 5

Vraag:

Bij punt 29 noemt u "Overstromingen en het vollopen van ingesloten maaiveld laagtes (duinvalleien) van water wat boven het maaiveld al in de laagte staat. Het model moet kunnen rekenen met grondwaterstanden boven maaiveld bij ingesloten laagtes".

Ten aanzien van volgelopen laagtes zie ik de relatie met grondwater. Overstroming lijkt mij vooral met oppervlaktewater te hebben.
Kunt u uitleggen hoe u de relatie tussen "overstroming" en grondwater bedoelt?

Antwoord:

Indien het "grondwater" zo hoog in een laagte komt te staan dat het water over de rand gaat

overstromen dan zal dat water overstromen (over de rand en elders tot een volgende rand van een lagte vollopen, aansluitende laagtes vullen laagte vullen of tot afvoer komen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bijlage 6 tabblad 2. Schouwen-West

Vraag:

Een vlakdekkende GIS-kaart brengt alle stakeholders in beeld. Per stakeholder wordt een lijst met risico's bij droogte en wateroverlast opgesteld en een gewenste grondwaterstand met bandbreedte bepaald. Deze waarden worden vergeleken met modelresultaten onder KNMI-klimaatscenario's om mogelijke knelpunten te identificeren.

Bedoelt u bij wateroverlast alleen grondwateroverlast of ook oppervlaktewateroverlast, bijv als gevolg van piekbuien zoals in het LHM klimaatscenario's zijn opgenomen.

Antwoord:

Hiermee wordt ook oppervlaktewateroverlast bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kunt u aangeven wie / welke functies de medewerkers hebben die de beoordeling van de offertes uitvoert.

Antwoord:

Zie paragraaf 4.1.1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Voorwaarden

Vraag:

Kan de opdrachtgever bevestigen dat geen meerwerk wordt verlangd zonder schriftelijke opdracht, en dat acceptatie van meerwerk niet achteraf wordt beoordeeld op "had kunnen voorzien"?

Antwoord:

Meerwerk wordt uitsluitend vergoed indien dit vooraf schriftelijk is opgedragen door de opdrachtgever, conform de conceptovereenkomst en de toepasselijke inkoopvoorwaarden. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Bij de beoordeling van meerwerk wordt aansluiting gezocht bij de contractuele bepalingen, waaronder het criterium of werkzaamheden bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs voorzienbaar waren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Voorwaarden

Vraag:

Is het mogelijk om vervanging van niet kritieke teamleden zonder toestemming te laten plaatsvinden?

Antwoord:

Nee, altijd in overleg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Voorwaarden Art. 4.5

Vraag:

Kan worden verduidelijkt dat sprake is van een inspanningsverplichting, niet van een gegarandeerd resultaat?

Antwoord:

Zie vraag 43.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Voorwaarden Art. 5.1

Vraag:

Is de provincie akkoord met een maximale geheimhoudingsduur van 5 jaar na afloop van de overeenkomst?

Antwoord:

Nee. De geheimhoudingsverplichting zoals opgenomen in artikel 5.1 blijft ongewijzigd van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Voorwaarden Art 5.3

Vraag:

Kunnen wij vooraf generieke toestemming verkrijgen voor het gebruik van de opdracht als referentie (zonder inhoudelijke details)?

Antwoord:

Nee. Gebruik van de opdracht als referentie is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Voorwaarden Art. 11

Vraag:

Is de provincie bereid een indexatiebepaling (bijv. CPI) op te nemen voor opdrachten met langere looptijd?

Antwoord:

Ja. De opdrachtgever stemt in met het opnemen van een indexatiebepaling voor opdrachten met een langere looptijd, waarbij indexering voor het eerst kan plaatsvinden per 1 januari 2028. De indexatie zal plaatsvinden op basis van een objectieve CBS-index volgens de Dienstenprijsindex (DPI) en conform nader vast te leggen contractuele bepalingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Voorwaarden Art 12.3

Vraag:

Kan een maximale termijn voor acceptatie worden vastgelegd, of kunnen acceptatie en betaling van elkaar worden losgekoppeld zodat betalingstermijnen starten na oplevering?

Antwoord:

Nee. Acceptatie en betaling zijn in artikel 12 onlosmakelijk aan elkaar verbonden en blijven ongewijzigd van toepassing. Betaling vindt plaats na acceptatie van de prestatie conform de inkoopvoorwaarden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Voorwaarden Art 9.

Vraag:

Kan de provincie bevestigen dat deze limieten in de overeenkomst worden gehandhaafd?

Antwoord:

Dit kan de provincie bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Webinar

Vraag:

In de webinar is aangegeven dat het Zeelandmodel desgewenst gebruikt kan worden voor deze studie. Kan de OG verder verduidelijken hoe u de rol van dit model precies ziet en of er dus ook situaties denkbaar zijn dat dit model volledig niet gebruikt wordt?

Antwoord:

De invoer, workflow en uitvoer van het regionale Zeelandmodel kan (als uitgangspunt) dienen voor de verdere ontwikkeling voor deze gebiedsmodellen. Uitgangspunt (ook voor het Zeelandmodel) is om basisdata uit de BRO als vertrekpunt te hanteren en daar gemotiveerd van af te wijken (<https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/wet-bro/4-plichten-wet/gebruiksplicht-uitgelegd/>) of op door te ontwikkelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Webinar

Vraag:

In de webinar is aangegeven dat ZLFLO het Zeelandmodel van Deltares deels gebruikt maar nog niet volledig. Hoe ziet de OG de verdere integratie van deze instrumenten voor zich en is dat onderdeel van uw vraag?

Antwoord:

In het webinar is toegelicht dat het (eerder gegenereerde) Zeelandmodel ook in ZLFO is gedocumenteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

	Percelen:	P1 Watersysteemanalyse
	Beantwoord op:	11 feb 2026
Ref.nr. 57	Onderwerp: Deelvraag 7 - par 3.1.6	
	Vraag: Er wordt gevraagd naar de kans op wateroverlast vanuit het oppervlaktewater. Dit kan niet beantwoord worden met het grondwatermodel. Op welke manier wil de OG dit risico geëvalueerd hebben?	
	Antwoord: Zie vraag 5.	
	Fase: Inschrijffase	
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1	
	Vragenronde: Vragenronde 1	
	Percelen:	P1 Watersysteemanalyse
	Beantwoord op:	11 feb 2026
Ref.nr. 58	Onderwerp: Deelvraag 6 - par 3.1.6	
	Vraag: In hoeverre zijn de gewenste geohydrologische condities voor de andere gebruiksfuncties al in beeld? Of dient hier nog onderzoek naar gedaan worden?	
	Antwoord: Ja, deze zijn grotendeels in beeld gebracht. Deze volgen uit bestaand en beschikbare middelen als de Waterwijzer landbouw.	
	Fase: Inschrijffase	
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1	
	Vragenronde: Vragenronde 1	
	Percelen:	P1 Watersysteemanalyse
	Beantwoord op:	11 feb 2026

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Deelvraag 3 - par 3.1.6

Vraag:
Er wordt gesproken over een bestaand grondwatermodel. Is dat het Zeelandmodel of een ander grondwatermodel?

Antwoord:
Het Zeelandmodel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Deelvraag 1 - par 3.1.6

Vraag:
Hoeveel klimaatscenario's dienen er te worden doorgerekend? Zo ja, hoeveel en welke?

Antwoord:
Zie vraag 7.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op: 11 feb 2026

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Hoofdvraag - par 3.1.6

Vraag:
Zijn de gewenste hydrologische condities voor de verschillende natuurdoeltypen voldoende gedefinieerd?

Antwoord:

Dit gaat conform de Waterwijzer natuur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Hoofdvraag - par 3.1.6

Vraag:

Zijn de verdrogingsgevoelige ecologische waarden voldoende in beeld? Kan de OG deze aanleveren? Of dient hier nog onderzoek naar gedaan te worden?

Antwoord:

Ja, dit is grotendeels in kaart, zie Open Data portaal Zeeland (<https://dataportaal.zeeland.nl/dataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/ac3c4df1-a6b4-4d3d-9de5-8a8382d6a7cf>)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden - art 11.1

Vraag:

In artikel 11.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Provincies 2022 is een systematiek voor meerwerk opgenomen. De aanvullende bepaling in artikel 6.3 van de conceptovereenkomst bepaalt dat geen meerwerk wordt vergoed indien tijdens de looptijd van de overeenkomst relevante wetgeving wijzigt. Deze afwijking legt het risico van toekomstige wetwijzigingen volledig bij de opdrachtnemer, terwijl dergelijke wijzigingen naar hun aard buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen en veelal gepaard gaan met extra verplichtingen of werkzaamheden. Kunt u toelichten waarom voor deze risicoverdeling is gekozen, en of u bereid bent deze bepaling aan te passen zodat kosten die rechtstreeks voortvloeien uit verplichte wijzigingen in wet en regelgeving

wél voor vergoeding in aanmerking komen?

Antwoord:

Voor deze risicoverdeling is gekozen om de opdracht afgebakend en financieel beheersbaar te houden en om vooraf helderheid te bieden over de kostenstructuur gedurende de looptijd van de overeenkomst. De aard en omvang van de opdracht zijn zodanig bepaald dat inschrijvers geacht worden hiermee rekening te houden in hun inschrijving. Hiermee wordt voorkomen dat wijzigingen in wet- en regelgeving tijdens de uitvoering leiden tot onvoorziene financiële discussies.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Conceptovereenkomst - art 5.1

Vraag:

In artikel 5.1 van de conceptovereenkomst wordt opgenomen dat opdrachtnemer garandeert dat de te verrichten diensten en werkzaamheden zullen voldoen aan de in de overeenkomst en bijlagen vastgelegde eisen. Als advies- en ingenieursbureau leveren wij onze diensten op basis van een inspanningsverplichting. Een garantie- of resultaatsverplichting is voor ons niet passend en wordt bovendien niet gedekt door onze beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Kunt u toelichten waarom hier een garantieformulering is gekozen, en of u bereid bent deze bepaling aan te passen naar een inspanningsverplichting die aansluit bij de aard van de dienstverlening? Bijvoorbeeld door "garandeert" te vervangen door "draagt er zorg voor dat"?

Antwoord:

Zie vraag 43.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

Onderwerp:

65

Aanbestedingsleidraad - pag 25

Vraag:

Op pagina 25 van de aanbestedingsleidraad wordt gerefereerd aan het hebben van een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Kan u bevestigen dat gegadigde/inschrijver /opdrachtnemer kan volstaan met het overleggen van een verzekeringscertificaat?

Antwoord:

Zie vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

11 feb 2026

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

In het prijzenblad (bijlage 6) zijn onderzoeksvragen opgenomen die niet geheel overeenkomen met de formulering van de onderzoeksvragen zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Welke onderzoeksvragen zijn leidend bij het opstellen van de inschrijving?

Antwoord:

De onderzoeksvragen zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad zijn leidend. In het aangepaste prijzenblad zijn de onderzoeksvragen genummerd en in overeenstemming gebracht met de onderzoeksvragen uit de leidraad. Het aangepaste prijzenblad wordt bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Watersysteemanalyse

Beantwoord op:

13 feb 2026