

## 60\_V



| 60_V        |                                              | Breedte |       | Hoogte |      | Hoeveelheid |           |
|-------------|----------------------------------------------|---------|-------|--------|------|-------------|-----------|
| <b>A2</b>   | Als merk A, betonnen dorpel onbehandeld      |         |       |        |      | 2.00        | stuk      |
| P115-A      | Buitenbeplating metaal vlak                  | 4       | 0.57  |        | 1.00 | 2.28        | m2        |
| P101-A2     | Gevelkozijnen metaal 10-20 cm                | 1       | 1.22  | 2      | 1.07 | 2           | 4.58 m1-s |
| P001-A2     | Gevelkozijnen hout 10-20 cm                  | 2       | 1.09  | 2      | 0.98 | 2           | 8.28 m1-s |
| P005-C      | Gevelramen hout binnendraaiend               | 2       | 0.50  | 2      | 0.89 | 2           | 5.56 m1-s |
| P005-C      | Gevelramen hout binnendraaiend               | 1       | 0.99  | 2      | 0.89 | 4           | 5.54 m1-s |
| P011-GR     | Glasroede hout                               | 1       | 0.41  | 4      |      | 1.64        | m1-s      |
| <b>B</b>    |                                              |         |       |        |      | 1.00        | stuk      |
| P001-A2     | Gevelkozijnen hout 10-20 cm                  | 1       | 1.11  | 2      | 2.72 | 2           | 7.66 m1-s |
| P007-G      | Geveldeuren dicht hout geprofileerd/schroten | 1       | 1.06  |        | 2.09 | 2.22        | m2        |
| P149-DG     | Duimen/gehengen metaal per set               | 2       |       |        |      | 2.00        | stuk      |
| P005-A      | Gevelramen hout vast                         | 1       | 1.00  | 2      | 0.76 | 2           | 3.52 m1-s |
| P011-GR     | Glasroede hout                               | 1       | 0.88  | 1      | 0.65 | 1           | 1.53 m1-s |
| <b>C</b>    | Beugel                                       |         |       |        |      | 1.00        | stuk      |
| P115-A1     | Buitenbeplating metaal vlak <10 cm           | 1       | 1.20  | 1      |      | 1.20        | m1-s      |
| <b>C1</b>   | Windhaak                                     |         |       |        |      | 1.00        | stuk      |
| P115-A2     | Buitenbeplating metaal vlak 10-20 cm         | 1       | 0.20  | 1      |      | 0.20        | m1-s      |
| <b>D</b>    |                                              |         |       |        |      | 3.00        | stuk      |
| P001-A2     | Gevelkozijnen hout 10-20 cm                  | 1       | 0.80  | 1      | 1.00 | 2           | 2.80 m1-s |
| P001-A3     | Gevelkozijnen hout 20-30 cm                  | 1       | 0.80  | 1      |      | 0.80        | m1-s      |
| P005-C      | Gevelramen hout binnendraaiend               | 1       | 0.70  | 2      | 0.90 | 2           | 3.20 m1-s |
| P011-GR     | Glasroede hout                               | 1       | 0.60  | 1      | 0.75 | 1           | 1.35 m1-s |
| <b>WV7</b>  | windveer 915                                 |         |       |        |      | 1.00        | stuk      |
| P025-A3     | Boeideel hout 20-30 cm                       | 2       | 9.15  |        |      | 18.30       | m1        |
| <b>SW33</b> | SMW 1280x980, -2xA,3xD,1xB                   |         |       |        |      | 1.00        | stuk      |
| P220-A      | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg       | -2      | 1.09  |        | 2.10 | -4.58       | m2        |
| P220-A      | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg       | 1       | 12.80 |        | 3.28 | 41.98       | m2        |
| P220-A      | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg       | -3      | 0.80  |        | 1.00 | -2.40       | m2        |
| P220-A      | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg       | -1      | 1.11  |        | 3.00 | -3.33       | m2        |
| P220-A      | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg       | 1       | 6.40  |        | 6.50 | 41.60       | m2        |

## 60\_R



| 60_R    |                                         | Breedte |       | Hoogte |       | Hoeveelheid |            |
|---------|-----------------------------------------|---------|-------|--------|-------|-------------|------------|
| A2      | Als merk A, betonnen dorpel onbehandeld |         |       |        |       | 3.00        | stuk       |
| P115-A  | Buitenbeplating metaal vlak             | 4       | 0.57  | 1.00   | 2.28  | m2          |            |
| P101-A2 | Gevelkozijnen metaal 10-20 cm           | 1       | 1.22  | 2      | 1.07  | 2           | 4.58 m1-s  |
| P001-A2 | Gevelkozijnen hout 10-20 cm             | 2       | 1.09  | 2      | 0.98  | 2           | 8.28 m1-s  |
| P005-C  | Gevelramen hout binnendraaiend          | 2       | 0.50  | 2      | 0.89  | 2           | 5.56 m1-s  |
| P005-C  | Gevelramen hout binnendraaiend          | 1       | 0.99  | 2      | 0.89  | 4           | 5.54 m1-s  |
| P011-GR | Glasroede hout                          | 1       | 0.41  | 4      |       | 1.64        | m1-s       |
| R       |                                         |         |       |        |       | 1.00        | stuk       |
| P001-A2 | Gevelkozijnen hout 10-20 cm             | 1       | 1.11  | 2      | 1.25  | 2           | 4.72 m1-s  |
| P005-C  | Gevelramen hout binnendraaiend          | 2       | 0.50  | 2      | 1.15  | 2           | 6.60 m1-s  |
| P011-GR | Glasroede hout                          | 2       | 0.40  | 1      | 1.00  | 1           | 2.80 m1-s  |
| WV8     | windveer 425 cm                         |         |       |        |       | 1.00        | stuk       |
| P025-A3 | Boeideel hout 20-30 cm                  | 2       | 4.25  |        |       | 8.50        | m1         |
| SW34    | SMW met uitbouw                         |         |       |        |       | 1.00        | stuk       |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg  | 1       | 5.95  | 3.28   | 19.52 | m2          |            |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg  | 1       | 3.00  | 3.00   | 9.00  | m2          |            |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg  | -1      | 1.11  | 1.25   | -1.39 | m2          |            |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg  | 1       | 2.42  | 3.28   | 7.94  | m2          |            |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg  | 1       | 11.30 | 3.28   | 37.06 | m2          |            |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg  | -3      | 1.09  | 2.10   | -6.87 | m2          |            |
| S       | dakkapel 12 ramen                       |         |       |        |       | 1.00        | stuk       |
| P022-AN | Dakkapel kozijn hout 10-20 cm           | 1       | 7.30  | 2      | 1.35  | 7           | 24.05 m1-s |
| P022-CD | Dakkapel raam hout buitendraaiend       | 12      | 0.55  | 2      | 1.25  | 2           | 43.20 m1-s |
| P022-GR | Dakkapel glasroede hout                 | 12      | 0.42  | 1      |       | 5.04        | m1-s       |
| P022-GA | Dakkapel boeideel hout                  | 1       | 7.65  | 0.40   | 3.06  | m2          |            |
| P022-GA | Dakkapel boeideel hout                  | 2       | 2.50  | 0.40   | 2.00  | m2          |            |

60\_A



| 60_A    |                                              | Breedte |       | Hoogte |      | Hoeveelheid |            |
|---------|----------------------------------------------|---------|-------|--------|------|-------------|------------|
| A2      | Als merk A, betonnen dorpel onbehandeld      |         |       |        |      | 2.00        | stuk       |
| P115-A  | Buitenbeplating metaal vlak                  | 4       | 0.57  |        | 1.00 | 2.28        | m2         |
| P101-A2 | Gevelkozijnen metaal 10-20 cm                | 1       | 1.22  | 2      | 1.07 | 2           | 4.58 m1-s  |
| P001-A2 | Gevelkozijnen hout 10-20 cm                  | 2       | 1.09  | 2      | 0.98 | 2           | 8.28 m1-s  |
| P005-C  | Gevelramen hout binnendraaiend               | 2       | 0.50  | 2      | 0.89 | 2           | 5.56 m1-s  |
| P005-C  | Gevelramen hout binnendraaiend               | 1       | 0.99  | 2      | 0.89 | 4           | 5.54 m1-s  |
| P011-GR | Glasroede hout                               | 1       | 0.41  | 4      |      | 1.64        | m1-s       |
| B       |                                              |         |       |        |      | 1.00        | stuk       |
| P001-A2 | Gevelkozijnen hout 10-20 cm                  | 1       | 1.11  | 2      | 2.72 | 2           | 7.66 m1-s  |
| P007-G  | Geveldeuren dicht hout geprofileerd/schroten | 1       | 1.06  |        | 2.09 | 2.22        | m2         |
| P149-DG | Duimen/gehengen metaal per set               | 2       |       |        |      | 2.00        | stuk       |
| P005-A  | Gevelramen hout vast                         | 1       | 1.00  | 2      | 0.76 | 2           | 3.52 m1-s  |
| P011-GR | Glasroede hout                               | 1       | 0.88  | 1      | 0.65 | 1           | 1.53 m1-s  |
| WV7     | windveer 915                                 |         |       |        |      | 1.00        | stuk       |
| P025-A3 | Boeideel hout 20-30 cm                       | 2       | 9.15  |        |      | 18.30       | m1         |
| T       |                                              |         |       |        |      | 1.00        | stuk       |
| P001-A2 | Gevelkozijnen hout 10-20 cm                  | 1       | 1.77  | 2      | 2.51 | 3           | 11.07 m1-s |
| P001-A2 | Gevelkozijnen hout 10-20 cm                  | 1       | 0.78  | 1      |      | 0.78        | m1-s       |
| P008-C  | Geveldeuren hout met één ruit                | 1       | 0.83  |        | 2.45 | 2.03        | m2         |
| P012-A  | Puivulling hout vlak                         | 1       | 0.78  |        | 1.20 | 0.94        | m2         |
| SW35    | SMW 1280x980, -2xA,1xB,1xT                   |         |       |        |      | 1.00        | stuk       |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg       | 1       | 12.80 |        | 3.28 | 41.98       | m2         |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg       | -1      | 1.11  |        | 3.00 | -3.33       | m2         |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg       | 1       | 6.40  |        | 6.50 | 41.60       | m2         |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg       | -2      | 1.09  |        | 2.10 | -4.58       | m2         |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg       | -1      | 1.77  |        | 2.51 | -4.44       | m2         |

60\_L



| 60_L    |                                         | Breedte |       | Hoogte |      | Hoeveelheid |            |
|---------|-----------------------------------------|---------|-------|--------|------|-------------|------------|
| A2      | Als merk A, betonnen dorpel onbehandeld |         |       |        |      | 4.00        | stuk       |
| P115-A  | Buitenbeplating metaal vlak             | 4       | 0.57  |        | 1.00 | 2.28        | m2         |
| P101-A2 | Gevelkozijnen metaal 10-20 cm           | 1       | 1.22  | 2      | 1.07 | 2           | 4.58 m1-s  |
| P001-A2 | Gevelkozijnen hout 10-20 cm             | 2       | 1.09  | 2      | 0.98 | 2           | 8.28 m1-s  |
| P005-C  | Gevelramen hout binnendraaiend          | 2       | 0.50  | 2      | 0.89 | 2           | 5.56 m1-s  |
| P005-C  | Gevelramen hout binnendraaiend          | 1       | 0.99  | 2      | 0.89 | 4           | 5.54 m1-s  |
| P011-GR | Glasroede hout                          | 1       | 0.41  | 4      |      | 1.64        | m1-s       |
| SW38    | SMW 1750, -4xA                          |         |       |        |      | 1.00        | stuk       |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg  | 1       | 17.50 |        | 3.28 | 57.40       | m2         |
| P220-A  | Gevelvlakken metselwerk met volle voeg  | -4      | 1.09  |        | 2.10 | -9.16       | m2         |
| S1      | dakkapel 14 ramen                       |         |       |        |      | 1.00        | stuk       |
| P022-AN | Dakkapel kozijn hout 10-20 cm           | 1       | 10.80 | 2      | 1.35 | 9           | 33.75 m1-s |
| P022-GR | Dakkapel glasroede hout                 | 14      | 0.42  | 1      |      | 5.88        | m1-s       |
| P022-CD | Dakkapel raam hout buitendraaiend       | 14      | 0.55  | 2      | 1.25 | 2           | 50.40 m1-s |
| P022-GA | Dakkapel boeideel hout                  | 1       | 11.25 |        | 0.40 | 4.50        | m2         |
| P022-GA | Dakkapel boeideel hout                  | 2       | 2.50  |        | 0.40 | 2.00        | m2         |