

Behoort bij: 2026RB01

Raamovereenkomst voor het jaarlijks onderhoud wegen, asfaltverhardingen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026RB01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

	(naam) (functie)
B)	(handtekening)
	(naam) (functie)
C)	(handtekening)
	(naam) (functie)

Behoort bij: 2026RB01

Raamovereenkomst voor het jaarlijks onderhoud wegen, asfaltverhardingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
000010	Opstellen van een deelopdracht	keer	25,00	F	
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK				
11	ZAGEN ASFALTVERHARDING				
110020	Zagen asfaltverharding 90-150mm	m	325,00	F	
110030	Zagen asfaltverharding 150-250mm	m	1.500,00	F	
110040	Zagen asfaltverharding 250-350mm	m	500,00	F	
12	FREZEN ASFALTVERHARDING (TEERVRIJ)				
1211	<u>Frezen asfaltverharding (1,50-2,50m, <500m²)</u>				
121110	Frezen teervrij asfalt, dik 50 mm; bakfrezen	m2	500,00	F	
1214	<u>Frezen asfaltverharding (>2,50m, <500m²)</u>				
121410	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 0-50 mm	m2	350,00	F	
121420	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 0-80 mm	m2	350,00	F	
121430	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 0-200 mm	m2	1.000,00	F	
1215	<u>Frezen asfaltverharding (>2,50m, 500-2000m²)</u>				
121510	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 0-50 mm	m2	3.500,00	F	
121520	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 0-80 mm	m2	1.950,00	F	
1216	<u>Frezen asfaltverharding (>2,50m, >2000m²)</u>				
121610	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 0-50 mm	m2	30.000,00	F	
121620	Profielfrezen teervrij asfalt, dik 0-80 mm	m2	6.500,00	F	
1217	<u>Frezen t.b.v. aansluiting</u>				
121710	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0-40mm	m2	1.000,00	F	
1218	<u>Teerhoudend asfalt</u>				
121810	Meerprijs frezen van teerhoudend asfalt	ton	1.500,00	F	
1219	<u>Hergebruik vrijgekomen freesasfalt t.b.s. Opdrachtgever</u>				
121910	Meer-/minderprijs hergebruik vrijgek. freesasfalt	ton	500,00	F	
13	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
1311	<u>Verwijderen markeringen (<10m²)</u>				
131110	Verwijderen markering van thermopl. (lengtemark.)	m2	100,00	F	
131120	Verwijderen markering van thermopl. (symb./ vlak.)	m2	200,00	F	
1312	<u>Verwijderen markeringen (>10m²)</u>				
131210	Verwijderen markering van thermopl. (lengtemark.)	m2	300,00	F	
2	RIOLERING				
21	PUTAFDEKKINGEN				
210010	Vervangen van bestaande putafdekking in asfalt. Betreft het ombouwen van de bestaande putafdekking n	st	20,00	F	
210020	Aanbrengen ronde putafdekking in het asfalt.	st	20,00	F	
210030	Op hoogte brengen zelfnivellerende putafdekking	st	10,00	F	
3	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
300010	Schoonmaken verh.opp. ZOAB-cleaner (<500m ²)	m2	1.500,00	F	
300020	Schoonmaken verh.opp. ZOAB-cleaner (500-2000m ²)	m2	6.500,00	F	
300030	Schoonmaken verh.opp. ZOAB-cleaner (>2000m ²)	m2	45.000,00	F	
300050	Afsteken overgroeide kanten	m	25.000,00	F	
31	OPP. BEHANDELINGEN EN ASF.WAP. (<500M²)				
3111	<u>Oppervlakbehandeling; excl. leverantie</u>				
311140	Aanbr. enkelv. oppervlakbeh. b<1,00m	m2	250,00	F	
3112	<u>Kleeflagen</u>				
311210	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m ²	m2	300,00	F	
311220	Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m ²	m2	2.500,00	F	
3113	<u>Asfaltwapening</u>				
311310	Aanbrengen asfaltwapening S&P Carbophalt G	m2	100,00	F	
3115	<u>Afstrooien i.v.m. aanvangsstroefheid (<500 m2);</u>				
311510	Afstr. asfaltdeklaag met Ned.steensl 2/6; 2,5kg/m2	m2	200,00	F	
311530	Afstr. SMA deklaag met Ned.steensl 2/6; 1,6kg/m2	m2	250,00	F	
311550	Afstr. asfaltdeklaag met witte steensl 2/6; 1,6 kg/m2	m2	250,00	F	
32	OPP. BEHANDELINGEN EN ASF.WAP. (500-2000M²)				
3211	<u>Oppervlakbehandeling; excl. leverantie</u>				
321120	Aanbr. nagestr. oppervlakbeh. 1,00m.<b<2,50 m	m2	2.000,00	F	
321130	Aanbr. tilrode enkelv.oppervlakbeh.1,00m.<b<2,50 m	m2	500,00	F	
321140	Aanbr. enkelv. oppervlakbeh. b<1,00m	m2	500,00	F	
3212	<u>Kleeflagen</u>				
321210	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m ²	m2	1.950,00	F	
321220	Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m ²	m2	7.750,00	F	
3213	<u>Asfaltwapening</u>				
321320	Aanbrengen asfaltwapening van metaal (Mesh-Track)	m2	1.000,00	F	
3215	<u>Afstrooien i.v.m. aanvangsstroefheid (500-2000 m2);</u>				
321510	Afstr. asfaltdeklaag met Ned.steensl 2/6; 2,5kg/m2	m2	1.750,00	F	
321530	Afstr. SMA deklaag met Ned.steensl 2/6; 1,6kg/m2	m2	1.750,00	F	
321550	Afstr. asfaltdeklaag met witte steensl 2/6; 1,6 kg/m2	m2	1.750,00	F	
33	OPP. BEHANDELINGEN EN ASF.WAP. (>2000M²)				
3311	<u>Oppervlakbehandeling; excl. leverantie</u>				
331120	Aanbr. nagestr. oppervlakbeh. 1,00m.<b<2,50 m	m2	5.200,00	F	
3312	<u>Kleeflagen; incl. leverantie</u>				
331210	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m ²	m2	6.500,00	F	
331220	Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m ²	m2	6.500,00	F	
3313	<u>Asfaltwapening</u>				
331310	Aanbrengen asfaltwapening van metaal (Mesh-Track)	m2	2.500,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3315	Afstrooien i.v.m. aanvangsstroefheid (>2000 m2);				
331510	Afstr. asfaltdeklaag met Ned.steensl 2/6; 2,5kg/m2	m2	27.000,00	F	
331530	Afstr. SMA deklaag met Ned.steensl 2/6; 1,6kg/m2	m2	5.000,00	F	
331550	Afstr. asfaltdeklaag met witte steensl 2/6; 1,6 kg/m2	m2	20.000,00	F	
34	LEVEREN BINDMIDDEL EN AFDEKMATERIAAL				
3411	<u>Bindmiddel</u>				
341110	Leveren gemodificeerd bindmiddel; kationisch type O	ton	40,00	F	
341120	Leveren bindmiddel; Modimuls 3000	ton	40,00	F	
341160	Leveren voegvulmassa t.b.v. scheuren	kg	500,00	F	
3412	<u>Afdekmetaal</u>				
341210	Leveren afdekmetaal (porfier 2/6mm)	ton	20,00	F	
341220	Leveren afdekmetaal (porfier 4/8mm)	ton	130,00	F	
341230	Leveren afdekmetaal (ned. steenslag 2/6mm)	ton	20,00	F	
341240	Leveren afdekmetaal (ned. steenslag 4/8mm)	ton	130,00	F	
341250	Leveren afdekmetaal (ned. steenslag 8/11mm)	ton	50,00	F	
341260	Leveren afdekmetaal (tilrood 2/6mm)	ton	20,00	F	
341290	Leveren afdekmetaal (fijne leislage)	ton	0,10	F	
35	GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN (<75 TON)				
3511	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=30mm, b=1,00-2,50m</u>				
351110	Aanbr. AC 8 surf DL-B d=30mm b=1,00-2,50m (30% PR)	ton	60,00	F	
3512	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=40mm, b=1,00-2,50m</u>				
351210	Aanbr. AC 11 surf DL-B d=40mm b=1,00-2,50m (30% PR)	ton	60,00	F	
351230	Aanbr. AC 16 surf DL-C d=40mm b=1,00-2,50m (30% PR)	ton	60,00	F	
351270	Aanbr. SMA-NL 11 100% refl. white d=40 mm b=1,00-2,50 m (0% PR)	ton	60,00	F	
3514	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=30mm, b>2,50m</u>				
351410	Aanbr. AC 8 surf DL-B d=30mm b=>2,50m (30% PR)	ton	60,00	F	
3515	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=40mm, b>2,50m</u>				
351510	Aanbr. AC 11 surf DL-C d=40mm b=>2,50m (30% PR)	ton	20,00	F	
351530	Aanbr. AC 11 surf DL-B d=40mm b=>2,50m (30% PR)	ton	20,00	F	
351550	Aanbr. AC 16 surf DL-C d=40mm b=>2,50m (30% PR)	ton	20,00	F	
3516	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=60mm, b>2,50m</u>				
351610	Aanbr. AC 16 surf DL-C d=60mm b=>2,50m (30% PR)	ton	20,00	F	
3517	<u>Asfaltverharding (deklaag SMA) d=30&35mm, b>2,50m</u>				
351710	Aanbr. SMA-NL 8 d=30mm b>2,50m (0% PR)	ton	40,00	F	
351730	Aanbr. SMA-NL 11 d=30mm b>2,50m (0% PR)	ton	60,00	F	
351740	Aanbr. SMA-NL 11 d=35mm b>2,50m (0% PR)	ton	60,00	F	
351750	Aanbr. SMA-NL 11 (rood) d=30mm b>2,50m (0% PR)	ton	25,00	F	
351760	Aanbr. SMA-NL 11 (rood) d=35mm b>2,50m (0% PR)	ton	25,00	F	
3518	<u>Asfaltverharding (tussenlaag) d=40mm, b=1,00-2,50m</u>				
351810	Aanbr. AC 16 base OL-C d=40mm b=1,00-2,50m (50% PR)	ton	60,00	F	
351820	Aanbr. AC 16 base OL-B d=40mm b=1,00-2,50m (50% PR)	ton	60,00	F	
3520	<u>Asfaltverharding (tussenlaag) d=40mm, b>2,50m</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352030	Aanbr. AC 16 bind TL-B d=40mm b=>2,50m (50% PR)	ton	60,00	F	
3521	<u>Asfaltverharding (tussenlaag) d=60mm, b>2,50m</u>				
352130	Aanbr. AC 22 bind TL-B d=60mm b=>2,50m (50% PR)	ton	60,00	F	
3523	<u>Asfaltverharding (onderlaag) d=60mm, b>2,50m</u>				
352310	Aanbr. AC 22 base OL-B d=60mm b=>2,50m (50% PR)	ton	60,00	F	
36	GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN (75-200 TON)				
3611	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=30mm, b=1,00-2,50m</u>				
361110	Aanbr. AC 8 surf DL-B d=30mm b=1,00-2,50m (30% PR)	ton	100,00	F	
3612	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=40mm, b=1,00-2,50m</u>				
361210	Aanbr. AC 11 surf DL-B d=40mm b=1,00-2,50m (30% PR)	ton	150,00	F	
361230	Aanbr. AC 16 surf DL-C d=40mm b=1,00-2,50m (30% PR)	ton	150,00	F	
361270	Aanbr. SMA-NL 11 100% refl. white d=40 mm b=1,00-2,50 m (0% PR)	ton	150,00	F	
3614	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=30mm, b>2,50m</u>				
361410	Aanbr. AC 8 surf DL-B d=30mm b=>2,50m (30% PR)	ton	100,00	F	
3615	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=40mm, b>2,50m</u>				
361510	Aanbr. AC 11 surf DL-C d=40mm b>2,50m (30% PR)	ton	100,00	F	
361520	Aanbr. AC 11 surf DL-B d=40mm b>2,50m (30% PR)	ton	100,00	F	
361530	Aanbr. AC 16 surf DL-C d=40mm b>2,50m (30% PR)	ton	100,00	F	
361540	Aanbr. AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m (30% PR)	ton	100,00	F	
361550	Aanbr. AC 11 surf (rood) d=40mm b>2,50m (30% PR)	ton	100,00	F	
361570	Aanbr. SMA-NL 11 100% refl. white d=40 mm b=>2,50 m (0% PR)	ton	150,00	F	
3616	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=60mm, b>2,50m</u>				
361610	Aanbr. AC 16 surf DL-C d=60mm b>2,50m (30% PR)	ton	100,00	F	
3617	<u>Asfaltverharding (deklaag SMA) d=30&35mm, b>2,50m</u>				
361730	Aanbr. SMA-NL 11 d=30mm b>2,50m (0% PR)	ton	100,00	F	
361740	Aanbr. SMA-NL 11 d=35mm b>2,50m (0% PR)	ton	100,00	F	
361750	Aanbr. SMA-NL 11 (rood) d=30mm b>2,50m (0% PR)	ton	100,00	F	
361760	Aanbr. SMA-NL 11 (rood) d=35mm b>2,50m (0% PR)	ton	100,00	F	
3618	<u>Asfaltverharding (tussenlaag) d=40mm, b=1,00-2,50m</u>				
361830	Aanbr. AC 16 bind TL-B d=40mm b=1,00-2,50m (50% PR)	ton	175,00	F	
3619	<u>Asfaltverharding (tussenlaag) d=60mm, b=1,00-2,50m</u>				
361930	Aanbr. AC 22 bind TL-B d=60mm b=1,00-2,50m (50% PR)	ton	175,00	F	
3620	<u>Asfaltverharding (tussenlaag) d=40mm, b>2,50m</u>				
362030	Aanbr. AC 16 bind TL-B d=40mm b=>2,50m (50% PR)	ton	150,00	F	
3621	<u>Asfaltverharding d=60mm, b>2,50m</u>				
362120	Aanbr. AC 22 base OL-B d=60mm b=>2,50m (50% PR)	ton	100,00	F	
362130	Aanbr. AC 22 bind TL-B d=60mm b=>2,50m (50% PR)	ton	150,00	F	
3622	<u>Asfaltverharding (profileerlaag) d>=30-50mm, b>2,50m</u>				
362210	Aanbr. profileerdeklaag AC 11 surf TL-B d>=30-50mm b>2,50m (30% PR)	ton	150,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
37	GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN (>200 TON)				
3712	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=40mm, b=1,00-2,50m</u>				
371210	Aanbr. AC 11 surf DL-C d=40mm b=1,00-2,50m (30% PR)	ton	200,00	F	
371230	Aanbr. AC 16 surf DL-C d=40mm b=1,00-2,50m (30% PR)	ton	200,00	F	
3713	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=60mm, b=1,00-2,50m</u>				
371310	Aanbr. AC 16 surf DL-C d=60mm b=1,00-2,50m (30% PR)	ton	200,00	F	
3715	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=40mm, b>2,50m</u>				
371510	Aanbr. AC 11 surf DL-C d=40mm b=>2,50m (30% PR)	ton	2.500,00	F	
371550	Aanbr. AC 16 surf DL-C d=40mm b=>2,50m (30% PR)	ton	800,00	F	
3716	<u>Asfaltverharding (deklaag) d=60mm, b>2,50m</u>				
371610	Aanbr. AC 16 surf DL-C d=60mm b=>2,50m (30% PR)	ton	200,00	F	
3717	<u>Asfaltverharding (deklaag SMA) d=30&35mm, b>2,50m</u>				
371730	Aanbr. SMA-NL 11 d=30mm b>2,50m (0% PR)	ton	225,00	F	
371740	Aanbr. SMA-NL 11 d=35mm b>2,50m (0% PR)	ton	225,00	F	
3719	<u>Asfaltverharding d=60mm, b=1,00-2,50m</u>				
371910	Aanbr. AC 22 base OL-C d=60mm b=1,00-2,50m (50% PR)	ton	250,00	F	
3720	<u>Asfaltverharding d=40&45mm, b>2,50m</u>				
372010	Aanbr. AC 16 base OL-C d=40mm b=>2,50m (50% PR)	ton	300,00	F	
372040	Aanbr. AC 16 bind TL-B d=45mm b=>2,50m (50% PR)	ton	1.000,00	F	
372070	Aanbr. SMA-NL 11 100% refl. white d=40 mm b=>2,50 m (0% PR)	ton	300,00	F	
3722	<u>Asfaltverharding (profileerlaag) d>=30-50mm, b>2,50m</u>				
372210	Aanbr. profileerdeklaag AC 11 surf TL-B d>=30-50mm b>2,50m (30% PR)	ton	750,00	F	
38	HANDMATIG ASFALTEERWERK				
380010	Meerprijs handmatig aanbr. van asfaltverhardingen	ton	100,00	F	
39	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
3910	<u>Leverantie asfaltbeton</u>				
391010	Leveren asfaltbeton AC 16 bind TL-B (50% PR)	ton	30,00	F	
391020	Leveren asfaltbeton AC 16 base OL-B (50% PR)	ton	30,00	F	
3915	<u>Uitvullen menggranulaat</u>				
391510	Uitvullen menggranulaat 0/31,5	ton	450,00	F	
3920	<u>Aanbrengen bermbeton (<500m)</u>				
392010	Aanbrengen bermbeton b=0,50m	m	200,00	F	
392020	Aanbrengen bermbeton b=0,70m	m	200,00	F	
3921	<u>Aanbrengen bermbeton (>500m)</u>				
392110	Aanbrengen bermbeton b=0,50m	m	1.000,00	F	
392120	Aanbrengen bermbeton b=0,70m	m	1.000,00	F	
3930	<u>Scheuren vullen</u>				
393010	Repareren van scheuren in asfalt. (dagproductie) Excl. L	m	100,00	F	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	MARKERINGEN				
71	HERSTELLEN MARKERINGEN				
711010	Herstellen lengtemarkering -thermoplastisch ononderbroken streep; b= 0,10 m	km	0,15 F		
711020	Herstellen lengtemarkering -thermoplastisch ononderbroken streep; b= 0,15 m	km	0,15 F		
72	AANBRENGEN MARKERINGEN				
7210	<u>Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken</u>				
721010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch ononderbroken streep; b= 0,10 m	km	0,50 F		
721030	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch ononderbroken streep; b= 0,15 m	km	0,50 F		
7220	<u>Aanbrengen lengtemarkering onderbroken</u>				
722010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch onderbroken streep 1-1; b= 0,10 m	km	0,50 F		
722030	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch onderbroken streep 1-3; b= 0,10 m	km	0,50 F		
722050	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch onderbroken streep 3-9; b= 0,10 m	km	0,50 F		
722070	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch onderbroken streep 9-3; b= 0,10 m	km	0,50 F		
7230	<u>Aanbrengen figuraties</u>				
723010	Aanbrengen overige markering thermoplast- stopstreep; b= 0,20 m	m2	10,00 F		
723020	Aanbrengen overige markering thermoplast- kanalisatie 0,50-0,50; b= 0,10 m	m2	10,00 F		
723030	Aanbrengen overige markering thermoplast- haaietand 0,50-0,70	m2	10,00 F		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
80	VERKEERSMAATREGELEN				
801	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN BINNEN DE				
8011	<u>96b-1205 Versmalling. tot 1 rijstrook zonder VRI</u>				
801110	Aanbrengen afzetting(en) 96b-1205 (30km/h) werkvak 50 m	keer	20,00 F		
801120	Instandhouden afzetting figuur 96b-1205	dag	3,00 F		
801130	Instandhouden afzetting figuur 96b-1205	week	1,00 F		
801140	Verwijderen afzetting figuur 96b-1205.	keer	20,00 F		
801150	Aanbrengen afzetting(en) 96b-1205 (30km/h) werkvak 100 m	keer	20,00 F		
801160	Instandhouden afzetting figuur 96b-1205	dag	3,00 F		
801170	Instandhouden afzetting figuur 96b-1205	week	1,00 F		
801180	Verwijderen afzetting figuur 96b-1205.	keer	20,00 F		
8012	<u>96b-1205 Versmalling. tot 1 rijstrook met VRI</u>				
801210	Aanbrengen afzetting(en) 96b-1206 (30km/h) werkvak 250 m	keer	2,00 F		
801220	Instandhouden afzetting figuur 96b-1206	dag	3,00 F		
801230	Instandhouden afzetting figuur 96b-1206	week	1,00 F		
801240	Verwijderen afzetting figuur 96b-1206.	keer	2,00 F		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN BUITEN DE BEOUWDE KOM				
8021	<u>96b-1124b Afsluiten fietspad (fietsers over rijbaan)</u>				
802110	Aanbrengen afzetting(en) op fietspad 96b-1124b (50km/h)	keer	1,00	F	
802120	Instandhouden afzetting figuur 96b-1124b	dag	2,00	F	
802130	Instandhouden afzetting figuur 96b-1124b	week	1,00	F	
802140	Verwijderen afzetting figuur 96b-1124b.	keer	1,00	F	
8022	<u>96b-1306c Versmallen rijbaan zonder tijdel. VRI</u>				
802210	Aanbrengen afzetting(en) 96b-1306c (50km/h) werkvak 50 m	keer	10,00	F	
802220	Instandhouden afzetting figuur 96b-1306c	dag	3,00	F	
802230	Instandhouden afzetting figuur 96b-1306c	week	1,00	F	
802240	Verwijderen afzetting figuur 96b-1306c	keer	10,00	F	
802250	Aanbrengen afzetting(en) 96b-1306c (50km/h) werkvak 100 m	keer	10,00	F	
802260	Instandhouden afzetting figuur 96b-1306c	dag	3,00	F	
802270	Instandhouden afzetting figuur 96b-1306c	week	1,00	F	
802280	Verwijderen afzetting figuur 96b-1306c	keer	10,00	F	
8023	<u>Toepassen tijdelijke VRI</u>				
802310	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	1,00	F	
802320	In stand houden tijdelijke verkeersregelinstallatie.	week	1,00	F	
802330	Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	1,00	F	
803	VOLLEDIGE AFZETTING				
8031	<u>Volledige afzettingen bibeko en bubeko</u>				
803110	Toepassen afzetting op enkelbaansweg; waarschuwingsshekken met bord C01	keer	20,00	F	
8035	<u>Omleidingsroutes en bebordingen</u>				
803510	Aanbr. insth. en verw. omleidingsroutes.	keer	15,00	F	
803520	Aanbr. insth. en verw. extra pijlbord.	st	100,00	F	
803530	Aanbr. insth. en verw. extra tekstbord.	st	50,00	F	
803540	Aanbr. insth. en verw. vooraankondigingsborden.	st	50,00	F	
803560	Aanbr. insth. en verw. borden bij opp.behandelingen	st	50,00	F	
8050	<u>Aan- en afvoer materieel</u>				
805010	Mobiliseren asfaltset (hotbox).	keer	40,00	F	
805030	Mobiliseren asfaltset.	keer	40,00	F	
805040	Mobiliseren asfalt-zaagunit.	keer	40,00	F	
805050	Mobiliseren betonset	keer	10,00	F	
8060	<u>Inzetten werknemers</u>				
806010	Inzetten asfaltwerker	uur	40,00	F	
806020	Inzetten verkeersregelaar	uur	1.400,00	F	
806030	Inzetten uitzetter	uur	75,00	F	
806040	Inzetten grondwerker	uur	100,00	F	
8070	<u>Inzetten materieel</u>				
807010	Inzetten van een vrachtauto (6x6 met autokraan)	uur	180,00	F	
807020	Inzetten van een vrachtauto (8x4)	uur	10,00	F	
807030	Inzetten (asfalt)rees.	uur	40,00	F	
807040	Inzetten zittrilwals.	uur	40,00	F	
807050	Inzetten hydraulische mobiele graafmachine min. 1m3	uur	200,00	F	
807060	Inzetten freesmachine 0,50 m	dag	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
807070	Inzetten veeg-/zuigauto	dag	5,00	F	
81	ALGEMEEN				
810030	Aanbieden afvalcontainers van aanwonenden	keer	20,00	F	
810040	Melden van mechanische grondbewerkingen (KLIC)	keer	20,00	F	
82	REVISIE				
820010	Inmeten, verwerken en aanleveren van revisiegegevens.	keer	20,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				