

Behoort bij: 2025-018

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6	OPENBARE VERLICHTING				
601	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT				
601020	Verwijderen verlichtingsobject 5,00 m (lm:afv, arm: afv.)	st	15,00F		
601030	Verwijderen verlichtingsobject 6,00 m (lm:afv, arm: afv.)	st	15,00F		
601040	Verwijderen verlichtingsobject 8,00 m (lm:afv, arm: afv.)	st	15,00F		
601050	Verwijderen verlichtingsobject 10,00 m (lm:afv, arm: afv.)	st	15,00F		
602	OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT				
602020	Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: her, arm: her).	st	20,00F		
602030	Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: her, arm: her).	st	20,00F		
602040	Opn verlichtingsobject 8,00 m (lm: her, arm: her).	st	15,00F		
602050	Opn verlichtingsobject 10,00 m (lm: her, arm: her).	st	15,00F		
603	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT				
603110	Aanbrengen verlichtingsobject 3,50 m	st	20,00F		
603120	Aanbrengen verlichtingsobject 5,00 m.	st	15,00F		
603130	Aanbrengen verlichtingsobject 6,00 m.	st	15,00F		
603140	Aanbrengen verlichtingsobject 8,00 m.	st	15,00F		
603150	Aanbrengen verlichtingsobject 10,00 m.	st	15,00F		
607	AANSLUITVOORZIENINGEN				
607060	Ontkoppelen grondkabel, in.	st	50,00F		
607080	Aansluiten grondkabel, in.	st	50,00F		
608	OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT				
608010	Overzetten bestaande (verkeers)bebording	st	100,00F		
608020	Aanbrengen grondvleugel.	st	50,00F		
608040	Conserveren lichtmast, 3,50 m.	st	10,00F		
608050	Conserveren lichtmast, 5,00 m.	st	25,00F		
608060	Conserveren lichtmast, 6,00 m.	st	25,00F		
608070	Conserveren lichtmast, 8,00 m.	st	25,00F		
620	LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS				
620210	Leveren stalen enkele uithouder, 1500 mm.	st	50,00F		
620220	Leveren stalen dubbele uithouder, 1500 mm.	st	50,00F		
620230	Leveren stalen enkele uithouder, 500 mm.	st	10,00F		
620240	Leveren stalen dubbele uithouder, 500 mm.	st	10,00F		
621	LEVEREN LED-ARMATUREN				
621010	Leveren armatuur Friso Kramer ZNSTD 24w	st	10,00F		
621130	Leveren armatuur Valentino 32LED	st	20,00F		
621330	Leveren armatuur Strapitec ASD Micro	st	10,00F		
621370	Leveren armatuur Strapitec ASD Mini 2200K	st	15,00F		
621380	Leveren armatuur Strapitec ASD Mini 2200K 48W	st	15,00F		
621390	Leveren armatuur Strapitec ASD Mini 2200K 73W	st	15,00F		
632	GRONDMOFFEN				
632010	Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 2,5 mm².	st	40,00F		
632030	Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm² op 4 x 10 mm².	st	10,00F		
632040	Aanbrengen eindmof op 4 x 2,5 mm².	st	30,00F		
7	VERKEERSREGELINSTALLATIES				
70	VERWIJDEREN				
701	Verwijderen VRI meubilair				
701000	Verwijderen kast incl. verkeersregeltoestel	st	30,00F		
701010	Uitnemen modem en ISRA punt.	keer	20,00F		
701110	Verwijderen verkeerslantaarn (laag).	st	250,00F		
701120	Verwijderen verkeerslantaarn (hoog).	st	150,00F		
701210	Verwijderen Unimast	st	250,00F		
701220	Verwijderen drukknopmast	st	100,00F		
701310	Verwijderen uithouder van zweepmast	st	40,00F		
701330	Verwijderen staander	st	50,00F		
701410	Verwijderen ligger van portaal (tot 12 m).	st	15,00F		
701420	Verwijderen ligger van portaal (vanaf 12 m).	st	15,00F		
701510	Verwijderen voorwaarschuwingsssein	st	5,00F		
701610	Verwijderen mast combi VRI-OVL.	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
702	Verwijderen VRI kabels				
702020	Verwijderen grondkabel VRI installatie	m	30.000,00	F	
71	VERKEERSREGELTOESTEL				
710	Verkeersregeltoestel (iVRI) 12SG-24DET-16DK				
710010	Aanbrengen verkeersregeltoestel (iVRI) 12SG-24DET-16DK	st	15,00	F	
711	Verkeersregeltoestel (iVRI) 24SG-48DET-32DK				
711010	Aanbrengen verkeersregeltoestel (iVRI) 24SG-48DET-32DK	st	15,00	F	
716	Toevoegingen verkeersregeltoestel (standaard)				
716010	Aanbrengen software t.b.v. verkeersregistratie.	st	30,00	F	
716020	Aanbrengen verkeersregelprogramma (aangeleverd).	st	30,00	F	
716050	Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.	st	30,00	F	
716060	Aansluiten VRI (LS-aansluiting).	st	5,00	F	
716070	Aansluiten VRI (communicatienetwerk).	st	30,00	F	
716090	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	30,00	F	
716110	Aansluiten kabels (verkeersregeltoestel), < 40 kabels.	keer	5,00	F	
716120	Aansluiten kabels (verkeersregeltoestel), 40-79 kabels.	keer	10,00	F	
716130	Aansluiten kabels (verkeersregeltoestel), 80-119 kabels.	keer	10,00	F	
716140	Aansluiten kabels (verkeersregeltoestel), 120-159 kabels.	keer	5,00	F	
717	Toevoegingen in verkeersregeltoestel (optioneel)				
717010	Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie (KAR).	set	20,00	F	
717020	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie (radar).	set	2,00	F	
717030	Aanbrengen koppeling met verkeersregeltoestellen.	set	16,00	F	
717040	Aanbrengen voorzieningen voor overige koppelingen.	set	15,00	F	
717060	Aanbrengen apparatuur t.b.v. snelheidsdetectie.	set	10,00	F	
717090	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. observatiecamera.	set	5,00	F	
717110	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen (akoestisch sg.)	set	10,00	F	
717120	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen (WTV).	set	20,00	F	
717210	Leveren en plaatsen glasvezelbox.	keer	20,00	F	
717220	Aansluiten glasvezelkabel.	keer	40,00	F	
718	Uitbreidingen in verkeersregeltoestel				
718010	Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep (set 4 SG).	st	10,00	F	
718020	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie (set 8 DET).	set	40,00	F	
718030	Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie (set 4 DK).	set	5,00	F	
72	DETECTIE				
721	Detectielussen asfalt (in tussen- of onderlaag)				
721010	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m)	m	1.000,00	F	
721020	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m) fiets	m	2.000,00	F	
721030	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (50 tot 100 m)	m	1.000,00	F	
721040	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (100 tot 200 m)	m	2.000,00	F	
721050	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (> 200 m)	m	5.000,00	F	
722	Detectielussen asfalt (in deklaag)				
722010	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m) deklaag	m	1.000,00	F	
722020	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (<50 m) fiets, deklaag	m	500,00	F	
722050	Aanbrengen niet-selectieve detectie, asfalt (>200 m) deklaag	m	1.000,00	F	
723	Detectielussen bestrating (m)				
723010	Aanbrengen niet-selectieve detectie, bestrating (<50 m)	m	500,00	F	
723020	Aanbrengen niet-selectieve detectie, bestrating (<50 m) fiets	m	250,00	F	
725	Detectie overige				
725000	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	1.500,00	F	
725010	Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie.	set	2,00	F	
725020	Aanbrengen antenne, KAR.	set	20,00	F	
725050	Doormeten grondkabel detectie, 0-meting.	st	5,00	F	
725060	Doormeten detectielus.	st	50,00	F	
725070	Doormeten grondkabel detectie.	st	50,00	F	
725090	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
73	VRI MEUBILAIR				
730	MASTEN				
730000	Aanbrengen grondvleugel.	st	200,00F		
730010	Aanbrengen mast	st	250,00F		
730020	Aanbrengen drukknopmast	st	120,00F		
730350	Aanbrengen zweepmast, < 7.50 m (enkele uithouder).	st	5,00F		
730360	Aanbrengen zweepmast, < 7.50 m (dubbele uithouder).	st	2,00F		
730380	Aanbrengen zweepmast, 7.50 tot 10.0 m	st	15,00F		
730410	Aanbrengen portaal, < 15.0 m.	st	5,00F		
730420	Aanbrengen portaal, 15.0 tot 20.0 m.	st	10,00F		
730430	Aanbrengen portaal, 20.0 tot 25.0 m.	st	5,00F		
730510	Aanbrengen voorwaarschuwingsssein, 200 mm.	st	2,00F		
730520	Aanbrengen voorwaarschuwingsssein, 300 mm.	st	2,00F		
730600	Aanbrengen mast combi VRI-OVL, KS03-Z-VRI (enkel).	st	10,00F		
730610	Aanbrengen mast combi VRI-OVL, KS03-Z-VRI (dubbel).	st	5,00F		
730620	Aanbrengen mast combi VRI-OVL, LPH = 8.00 m.	st	30,00F		
730630	Aanbrengen mast combi VRI-OVL, LPH = 10.00 m.	st	30,00F		
730640	Aanbrengen mast combi VRI-OVL, LPH = 12.00 m.	st	5,00F		
730650	Aanbr. zweepmast combi VRI-OVL, LPH = 10m, < 7,50m.	st	5,00F		
730680	Aanbr. zweepmast combi VRI-OVL, LPH = 10m, 7,50m - 10.0m	st	5,00F		
730810	Aanbrengen mast combi VRI-Bewegwijzering	st	5,00F		
730850	Aanbrengen zweepmast combi VRI-Bewegwijzering	st	5,00F		
730910	Aanbrengen kantelbare cameramast.	st	5,00F		
731	VERLENG- EN OPZETSTUKKEN				
731010	Aanbrengen opzetstuk, 775 mm.	st	75,00F		
731020	Aanbrengen opzetstuk, 1230 mm.	st	150,00F		
731030	Aanbrengen opzetstuk, 1630 mm.	st	25,00F		
732	LANTAARNS				
732000	Meerprijs aanbrengen aluminium bevestigingsarm.	st	150,00F		
732110	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm.	st	250,00F		
732120	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, fiets.	st	100,00F		
732130	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, voetg.	st	10,00F		
732140	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, vg.+sp.	st	100,00F		
732150	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 200 mm, conflict.	st	10,00F		
732160	Aanbrengen buslantaarn, laag 200 mm, 9-oog.	st	20,00F		
732180	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag 300 mm.	st	10,00F		
732210	Aanbrengen verkeerslantaarn, hoog 200 mm.	st	50,00F		
732250	Aanbrengen verkeerslantaarn, hoog 300 mm.	st	10,00F		
732260	Aanbrengen buslantaarn, hoog 200 mm, 9-oog.	st	5,00F		
732310	Aanbrengen onderlicht.	st	75,00F		
732320	Aanbrengen onderlicht met wachttijdvoorspeller.	st	75,00F		
733	TOEBEHOREN				
733310	Leveren en aanbrengen observatiecamera.	st	5,00F		
733320	Aanbrengen drukknop met terugmelding.	st	100,00F		
733330	Aanbrengen akoestische signaalgever.	st	10,00F		
733350	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.	st	500,00F		
738	CONSERVEREN VRI MASTEN				
738030	Conserveren drukknopmast.	st	25,00F		
738040	Conserveren Unimast inclusief opzetter	st	25,00F		
738050	Conserveren combimast, 6,00 m.	st	25,00F		
738060	Conserveren combimast, 8,00 m.	st	25,00F		
738070	Conserveren zweepmast.	st	15,00F		
74	VRI KABELWERKZAAMHEDEN				
741	MANTELBUIZEN				
741010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PVC 110 mm.	st	50,00F		
741020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PVC 125 mm.	st	50,00F		
741030	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PVC 160 mm.	st	50,00F		
741040	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, PE 65 mm (rood).	st	50,00F		
741050	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren (tot 20 m).	st	10,00F		
741080	Aanbrengen glasvezelbuis.	st	10,00F		
742	GRAAFWERKZAAMHEDEN				
742010	Graven en aanvullen sleuf.	m	10.000,00F		
742020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	1.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
742030	Aanbrengen afdekband.	m	10.000,00F		
742040	Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, bss.	m2	3.000,00F		
742050	Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, gras.	m2	1.500,00F		
742060	Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, tegels.	m2	2.000,00F		
742310	Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.	st	200,00F		
743	KABELS				
7432	<u>Kabels</u>				
743200	Aansluiten kabels (in mast).	st	500,00F		
743210	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en lantaarn. <<TOT 240V	m	1.500,00F		
743220	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en fietslantaarn.	m	1.500,00F		
743230	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en WTV.	m	500,00F		
743250	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie.	m	3.000,00F		
743260	Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en drukknop.	m	2.000,00F		
7433	<u>Koppelkabels</u>				
743350	Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel (sleuf).	m	2.000,00F		
743360	Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel (inblazen).	m	1.500,00F		
77	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
771	Overige t.b.v. ivRI				
771000	Leveren en aanbrengen ITF-bestand (< 13SG / < 48 DET).	st	15,00F		
771010	Leveren en aanbrengen ITF-bestand (>=13SG / >= 48 DET).	st	15,00F		
771020	Aansluiten RIS op UDAP	st	30,00F		
774	Diversen				
774010	Uitvoeren iSAT.	keer	30,00F		
774020	Uitvoeren iFAT.	keer	30,00F		
774030	Overdracht garantieperiode - onderhoudscontract.	keer	30,00F		
774040	Preventief onderhoud.	keer	30,00F		
774050	Herladen applicatie in VRI-automaat.	keer	50,00F		
774060	Parameters onderbrengen in verkeersregeltoestel.	keer	30,00F		
774090	Aanleveren VLOG-file.	keer	30,00F		
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
800	ALGEMEEN				
800000	Opstellen werkplan.	keer	30,00F		
800010	Maken werkplan instandhouden verlichting	keer	5,00F		
800020	Instandhouding verlichting.	keer	5,00F		
800030	Opstellen materieelinzetplan	keer	30,00F		
800120	MOOR-melding.	keer	30,00F		
800130	KLIC-melding.	keer	30,00F		
800140	Aanvraag TVM.	keer	5,00F		
800220	Uitzetten voor detectie.	keer	30,00F		
801	COÖRDINATIE				
801010	Coördinatie Liander.	keer	30,00F		
801020	Coördinatie openbare verlichting.	keer	5,00F		
801030	Coördinatie VRI - civiele aannemer.	keer	25,00F		
801040	Coördinatie TVM maatregelen.	keer	5,00F		
801050	Coördinatie detectie.	keer	5,00F		
801060	Coördinatie reclameframes.	keer	20,00F		
801070	Coördinatie koppeling andere systemen.	keer	20,00F		
801080	Afstemming mbt aansluiten op verkeerscentrale.	keer	30,00F		
801090	Coördinatie storingen.	keer	30,00F		
805	V&G MAATREGELEN CROW400				
805110	Aan-/afvoer driertraps sanitaire unit	keer	15,00F		
805120	Toepassen driertraps sanitaire unit (per dagdeel).	keer	50,00F		
805210	Meerprijs toep. minigraver met overdrukcabine (per dagdeel).	keer	50,00F		
805610	Meerprijs masten in vervuilde grond <Rood V>	st	50,00F		
805620	Meerprijs masten in vervuilde grond <Rood NV>	st	100,00F		
805650	Meerprijs kabels in vervuilde grond <Rood V>	m	50,00F		
805660	Meerprijs kabels in vervuilde grond <Rood NV>.	m	500,00F		
807	REVISIE en DOCUMENTEN				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
807010	Aanleveren van revisiegegevens, VRI.	keer	30,00F		
807020	Aanleveren van revisiegegevens, OVL.	keer	30,00F		
807720	Aanleveren documenten, verkeersregeltoestel.	keer	30,00F		
807750	Aanleveren documenten, aarding.	keer	30,00F		
808	COMMUNICATIE				
808210	Communicatie t.b.v. nood-/hulpdiensten.	keer	5,00F		
819	UITWERKEN DEELOPRACHT				
819010	Opstellen van een deelopdracht.	uur	100,00F		
819020	Uitwerken van een kabelplan.	uur	100,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				