

Algemene informatie

Aanbesteding: 31206160 Calamiteitenbestrijdingscontracten Perceel C2, C3 en C4
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31206160

Toelichting:

Vraag en antwoord (Uitdraai TenderNed)

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** Inlichtingenbijeenkomst C3

Vraag:
Goedemorgen,

Graag ontvang ik nog de link t.b.v. deelname aan de inlichtingenbijeenkomst van morgen (27-01-2026).

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Pascal Cremers

Antwoord:
Akkoord

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)

Beantwoord op: 3 feb 2026

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** ATEX

Vraag:
In het rotterdamse havengebied zijn een aantal bedrijven die gebruik maken van de kade die ATEX vereisen.
Is dit nu ook voor dit contract vereist?
En maken jullie dan nog onderscheid in de eenheidsprijs-lijst voor wel-atex materieel en niet-atex materieel?

Antwoord:

Nee, daar waar niet gewerkt kan worden vanaf de kade door interne regelgeving van bedrijven zoals o.a. ATEX regelgeving dient gewerkt te worden vanaf het water. Waarbij de Opdrachtnemer zich houdt aan het gestelde in de plaatselijke havenverordening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)

Beantwoord op:

3 feb 2026

Ref.nr.

3

Onderwerp:

MARK methodiek

Vraag:

Is het toegestaan om, voor de leesbaarheid, af te wijken van de MARK volgorde? Waarbij wij duidelijk aangeven welk deel van de maatregelen bij welk deel van de MARK hoort.
Aanleiding --> Maatregel --> Resultaat --> Onderbouwing

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)
P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)
P3 P3 C4 (Ijsselmeergebied)

Beantwoord op:

3 feb 2026

Ref.nr.

4

Onderwerp:

RI&E

Vraag:

Tijdens inlichtingenbijeenkomst werd aangegeven dat de RI&E pas ter controle hoeft worden aangeboden na gunning.
Volgens de leidraad en in Tenderned dient deze echter al aangeboden te worden met de inschrijving.
Kan de opdrachtgever bevestigen dat de RI&E inderdaad pas na gunning hoeft te worden

aangeboden?

Antwoord:

Wij kunnen bevestigen dat de RI&E na gunning ingediend moet worden. Zie artikel 2.6.2 van de dienstverleningsovereenkomst incl. Werkpakketten v1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)
P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)
P3 P3 C4 (Ijsselmeergebied)

Beantwoord op:

3 feb 2026

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Plafondbedragen afvalkosten

Vraag:

De door opdrachtgever gestelde plafondbedragen van de afvalverwerkingskosten lijken niet marktconform met de huidige geldende afvalprijzen. Deze verschillen sterk, zowel per regio als per afvalinzamelaar als per dag. De plafondbedragen liggen sterk onder de de prijzen die wij als opdrachtnemer dienen te betalen aan de afvalverwerker(s). Hiermee legt opdrachtnemer dus geld toe op de verwerkingskosten van afval.

Het verzoek aan de opdrachtgever om nog eens kritisch te kijken naar de gestelde plafondbedragen voor het verwerken van de verschillende afvalstromen. Is de opdrachtgever tevens bereid om inzage te delen omtrent de totstandkoming van de plafondbedragen van de afvalverwerkingskosten?

Antwoord:

1. Opdrachtgever zal nog eens kritisch kijken naar de gestelde plafondbedragen voor het verwerken van de verschillende afvalstromen.
2. Nee de Opdrachtgever is niet bereid om inzage te delen omtrent de totstandkoming van de plafondbedragen van de afvalverwerkingskosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)
P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)

P3 P3 C4 (Ijsselmeergebied)

Beantwoord op: 3 feb 2026**Ref.nr.**

7

Onderwerp:

Gebruik natte handtekening

Vraag:

Volgens de aanbestedingsleidraad C2-C3-C4 is het gebruik maken van een natte handtekening toegestaan als geldend alternatief t.o.v. een elektronische gekwalificeerde handtekening. Hierover is extra toelichting in de leidraad van C2-C3-C4 opgenomen t.o.v. de leidraad van C1-C6-C7. Betekent dit dat er onder de huidige geldende inschrijvingsvoorwaarden wél met een natte handtekening kan worden volstaan? En waarom is er voor gekozen om dit te wijzigen in de aanbesteding van percelen C2-C3-C4, hoewel de opdracht en marktpartijen nagenoeg gelijk zijn t.o.v. C1-C6-C7?

Antwoord:

"Betekent dit dat er onder de huidige geldende inschrijvingsvoorwaarden wél met een natte handtekening kan worden volstaan?"

Ja, dat klopt. In de Aanbestedingsleidraad voor Calamiteitenbestrijdingscontracten Perceel C2, C3, C4 in par. 4.3.1 lid 5 is opgenomen dat de documenten die ondertekend moeten worden, ondertekend kunnen worden met een handgeschreven (natte) handtekening indien de inschrijver niet beschikt over een gekwalificeerde elektronische handtekening.

"En waarom is er voor gekozen om dit te wijzigen in de aanbesteding van percelen C2-C3-C4, hoewel de opdracht en marktpartijen nagenoeg gelijk zijn t.o.v. C1-C6-C7?"

Op basis van opgedane ervaring heeft de Aanbestedende dienst ervoor gekozen om de natte handtekening – conform de in artikel 4.3.1 lid 5 beschreven procedure – wél toe te staan als aanvullende optie naast de overige in dat artikel genoemde ondertekenwijzen. Doel hiervan is te voorkomen dat inschrijvingen ter zijde wordt gelegd vanwege het niet voldoen aan het handtekeningenvereiste, zodat de beoordeling zich kan richten op de kwaliteit van de inschrijvingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)
P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)
P3 P3 C4 (Ijsselmeergebied)

Beantwoord op: 12 feb 2026**Ref.nr.**

8

Onderwerp:

BPKV-criteria

Vraag:

Bij het criterium Duurzaamheid wordt gevraagd naar emissiereductie. Kan Aanbesteder aangeven op welke emissies (bijvoorbeeld NOx, fijnstof, CO2, anders) zou moeten richten?

Antwoord:

Nee, emissiereductie is het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Het is aan de inschrijver om invulling te geven aan welke schadelijke stoffen/emissies worden gereduceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)
P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)
P3 P3 C4 (Ijsselmeergebied)

Beantwoord op:

17 feb 2026

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Inschrijvingsvereisten kwalitatief document

Vraag:

Er is voorgeschreven dat er niet verwezen mag worden naar externe bronnen (paragraaf 4.4.3, Aanbestedingsleidraad). Kan Aanbesteder verduidelijken wat wel of niet toegestaan is? Mag bijvoorbeeld wel een verwijzing naar een contractdocument of project opgenomen

Antwoord:

Je mag verwijzen naar externe bronnen echter beoordelen we alleen de kwalitatieve documenten (plan van aanpak).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)
P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)
P3 P3 C4 (Ijsselmeergebied)

Beantwoord op:

17 feb 2026

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Inschrijvingsvereisten kwalitatief document

Vraag:

Er is per criterium een maximaal aantal pagina's voorgeschreven (paragraaf 4.4.3, Aanbestedingsleidraad). Is het toegestaan om naast dit maximale aantal het kwalitatieve document te voorzien van een voorblad, inhoudsopgave en inleiding, zonder dat deze meegewogen wordt bij het voorgeschreven maximale aantal pagina's per criterium?

Antwoord:

"Ja, dit is toegestaan.

Enkel het kwalitatieve document (de aangegeven 5 A4 pagina's), conform artikel 4.4.3 van de aanbestedingsleidraad worden beoordeeld. "

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)
P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)
P3 P3 C4 (IJsselmeergebied)

Beantwoord op:

17 feb 2026

Ref.nr.

11

Onderwerp:

40% eigen personeel

Vraag:

40% van het personeel/materieel voor de eerste lijn, gaat dit om 40% van het gebied (oppervlakte) dat gedekt moet worden of 40% van de som van het totale personeel/materieel dat moet bestaan uit eigen personeel.

Antwoord:

"Het betreft hier de som van het totale personeel danwel materieel voor de 1e lijns dekking. Zoals aangegeven in de aanbestedingsleidraad (paragraaf 3.2, lid 4) word het dekkingsplan getoetst op:

- o Minimaal 40% van het opgevoerde personeel voor de eerstelijns dekking in dienst is van de inschrijver; en
- o Minimaal 40% van de opgevoerde middelen (voertuigen en vaartuigen) voor de eerstelijns dekking eigendom is van de inschrijver."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)

P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)
P3 P3 C4 (Ijsselmeergebied)

Beantwoord op: 17 feb 2026

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Samenwerkingsverband

Vraag:

Wij hebben twee dochterondernemingen die 100% tot dezelfde moeder behoren, ziet u dit als samenwerkingsverband (combinatie) of kunnen wij met 1 van de twee ondernemingen inschrijven en aangezien deze onderdeel is van hetzelfde moederbedrijf leunen op het andere dochterbedrijf?

Antwoord:

Twee dochterondernemingen die 100% tot dezelfde moeder behoren, beoordelen wij niet zonder meer als een samenwerkingsverband. In beginsel is daarvoor immers maatgevend wat er uit het inschrijvingsbiljet zelf blijkt; komt de inschrijving voort vanuit een samenwerkingsverband (van verschillende entiteiten) of is het één zelfstandige entiteit die inschrijft. Conform § 4.3.1. van de leidraad heeft echter wel te gelden dat als sprake is van de daar opgenomen vereisten genoemd onder lid 1 sub a t/m c, de aanbestedende dienst, ongeacht of dat uit het inschrijvingsbiljet blijkt dat is ingeschreven met een samenwerkingsverband of dat sprake is van separate inschrijvingen van aan elkaar gelieerde dochtermaatschappen zoals in voormelde paragraaf bedoeld, de betrokken entiteiten binnen deze aanbesteding beschouwd zullen worden als één 'rechtspersoon of vennootschap.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)
P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)
P3 P3 C4 (Ijsselmeergebied)

Beantwoord op: 20 feb 2026

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Referentiewerk

Vraag:

Is het toegestaan een referentie op te geven waarbij een derde partij hoofdaannemer was en inschrijver een onderaannemer, echter wel met aantoonbare inzet en taakverdeling?

Antwoord:

Het is toegestaan, mits de inschrijver kan aantonen dat hij de werkzaamheden waarop de technische bekwaamheid berust daadwerkelijk zelf heeft verricht (aanbestedingsleidraad 3.3).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)
P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)
P3 P3 C4 (IJsselmeergebied)

Beantwoord op:

17 feb 2026

Mededelingen**Ref.nr.**

M1

Onderwerp:

Aanvullende informatie m.b.t. het antwoord op Ref. Nr. 6 (Plafondbedragen afvalkosten)

Inhoud mededeling:

Op 3 februari is door een van de geïnteresseerden een opmerking gemaakt (getiteld 'plafondbedragen afvalkosten') dat de gestelde plafondbedragen van de afvalverwerkingskosten niet marktconform lijken. Daarop heeft Rijkswaterstaat aangegeven hier nog eens kritisch naar te kijken en heeft zij besloten de bodem- en plafondbedragen voor positie 4, 6 en 7 'Reinigingswerkzaamheden en werkzaamheden t.b.v. afvoer/verwerking' als volgt te wijzigen:

Positie 4 Handlings- en verwerkingskosten vaste stoffen (niet olieervuuld)

Bodembedrag was € 3,00 blijft € 3,00

Plafondbedrag was € 4,00 wordt € 5,00

Positie 6 Handlings- en verwerkingskosten olieervuuld vast afval

Bodembedrag was € 4,00 wordt € 8,00

Plafondbedrag was € 7,00 wordt € 17,00

Positie 7 Handlings- en verwerkingskosten afvalwater

Bodembedrag was € 165,00 wordt € 300,00

Plafondbedrag was € 250,00 wordt € 600,00

De aangepaste Inschrijfstaten zullen samen met de Nota van Inlichtingen op 23-02-2012 op TenderNed worden geplaatst. Vragen of opmerkingen hierover kunnen worden gesteld tot 12 februari 23:59 uur.

Percelen:

P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland)
P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal)
P3 P3 C4 (IJsselmeergebied)

Aangemaakt op:

11 feb 2026

Ref.nr.

M2

Onderwerp:

Mededeling inzake perceelmaximalisatie

Inhoud mededeling:

Mededeling aan inschrijvers – Let op bij combinaties en perceelsvoorkeur!

Wij wijzen inschrijvers erop dat zodra een inschrijver – zelfstandig of in combinatie – een perceel gegund krijgt, deze inschrijver voor geen enkel ander perceel meer in aanmerking komt.

Dit houdt in:

- Wanneer een combinatie een perceel wint, worden alle partijen in de combinatie uitgesloten van verdere gunning op andere percelen.
- Wanneer een inschrijver een perceel zelfstandig wint, komen alle combinaties waarin deze partij deelneemt niet meer in aanmerking voor de andere percelen.

Daarnaast geldt:

- Bij het indienen van een inschrijving moet iedere inschrijver een perceelsvoorkeur aangeven op het inschrijfbiljet.
- Deze perceelsvoorkeur mag niet conflicteren met andere inschrijvingen (zelfstandig of in combinatie), omdat het winnen van één perceel automatisch uitsluiting voor alle overige percelen betekent.

Wij verzoeken inschrijvers hier zorgvuldig rekening mee te houden bij het bepalen van hun inschrijfstrategie.

Percelen:	P1 P1 C2 (Rijkswateren Zuid Holland) P2 P2 C3 (Noordzeekanaal – Amsterdam Rijnkanaal) P3 P3 C4 (Ijsselmeergebied)
Aangemaakt op:	20 feb 2026