

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** L016 - School- en kantoormeubilair  
**Aanbestedende Dienst:** Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant  
**Referentie:** L016

**Toelichting:**

Curio heeft bij deze Nvl-2 twee (2) document, te weten:

- '260304-L016-Prijzenblad perceel 1' (versie 3)
- '260304-L016-Prijzenblad perceel 2' (versie 3)

beschikbaar gesteld die de onderstaande twee (2) eerder beschikbaar gestelde documenten vervangen:

- '260218-L016-Prijzenblad perceel 1' (versie 2);
- '260218-L016-Prijzenblad perceel 2' (versie 2).

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
89 Document Nvl vraag/antwoord 80

**Vraag:**

U geeft aan dat proefopstellingen geanonimiseerd moeten worden geleverd. Wij adviseren u dan ook om het inschrijvers te verbieden om allerlei schriftelijke productinformatie, gebruiksaanwijzingen, toelichtingen etc. bij de proefplaatsing achter te laten. Vaak kan hiervan alsnog worden afgeleid van welke inschrijver of van welk merk een product is. Gaat u daarmee akkoord?

**Antwoord:**

Ook de gebruiksaanwijzing en aanvullende documenten dienen geanonimiseerd te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
90 Document Nvl vraag/antwoord 24 versus 70

**Vraag:**

Bij vraag 24 geeft u aan dat bureau BS1 op proef geplaatst moet worden bij Wens K2. Bij vraag 70 geeft u aan dat bureau BS1 niet op proef hoeft te worden geplaatst. Graag uw verduidelijking of, en zo ja welk, bureau er exact bij Wens K2 op proef dient te worden

geplaatst.

**Antwoord:**

In tegenstelling tot het antwoord op vraag 70 van de Nvl 1 dient er wel een proefplaatsing opgesteld te worden van een bureau (B1) voor K2.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**  
**91**

**Onderwerp:**

Document Nvl vraag/antwoord 70

**Vraag:**

U past hier Klasse B aan naar Klasse A. Is de eis nu minimaal Klasse A, of voldoet Klasse B ook nog aan de eis?

**Antwoord:**

Nee, klasse B voldoet niet aan de eis. Prijzenblad is aangepast; zie het bij deze Nvl-2 beschikbaar gestelde document '260304-L016-Prijzenblad perceel 2' (versie 3) dat het eerder beschikbaar gestelde document '260218-L016-Prijzenblad perceel 2' (versie 2) vervangt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P2 Perceel 2: Cabines

**Ref.nr.**  
**92**

**Onderwerp:**

Document Nvl vraag/antwoord 55

**Vraag:**

U vraagt schuifdeurkasten van B100-120cm. Onze schuifdeurkasten zijn standaard voorzien van de breedtematen 160cm en/of 200cm. Mogen wij daarom in plaats van B100-120cm ook B160cm aanbieden? Of mogen we anders jaloeziedeurkasten van B100-120cm aanbieden?

**Antwoord:**

Curio heeft de ervaring dat een schuifdeurkast degelijker is dan een kast met jaloeziedeuren. Curio heeft de uitgevraagde breedte bijgesteld. Deze dient ca. 160-180cm te zijn. Prijzenblad is bijgesteld; zie het bij deze Nvl-2 beschikbaar gestelde document '260304-L016-Prijzenblad perceel 1' (versie 3) dat het eerder beschikbaar gestelde document '260218-L016-Prijzenblad perceel 1'(versie 2) vervangt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**  
**93**

**Onderwerp:**

Document Nvl vraag/antwoord 29

**Vraag:**

U verwijst hier naar vraag 8. Deze vraag gaat echter over de dikte van de bladen, niet over het gevraagde volkern materiaal. Klopt het dat de verwijzing naar vraag 9 had moeten zijn?

**Antwoord:**

Klopt, De verwijzing is inderdaad naar vraag 9.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**  
**94**

**Onderwerp:**

Document Nvl vraag/antwoord 26

**Vraag:**

U geeft aan dat planning is gewijzigd. Wij hebben helaas geen gewijzigde planning aangetroffen bij de Nvl. Kunt u die alsnog publiceren?

**Antwoord:**

Dat u geen gewijzigde planning heeft aangetroffen bij Nvl-1 klopt. In het antwoord op vraag 26 staat ook dat de planning is gewijzigd bij de rectificatie (d.d. 3 februari j.l.) en dat is al reeds voor de publicatie van Nvl-1 (d.d. 18 februari j.l.). Er is dus geen aanpassing van de planning gedaan in Nvl-1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**

95

**Onderwerp:**

Document Nvl vraag/antwoord 8

**Vraag:**

Hier noemt u dat de spaanplaat bladen in 18mm dik mogen worden uitgevoerd. Standaard leveren wij deze met een melamine toplaag onder dezelfde garantie- en kwaliteitsvoorwaarden als een Hpl toplaag.

Gaat u daarmee ook akkoord?

**Antwoord:**

Niet akkoord. Curio blijft bij haar standpunt om een HPL toplaag uit te vragen i.v.m. de kwetsbaarheid van melamine.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**  
96

**Onderwerp:**  
NVI 1 Ref. 80

**Vraag:**

Op basis van uw antwoord op vraag 80 zullen wij ervoor zorgen dat de naam van de inschrijver niet zichtbaar is op de producten. Indien er handelsproducten in de proefplaatsing staan, is het in dat geval akkoord als het merk van het product (niet zijnde de inschrijver) zichtbaar is?

**Antwoord:**

Nee, ook de handelsproducten dienen geanonimiseerd te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

P2 Perceel 2: Cabines

**Ref.nr.**  
97

**Onderwerp:**  
NVI 1 Ref. 13 en 64

**Vraag:**

Kunt u toelichten waarom er gekozen is voor een beperking tot twee A4, terwijl van inschrijvers wordt verwacht dat zij een volledig inrichtingsvoorstel voor verschillende werkvormen leveren, inclusief begeleidende toelichting? Vanuit ons perspectief zijn vier A4 noodzakelijk zijn om een zorgvuldig en helder voorstel uit te werken met tekeningen en tekst, zodat een gedegen kwalitatieve beoordeling kan plaatsvinden. Wij vernemen graag of deze beperking nader toegelicht kan worden of dat er ruimte is om het toegestane aantal pagina's te verruimen.

**Antwoord:**

Curio verhoogt het aantal pagina's naar 3x A4.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

P2 Perceel 2: Cabines

**Ref.nr.**  
98

**Onderwerp:**

NVI 1 Ref. 73

**Vraag:**

Indien bij nader inzien wel een B1 Bureautafel voor de proefplaatsing vereist is, gaat u dan akkoord met een versie zoals omschreven bij B1 in het Prijzenblad, derhalve een bureautafel zonder optionele producten zoals het geluidsschot?

**Antwoord:**

In tegenstelling tot het antwoord op vraag 73 in Nvl 1 dient er wel een proefplaatsing opgesteld te worden van een bureau (B1) voor K2. Een proefplaatsing is gewenst zonder optionele producten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**  
99

**Onderwerp:**

NVI 1 Ref. 73

**Vraag:**

Op pagina 26 van de Aanbestedingsleidraad vraagt u bij K2 een Bureau op proef. Uit uw antwoord op vraag 73 van NVI 1 blijkt dat het Bureau niet voor de proefplaatsing wordt gevraagd. Komt het Bureau B1 inderdaad te vervallen voor de proefplaatsing? Is het correct dat wij in dat geval voor K2 uitsluitend de vergaderstoel VS1 plaatsen?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 98.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**

100

**Onderwerp:**

NVI 1 Ref. 11

**Vraag:**

Wij vermoeden dat er bij vraag 11 per abuis een foutief antwoord staat. Kunt u bevestigen dat het antwoord op vraag 24 leidend is en dat het Bureau 160x80 cm code B1 betreft?

**Antwoord:**

De code van het bureau dat wij voor de proefplaatsing van K2 vragen is inderdaad B1 i.p.v. LKT1.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**

101

**Onderwerp:**

NVI 1 Ref. 29

**Vraag:**

U verwijst naar het antwoord op vraag 8. Bedoelt u hier het antwoord op vraag 9?

**Antwoord:**

Klopt, we bedoelen inderdaad het antwoord op vraag 9.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

P2 Perceel 2: Cabines

**Ref.nr.**  
**102**

**Onderwerp:**

Betreft: NVI 1 Ref. 9, 22 en 29

**Vraag:**

U houdt vast aan de vraag om volkernbladen. Kunt u deze keuze nader toelichten zodat de marktpartijen de achtergrond van deze keuze begrijpen?

**Antwoord:**

Volkernbladen zijn het minst kwetsbaar voor beschadigingen. Bij ons type onderwijs vinden wij dit (op basis van ervaring) een passende eis.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

P2 Perceel 2: Cabines

**Ref.nr.**  
**103**

**Onderwerp:**

Document NVI vraag/antwoord 17

**Vraag:**

U geeft hier aan dat het inrichtingsvoorstel een fictieve ruimte betreft. Mogen er dan ook andere producten worden voorgesteld als geoffreerd in het Prijzenblad, of mogen echt alleen producten worden voorgesteld die in het Prijzenblad staan?

**Antwoord:**

De producten moeten overeenkomen met de producten in het prijzenblad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**  
**104**

**Onderwerp:**

NVI-1 vraag 70

**Vraag:**

In vraag 70 zegt u akkoord te gaan met ISO 23351 Klasse A. Het prijzenblad is echter niet aangepast, zoals u dat bij andere wijzigingen wel heeft gedaan. Omdat u in de omschrijving van de cabins in het Prijzenblad de klasse niet heeft aangepast en klasse B heeft aangehouden, gaan wij ervan uit dat u bedoelt dat Inschrijver klasse A mag aanbieden, maar dat klasse B ook voldoet. Klopt dit?

**Antwoord:**

Zie het antwoord op vraag 91.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P2 Perceel 2: Cabines

**Ref.nr.**  
**105**

**Onderwerp:**

NVI-1 vraag 25 Leerlingtafel A1

**Vraag:**

U antwoordt dat de Leerlingtafel A1 een 4-poots onderstel dient te hebben met geremde wielen en dat het prijzenblad hierop is aangepast. In het meegestuurde prijzenblad zijn de wielen niet opgenomen bij A1. Dit zorgt voor verwarring; moeten er nu wel of geen wielen geleverd worden? Kunt u daarom de correcte beschrijving van Leerlingtafel A1 geven?

**Antwoord:**

Het product dient voorzien te zijn van een 4-poots onderstel en geremde wielen. Het prijzenblad is hierop aangepast; zie het bij deze NVI-2 beschikbaar gestelde document '260304-L016-Prijzenblad perceel 1' (versie 3) dat het eerder beschikbaar gestelde document '260218-L016-Prijzenblad perceel 1'(versie 2) vervangt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**  
**106****Onderwerp:**

Nvl-1 vraag bureau proefopstelling

**Vraag:**

Vraag 11, 24 en 73 gaan over de code van het op proef te zetten bureau:

Vraag 11: Moet bij onderdeel C het op proef te plaatsen bureau niet code B1 hebben in plaats van LKT1? Antwoord: Nee.

Vraag 24: Bij K1 staat vermeld dat moet worden proefgeplaatst: Klaptafel conform prijzenblad item LKT1. Bij K2 staat: Bureau 160x80 cm conform prijzenblad item LKT1. Kunt u bevestigen dat bij K2 wordt bedoeld: Bureau 160x80 cm conform prijzenblad item B1? Antwoord: Dit klopt.

Vraag 73: Wenst u voor het bureau (B1) ook het benoemde geluidsschot op de proefplaatsing te zien? Antwoord: Nee, het bureau (B1) wordt niet voor de proefplaatsing gevraagd.

De drie antwoorden spreken elkaar tegen. Daarom onze vraag: klopt het dat u voor K2 het bureau met code B1 op proef wilt zien?

**Antwoord:**

Vraag 11: Zie antwoord vraag 100.

Vraag 24: Zie antwoord vraag 100.

Vraag 73: Zie antwoord vraag 98 en 100.

Klopt, in tegenstelling tot het antwoord op vraag 73 van de Nvl 1 dient er wel een proefplaatsing opgesteld te worden van een bureau (B1) voor K2. Een proefplaatsing is gewenst zonder optionele producten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**  
**107****Onderwerp:**

Nota van inlichtingen, Ref.51. Prijzenblad Perceel 2 Cabines

**Vraag:**

In uw antwoord stelt u dat de voeding voor de CA1.5 en CA1 volgens prijzenblad een wandcontactdoos met 2 x 230V, 1 x USB/1 x USB-C uitgevoerd moet zijn.

Vraag. Bent u akkoord dat de contactdozen ingebouwd zijn in het werkblad. Bij cabine 1,5 kunnen de aansluitingen meebewegen met de zit-stahouding van de gebruiker

**Antwoord:**

Nee, hiermee gaan wij niet akkoord.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P2 Perceel 2: Cabines

Ref.nr.  
108

**Onderwerp:**

Nota van inlichtingen, Ref.nr 69, Prijzenblad Perceel 2

**Vraag:**

In uw antwoord stelt u voor de CA1.5 en CA1: Het werkblad geïntegreerd in de achterwand van de cabine.

In de omschrijving in het prijzenblad staat beschreven 'tweezijdig glaswanden'

Bij de meeste cabines is dan de voorzijde (deur) en de achterwand in glas. Een elektrisch werkblad integreren in een glazen achterwand is niet mogelijk.

Daarnaast lijkt ons werken/studeren voor een glazen wand en met je rug naar de glazen deur lijkt ons ook niet wenselijk o.a. wat betreft concentratie en lichtinval.

Vraag. Uitgaande van een glazen achterwand. Bent u akkoord dat de werkbladen van CA1 en CA1,5 in een zijwand geïntegreerd worden i.p.v. de achterwand?

Of verwacht u in deze cabines een glazen deur i.c.m. een glazen zijwand?

**Antwoord:**

De glazen deur telt mee als glaswand. Het elektrisch werkblad mag aan de zijwand geplaatst worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P2 Perceel 2: Cabines

**Ref.nr.**  
**109**

**Onderwerp:**

K1 productboek

**Vraag:**

Wenst u voor K1: Meubilair flexibele leerruimte deelvraag b. Productboek voor alle producten uit Onderdeel A van het Prijzenblad een productblad te ontvangen of enkel voor de producten die Inschrijver inzet onder deelvraag a. Inrichtingsvoorstel?

**Antwoord:**

Het productboek bevat per meubelstuk uit onderdeel A van het prijzenblad een productblad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**  
**110**

**Onderwerp:**

NVI-1 vraag 50 LS7

**Vraag:**

Inschrijver verzoekt om voor LS6 en LS7 de eis met betrekking tot verrijdbaarheid / wielen te laten vervallen. U geeft aan het prijzenblad aangepast te hebben, maar voor LS7 is dit niet het geval.

Kunt u voor LS7 aangeven of de kruk wel of niet verrijdbaar moet zijn?

**Antwoord:**

LS6 moet wel in hoogte verstelbaar zijn. Daarom hoeft deze niet voorzien te zijn van wielen. LS7 is niet in hoogte verstelbaar en wel voorzien van wielen. Het prijzenblad is hierop aangepast; zie het bij deze Nvi-2 beschikbaar gestelde document '260304-L016-Prijzenblad perceel 1' (versie 3) dat het eerder beschikbaar gestelde document '260218-L016-Prijzenblad perceel 1' (versie 2) vervangt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**

111

**Onderwerp:**

Vraag 68 - VP1 afmeting

**Vraag:**

In nieuw prijzenblad staat: Voor het verplaatsbaar scherm (VP1) wordt een maatvoering van ca 80-120 cm breed en 180-200 cm hoog. De afmeting 80-120 cm dient geoffreerd te worden. Graag bevestiging dat Haags Hogeschool 80-180 cm bedoeld wordt, zo niet graag toelichting wat er wel wordt bedoeld?

**Antwoord:**

Curio bedoelt 80-120cm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**

112

**Onderwerp:**

Vraag 64 - Meer A4 plan

**Vraag:**

U geeft aan het aantal A4 voor inrichtingsvoorstel (afbeelding én tekst) niet te willen uitbreiden. We zien dit als echt zeer beperkt.

A) Mogen we een QR code toevoegen om u een virtuele impressie te geven van de betreffende ruimte?

B) Kunt u de twee A4 uitbreiden naar twee A3, om de ontwerpen goed te visualiseren?

C) Zo niet, kunt u toelichten hoe dan geborgd wordt volledige beleving van het ontwerp krijgt op deze minimale pagina's?

**Antwoord:**

A) Nee, dit is niet toegestaan.

B) Nee, het aantal pagina's wordt uitgebreid naar 3x A4.

C) Het aantal bladzijdes is uitgebreid.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**  
**113****Onderwerp:**

NVI-1 vraag 24 - B1 bureau

**Vraag:**

In het prijzenblad is het bureau omschreven met daarbij de mogelijkheden die het moet hebben . De mogelijkheden worden niet geprijsd, Kunnen we er daarom vanuit gaan dat deze mogelijkheden ook niet bij de proefplaatsing getoond hoeven te worden?

**Antwoord:**

Dit klopt, opties niet tijdens de proefopstelling tonen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**  
**114****Onderwerp:**

Vraag 68 - VP1 afmeting

**Vraag:**

In nieuw prijzenblad staat: Voor het verplaatsbaar scherm (VP1) wordt een maatvoering van ca 80-120 cm breed en 180-200 cm hoog. De afmeting 80 x 120 cm dient geoffreerd te worden. Graag bevestiging dat Curio 80 x 180 cm bedoeld wordt, zo niet graag toelichting wat er wel wordt bedoeld?

**Antwoord:**

Curio bedoelt 80-120cm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1: School- en kantoormeubilair

**Ref.nr.**

115

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad, Geschiktheidseis 3 ISO-9001

**Vraag:**

Wij vertegenwoordigen als inschrijver de fabriek van akoestische cabines die ISO-9001 en ISO-14001 gecertificeerd is. De certificaten zijn ook beschikbaar. Kunt u toestaan dat bij deze geschiktheidseis voldoende is dat onze fabriek beschikt over een kwaliteitsborgingssysteem

**Antwoord:**

Allereerst wijzen wij u op het antwoord op vraag 28; deze vraag had Curio niet verwacht voor Nvl-2.

Als antwoord op de vraag: ISO 14001 certificaat wordt niet als geschiktheidseis gesteld.

M.b.t. geschiktheidseis 3 (ISO 9001): ja, dat is mogelijk, verwezen wordt naar het document aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.4 sub b.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

4 mrt 2026

**Percelen:**

P2 Perceel 2: Cabines