

## BESTEK INSPECTIE BOMEN IN DE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTEKSNUMMER:  
2025-GM-01

OPDRACHTGEVER:  
Gemeente Gooise Meren

Versie: Definitief  
Datum: 22-12-2025

ADVISEUR:  
Omniform

OPGESTELD:  
J de Paus

VRIJGEGEVEN:  
C. Keijzer

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Deel 1. Algemeen</b>                              | <b>2</b>  |
| 01 Opdrachtgever                                     | 3         |
| 02 Directie                                          | 3         |
| 03 Locatie                                           | 3         |
| 04 Algemene beschrijving                             | 3         |
| 05 Tijdsbepaling                                     | 3         |
| 06 Onderhoudstermijn                                 | 3         |
| 07 Kwaliteitsborging                                 | 3         |
| 08 Verlengingscriteria                               | 3         |
| 09 Tussentijdse wijziging                            | 4         |
| <b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>                   | <b>5</b>  |
| 01 Tekeningen                                        | 6         |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                         | 6         |
| 03 Kwaliteitsborging                                 | 6         |
| 04 Bijlagen                                          | 6         |
| 05 Toelichting boombeelden                           | 6         |
| <b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>                 | <b>7</b>  |
| 1 Inspecties                                         | 9         |
| 12 Bosplantsoen                                      | 9         |
| 13 Instructiemoment                                  | 9         |
| 2 Nader onderzoek                                    | 10        |
| 2010 Nader onderzoek, hoogte 0-2 m boven maaiveld    | 10        |
| 2020 Nader onderzoek, hoogte 2-4 m boven maaiveld    | 10        |
| 2030 Nader onderzoek, hoogte > 4 m boven maaiveld    | 11        |
| 2040 Nader onderzoek, -1 tot + 0,5 boven maaiveld    | 11        |
| 2050 Nader onderzoek stabiliteit                     | 12        |
| 2060 Nader onderzoek, breukvastheid URGENT           | 12        |
| 2070 Nader onderzoek, stabiliteit URGENT             | 12        |
| 3 Projectmatig onderzoek                             | 13        |
| 3010 Boom Effect Analyse (BEA)                       | 13        |
| 3040 Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse            | 13        |
| 4 Diverse                                            | 14        |
| 410 KLIC-melding                                     | 14        |
| 420 Verkeersmaatregelen                              | 14        |
| 8 Ter beschikking stellen                            | 15        |
| 810 Algemeen                                         | 15        |
| <b>Deel 3. Bepalingen</b>                            | <b>16</b> |
| 01 Algemeen en administratief                        | 17        |
| 01 01 Algemene bepalingen                            | 17        |
| 01 04 Betalingsregeling: risicoregeling              | 17        |
| 01 05 Betalingsregelingen: declaraties               | 17        |
| 01 06 Betalingsregelingen: Deelopdrachten            | 18        |
| 01 07 Zekerheidstelling                              | 18        |
| 01 08 Bijdragen                                      | 18        |
| 01 11 Verband met andere werken                      | 18        |
| 01 13 Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke   | 18        |
| 01 15 Reclame                                        | 19        |
| 01 16 Verzekeringen                                  | 19        |
| 01 18 Bescherming te handhaven beplanting/verharding | 19        |
| 01 21 RAW-raamovereenkomst                           | 19        |
| 01 22 Kortingen                                      | 20        |
| 01 23 Informatieoverdracht                           | 20        |
| 01 24 Stop- en wachtmomenten                         | 21        |
| 01 26 Bijkomende werkzaamheden/verplichtingen        | 21        |
| 01 27 Werknemers en materieel                        | 22        |
| 51 Technische bepalingen groenvoorzieningen          | 24        |
| 51 0 Groenvoorzieningen, algemeen                    | 24        |
| 51 02 Eisen en uitvoering                            | 24        |
| 51 03 Controles                                      | 24        |
| 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering        | 25        |
| 62 0 Algemeen                                        | 25        |
| 62 02 Eisen en uitvoering                            | 25        |
| 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen      | 26        |



## 1. ALGEMEEN

**01 Opdrachtgever**

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren  
Brinklaan 35  
1404 EP Bussum

Postadres:  
Postbus 6000  
1400 HA Bussum

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

**03 Locatie**

De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Gooise Meren.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie bomen
- b. Jaarlijkse inspectie
- c. Nader boomtechnisch onderzoek
- d. Projectmatig onderzoek
- e. Uitvoeren bijkomende werkzaamheden

**05 Tijdsbepaling**

1. De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten geldt een startdatum van uiterlijk 3 weken na opdracht.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Hierbij dient de aannemer uit te gaan van een gemiddelde productie van ten minste 1.000 bomen per week. De aannemer dient er rekening mee te houden dat hier meerdere inspecteurs voor nodig kunnen zijn.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van € 500,- per werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde korting € 500,- per dag.

Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 2 keer 1 jaar.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in een 4-jarige cyclus, elk jaar 1/4 deel van het totaal van de gemeente Gooise Meren.

Het werk omvat het inspecteren van circa 28.300 bomen. In een periode van 4 jaar worden alle bomen geïnspecteerd en onderhouden. Per jaar wordt circa 1/4 van de bomen geïnspecteerd. De in dit bestek opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.

**06 Onderhoudstermijn**

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

**08 Verlengingscriteria**

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt overeengekomen.

2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.

4. Indexering op basis van artikel 01 04 01 van dit bestek.

**09 Tussentijdse wijziging**

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst.
2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen separaat schriftelijk overeengekomen te worden.
3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 Tekeningen**

Benodigde tekeningen worden digitaal in een online platform beheer- en registratiesysteem per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever stelt de boompunten en boomsoort beschikbaar.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

N.v.t.

**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

- Inspectie van de eerste serie bomen per deelopdracht (250 stuks)
- Inspectie van de eerste serie bomen per wisseling inspecteur (250 stuks)
- Uitvoeren steekproef conform bepaling 01.26.08 in dit bestek

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Cyclusindeling
- Opnamekenmerken BVO
- Thema's paspoort
- Format Nader onderzoek
- Format BEA
- BVC deelgebieden

**05 Toelichting boombeelden**

De opdrachtgever streeft ernaar de werkzaamheden in zijn beheergebied zo veel mogelijk te bundelen in een deelopdracht. De basis van een deelopdracht is de boomveiligheidscontrole. Deze controle wordt uitgevoerd in een cyclus van 4 jaar, waarbij het beheergebied van de opdrachtgever verdeeld is in 4 segmenten. Jaarlijks wordt 1 segment geïnspecteerd. Het segment dat de basis vormt voor de deelopdracht, wordt aangeduid als het segmentgebied.

Naast de benodigde veiligheidsmaatregelen wordt tijdens de boomveiligheidscontrole ook de onderhoudsstaat van de boom vastgesteld. Snoei-gerelateerde veiligheidsmaatregelen zijn in het bestek vertaald naar een snoeiwijze en boombeeld.

In de deelopdracht kunnen tevens werkzaamheden zijn opgenomen bij bomen die zich buiten het segmentgebied bevinden. Het gaat onder meer om:

- Bomen met een verwaarloosd boombeeld waarbij het wenselijk is om tussentijds de achterstanden weg te werken.
- Bomen met een verhoogde inspectiefrequentie waarbij niet eens in de 4 jaar, maar jaarlijks wordt geïnspecteerd.



## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 1                           |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>Inspecties</b><br>Bomen dienen geregistreerd te worden in het registratiesysteem conform bijlage opnamekenmerken BVO. Hardware wordt niet door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.<br>Hardware dient te zijn voorzien van ten minste een 4G verbinding.<br>Online platform beheer- en registratiesysteem als Greenpoint.                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 111020                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren BVO-controle binnen segmentgebied<br>Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie (BVO), met hamer en prikstok indien verdacht.<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Inspectie per wijk (bomen aaneengesloten, frequentie: 4-jaarlijks)<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.<br>Opname conform bijlage Opnamekenmerken BVO | st           | 16.000,00                                  | F                                |
| 111030                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren correcties boompunt op kaart<br>Betreft: het uitvoeren van correcties op de locatiebepaling op een nauwkeurigheid van 1,5 meter.<br>Correctie indien plaatsbepaling meer dan 2,5 meter foutief is.<br>Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem                                                                                      | st           | 500,00                                     | F                                |
| 111040                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Boompunt op kaart toevoegen<br>Betreft: het inmeten en intekenen van ontbrekende bomen op een nauwkeurigheid van 1,5 meter.<br>Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.                                                                                                                                                                      | st           | 500,00                                     | F                                |
| 111050                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren BVO-controle buiten segmentgebied<br>Betreft: uitvoeren visuele boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie (BVO), met hamer en prikstok indien verdacht.<br>Locatie: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Jaarlijkse inspectie (o.a. attentiebomen), bomen buiten de cyclus.<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.<br>Opname conform bijlage Opnamekenmerken BVO  | st           | 3.000,00                                   | F                                |
| 12                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>Bosplantsoen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 121020                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren inprikken boom(vormers)<br>Betreft: inprikken, blesen (verfmarkering) en invullen opnamekenmerken boomvormers.<br>Verrekenbaar per boomvormer. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.                                                                                                                                                                                                                           | st           | 500,00                                     | F                                |
| 13                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>Instructiemoment</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 131010                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Bijwonen instructiemoment<br>Betreft instructiemoment conform artikel 01 26 02 in deel 3 van dit bestek. Instructiemoment vindt éénmalig plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | keer         | 1,00                                       | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 2                           |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>Nader onderzoek</b><br>Volgens de criteria van bijlage Nader Onderzoek in<br>aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 2010                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Nader onderzoek, hoogte 0-2 m boven maaiveld</u>                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 201010                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in<br>registratiesysteem. | st           | 5,00 F                                      |                                   |
| 201020                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in<br>registratiesysteem. | st           | 5,00 F                                      |                                   |
| 201030                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Bomen met takdiameter: < 30 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in<br>registratiesysteem.         | st           | 5,00 F                                      |                                   |
| 201040                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Bomen met takdiameter: > 30 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in<br>registratiesysteem.         | st           | 5,00 F                                      |                                   |
| 2020                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Nader onderzoek, hoogte 2-4 m boven maaiveld</u>                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 202010                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in<br>registratiesysteem. | st           | 5,00 F                                      |                                   |
| 202020                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in<br>registratiesysteem. | st           | 5,00 F                                      |                                   |
| 202030                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Bomen met takdiameter: < 30 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in<br>registratiesysteem.         | st           | 5,00 F                                      |                                   |
| 202040                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Bomen met takdiameter: > 30 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in<br>registratiesysteem.         | st           | 5,00 F                                      |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 202050                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid takaanhechting<br>Betreft: bepaling breukvastheid aanhechting tak(ken)<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.                      | st           | 5,00                                        | F                                 |
| 2030                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Nader onderzoek, hoogte &gt; 4 m boven maaiveld</u>                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 203010                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.    | st           | 5,00                                        | F                                 |
| 203020                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid stam en stamvoet<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.    | st           | 5,00                                        | F                                 |
| 203030                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Bomen met takdiameter: < 30 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.            | st           | 5,00                                        | F                                 |
| 203040                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid (gestel)tak<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Bomen met takdiameter: > 30 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.            | st           | 5,00                                        | F                                 |
| 203050                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid takaanhechting<br>Betreft: bepaling breukvastheid aanhechting tak(ken)<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.                      | st           | 5,00                                        | F                                 |
| 2040                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Nader onderzoek, -1 tot + 0,5 boven maaiveld</u>                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 204010                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid stamvoet en wortels<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem. | st           | 5,00                                        | F                                 |
| 204020                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid stamvoet en wortels<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem. | st           | 5,00                                        | F                                 |
| 204030                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid wortels<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.             | st           | 5,00                                        | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 204040                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid<br>Betreft: bepaling breukvastheid wortels<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.                                                                                | st           | 5,00                                       | F                                |
| 2050                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Nader onderzoek stabiliteit</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 205010                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek stabiliteit<br>Betreft: bepaling windworpgevoeligheid door middel van simulatie windbelasting<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: < 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.                                           | st           | 5,00                                       | F                                |
| 205020                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek stabiliteit<br>Betreft: bepaling windworpgevoeligheid door middel van simulatie windbelasting<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Diameter op 1,3 m + m.v.: > 50 cm<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.                                           | st           | 5,00                                       | F                                |
| 2060                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Nader onderzoek, breukvastheid URGENT</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 206010                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek breukvastheid URGENT<br>Betreft: bepaling breukvastheid gesteltak, stam, stamvoet, wortels en/of aanhechting tak(ken)<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Reactietijd: binnen 2 dagen na opdrachtverstrekking<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem. | st           | 5,00                                       | F                                |
| 2070                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Nader onderzoek, stabiliteit URGENT</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 207010                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren onderzoek stabiliteit URGENT<br>Betreft: bepaling windworpgevoeligheid door middel van simulatie windbelasting<br>Locaties: diverse locaties binnen de gemeentegrenzen.<br>Reactietijd: binnen 2 dagen na opdrachtverstrekking<br>Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal verwerken in registratiesysteem.                  | st           | 5,00                                       | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 3                           |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>Projectmatig onderzoek</b>                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 3010                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Boom Effect Analyse (BEA)</u><br>Op onderstaande posten is de bijlage BEA van toepassing in aanvulling op hoofdstuk 16 BEA van het Handboek Bomen 2022.                                             |              |                                            |                                  |
| 301010                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Opstellen rapportage BEA<br>Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.<br>Verrekenbaar per rapportage                                | st           | 5,00                                       | F                                |
| 301020                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)<br>Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.<br>Grootte: 1-10 stuks<br>Verrekenbaar per boom.  | st           | 10,00                                      | F                                |
| 301030                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)<br>Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.<br>Grootte: 11-40 stuks<br>Verrekenbaar per boom. | st           | 20,00                                      | F                                |
| 301040                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)<br>Bomen Effect Analyse volgens de criteria van bijlage BEA in aanvulling/afwijking op het Handboek Bomen 2022.<br>Grootte: > 40 stuks<br>Verrekenbaar per boom.  | st           | 40,00                                      | F                                |
| 3040                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse</u>                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 304010                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Opstellen rapportage groeiplaatsonderzoek<br>groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van het Handboek Bomen 2022.<br>Verrekenbaar per rapportage                                      | st           | 5,00                                       | F                                |
| 304020                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren groeiplaatsonderzoek<br>Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van het Handboek Bomen 2022.<br>Grootte: 1-5 stuks<br>Verrekenbaar per boom.                                | st           | 5,00                                       | F                                |
| 304030                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren groeiplaatsonderzoek<br>Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van het Handboek Bomen 2022.<br>Grootte: 6-10 stuks<br>Verrekenbaar per boom.                               | st           | 10,00                                      | F                                |
| 304040                      | 515399                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren groeiplaatsonderzoek<br>Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse volgens de criteria van het Handboek Bomen 2022.<br>Grootte: > 10 stuks<br>Verrekenbaar per boom.                               | st           | 20,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 4                           |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 410                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>KLIC-melding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 410010                      | 610099                            |          |   |   |   |   |   | KLIC-melding uitvoeren<br>Betreft: KLIC-melding voorafgaand aan graafwerkzaamheden<br>incl. rapportage van aanwezige knelpunten.<br>Aantal uit te voeren KLIC-meldingen i.o.m. directie.<br>De rapportage dient voorafgaand aan de werkzaamheden bij de<br>directie te worden aangeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           | 20,00                                      | F                                |
| 420                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>Verkeersmaatregelen</b><br>Verkeersmaatregelen worden alleen in de deelopdracht<br>opgenomen bij bomen t.b.v. Nader onderzoek en BEA, met name<br>bomen die binnen 20 meter van het wegprofiel staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 420010                      | 620299                            |          |   |   |   |   |   | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.<br>Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek<br>uitgevoerd worden en waarbij<br>verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.<br>Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)<br>De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs<br>het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek<br>worden verricht.<br>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in<br>Uitvoering' figuurnummer 96b dat van toepassing is op de<br>betreffende situatie.<br>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h<br>Met materiaal van de aannemer | st           | 10,00                                      | F                                |
| 420020                      | 620299                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek<br>uitgevoerd worden en waarbij<br>verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.<br>Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)<br>De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs<br>het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek<br>worden verricht.<br>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in<br>Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende<br>situatie.<br>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h<br>Met materiaal van de aannemer            | st           | 25,00                                      | F                                |
| 420030                      | 620299                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.<br>Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek<br>uitgevoerd worden en waarbij<br>verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.<br>Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)<br>De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het aantal bomen langs<br>het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek<br>worden verricht.<br>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in<br>Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende<br>situatie.<br>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h<br>Met materiaal van de aannemer      | st           | 10,00                                      | F                                |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID                                                                                           | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |                                                                                                        |                                            |                                  |
|                             |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            |                                                                                                        |                                            |                                  |
| 8                           |                 |          |   |   |   |   |              | <b>Ter beschikking stellen</b>                                                                         |                                            |                                  |
| 810                         |                 |          |   |   |   |   |              | <b>Algemeen</b>                                                                                        |                                            |                                  |
| 810010                      | 100599          |          |   |   |   |   |              | T.b.s. werknemers, European Tree Technician<br>Betreft: Gecertificeerd European Tree Technician (ETT). | uur                                        | 16,00 F                          |

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders omschreven) te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek Bomen 2022 is verplicht.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen prevaleert het in lid 03 genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek Bomen, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5. Inkoopvoorwaarden gemeente Gooise Meren, 6. Overigen.
- 05 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van € 95,- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl)
- 06 Op dit werk zijn tevens de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Gooise Meren van toepassing.

**01 01 07 Overige algemene bepalingen**

- 01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.
- 02 In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen opgenomen in de inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.
- 03 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte bestekspost in deel 2.2 is opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

**01 01 08 Vertegenwoordiging aannemer**

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht verlangd als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

**01 04 Betalingsregeling: risicoregeling****01 04 01 Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen**

- 01 Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing.
- 02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel worden geïndexeerd conform de CBS inputsprijsindex Grond- weg & waterbouw (2020=100).  
De verrekening hiervan geschiedt jaarlijks per 1 januari. Prijswijzigingen in een lopend werkjaar komen niet voor verrekening in aanmerking. Bij eventuele verlenging van het contract zal de eerste indexering plaatsvinden op 1 januari van het eerste verlengingsjaar waarbij als basis voor de berekening van de indexering het CBS inputsprijsindex Grond- weg & waterbouw (2020=100) getal wordt gebruikt van 1 januari van het jaar daarvoor. Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden, betreft 60% van de aanneemsom.

**01 05 Betalingsregelingen: declaraties****01 05 01 BETALINGSREGLINGEN: DEELOPDRACHTEN**

- 01 De facturatie moeten digitaal worden ingediend via het Peppol, netwerk of anders per mailen naar [crediteuren@gooisemeren.nl](mailto:crediteuren@gooisemeren.nl), zoals vermeld en gespecificeerd op de opdrachtbrief, met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.

Op de factuur het verplichte inkoopordenummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.

En dient tevens te bevatten:

1. De factuur voor bovenstaande opdracht is € xxxx, exclusief BTW. Overschrijding van de opdracht kan enkel op basis van voorafgaande goedkeuring.
2. De van toepassing zijnde Btw-tarieven
3. facturering éénmalig na afloop/ maandelijks op basis van werkelijk gemaakte uren.
4. Voor een tijdige betaling verzoek om de factuur te richten aan:

HFD PAR ART LID

Gemeente Gooise Meren  
Afdeling xxx  
T.a.v. xxx  
U vermeldt op uw factuur het inkoopordernummer xxx

U stuurt uw factuur via het Peppol, netwerk: KvK nummer 64935345 en/of btw-nummer NL824143826B01. Als u niet via Peppol kunt versturen, kunt u ook mailen naar [crediteuren@gooisemeren.nl](mailto:crediteuren@gooisemeren.nl).

**01 06 Betalingsregelingen: Deelopdrachten****01 06 03 Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:
- Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
  - Bij constatering van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen 2022 dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.
  - De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard.

**01 06 04 Grootte van de betalingstermijn**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een productgerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting.

**01 06 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan 8 weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

**01 07 Zekerheidstelling****01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012.

**01 08 Bijdragen****01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 11 Verband met andere werken****01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
  - snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door derden of eigen dienst;
  - vegen van de verharding door of in opdracht van de eigen dienst;
  - verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
  - onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door of in opdracht van de eigen dienst;
  - herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of door andere aannemers;
  - door derden op of in nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden zijn bijv. bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;
  - door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.

**01 13 Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke****01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.
- 02 Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van tevoren bij de directie te worden gemeld.

**01 13 02 Werktijden**

HFD PAR ART LID

- 01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 19:00 en 7:00 uur.  
02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.

**01 13 03 Gedetailleerd werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:  
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.  
- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.  
02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.  
03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

**01 13 07 Dagboek, lijsten en rapporten**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een (digitaal) ondertekende lijst in inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

**01 15 Reclame****01 15 01 Reclameborden**

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.  
02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.  
03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

**01 16 Verzekeringen****01 16 03 WA-verzekering**

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.  
02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:  
a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.  
b. Materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.  
03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.

**01 16 04 Verzekeringen door aannemer**

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

**01 18 Bescherming te handhaven beplanting/verharding****01 18 05 Vegetatie**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:  
€ 50,- per heester of vaste plant;  
€ 100,- per m1 haag;  
€ 20,- per m2/m1 gras of kruidenvegetatie.  
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.  
02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte beschadiging aan bomen:  
€ 500,- per boom per geval.  
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.  
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

**01 21 RAW-raamovereenkomst****01 21 01 Wijziging van de deelopdracht**

HFD PAR ART LID

- 01 Uitsluitend werkzaamheden van beperkte omvang waarvoor geen passende beschrijvingen in dit bestek zijn opgenomen kunnen op aangeven van de directie worden opgedragen als meer- of minderwerk. Alle meer- en minderwerk dient voorafgaand aan de uitvoering van dat werk in overleg met of op aangeven van de directie te worden vastgesteld. Aanspraken van de aannemer op hetgeen in verband met dit meer- en minderwerk met de directie wordt overeengekomen, zijn alleen dan bindend als vaststelling heeft plaatsgevonden en bijbehorende bedragen en prijzen voorafgaand aan de uitvoering zijn overeengekomen en vastgelegd.

**01 21 02 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet**

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor circa € 500.000,- over de totale looptijd van 4 jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan de voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om potentiële inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.
- 02 Gemeente Gooise Meren is gerechtigd de RAW-raamovereenkomst en deelopdrachten op te zeggen met een opzegtermijn van een (1) maand, indien de geraamde maximale waarde van de raamovereenkomst is bereikt of dreigt te worden overschreden, zonder dat daardoor voor aannemer enig recht op schadevergoeding ontstaat.
- 03 De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt inclusief verlengingen, opties en een (risico)marge in verband met onvoorziene omstandigheden: € 500.000,- (exclusief BTW).

**01 21 08 Vaststellen van de som van de deelopdracht**

- 01 De aannemer stelt in overleg met de directie/toezichthouder de concept deelopdrachten op, die na opneming binnen 10 werkdagen ter goedkeuring aan de directie worden aangeboden.  
Na opdrachtverlening dient de aannemer binnen 3 weken te starten met de opgedragen werkzaamheden, zijnde de deelopdracht.

**01 22 Kortingen****01 22 01 Kortingen**

- 01 Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 02 genoemde categorieën, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1 onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.
- 02 De categorieën waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade
  - Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk
  - Veiligheid medewerkers
  - Veiligheid omgeving
- 03 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt dit als een waarschuwing.
- 04 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt er een korting opgelegd van € 500,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.
- 05 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden wanneer in de in lid 02 genoemde categorieën meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar.
- 06 De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is beëindigd.
- 07 Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor rekening is van de aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.
- 08 Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 500,- per situatie per dag

**01 23 Informatieoverdracht****01 23 01 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 dienen de verslagen van de bouwvergaderingen te worden opgesteld door de aannemer.
- 03 Deze verslagen dienen zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

**01 23 02 Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken**

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

**01 23 04 Digitaal administreren uitgevoerde werkzaamheden**

- 01 De digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2 dient dagelijks te worden bijgewerkt.
- 02 Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie (in Online platform beheer- en registratiesysteem als Greenpoint) van de werkzaamheden die binnen deze deelopdracht vallen in zijn geheel bij de opdrachtgever aan te leveren uiterlijk 2 werkdagen na afronding deelopdracht.

HFD PAR ART LID

**01 24 Stop- en wachtmomenten****01 24 01 Stopmomenten**

- 01 De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het inspecteren van de eerste serie bomen (250 stuks), ook dient de aannemer een bijwoonpunt in acht te nemen na het inspecteren van de eerste serie bomen (250 stuks) na wisseling van de inspecteur. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen.
- 02 Het stopmoment wordt georganiseerd door de opdrachtgever, behalve bij aanpassing/wisseling van de inspecteur en het daaruit voortvloeiende nieuw stopmoment. Dit stopmoment komt dan voor rekening van de aannemer à € 600,- per keer.

**01 26 Bijkomende werkzaamheden/verplichtingen****01 26 02 Instructiemoment**

- 01 Bij het uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden is de kwaliteit van het opgeleverde werk van de boomveiligheidscontroleur van groot belang. Er wordt bij uitvoering van deze inspectie dan ook een kwaliteitscontrole uitgevoerd, die betrekking heeft op de kwaliteit van de inspectie.
- 02 Opdrachtgever organiseert 1 instructiebijeenkomst van maximaal 0,5 dag t.b.v. uitleg van de inspectie en toepassing van de opnamekenmerken. Deelname hieraan is verplicht. Hierbij dienen minimaal aanwezig te zijn namens de opdrachtnemer: projectleider en boomveiligheidscontroleur(s). Deze kosten kunnen worden verrekend op post 131010 van deel 2.2 uit dit bestek.

**01 26 03 Administratie en back-up**

- 01 Per deelopdracht dient door de uitvoerende partij een termijnstaat, conform de inschrijvingsstaat, te worden opgesteld. Deze moet uiterlijk de woensdag in de week na de productie in bezit van de directie zijn. De termijnstaat moet gelijk oplopen met de aangeleverde data ten behoeve van een steekproef (deeloplevering).
- 02 Termijnstaten kunnen worden ingediend na goedkeuring van de steekproef.
- 03 Bij overschrijden van de hoeveelheden van de deelopdracht, dient dit tijdig te worden gemeld aan de opdrachtgever.

**01 26 04 Administratieve kwaliteitseisen**

- 01 De door de opdrachtnemer aangeleverde data moet eenduidig, volledig en helder zijn ingevuld.
- 02 De locatiebepaling van de bomen moet geschieden tot op 1,5 meter nauwkeurig.

**01 26 05 Technische kwaliteitseisen**

- 01 Individueel onderhouden en beheerde bomen worden als boompunt geregistreerd. Ontbrekende boom punten op eigendomsgrond van de opdrachtgever dienen te worden geïnventariseerd als boom. Gezamenlijk onderhouden en beheerde bomen (bosplantsoen) worden niet als boompunt geregistreerd.

**01 26 06 Veiligheid en omgeving**

- 01 De boomveiligheidscontroleur beantwoordt netjes en beleefd algemene vragen over zijn werk aan belangstellenden. Bij specifieke vragen met betrekking tot klachten verwijst hij naar het klachtenmeldpunt van de gemeente.
- 02 Bij het signaleren van bomen met acuut gevaar (urgentieklasse urgent) informeert de boomveiligheidscontroleur nog diezelfde dag telefonisch de directie. Uiterlijk de daaropvolgende kalenderdag dient de boomveiligheidscontroleur zijn telefonische melding per e-mail te bevestigen. Het e-mailbericht dient minimaal het boomnummer, een foto van de betreffende boom en een beknopte omschrijving van het gebrek te bevatten.

**01 26 08 Steekproef en bonus/malus**

- 01 De steekproef bestaat uit een veldtoets van ten minste 50 willekeurig gekozen bomen uit de aangeleverde data. Deze veldtoets is bedoeld om tegenstrijdigheden tussen de geregistreerde data en de werkelijke situatie te beoordelen. Er wordt minimaal 1 keer per termijn een steekproef uitgevoerd.
- 06 Er dient voor de steekproef een minimale score per thema behaald te worden conform bijlage thema's paspoort.  
Locatie 95 %  
Boomgegevens 95 %  
Boomhoogte en conditie 93 %  
Veiligheid 97 %  
Onderhoud 95 %  
Specifiek onderhoud 95 %  
Totaal gemiddelde 95,0 %
- 07 Indien de minimale vereiste score niet wordt behaald, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het binnen 2 weken herstellen van de volledige inspectie. Alle herstelkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Bij een hercontrole zal er weer een steekproef worden afgenomen conform de in lid 01 beschreven methode. Als na 2 hercontroles de minimale vereiste score nog niet is behaald, heeft de opdrachtgever het recht het contract te ontbinden.
- 08 Indien een hoger percentage op de steekproef is behaald dan gemiddeld 95%, wordt er een bonus toegekend van 5% over de betreffende termijnstaat. Deze bonus wordt alleen toegekend wanneer de minimale score per thema is behaald.  
Rekenvoorbeeld:  
De som van de termijnstaat bedraagt € 10.000,-.  
Na de steekproef blijkt dat er een score is behaald van 96%.  
De bonus op de som van de termijnstaat bedraagt € 10.000 x 5% = € 500,-

HFD PAR ART LID

- 09 Indien een lager percentage op de steekproef wordt behaald dan gemiddeld 92,5%, wordt er een malus toegekend van 10% over de betreffende termijnstaat.

Rekenvoorbeeld:

De som van de termijnstaat bedraagt € 10.000,-.

Na de steekproef blijkt dat er een score is behaald van 85%.

De malus op de som van de termijnstaat bedraagt € 10.000 x 10% = € 1.000,-

- 10 De bonus/malus is niet van toepassing op eventuele hercontroles.

- 11 In het geval dat de steekproef is behaald, dienen de herstelpunten wel te worden aangepast. De herstelpunten dienen vertaald te worden naar structuurniveau en hierop te worden aangepast.

#### 01 26 09 Overige

- 02 Het behalen van de planningsafspraken is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Dit omvat tevens het risico van uitloop als gevolg van afkeuring van de steekproef.
- 03 Een wijziging in de planning voor wat betreft steekproefmomenten dient minimaal 1 week van tevoren te worden gemeld.
- 04 Bij discussie wordt te allen tijde eerst geprobeerd door middel van argumenten overeenstemming te bereiken tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan een onafhankelijke partij worden ingeschakeld die door opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aanvaard. De kosten hiervan worden betaald door de in het ongelijk gestelde partij.

#### 01 26 10 Kwaliteitseisen nader boomtechnisch onderzoek

- 01 Het nader onderzoek dient te worden uitgevoerd door (of onder eindverantwoordelijkheid van) een persoon die aantoonbaar de certificering European Tree Technician (ETT) bezit.
- 02 Het onderzoek dient te worden uitgevoerd en gerapporteerd conform de kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen in Handboek Bomen 2022.
- 03 Bij het onderzoek dient gekozen te worden voor de minst destructieve methode(n). Het onderzoek mag niet leiden tot onnodige schade aan te handhaven bomen.
- 04 Bij de bepaling van de breukvastheid van stam, stamvoet en takken dient per 40 cm van de omtrek van de te onderzoeken plaats minimaal 1 meetpunt te worden gekozen. Bij de bepaling van breukvastheid dient een picus/geluidstomograaf te worden toegepast.
- 05 De toegepaste onderzoekstechniek mag niet leiden tot boorgaten met een diameter groter dan 4 mm. Per 50 cm stamomtrek (gemeten op 130 cm boven maaiveld) mag maximaal 1 boorgat worden aangebracht, met een maximum van 4 boorgaten per boom.
- 06 Per cm stamomtrek (gemeten op 130 cm boven maaiveld) mag niet meer dan 1 cm<sup>2</sup> levend houtweefsel worden blootgelegd.
- 07 Per onderzoeksboom dient 1 rapportage te worden opgesteld. Dit betekent dat meerdere afwijkingen aan dezelfde boom in dezelfde rapportage worden beschreven.
- 08 Rapportages dienen digitaal (.PDF) en per e-mail te worden aangeleverd.
- 09 Oplevering van de rapportages dient bij een maximum van 50 onderzoeksbomen uiterlijk 28 dagen na opdrachtverstrekking plaats te vinden. Bij een aantal groter dan 50 bomen geldt een uiterste oplevertermijn van 42 dagen.
- 10 Rapportages betreffende de bepaling van breukvastheid van houtkolommen met een diameter groter dan 50 cm dienen voorzien te zijn van een (indicatieve) tweedimensionale weergave van de houtkwaliteit.
- 11 De geadviseerde maatregelen moeten zodanig worden omschreven dat de uitvoering ervan toetsbaar is.
- 12 Bij urgente gevallen dient het onderzoek te worden uitgevoerd en de bevindingen en adviezen per e-mail te worden gerapporteerd binnen 2 werkdagen na opdrachtverstrekking. De volledige rapportage dient te worden opgeleverd binnen 14 dagen na opdrachtverstrekking.

#### 01 27 Werknemers en materieel

##### 01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

- 01 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 02 De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van inspecteur. Bij wisseling van de inspecteur(s) geldt een stopmoment met de daarbij behorende kosten voor de aannemer zoals opgetekend in paragraaf 01 24 01.
- 03 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.  
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 04 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 05 Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige overlast en verstoring van de omgeving.
- 06 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 07 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 08 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
- 09 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.



HFD PAR ART LID

- 10 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels t.b.s. posten.
- 11 Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd (aantoonbaar middels certificaat en cv.).

HFD PAR ART LID

**51 Technische bepalingen groenvoorzieningen****51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 06 Eisen aan boomveiligheidscontrole**

- 01 De inspectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een boomveiligheidscontroleur in het bezit van het certificaat Data Inspecteur Bomen uitgegeven door het Norminstituut Bomen ([www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl)).
- 02 Het in lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.
- 03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- euro per geval per werkdag.

**51 03 Controles****51 03 03 Ziektecontrole algemeen**

- 01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de Plantgezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Dit dient door de aannemer zelf te worden verzorgd. Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.

HFD PAR ART LID

**62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 0 Algemeen****62 02 Eisen en uitvoering****62 02 01 Eisen aan verkeersmaatregelen**

- 01 Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.
- 03 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 04 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

**62 02 04 Handhaving verkeersmaatregelen**

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

HFD PAR ART LID

**64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen****64 01 FLORA & FAUNA****64 01 01 OMGEVINGSWET**

- 01 Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
- 03 De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora & fauna.
- 04 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Omgevingswet uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.
- 05 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Omgevingswet.
- 06 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals genoemd in lid 01 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de betreffende boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie hierover zal de boom op een later tijdstip worden gesnoeid.
- 07 Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Omgevingswet. Voor deze deelgebieden kan een aparte deelopdracht worden verstrekt.
- 08 De snoeiwerkzaamheden aan de bomen bedoeld in lid 06 zullen middels de posten onder 133 voor bomen buiten segmentgebied op een later tijdstip worden uitgevoerd. Hierbij zullen de betreffende opgedragen posten conform de deelopdracht niet worden afgerekend. De overige in de leden 01 t/m 07 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

Behoort bij: 2025-GM-01

Bestek inspectie bomen

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-GM-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2025-GM-01

Bestek inspectie bomen

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>                    | <b>Inspecties</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 111020                      | Uitvoeren BVO-controle binnen segmentgebied            | st           | 16.000,00                                   | F                               |                          |
| 111030                      | Uitvoeren correcties boompunt op kaart                 | st           | 500,00                                      | F                               |                          |
| 111040                      | Boompunt op kaart toevoegen                            | st           | 500,00                                      | F                               |                          |
| 111050                      | Uitvoeren BVO-controle buiten segmentgebied            | st           | 3.000,00                                    | F                               |                          |
| <b>12</b>                   | <b>Bosplantsoen</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 121020                      | Uitvoeren inplanten boom(vormers)                      | st           | 500,00                                      | F                               |                          |
| <b>13</b>                   | <b>Instructiemoment</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 131010                      | Bijwonen instructiemoment                              | keer         | 1,00                                        | F                               |                          |
| <b>2</b>                    | <b>Nader onderzoek</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 2010                        | <u>Nader onderzoek, hoogte 0-2 m boven maaiveld</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 201010                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 201020                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 201030                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak < 30 cm          | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 201040                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak > 30 cm          | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 2020                        | <u>Nader onderzoek, hoogte 2-4 m boven maaiveld</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 202010                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 202020                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 202030                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak < 30 cm          | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 202040                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak > 30 cm          | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 202050                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak aanhechting      | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 2030                        | <u>Nader onderzoek, hoogte &gt; 4 m boven maaiveld</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 203010                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 203020                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 203030                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak < 30 cm          | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 203040                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak > 30 cm          | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 203050                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid tak aanhechting      | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 2040                        | <u>Nader onderzoek, -1 tot + 0.5 boven maaiveld</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 204010                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 204020                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 204030                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. < 50 cm        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 204040                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid diam. > 50 cm        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 2050                        | <u>Nader onderzoek stabiliteit</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 205010                      | Uitvoeren onderzoek stabiliteit                        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 205020                      | Uitvoeren onderzoek stabiliteit                        | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 2060                        | <u>Nader onderzoek, breukvastheid URGENT</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 206010                      | Uitvoeren onderzoek breukvastheid URGENT               | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 2070                        | <u>Nader onderzoek, stabiliteit URGENT</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 207010                      | Uitvoeren onderzoek stabiliteit URGENT                 | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| <b>3</b>                    | <b>Projectmatig onderzoek</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 3010                        | <u>Boom Effect Analyse (BEA)</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 301010                      | Opstellen rapportage BEA                               | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 301020                      | Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)                   | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 301030                      | Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)                   | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 301040                      | Uitvoeren Bomen Effect Analyse (BEA)                   | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 3040                        | <u>Groeiplaatsonderzoek en bodemanalyse</u>            |              |                                             |                                 |                          |
| 304010                      | Opstellen rapportage groeiplaatsonderzoek              | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 304020                      | Uitvoeren groeiplaatsonderzoek                         | st           | 5,00                                        | F                               |                          |
| 304030                      | Uitvoeren groeiplaatsonderzoek                         | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 304040                      | Uitvoeren groeiplaatsonderzoek                         | st           | 20,00                                       | F                               |                          |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 4                           | Diverse                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 410                         | KLIC-melding                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 410010                      | KLIC-melding uitvoeren                           | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 420                         | Verkeersmaatregelen                              |              |                                             |                                 |                          |
| 420010                      | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 420020                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.        | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 420030                      | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.  | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 8                           | Ter beschikking stellen                          |              |                                             |                                 |                          |
| 810                         | Algemeen                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 810010                      | T.b.s. werknemers, European Tree Technician      | uur          | 16,00                                       | F                               |                          |
|                             | Subtotaal                                        |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>Transpost sub totaal</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Korting</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                                    | %            |                                             | F                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                          | %            |                                             | F                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                            | %            |                                             | F                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                            | %            |                                             | F                               |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                           | %            |                                             | F                               |                          |
|                             | <b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> |              |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                  |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De                                                         |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                         |              |                                             |                                 |                          |