

Algemene informatie

Aanbesteding: Audiovisuele Middelen
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Utrecht
Referentie: 000008785

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Hergebruik schermen

Vraag:

U geeft aan dat het de doelstelling is om tot een eenduidige werkwijze en apparatuur invulling te komen. Tevens verstrekt u een lijst met reeds aanwezige schermen op de locatie. Kunt u aangeven wat uw doelstelling is, het hergebruiken van de bestaande schermen of deze vervangen voor nieuwe modellen van hetzelfde merk en type?

Antwoord:

De lijst met reeds aanwezige apparatuur is om gegadigden een impressie te geven van wat Aanbestedende Dienst op dit moment aan apparatuur in gebruik heeft en waar. De schermen die op dit moment aanwezig zijn op de TPOW-locaties worden hergebruikt. De nieuw in te kopen schermen hoeven niet hetzelfde merk en type te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.	Onderwerp:
2	Schermen

Vraag:

In de tekst geeft u aan dat het systeem geschikt dient te zijn voor het weergeven op 2 schermen. Zijn er in de huidige ruimtes ook altijd 2 schermen aanwezig die kunnen worden hergebruikt? Is het ook uw eis om de systemen steeds uit te rusten met 2 schermen?

Antwoord:

De huidige schermen worden niet hergebruikt, behalve op de TPOW-locaties. De videoconference systemen op de TPOW locaties worden inderdaad uitgerust met 2 schermen. Voor de presentatieschermen op de 43 overige locaties geldt dat er 1 scherm per locatie wordt geplaatst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Schermen

Vraag:

In welke situaties gaat u gebruikmaken van 2 schermen? In de kleine ruimte gaat u al standaard uit van een 75" scherm waardoor een 2e scherm waarschijnlijk niet in de ruimte zal passen.

Antwoord:

In deze ruimtes wordt geen gebruikgemaakt van 2 schermen. Zie eis 2.1.6. Er hoeven geen 2 schermen geleverd te worden, echter dient het mogelijk te zijn om een tweede scherm, zoals een extra laptop/desktop, te kunnen aansluiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
4

Onderwerp:
SLA

Vraag:

Wenst u een SLA af te sluiten voor het beheer van de materialen. Zo ja, waar kunnen wij deze kosten inzichtelijk maken?

Antwoord:

Een SLA zal na gunning in overleg worden afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
5

Onderwerp:
2.1. Eisen

Vraag:

U wenst in-externe laptops aan te kunnen sluiten, en de presentaties te delen via Wifi en Bluetooth, kunt u aangeven waarom u voor deze werkwijze kiest boven devices die gebruiken maken van een eigen peer to peer verbinding? Het delen via Wifi vereist namelijk (afhankelijk van de presentatie) zeer veel van uw netwerk capaciteit wat vertraging kan veroorzaken.

Antwoord:

Met Wifi wordt Miracast bedoeld. De reden dat de Aanbestedende Dienst hiervoor kiest is omdat bekabeling niet gewenst is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

3.1 Eisen

Vraag:

U eist van alle producten Nederlands talige handleidingen. Wij wijzen u erop dat niet van alle apparatuur deze beschikbaar is. Kunt u volstaan met de eis; Het verstrekken van Nederlandse handleidingen waar aanwezig. Wanneer deze niet aanwezig is volstaat een handleiding in een andere taal (EN/DUI).

Antwoord:

Dit is akkoord, mits de handleiding wel in het Engels beschikbaar is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

4.1 EIS

Vraag:

U steekt dat alle benodigdheden voor installatie en bevestiging behorende bij de levering zijn inbegrepen bij de prijs. Mogen wij ervan uitgaan dat dit exclusief eventuele bouwkundige, elektrotechnische en/of ICT werkzaamheden (aanleg netwerk aansluiting) is?

Antwoord:

Ja, daar mag vanuit gegaan worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Concept Raamovereenkomst

Vraag:

Wij hebben niets kunnen teruglezen over betalingstermijnen. Kunt u, gezien de omvang van de opdracht, instemmen met de volgende betalingstermijn; 30% bij gunning, 30% bij aanvang opdracht en 40% na acceptatie middels een ondertekend opleverprotocol?

Antwoord:

Uw voorstel is niet akkoord. Aanbestedende Dienst kan akkoord gaan met de volgende betalingstermijn: 20% bij aanvang opdracht, 30% bij levering en 50% na acceptatie middels een ondertekend opleverprotocol.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

9

Versienummer

Vraag:

Zowel het Beschrijvend document als het Programma van Eisen heeft als versienummer v0.2. Graag uw controle en bevestiging dat dit de juiste en up-to-date documenten zijn.

Antwoord:

Dit zijn inderdaad de juiste documenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Beoordelingscommissie

Vraag:

Hoeveel personen en welke rollen zitten er in de beoordelingscommissie?

Antwoord:

De beoordelingscommissie bestaat uit vier personen in de rollen van twee technisch beheerders, een teamleider van de ICT afdeling en een medewerker paraatheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Beoordeling

Vraag:
Beoordeeld u kwaliteit op een absolute of relatieve wijze?

Antwoord:
De beoordeling van kwaliteit geschiedt op absolute wijze.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Digitale ondertekening

Vraag:
Graag uw bevestiging dat digitaal ondertekenen van de stukken akkoord is.

Antwoord:
Dit is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Uittreksel KVK

Vraag:

Beschrijvend document, 6.2: Bedoelt u hier niet 'niet ouder dan zes maanden voor inschrijvingsdeadline' ?

Antwoord:

Nee, zoals het in het Beschrijvend document is beschreven, is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Accountantsverklaring

Vraag:

Inschrijvers dienen voor geschiktheidseis 2 te beschikken over een goedgekeurde accountantsverklaring zonder continuïteitspartagraaf betreffende de jaarrekening over het meest recent afgesloten boekjaar. Voor kleinere organisaties (< € 12 miljoen netto omzet en/of < 50 werknemers en /of < € 6 miljoen balanstotaal) geldt deze plicht niet. Gezien de geschiktheid van deze opdracht voor kleinere organisaties achten wij het disproportioneel om deze geschiktheidseis (op straffe van uitsluiting) op te nemen in de aanbesteding. Wij snappen echter wel waarom Aanbestedende Dienst dit vraagt en stellen voor om een alternatief hiervoor op te geven op de financiële en economische draagkracht aan te tonen. Bijvoorbeeld een eigen verklaring over de financiële gezondheid van de organisatie en/of een verificatie na voorlopige gunning. Graag uw gemotiveerde reactie zodat wij - als kleinere organisatie - gewoon mee kunnen dingen naar deze opdracht.

Antwoord:

Voor organisaties waarvoor deze plicht niet geldt gaat Aanbestedende Dienst

ook akkoord met een verklaring van de accountant in combinatie met de afgegeven jaarrekening van het afgelopen boekjaar om aan te tonen dat aan de geschiktheidseis voldaan wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Gestanddoening

Vraag:

Aanbestedende Dienst geeft in paragraaf 3.16 van het Beschrijvend document het volgende aan: "De termijn van gestanddoening van de Inschrijving is minimaal zestig (60) dagen na de dag waarop de Inschrijving heeft plaatsgevonden". Moet hier niet staan 'minimaal 60 dagen na inschrijvingsdeadline'?

Antwoord:

Nee, zoals het in het Beschrijvend document is beschreven, is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Wens 2.2.5

Vraag:

Wens 2.2.5: Hier staat USB-A. Bedoelt u hier niet de modernere standaard USB-C? Wij gaan er vanuit dat USB-C altijd voldoet. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dit betreft een fout, er wordt inderdaad USB-C bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

MS Teams licenties

Vraag:

Zijn MS Teams licenties onderdeel van de uitvraag? Zo ja, hoeveel licenties zijn benodigd?

Antwoord:

Nee, Aanbestedende Dienst zorgt zelf voor de MS Teams licenties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Schermen

Vraag:

Welke type schermen wenst u te krijgen, touch of non-touch?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst wenst non-touch schermen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Prijzenblad Opties

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst aangeven voor welk inchformaat de trolley dient te zijn (75inch of 85inch?) en/of een verwachting qua verhouding tussen beide?

Antwoord:

Voor beide formaten dient een trolley beschikbaar te zijn. Omdat Aanbestedende Dienst de keuze voor een trolley of wandbeugel aan de diverse posten zelf wil overlaten, is een exacte verhouding nog niet aan te geven. Gelet op de verhouding tussen de schermen, zal de meerderheid van de trolleys voor de 75 inch schermen zijn. Het exacte aantal wordt na gunning in overleg afgesproken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Prijzenblad AV Middelen

Vraag:

Kan inschrijver er vanuit gaan dat de wanden waarop de montage van de schermen plaats gaat vinden afdoende stevig zijn voor gebruik van een standaard wandbeugel?

Antwoord:

Ja, hier kan vanuit gegaan worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Prijzenblad AV Middelen

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst verduidelijken wat er exact aangeboden dient te worden onder het kopje "Software ten behoeve van hybride vergaderen (licenties/beheerssoftware), kosten gedurende de gehele looptijd van de Raamovereenkomst"

Antwoord:

Eventuele licentie/software kosten exclusief de MS licenties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Schermen

Vraag:

Inschrijver adviseert Aanbestedende Dienst om standaard specificaties op te geven voor de te leveren vergaderschermen, enerzijds om te voorkomen dat er (goedkopere) schermen aangeboden worden welke functioneel niet voldoen, anderzijds om in de beoordeling een eerlijk vergelijk te kunnen maken. Advies vanuit Inschrijver om de volgende specificaties op te nemen; Levering van een bekend A-merk, een anti-glare panel om spiegeling van inkomend licht zoveel mogelijk te beperken en minimaal 500nit helderheid

Antwoord:

Aanbestedende Dienst is van mening dat het PVE voldoende specificaties biedt om de kwaliteit van de schermen en vergelijkbaarheid te kunnen borgen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

PVE, eis 2.2.5

Vraag:

Inschrijver adviseert Aanbestedende Dienst om eis 2.2.5 te wijzigen in USB-

C (i.p.v. HDMI en USB-A), daar dit momenteel de standaard is in de markt.
Zowel aan de laptop zijde als de video conference zijde.

Antwoord:

Dit moet inderdaad USB-C worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

PVE, eis 2.1.2

Vraag:

Begrijpt Inschrijver het goed dat Aanbestedende Dienst zal gaan werken met MS Teams Room situatie/licentie op de VC systemen?

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

PVE, eis 2.1.1

Vraag:

Klopt het dat Aanbestedende Dienst met deze eis bedoeld het draadloos kunnen presenteren van het beeld (vanaf een computer/laptop) zowel in een Teams call als buiten een Teams call op het te leveren presentatiescherm?

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Plattegronden

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst voorzien in plattegronden en/of afmetingen van de ruimtes waar de AV-middelen geplaatst zullen gaan worden? Dit ivm het bepalen van de juiste apparatuur.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst beschikt niet voor plattegronden van de ruimtes zelf, maar enkel voor de TPOW locaties over plattegronden van het gehele pand, waarin de ruimte te vinden is. Aanbestedende Dienst acht het niet van meerwaarde om deze plattegronden te delen. Mocht u dit anders zien, dan kunt u dit aangeven bij de tweede Nota van Inlichtingen. Voor het bepalen van de juiste apparatuur mag worden uitgegaan van het PVE.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 22 apr. 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Algemeen IT

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst aangeven of er rekening gehouden dient te worden met bepaalde netwerkauthenticatie en/of beveiligingsinstellingen binnen het netwerk waar de AV apparatuur op aangesloten zal gaan worden?

Antwoord:

Hier hoeft op voorhand geen rekening mee gehouden te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Algemeen IT

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst aangeven of er de wens is om, naast de video-conference apparatuur, ook de schermen te voorzien van een vaste (UTP) netwerkaansluiting? Of is Wi-Fi hiervoor afdoende?

Antwoord:

Wifi is hiervoor afdoende.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Algemeen IT

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat voor alle posities waar van toepassing afdoende stroom/netwerkpunten aanwezig zijn binnen 3 meter van het te plaatsen scherm en/of VC oplossing?

Antwoord:

Voor de meeste locaties geldt dat er niet binnen 3 meter een stroom/netwerkpunt aanwezig is, maar dat dit verder zal zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Programma van Eisen 2.1-6

Vraag:

Kunt u de eis: 'De AV middelenset is aan te sluiten op minimaal 2 aanvullende externe beeldschermen met minimaal HD resolutie van 1920x1080 via 2x HDMI out' verduidelijken? Bedoelt u in totaal 3 beeldschermen per set aan te sluiten?

Antwoord:

Dit is juist. De HDMI-out aansluitingen zijn voor het aansluiten van laptop en desktop schermen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bijlage C Art. 7 bullet 5

Vraag:

Het is inschrijver niet duidelijk wat de AD hiermee bedoelt. Is inschrijver vrij om boven het maximale prijsindexcijfer tarieven te wijzigingen?

Antwoord:

Nee, het prijsindexcijfer is de maximaal toegestane indexering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bijlage C Art. 17

Vraag:

In artikel 17 van de Concept Raamovereenkomst versie 2.0 wordt de aansprakelijkheid niet beperkt. Ongelimiteerde aansprakelijkheid is een onverantwoord risico voor een MKB-bedrijf en niet verzekeraar. Dit kan leiden tot ernstige financiële gevolgen en is daarom geen redelijk beding. Volgens de Gids Proportionaliteit moeten de eisen en voorwaarden die een aanbestedende dienst stelt in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Ongelimiteerde aansprakelijkheid is disproportioneel voor een MKB-bedrijf en kan de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Wij verzoeken u vriendelijk om artikel 17 te herzien en de aansprakelijkheid te beperken tot maximaal de opdrachtwaarde. Is aanbestedende dienst hiertoe bereid? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:

In artikel 16.3 en 16.4 van de GIBIT 2023 is reeds een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Aanbestedende Dienst is bereid artikel 16.4 te wijzigen naar: De aansprakelijkheid voor overige schade is beperkt tot de maximale waarde van de Raamovereenkomst. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Inschrijfformulier 1, referentie

Vraag:

Met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid stelt u in het BD dat er niet kan worden volstaan met het indienen van het UEA om te bewijzen dat wordt voldaan aan de

gevraagde competentie. In de tabel van Inschrijfformulier 1 staat dat het referentiedocument pas aangeleverd dient te worden na verzoek VRU, wat is juist?

Antwoord:

Het (ingevulde) referentiedocument dient tegelijkertijd en samen met de inschrijving aangeleverd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Bijlage A Art. 2.1-4

Vraag:

Veilig draadloos presenteren (beeld en geluid) dient mogelijk te zijn zonder extra device, via in Bluetooth en WiFi.

Mag dit wel worden opgelost met een dongel?

Antwoord:

Nee, dit mag niet worden opgelost met een dongel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bijlage A Art. 2.1-5

Vraag:

De AV middelenset beschikt over WiFi waardoor externe apparaten draadloos kunnen verbinden.
Over welke externe apparaten spreken wij hier als voorbeeld?

Antwoord:

Dit gaat over draadloos presenteren, bijvoorbeeld laptop/desktop.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bijlage A Art. 2.1-8

Vraag:

De AV middelenset bevat minimaal 1x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI in.
Voor de presentatieschermen is dit 2x HDMI.
Is dit waar de apparatuur aan moet voldoen? Of zijn dit ook gelijk de aansluitingen?

Antwoord:

Dit is waar de apparatuur aan moet voldoen. De HDMI is bedoeld voor de aansluitingen waaronder de HDMI is voor het aansluiten van externe apparaten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage A Art. 2.2-5

Vraag:

USBA + HDMI = BYOD voor presentatieschermen.
Is de usbA aansluiting voor touch beleving of camera verbinding? Of wordt hier iets anders mee bedoelt?

Antwoord:

Dit moet USB-C zijn in plaats van USB-A. Dit is niet voor touch, maar om externe apparaten aan te sluiten zoals laptops/desktops.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bijlage A Art. 2.1-2

Vraag:

De AV middelenset is gecertificeerd voor Microsoft Teams Rooms.
Moet dit op basis van Windows zijn? Of mag een Android engine ook?

Antwoord:

Dit moet op basis van Windows zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen**Beantwoord op:** 16 apr. 2025**Ref.nr.**

39

Onderwerp:

Bijlage A Art. 2.2-2

Vraag:

Waar moeten we de extra microfoon specificeren?

Op het prijzenblad onder opties en additionele kosten?

Antwoord:

De extra microfoon mag inderdaad gespecificeerd worden op het prijzenblad onder opties en additionele kosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen**Beantwoord op:** 16 apr. 2025**Ref.nr.**

40

Onderwerp:

Bijlage A Art. 6.1-1

Vraag:

De eventuele kosten voor deze beheer software, gaan we dan uit van 2 jaar of 4 jaar als looptijd?

Antwoord:

U dient uit te gaan van de volledige looptijd inclusief verlengingen, dus 4 jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bijlage A Art. 2.1-14

Vraag:

Kunt u aangeven of wij als inschrijver ook verantwoordelijk zijn voor de IT-inrichting en het beheer aan de softwarezijde?

Concreet: vallen zaken zoals het aanschaffen van Microsoft Teams-licenties en het inrichten van de admininstellingen van Microsoft 365 binnen onze scope?

Of betreft het uitsluitend het leveren van hardware die centraal (cloud-based) beheerd kan worden?

Antwoord:

Nee, de Inschrijver is niet verantwoordelijk voor de IT-inrichting en het beheer aan de softwarezijde. De Aanbestedende Dienst wenst dit zelf te doen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

PVE 2.1-16

Vraag:

Kunt u aangeven of de beeldschermen in 24/7 versie aangeboden moeten worden? Of is een 16/7 versie of 18/7 versie ook akkoord?

Antwoord:

Een minimaal 16/7 versie is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

PVE 2.1-3

Vraag:

Kunt u aangeven wat u precies verstaat onder 'AV middelenset'?

Antwoord:

Dit is reeds gedefinieerd in de begrippenlijst van het Beschrijvend Document.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

44

PVE 2.2-3

Vraag:

In wens 2.2-3 staat beschreven dat het beeldscherm na bepaalde tijd automatisch volledig uit schakelt als de vergaderunit uitgeschakeld wordt. Kunt u bevestigen dat met 'volledig uit' juist 'op stand-by' bedoeld wordt? Zo niet, dan graag verduidelijking hoe dit gelezen dient te worden, aangezien Inschrijver van mening is dat na 'volledig uit' het scherm niet meer zonder powerknop weer aangezet kan worden.

Antwoord:

Stand-by is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Prijzenblad - 2. AV-middelen

Vraag:

Het is voor Inschrijver niet duidelijk hoe de aantallen voor de schermen verdeeld zijn. Moeten wij uitgaan van 56 (presentatie) + 13 (TPOW) schermen? Of zijn de 13 TPOW schermen al opgenomen in het aantal van 56 schermen?

Antwoord:

Op de TPOW locaties dienen 2 schermen te komen in plaats van 1. Dit staat foutief op het Prijzenblad en is aangepast in een herzien prijzenblad: Prijzenblad 2.0. Graag deze gebruiken bij uw inschrijving. Daarnaast dienen 43 locaties van 1 presentatiescherm te worden voorzien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Prijzenblad - 2. AV-middelen

Vraag:

Kunt u aangeven of de in het Prijzenblad aangegeven 13x all-in-one hybride videoconference systemen de in het PVE genoemde AV-middelensets zijn? Of wordt met AV-middelenset iets anders bedoeld?

Antwoord:

Met de all-in-one hybride videoconference systemen wordt inderdaad de AV middelensets bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Prijzenblad - 2. AV-middelen

Vraag:

Kunt u t.b.v. de installatiekosten bevestigen dat alle ruimtes met 75 inch en 85 inch schermen met grote afmetingen door Inschrijver probleemloos te bereiken zijn, dus zonder obstakels zoals smalle trappen, wenteltrappen, te kleine liften e.d.?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst kan bevestigen dat de ruimtes inderdaad

probleemloos te bereiken zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Beschrijvend Document 2.1

Vraag:

U beschrijft het voorzien van audiovisuele middelen en standaard presentatieschermen op 56 locaties. Inschrijver is van mening dat dit aantal niet overeenkomt met het aantal 'nog niet geplaatste' schermen in Bijlage E. Kunt u verduidelijking geven over het aantal van 56 locaties in verhouding tot Bijlage E? En op welke locaties komen de aangegeven 56 schermen?

Antwoord:

Bijlage E is enkel ter impressie om te laten zien welke locaties er vallen binnen de Aanbestedende Dienst en wat er nu aan apparatuur aanwezig is. Aanbestedende Dienst heeft een extra bijlage toegevoegd waarin aangegeven staat op welke 56 locaties de schermen dienen te worden geplaatst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

49

PVE 1.2-4

Vraag:

Kunt u verduidelijking geven over wat u bedoelt met demonteren van de huidige schermen en inzetten op locaties met alleen een presentatiescherm? Waarom worden de huidige schermen weggehaald? Op welke locaties worden deze hergebruikt? Welke schermen worden hier juist geplaatst?

Antwoord:

Op de TPOW locaties worden de huidige schermen weggehaald; hiervoor in de plaats komt een hybride vergaderset. Het huidige scherm van de TPOW locatie kan op een overige locatie worden ingezet, waar vooralsnog geen nieuw presentatiescherm vanuit deze aanbesteding komt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

PVE 1.2-4

Vraag:

Kunt u aangeven welke locaties de TPOW locaties zijn?

Antwoord:

De volgende locaties zijn de TPOW-locaties:

- Amersfoort centrum
- Bilthoven
- Eemnes
- Utrecht Archimedeslaan
- IJsselstein
- Leerdam
- Leidsche Rijn
- Maarssen
- Nieuwegein-Noord
- Soest
- Veenendaal

- Woerden
- Zeist

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Beschrijvend Document 2.3

Vraag:

U geeft onder het kopje 'Buiten scope' aan dat onderhoud en beheer niet onder de omvang van de Opdracht valt. De Aanbestedende Dienst wenst dit zelf te doen d.m.v. een optie op afstand beheer. Zijn de tools hiervoor inmiddels al aanwezig? En wat verwacht u van Inschrijver van 'beheer op afstand'? Moeten wij hier wel iets voor aanbieden, waarmee u zelf het beheer op afstand kunt uitvoeren? Of voorziet u hier volledig zelf in?

Antwoord:

Met beheer op afstand kan uitgegaan worden van eis 6.1.1. Dit beheerplatform is nog niet aanwezig en dient door de Inschrijver aangeboden te worden. De prijs hiervoor mag worden opgegeven onder additionele kosten en opties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.
52

Onderwerp:
PVE 1.2-2

Vraag:

In wens 1.2-2 van het PVE wordt verwezen naar eis 1.1-9. Inschrijver is van mening dat deze eis ontbreekt in het PVE. Kunt u verduidelijking geven wat u met wens 1.2-2 verwacht?

Antwoord:

Dit betreft inderdaad een fout. De verwijzing moet zijn naar eis 1.1-6 in plaats van naar 1.1-9.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Prijzenblad - Tabblad 1 Invulinstructie

Vraag:

Bij invulinstructie staat 'narrowcasting (tab 3) benoemd. In de verdere aanbesteding wordt dit niet aangehaald. Mag Inschrijver er vanuit gaan dat 'narrowcasting (tab 3)' onjuist is opgenomen in de tekst en genegeerd kan worden?

Antwoord:

Dit betreft inderdaad een fout en mag genegeerd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Bijlage A

Vraag:

Kunt u aangeven welke sets er exact hergebruikt moeten worden? En waar bestaan deze sets uit?

Antwoord:

Het gaat alleen om presentatieschermen die hergebruikt zullen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Bijlage A

Vraag:

Is het de bedoeling dat bij alle 56 middelensets er een videovergaderset opgenomen moet worden?

Antwoord:

Nee, enkel bij de 13 TPOW locaties dient een videovergaderset te worden opgenomen. Voor het overige gaat het enkel om presentatieschermen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Bijlage A

Vraag:

Moeten de trolleys elektrisch verstelbare in hoogte zijn?

Antwoord:

Nee, de trolleys hoeven niet elektrisch verstelbaar in hoogte te zijn. De trolley dient wel een maximale hoogte te hebben van 2m, zodat het onder alle deuren en liften door past.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bijlage A

Vraag:

Moeten alle AV middelen sets met een verrijdbare trolley aangeboden worden? Zo nee, kunt u aangeven welke wel en welke niet ?

Antwoord:

Nee, de keuze voor een wandbeugel of trolley wil de Aanbestedende Dienst overlaten aan de betreffende post. Het genoemde aantal in het Prijzenblad is daarom een schatting en dus fictief. Over het exacte aantal zullen na gunning afspraken worden gemaakt. Overigens worden trolleys alleen gebruikt bij

presentatieschermen, niet bij de AV middelensets.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

PvE, 2.1-13

Vraag:

In paragraaf 2.1-13 wordt om HDMI-kabels van 7,5 meter gevraagd. Waar dienen Inschrijvers deze kabels af te prijzen in het prijzenblad? Kan de Opdrachtgever hier duidelijkheid in geven?

Antwoord:

De HDMI kabels mogen worden afgeprijsd bij de opties en additionele kosten in het prijzenblad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

59

Onderwerp:

PvE, eis 1.1-4

Vraag:

In 1.1-4 geeft Opdrachtgever aan rekening te houden met afmetingen, licht en akoestiek. Kan Opdrachtgever ook tekeningen en/of maatvoeringen van deze ruimtes publiceren, zodat Inschrijvers rekening kunnen houden met deze gegevens?

Antwoord:

Dit betreft een uitvoeringseis. Voor het overige, zie het antwoord op vraag 26.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 22 apr. 2025

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

In tabblad 2 AV-middelen wordt bij de software als voorbeeld ook licenties gegeven. Inschrijver gaat er in deze vanuit dat Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de Microsoft Licenties. Kan Opdrachtgever bevestigen dat deze aanname juist is?

Antwoord:

Deze aanname is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

In tabblad 2 AV-middelen wordt om 13 stuks All-in-One hybride videoconferentie systemen gevraagd. Is dit inclusief een scherm of zonder? Indien met scherm, welk formaat scherm wenst Inschrijver hier terug te zien?

Antwoord:

Het moet gaan om 25 schermen totaal. Het all-in-one systeem is inclusief schermen van 75 inch.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 22 apr. 2025

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

In tabblad 2 AV-middelen, wordt om 85 inch schermen gevraagd. Is dit een harde eis of mag Inschrijver ook een 86 inch scherm aanbieden?

Antwoord:

Een 86 inch scherm is ook toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Op het voorblad, bij Onderdeel 1: Inschrijfstaat”, wordt verwezen naar Tab 3 Narrowcasting. Dit tabblad is niet in het document opgenomen en dit onderdeel wordt ook niet uitgevraagd in het PvE. Dient Inschrijver een oplossing voor Narrowcasting te leveren binnen deze scope?

Antwoord:

Dit betreft een fout. Narrowcasting is geen onderdeel van de scope van deze opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Beschrijvend document

Vraag:

In paragraaf 2.3, onder het hoofdstuk “Buiten scope” wordt aangegeven dat het uitvoeren van het onderhoud en beheer niet onder de omvang van de Opdracht valt. Maar op het voorblad van “Invulformulier 5 Prijzenblad v0.2” staat bij “Onderdeel 1: Inschrijfstaat”: “In dit onderdeel worden de totaalprijzen van de aanschaf en het service & onderhoud van AV-middelen, ingevuld”. De inschrijver vindt dit tegenstrijdig. Graag uw zienswijze.

Antwoord:

Onder service valt het beheerplatform wat Inschrijver aan dient te bieden, zie

eis 6.1.1. Hiervoor dient een prijs opgegeven te worden. Het overige onderhoud doet de Aanbestedende Dienst zelf.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

In paragraaf 2.3 wordt gesproken over een fictief aantal trolleys, maar wat zijn de specificaties m.b.t. een trolley? Hier zijn diverse mogelijkheden in, waarmee er veel verschillende inschrijvingen kunnen ontstaan. Kan Opdrachtgever aangeven aan welke specificaties de trolley moet voldoen? Hierdoor kunnen er appels met appels vergeleken kunnen worden.

Antwoord:

De trolley dient een maximale hoogte te hebben van 2m (bovenkant scherm) zodat deze nog onder deuren en liften door past. De trolley hoeft niet elektrisch verstelbaar te zijn. De trolley dient wel over een handvat te beschikken voor mobiliteit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Beschrijvend document

Vraag:

In paragraaf 2.3 wordt gesproken over 13 TPOW-locaties. Wat zijn de formaten van de vergaderruimtes op deze locaties? Klein of groot?

Antwoord:

Het gaat hier om ruimtes waarbij 2 75 inch schermen geleverd dienen te worden. Het gaat om grote vergaderruimtes.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Beschrijvend document

Vraag:

In paragraaf 2.3 wordt gesproken over 13 TPOW-locaties. Wat zijn de formaten van de vergaderruimtes op deze locaties? Klein of groot?

Antwoord:

Het gaat hier om ruimtes waarbij 2 75 inch schermen geleverd dienen te worden. Het gaat om grote vergaderruimtes.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

In paragraaf 2.2 wordt verwezen naar “Bijlage E Overzicht huidige apparatuur”, maar in dit overzicht zijn alleen de formaten van de schermen terug te vinden, niet het complete overzicht van apparatuur. Kan Opdrachtgever dit verduidelijken voor alle Inschrijvers door dit overzicht volledig toe te sturen?

Antwoord:

Dit overzicht dient slechts om een impressie te geven over wat Aanbestedende Dienst op dit moment in gebruik heeft en waar. Aanbestedende Dienst acht het niet relevant om een compleet overzicht van de huidige apparatuur te delen ten behoeve van deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kan Opdrachtgever toelichten welke merken en modellen er op dit moment aan apparatuur worden gebruikt?

Antwoord:

Gezien de grote variëteit aan apparatuur is een dergelijk overzicht niet mogelijk en volgens Aanbestedende Dienst ook niet relevant.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

PvE, 2.1-15

Vraag:

In eis 2.1-15 geeft Opdrachtgever aan dat het scherm een welkomstschermban van de aanbestedende dienst dient te tonen. Dient dit welkomstschermban voor alle locaties hetzelfde scherm te zijn?

Antwoord:

Ja, dit klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

PvE, eis 2.1-16

Vraag:

In eis 2.1-16 geeft Opdrachtgever aan dat de apparatuur minimaal 75 of 85 inch moet zijn. In bijlage E ziet de Inschrijver echter dat er één scherm van 55 inch is uitgegeven en meerdere van 98 inch. Moeten de in bijlage E genoemde afmetingen worden aangehouden?

Antwoord:

Nee, de in bijlage E genoemde afmetingen moeten niet worden aangehouden. Bijlage E dient slechts ter impressie van wat Aanbestedende Dienst op dit moment aan apparatuur heeft, maar is niet leidend in wat Aanbestedende Dienst in gaat kopen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Bijlage E

Vraag:

Zijn er - naast de locaties genoemd in bijlage E - nog andere plekken waar Opdrachtgever tijdens de looptijd van het contract apparatuur wenst te plaatsen?

Antwoord:

Op dit moment niet, maar dit kan in de looptijd van de raamovereenkomst nog veranderen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

73

Beschrijvend document

Vraag:

In bijlage E biedt Opdrachtgever een overzicht aan huidige apparatuur. Dient alle in deze bijlage genoemde apparatuur vervangen te worden?

Antwoord:

Nee, u mag uitgaan van de genoemde getallen in het Beschrijvend Document.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

Opdrachtgever spreekt in paragraaf 2.3 van het Beschrijvend document over 13 'TPOW-locaties' en 'overige locaties'. Wat verstaat Opdrachtgever ITPOW-locaties en hoeveel overige locaties zijn er?

Antwoord:

TPOW locaties zijn de locaties waar door kantoorpersoneel gewerkt wordt. In totaal gaat het om 56 locaties; er zijn dus 43 overige locaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Beschrijvend document

Vraag:

In paragraaf 2.4 van het Beschrijvend document geeft Opdrachtgever aan dat op het moment dat de maximale waarde van € 500.000 exclusief BTW van de Raamovereenkomst is bereikt, de Raamovereenkomst eindigt. Kan Opdrachtgever verduidelijken hoe dit bedrag aan maximale waarde tot stand is gekomen?

Antwoord:

Dit bedrag is tot stand gekomen na zorgvuldige raming na marktonderzoek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Beschrijvend document

Vraag:

In 3.6 van het Beschrijvend document geeft Opdrachtgever aan een proces-verbaal te publiceren. Kan Opdrachtgever bij publiceren van het proces-verbaal ook de namen van de inschrijvers openbaar maken?

Antwoord:

Nee, enkel de hoeveelheid inschrijvers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kan Opdrachtgever toelichten welke rollen of functies binnen de Veiligheidsregio Utrecht vertegenwoordigd zijn in de beoordelingscommissie?

Antwoord:

De beoordelingscommissie bestaat uit vier personen in de rollen van twee technisch beheerders, een teamleider van de ICT afdeling en een medewerker paraatheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kan Opdrachtgever toelichting geven op de wijze waarop de huidige apparatuur heeft verkregen?

Antwoord:

Dit is in de loop der jaren door losse aankopen gedaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Bijlage F Model Verwerkersovereenkomst

Vraag:

VRAAG: Inschrijver gaat ervan uit dat deze overeenkomst niet van toepassing is gezien dit MTR opstellingen betreft en dit afgedicht is met de overeenkomst tussen VR Utrecht en Microsoft. Kunt u onze aanname bevestigen?

Antwoord:

Indien blijkt dat de Opdrachtnemer persoonsgegevens namens VRU verwerkt voor het uitvoeren van deze Opdracht, zal deze verwerkersovereenkomst van toepassing zijn en gesloten worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Tabblad 3. Opties en additionele kosten

Vraag:

Verwijzend naar de tabel vermeld in de raamovereenkomst: "Onderwerp / Prijs"

VRAAG: Klopt het dat de inschrijver de vergoeding voor de levering van trolley's mist in het prijzenblad onder de opties?

Antwoord:

De trolleys staan op het laatste tabblad van het prijzenblad, opties en additionele kosten, vermeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Prijzenblad, Tabblad 2 AV-middelen

Vraag:

Op regel 7 staat beschreven: "Software ten behoeve van hybride vergaderen (licenties/beheerssoftware), kosten gedurende de gehele looptijd van de Raamovereenkomst."

Er wordt nergens besproken over de licenties in de documenten.

VRAAG: Kan Inschrijver ervan uit gaan dat de Microsoft teams licenties worden aangeschaft door VR Utrecht?

Antwoord:

Ja, deze aanname is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Prijzenblad, Tabblad invulinstructie

Vraag:

Hier staat een beschrijving die niet overeen komt met de scope van deze aanbesteding. Hierin staan punten benoemd welke niet van toepassing zijn zoals service en onderhoud, narrowcasting. Daarnaast staan er verwijzingen in naar paragrafen welke niet overeenkomen. Kan hier per ongeluk een verkeerd template aangeleverd zijn?

Antwoord:

Het klopt inderdaad dat narrowcasting hier niet in had moeten staan. Dit mag u dus negeren. Onder service en onderhoud valt in dit geval enkel het leveren van een beheersplatform.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
83

Onderwerp:
PvE, Prijzenblad en gunningscriteria

Vraag:

In het PvE staan wensen vermeld. Hoe toont de inschrijver aan dat hij voldoet aan de wens en hoe wordt dit gewogen in de beoordeling bij het behalen van deze wensen?

Antwoord:

Dit staat volledig omschreven in paragraaf 8.1.1 van het Beschrijvend Document.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

84

Onderwerp:

PVE Wensen 5.2-1

Vraag:

“Opdrachtnemer zorgt na oplevering kosteloos voor aanpassingen aan de programmering van het AV bediensysteem voor meldingen gedaan binnen 3 maanden na oplevering.”

VRAAG: Inschrijver snapt deze vraag niet geheel. Dit betreft een MTR ruimte. Daarnaast wordt de opstelling opgeleverd conform de afspraken. Wordt hierbij bedoeld bij verstoringen in de programmering welke ontdekt worden na oplevering gedurende de eerste 3 maanden?

Antwoord:

Deze aanneme is juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

85

Onderwerp:

PVE Eisen 5.1-8

Vraag:

“Het gehele systeem dient gebruiksklaar te worden opgeleverd. De apparatuur dient brom- en storingsvrij en optimaal functionerend opgeleverd te worden op de vooraf voorgestelde plaats. Opdrachtnemer draagt de AV

middelen na test over aan Opdrachtgever en overhandigt een rapport van de gedane werkzaamheden/repatries."

VRAAG: Hier gaat de opdrachtnemer er van uit dat alle netwerkvoorbereidingen gereed zijn voor aanvang van de werkzaamheden. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja, daar mag vanuit gegaan worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

86

Onderwerp:

PVE Eisen 5.1-7

Vraag:

"De AV middelen worden opgeleverd inclusief alle noodzakelijke randapparatuur, bekabeling en sturingssoftware."

VRAAG: De inschrijver gaat er vanuit dat hierbij de benodigde gebouwgebonden bekabeling (230V en UTP) bij de gewenste locaties aanwezig zijn binnen een straal van 2 meter. Klopt deze aanname?

Antwoord:

Dit is wel aanwezig, maar niet (overal) binnen een straal van 2 meter. Dit wisselt per locatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
87

Onderwerp:
PVE Eisen 3.1-4

Vraag:

“In de Inschrijving moeten duidelijk de garantie, levensduur en overige specificaties vermeld worden van de te leveren onderdelen. Inschrijver zorgt bij oplevering voor een volledige lijst van de geplaatste apparatuur met merk, type, omschrijving, serienummers per ruimte, aanschafdatum en garantietermijn.”

VRAAG: Waar dient de inschrijver deze gegevens aan te leveren?

Antwoord:

Dit mag Inschrijver in een extra Excel bestand aanleveren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
88

Onderwerp:
PVE Wensen 2.2-1

Vraag:

“De AV middelenset kent (minimaal) de volgende vergrendelingsmogelijkheden: het vergrendelen van het scherm zodat bij een korte pauze de informatie op het scherm niet zichtbaar is en het ontgrendelen met een eenvoudige handeling te regelen is. Daarnaast het vergrendelen van het systeem (alleen van toepassing voor een pc (contentbron)).”

VRAAG: Is Dit een handeling welke door de gebruiker opgeroepen kan worden door de knoppen CTRL en L gelijktijdig in te drukken?

VRAAG B: Is dit afdoende om aan de wens te voldoen?

Antwoord:

Nee, Aanbestedende Dienst bedoelt hiermee een handeling op de hybride set die tijdens pauzemomenten de audio en video onderbreekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

89

Onderwerp:

PVE Wensen 2.2-1

Vraag:

“De AV middelenset kent (minimaal) de volgende vergrendelingsmogelijkheden: het vergrendelen van het scherm zodat bij een korte pauze de informatie op het scherm niet zichtbaar is en het ontgrendelen met een eenvoudige handeling te regelen is. Daarnaast het vergrendelen van het systeem (alleen van toepassing voor een pc (contentbron)).”

VRAAG: Binnen het MTR systeem kan de gebruiker op de knop stop delen drukken (share) drukken. Is dit afdoende?

Antwoord:

Nee, dit is niet afdoende, zie het antwoord op vraag 88.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

90

PVE Eisen 2.1.15

Vraag:

“Het scherm dient een welkomstscherf in de huisstijl van Aanbestedende Dienst te tonen.”

VRAAG: Heeft de opdrachtgever de welkomtekst in bezit welke op het display getoond dient te worden?

Antwoord:

Dit zal bij de aanvang van de opdracht geleverd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

91

Onderwerp:

PVE Eisen 2.1.15

Vraag:

“Het scherm dient een welkomstscherf in de huisstijl van Aanbestedende Dienst te tonen.”

VRAAG: Klopt onze aanname dat dit welkomstscherf op het display getoond dient te worden bij het inschakelen van het display?

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
92

Onderwerp:
PVE Eisen 2.1-13

Vraag:

“Bij de AV middelenset wordt een HDMI kabel geleverd van minimaal 7,5 meter en verloopstukje voor – HDMI, deze dienen dusdanig bevestigd te zijn dat deze niet door de eindgebruiker losgekoppeld of meegenomen kunnen worden.”

VRAAG: Bij punt 2.1-10 geeft u aan een USB-C te willen gebruiken. Deze maakt het gebruik van HDMI overbodig. Dienen beiden te worden aangeboden?

Antwoord:

In eis 2.1-10 wordt geen USB-C gevraagd. Graag eis 2.1-13 aanhouden voor de presentatieschermen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
93

Onderwerp:
PVE Eisen 2.1-6

Vraag:

“De AV middelenset is aan te sluiten op minimaal 2 aanvullende externe beeldschermen met minimaal HD resolutie van 1920x1080 via 2xHDMI out.”

VRAAG: Begrijpen we het goed dat elk systeem op twee schermen dient te worden aangesloten? In de bijlage overzicht apparatuur staat voor elke locatie 1 scherm vermeld.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 30.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

94

Onderwerp:

PVE Eisen 2.1-1

Vraag:

“De AV middelen set kan zonder externe computer werken, maar heeft wel de mogelijkheid om een externe computer aan te sluiten.”

BEWERING: Bij een Teams Room Account wordt er veelal gebruik gemaakt van een Mini PC voorzien van het Teams Room Account. Dit is onderdeel van het systeem. Dit verstaan we niet onder een externe PC.

VRAAG A: Klopt deze bewering?

VRAAG B: De externe PC is gelijk aan Laptop?

Antwoord:

Dit is correct. Een mini pc is geen externe PC. Met externe PC bedoelt Aanbestedende Dienst een laptop/desktop.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

Onderwerp:

95

PVE Wensen 1.2-4

Vraag:

1.2-4 Opdrachtnemer draagt zorg voor het demonteren van de huidige presentatieschermen op de 13 genoemde TPOW locaties en het inzetten hiervan op locaties met alleen een presentatiescherm.

VRAAG: Hoe dient de inschrijver deze 13 verhuizingen te beprejzen in het prijzenblad?

Antwoord:

Dit mag afgeprejst worden in het laatste tabblad van het prijzenblad: opties en additionele kosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

96

Onderwerp:

PVE Wensen 1.2-4

Vraag:

“Opdrachtnemer draagt zorg voor het demonteren van de huidige presentatieschermen op de 13 genoemde TPOW locaties en het inzetten hiervan op locaties met alleen een presentatiescherm.”

VRAAG: is er een lijst met assets en foto’s aanwezig van de 13 opstellingen om een goede inschatting te maken van de werkzaamheden?

Antwoord:

Nee, deze lijst is niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

97

Onderwerp:

PVE Wensen 1.2-3

Vraag:

“De AV middelensets worden binnen 6 weken na ingangsdatum van de Raamovereenkomst werkend opgeleverd.”

VRAAG: Bedoelt u hiermee na schriftelijkopdracht na het uitbrengen van een sluitende offerte binnen de Raamovereenkomst?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst begrijpt uw vraag niet. De Raamovereenkomst schept de voorwaarden voor de nadere opdrachtverlening. Van een "sluitende offerte" is aldus geen sprake.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

98

Onderwerp:

PVE Wensen 1.2-1

Vraag:

“Opdrachtnemer kan na ingangsdatum van de Raamovereenkomst binnen vier weken de standaard schermen leveren.”

VRAAG: De opdrachtnemer dient hiervoor zelf voorraadhoudend te zijn om aan deze wens te kunnen voldoen. Afhankelijkheid van leveranciers is hier risico vol. Staat u het toe om eventueel voorraden aan te leggen van gangbare apparatuur op basis van een forecast en een verplichtingsafname?

Antwoord:

Deze wens wordt gewijzigd in: "Opdrachtnemer kan na Opdrachtverstrekking binnen vier weken de standaard schermen leveren." Aanbestedende Dienst kan niet reeds voor opdrachtverstrekking een afnameverplichting aangaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

99

Onderwerp:

PVE Eisen 1.1-5

Vraag:

“Bij aanpassingen of leveringen waarbij bestaande componenten gebruikt worden zullen deze ook volledig worden opgenomen in de documentatie op dezelfde wijze als voor componenten die nieuw geleverd worden zodanig dat de documentatie volledig en up-to-date is en blijft.”

VRAAG: Beschikt u over een actuele assetlijst waarbij Merk en type vermelding aanwezig is?

Antwoord:

Nee, een dergelijke lijst is niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.
100

Onderwerp:
PVE Eisen 1.1-3

Vraag:

“De door Opdrachtnemer aangeboden AV middelen of hun gelijkwaardige opvolgers zijn gedurende de looptijd van deze Overeenkomst te bestellen met een levertijd van maximaal 6 weken.”

VRAAG: In de regel zijn dit normale levertijden. Echter zijn we hierin sterk afhankelijk van leveranciers voorraden waarover geen verantwoording kan worden genomen. Staat u het toe om eventueel voorraden aan te leggen van gangbare apparatuur op basis van een forecast en een verplichtingsafname?

Antwoord:

Nee, Aanbestedende Dienst staat dit niet toe. Aanbestedende Dienst kan niet reeds voor opdrachtverstrekking een afnameverplichting aangaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.
101

Onderwerp:
PvE Algemeen

Vraag:

In het programma van eisen (PvE) wordt niets vermeld over de verwachte gebruikstijd van de presentatiemiddelen. Onze ervaring is dat deze opstellingen intensief worden gebruikt en adviseren daarom minimaal een 16 /7 (uren per dag/dagen per week) kwaliteit op te nemen.

VRAAG: Deelt de opdrachtgever onze mening om dit op te nemen als eis in deze aanbesteding?

Antwoord:

Dit is akkoord, de presentatiemiddelen dienen minimaal 16/7 kwaliteit te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
102

Onderwerp:

PvE Algemeen

Vraag:

In het Programma van Eisen (PvE) wordt niets vermeld over ontspiegeling op de displays. Dit om de hinderlijke reflecties van het licht te verminderen. VRAAG: Deelt de opdrachtgever onze mening om dit op te nemen als eis in deze aanbesteding

Antwoord:

Aanbestedende Dienst neemt dit niet op als eis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
103

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Zijn er specifieke certificeringen waaraan de oplossing dient te voldoen?
Zo ja, welke zijn dat?

Antwoord:

De Aanbestedende Dienst stelt geen eisen omtrent specifieke certificeringen waaraan de oplossing dient te voldoen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Zijn er producten waarvan er een meerderheisbelang van de eigendom van het bedrijf uit China, Rusland, Iran of Noord-Korea komen uitgesloten?

Antwoord:

Bij inkoop en aanbestedingen houdt Aanbestedende Dienst rekening met nationale veiligheidsrisico's door dreigingen vanuit statelijke actoren. Het is niet uit te sluiten dat bij gebruik van apparatuur, bijvoorbeeld uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland, de continuïteit van de levering, dienstverlening of productie van één van de vitale processen kan worden beïnvloed. Apparatuur afkomstig uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland is onwenselijk, tenzij. Dit vereist voor gunning een diepgaande (externe) risicoanalyse. Aanbestedende Dienst is zich ervan bewust dat het gebruik van componenten uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland, in apparatuur niet is uit te sluiten. Dergelijke componenten zijn op voorhand niet onwenselijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Meerdere gepubliceerde documenten tonen een versienummer in hun naam (bijvoorbeeld: "Beschrijvend document EA Audiovisuele middelen v0.2".
Vraag: Kunt u bevestigen dat de gepubliceerde documenten op TenderNed de correcte zijn?

Antwoord:

Ja, de gepubliceerde documenten zijn de juiste documenten waarvan u mag uitgaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Dienen we rekening te houden in de productkeuze met de richtlijnen van het <https://www.loketkennisveiligheid.nl/> of de publicatie van het "Dreigingsbeeld Statelijke Actoren" vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid?

Antwoord:

Het is voor deze aanbesteding niet noodzakelijk om hier rekening mee te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

107

Onderwerp:

Functionele eisen 2.1-17

Vraag:

Er wordt gevraagd om een scherm met minimaal '120 FOV'. FOV is een term die wordt gebruikt voor de openingshoek van een camera, maar niet voor beeldschermen. Wordt hiermee de viewing angle van het scherm bedoeld? En moet die 120 graden zijn? Of wordt er een grotere viewing angle verwacht?

Antwoord:

Hier wordt inderdaad de viewing angle van het scherm mee bedoeld welke 120 graden dient te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

108

Onderwerp:

Functionele wensen 2.2-1

Vraag:

Is het toegestaan om de vergrendelingsmogelijkheid toe te passen op de beeldschermen en niet op de AV-middelenset? Wanneer we aannemen dat

de AV-Middelenset een videoconferencing set betreft, beschikken deze systemen namelijk niet over een dergelijke vergrendelingsmogelijkheid.

Antwoord:

De achtergrond van deze wens is dat de Aanbestedende Dienst de mogelijkheid wil hebben om de vergadering te kunnen onderbreken (de audio- en videoverbinding). Hoe dit bewerkstelligd wordt, is aan de Inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

109

Onderwerp:

Paragraaf 6.1-1

Vraag:

Wenst de Opdrachtgever gebruikt te maken van specifieke portalen van de fabrikant of wordt er gebruik gemaakt van Teams Room Pro Management Portal?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst wenst gebruik te maken van een portaal van de fabrikant.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Paragraaf 2-5

Vraag:

Wat wordt er bedoeld met USBA + HDMI = BYOD voor presentatieschermen?

Antwoord:

USB-A is een fout en moet USB-C zijn. Het presentatiescherm dient minimaal USB-C en HDMI aansluiting te hebben om voor BYOD (bring your own device) op aan te sluiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
111

Onderwerp:
Paragraaf 2.2-1

Vraag:

Wordt bij het vergrendelen van het scherm, het vergrendelen van de aangesloten werkplek bedoeld (BYOD)?

Antwoord:

Nee, zie het antwoord op vraag 88.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Paragraaf 2.1-17

Vraag:

Er wordt hier gesproken van minimaal FOV van 120 graden, wordt hier de camera of de display mee bedoeld?

Antwoord:

Hiermee wordt de viewing angle van het scherm bedoeld welke 120 graden dient te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Paragraaf 2.1-5

Vraag:

Kunt u benoemen welk protocol u wenst te gebruiken? Bijv Miracast, Airplay of Chromecast.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst wenst gebruik te kunnen maken van schermspiegeling met Windows en Apple devices.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen**Beantwoord op:** 16 apr. 2025**Ref.nr.**

114

Onderwerp:

Paragraaf 2.1-4

Vraag:

Kunt u benoemen welk protocol u wenst te gebruiken? Bijv Miracast, Airplay of Chromecast.

Antwoord:

Aanbestedende Dienst wenst gebruik te kunnen maken van schermspiegeling met Windows en Apple devices.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen**Beantwoord op:** 16 apr. 2025**Ref.nr.**

115

Onderwerp:

Paragraaf 2.1-16

Vraag:

Dient het display formaat exact 85" te zijn of mag dit ook 86" zijn? Dit ivm eventueel uitsluiten van fabrikanten

Antwoord:

Een 86 inch scherm is ook toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

116

Onderwerp:

Paragraaf 2.1-11

Vraag:

Dient inzoomen op personen specifiek op basis van geluid te gaan of mogen er ook andere technologieën gebruikt worden?

Antwoord:

Een andere technologie mag ook gebruikt worden, mits het beeld hierbij niet onrustig wordt omdat er wordt ingezoomd bij bijvoorbeeld iedere minimale beweging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

117

Onderwerp:

Paragraaf: 2.1-1

Vraag:

Wordt hiermee Microsoft Teams Rooms oplossing bedoeld inclusief BYOD?

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

118

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Wordt er in de uitvraag rekening gehouden met het aanleveren van Microsoft Teams Rooms licenties vanuit de VRU of moet deze worden aangeboden in de aanbesteding?

Antwoord:

Aanbestedende Dienst zorgt zelf voor Microsoft Teams Rooms licenties; dit hoeft dus niet aangeboden te worden door Inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

119

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Gaat het in de totale uitvraag om een MTR oplossing met BYOD mogelijkheden of enkel BYOD?

Antwoord:

Het gaat om de AV middelenset MTR met BYOD en de presentatieschermen met BYOD.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

120

Onderwerp:

Prijzenblad / tabblad 2 AV Middelen:

Vraag:

Kunt u aangeven voor welk formaat ruimte het videoconferentiesysteem moet worden aangeboden? Aangezien er onderscheid wordt gemaakt tussen 10 en 20 persoons ruimten.

Antwoord:

Bij een kleine ruimte van 10 personen kan worden uitgegaan van kleiner dan 60 m2, bij grote ruimtes van 20 personen kan worden uitgegaan van groter dan 60 m2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
121

Onderwerp:
Bijlage A PvE Punt 6

Vraag:

U stelt bij 6.1-4 dat opdrachtnemer zorgdraagt voor ophalen, demonteren en retourneren bij reparaties, mogen wij aannemen dat na gunning er gezamenlijk een SLA wordt afgesteld? In het prijzenblad komt dit niet voor.

Antwoord:

Dit is juist, na gunning zal er in overleg een SLA worden afgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
122

Onderwerp:
Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf - 1.1-2

Vraag:

"Op het gebied van videoconference is erg veel aanbod beschikbaar waarvan de veiligheid onvoldoende geborgd kan worden, ondanks dat fabrikanten het tegendeel aangeven.

Inschrijver voelt zich het meest comfortabel met een Europees merk. Gaat aanbestedende dienst akkoord dat het aangeboden videoconference systeem een Europees merk moet zijn."

Antwoord:

Het is aan Inschrijver om te bepalen welk merk hij aanbiedt. Dit mag een Europees merk zijn. Zie ook de beantwoording van vraag 104.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

123

Onderwerp:

Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf 1.1-2

Vraag:

In het kader van veiligheid adviseert de inschrijver de AV middelenset set op te bouwen zonder een aditionele (managed) switch. Gaat aanbestedende dienst hier mee akkoord?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

124

Onderwerp:

Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf - 2.1-11

Vraag:

Eist u een minimale 5x digitale zoom. Hiermee sluit u een toonaangevend Europees merk uit. Terwijl de videoconference kwaliteit bij de beste systemen op de markt behoort. Voor grotere vergaderruimtes wordt een beter resultaat bereikt met combinatie van optische en digitale zoom. Gaat u akkoord met een combinatie van optische en digitale zoom van tenminste 5x

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

125

Onderwerp:

Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf - 2.1-11

Vraag:

Eist u een minimale 5x digitale zoom. Voor grotere vergaderruimtes adviseert de inschrijver een optische zoom als extra functionaliteit. Digitaal inzoomen gaat ten koste van de beeld kwaliteit. Wilt u de eis optische zoom opnemen als extra eigenschap in het programma van eisen.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

126

Onderwerp:

Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf 2.1-16

Vraag:

De inschrijver adviseert om op te nemen dat het beeldscherm een minimale

helderheid heeft van 500cd. Dit om het beeldscherm goed zichtbaar te laten zijn in ruimtes met veel licht. Gaat de inschrijver hier mee akkoord.

Antwoord:

Dit is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

127

Onderwerp:

Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf - 2.1-16

Vraag:

De inschrijver adviseert om op te nemen dat het beeldscherm een haze waarde heeft van minimaal 25 procent. Zodat er minder spiegelingen zijn. Het matte scherm zorgt voor een optimale gebruikers ervaring in gebruik met Microsoft teams. Gaat de inschrijver akkoord met deze specificatie.

Antwoord:

Dit is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.
128

Onderwerp:
Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf 2-1.16

Vraag:

De inschrijver adviseert om op te nemen dat het beeldscherm geschikt is voor 24/7 gebruik, niet omdat het scherm 24/7 aan staat maar omdat deze schermen extra degelijk zijn gebouwd, extreem weinig uitval kennen, en een langere periode mee gaan. Gaat de inschrijver akkoord met deze specificatie

Antwoord:

Dit is niet akkoord. Aanbestedende Dienst eist een beeldscherm welke geschikt is voor tenminste 16/7 gebruik. Zie het antwoord op vraag 42.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
129

Onderwerp:
Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf 2-1.16

Vraag:

De aanbestedende dienst vraag beeldschermen uit. Elders verwijst aanbestedende dienst naar veiligheid.; programma van eisen 1.1-2 . De oplossing is aantoonbaar voldoende beveiligd) Inschrijver adviseert een display wat geen gebruik maakt van zogenaamde smart technologie welke draait op een SoC. (System on Chip in combinatie met Android, Tizen, WebOS ed) Gaat aanbestedende dienst akkoord met een display zonder SoC.

Antwoord:

Dit is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

130

Onderwerp:

Functionele eisen / 2.1-10

Vraag:

U stelt de AV middelen set is Teams certified, mogen wij aannemen dat u gebruik wilt maken van Microsoft Teams Room systemen?

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

131

Onderwerp:

Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf 2.1-16

Vraag:

U vraagt om een 85 inch display, hiermee sluit u diverse toon aangevende fabrikanten uit. Gaat de aanbestedende dienst akkoord dat er ook 86inch displays worden aangeboden.

Antwoord:

Een 86 inch scherm is ook toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

132

Onderwerp:

Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf 2.2-2

Vraag:

De aanbestedende dienst vraagt een AV middelenset mede voor grote ruimtes uit. Inschrijver adviseert in kader van spraakverstaanbaarheid 4 extra microfoons toe te kunnen passen. Wilt u dit als eis opnemen.

Antwoord:

Dit is niet akkoord. Het is een wens om extra microfoons aan te kunnen sluiten, maar dit wordt niet op voorhand opgenomen als eis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

133

Onderwerp:

Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf 2.2-2

Vraag:

In het kader van minimaliseren van bekabeling en een "clean desk" adviseert de inschrijver om de microfoons ook in het plafond toe kunnen passen. Wilt u dit als eis opnemen.

Antwoord:

Dit is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

134

Onderwerp:

Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf / 2.2-2

Vraag:

De inschrijver adviseert op de eis toe te voegen dat de microfoons kunnen worden doorgelust. En in directe verbinding staan met het all-in one conference systeem. Zodat er minimaal bekabeling wordt gebruikt maar ook de veiligheid geborgd is. Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord dit als eis op te nemen.

Antwoord:

Dit is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

135

Onderwerp:

Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf 5.1-2

Vraag:

Standaard garantie op videoconferentie apparatuur is veelal 1 of 2 jaar.
Garantie verlenging naar 3 jaar is mogelijk, dient dit inbegrepen in de prijs te zijn.

Antwoord:

Ja, dit dient inbegrepen in de prijs te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
136

Onderwerp:

Bijlage A Programma van Eisen v0.2.pdf 5.1-7

Vraag:

Inschrijver gaat er vanuit dat Microsoft teams licenties door aanbestedende dienst worden geregeld, gaat u hier mee akkoord?

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
137

Onderwerp:
Invulformulier 5 Prijzenblad v0.2.xlsx tabblad 2

Vraag:
Aanbestedende dienst vraagt een: All-in-one hybride videoconference systeem (camera's, speakers en microfoon in één) uit. Bedoelt u met "camera`s" dat het all-in one systeem met een dubbele camera uitgevoerd is.

Antwoord:
Dit betreft een spellingsfout, het gaat om "camera".

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.
138

Onderwerp:
Invulformulier 5 Prijzenblad v0.2.xlsx tabblad 2

Vraag:
Bedoelt u met de software ten behoeve van hybride vergaderen: de beheer software voor de videoconferentie systemen?

Antwoord:
Dit is correct.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op: 16 apr. 2025

Ref.nr.

139

Onderwerp:

Invulformulier 5 Prijzenblad v0.2.xlsx tabblad 2

Vraag:

Om tot een eerlijk en objectief prijs vergelijk te komen is het van belang om een standaard installatie te definiëren. De inschrijver adviseert om als installatie kosten op te nemen; "Betreft de post arbeid ten behoeve van de montage van een wandmontage van 2 displays en een videoconferentie systeem, inclusief klein materiaal en bekabeling tot maximaal 10 meter."

Antwoord:

Aanbestedende Dienst gaat hier niet in mee en wenst een totaalprijs te ontvangen voor de installatiekosten. Wat de installatie inhoudt, laat zij over aan de kennis en kunde van de Inschrijver.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

140

Onderwerp:

Invulformulier 5 Prijzenblad v0.2.xlsx tabblad 3

Vraag:

"Er worden geen eisen gesteld aan de trolley, op deze manier kan een inschrijver elk model van welke kwaliteit dan ook aanbieden. Wat kan resulteren in een onveilige en onpraktische situatie.

De Inschrijver adviseert om een trolley te eisen met elektrische hoogte verstelling en TUV keuring . "

Antwoord:

De trolley dient een maximale hoogte te hebben van 2m (bovenkant scherm) zodat deze nog onder deuren en liften door past. De trolley hoeft niet elektrisch verstelbaar te zijn. De trolley dient wel over een handvat te

beschikken voor mobiliteit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

141

Onderwerp:

Beschrijvend Document tabblad 3

Vraag:

Aanbestedende dienst heeft het over: additionele kosten die Inschrijver zelf dient aan te geven. Inschrijver kent de locaties nog niet en heeft geen idee welke onvoorziene omstandigheden zij tegen gaat komen. Kan aanbestedende dienst aangeven welke onvoorziene posten of andere posten hier worden bedoelt

Antwoord:

Het gaat hierbij niet om onvoorziene (praktische) omstandigheden, maar om ruimte te bieden voor het geval dat Inschrijver een kostenpost heeft die niet valt onder de door Aanbestedende Dienst voorgeschreven posten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.

142

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kan er een mogelijkheid worden aangeboden voor een schouw op minimaal 1 of 2 van de TPOW locaties om als aanbieder de ruimte te kunnen zien?

Antwoord:

Nee, Aanbestedende Dienst ziet bij een opdracht van deze omvang geen meerwaarde in een schouw voor slechts 1 of 2 locaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

16 apr. 2025

Ref.nr.
143

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Versie prijzenblad

Antwoord:

Naar aanleiding van de gestelde vragen is het prijzenblad herzien. U dient op straffe van uitsluiting het herziene prijzenblad (Prijzenblad versie 2) te gebruiken bij uw inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Audiovisuele middelen

Beantwoord op:

22 apr. 2025

