

Deel 1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
08 Algemeen tijdschema, werkplan	2
09 Wet- en ketenaansprakelijkheid	2
10 Scoop opdracht	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
04 Bijlagen	4
05 Locaties/telefoonnummers	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 Inzet tractoren	7
11 Inzet tractor < 30 Pk (22 kW)	7
12 Inzet tractor 30-50 Pk (22 - 36 kW)	7
13 Inzet tractor 50-100 Pk (36 - 73 kW)	8
14 Inzet tractor > 100 Pk	9
2 Inzet aanhang-werktuigen tractor	10
22 Inzet aanhang-werktuigen tractor (30 - 50 Pk)	10
221 Inzet aanhang-werktuigen (gras)	10
222 Inzet aanhang-werktuigen (grondbewerking)	11
223 Inzet aanhang-werktuigen (divers)	12
23 Inzet aanhang-werktuigen tractor (50 - 100 Pk)	12
231 Inzet aanhang-werktuigen (gras)	12
232 Inzet aanhang-werktuigen (grondbewerking)	13
233 Inzet aanhang-werktuigen (divers)	14
24 Inzet aanhang-werktuigen tractor (> 100 Pk)	14
241 Inzet aanhang-werktuigen (gras)	14
242 Inzet aanhang-werktuigen (grondbewerking)	15
243 Inzet aanhang-werktuigen (divers)	16
4 Inzet graafmachine	17
41 Inzet hydraulische graafmachine	17
42 Inzet mobiele hydraulische graafmachine	19
5 Inzet aanhang-werktuigen hydraulische graafmachine	21
51 Inzet aanhang-werktuig hydraulische graafmachine (3,0 - 5,0 ton)	21
52 Inzet aanhang-werktuig hydraulische graafmachine (7,5 - 8,0 ton).	21
54 Inzet aanhang-werktuig mobiele hydraulische graafmachine (5,5 - 6,5 ton)	21
55 Inzet aanhang-werktuig mobiele hydraulische graafmachine (15,0 - 20,0 ton)	22
6 Inzetten divers	23
61 Inzet rupsdumpers	23
62 Inzet veegmachines	23
63 Inzet auto's	23
8 Inzet werknemers	25
81 Inzet werknemers (normale uren)	25
Deel 3. Bepalingen	29
01 Algemeen en administratief	30
01 01 Algemene bepalingen	30

01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	30
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	31
01 05	Betalingsregelingen: declaraties	31
01 09	Kabels en leidingen	31
01 10	Publiekrechtelijk en privaatrechtelijk toestemmingen	31
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	31
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	31
01 16	Verzekeringen	32
01 17	Vrijgekomen materialen	33
01 27	Onderaanneming	33
01 29	Informatie-overdracht	33
10	Werk algemene aard	38
10 0	Werk algemene aard, algemeen	38
10 02	Eisen en uitvoering	38

CONCEPT

1. ALGEMEEN

CONCEPT

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amstelveen,
Laan Nieuwer-Amstel 1, Postbus 4 1180 BA Amstelveen.

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door het hoofd van het de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen.
Hij/zij wordt bijgestaan door de aangewezen beheerder/dienstdoende opzichter die de dagelijkse leiding heeft.

03 Locatie

Het werk is gelegen in de gemeente Amstelveen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- versnipperen groenafval;
- uitvoeren renovatiewerkzaamheden / rooiwerk;
- transport;
- maaien bermen;
- verzamelen maaisel;
- watergeven bomen;
- grondbewerkingen;
- inclusief bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar (2026 tot en met 2028) met een optie (2x 1 jr verlenging) voor de jaren 2029 en 2030.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt géén kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt géén algemeen tijdschema en werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 van dit bestek.

09 Wet- en ketenaansprakelijkheid

De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.

In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.

10 Scoop opdracht

1. De daadwerkelijke hoeveelheid werk aan deelopdrachten is afhankelijk van politieke besluitvorming, zijnde het door de gemeenteraad jaarlijks beschikbaar stellen van het onderhouds budget.

2. De opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van dit raamcontract te allen tijde het recht om diensten van derden in te kopen. Aan deze overeenkomst kunnen door de opdrachtnemer derhalve geen exclusieve rechten worden ontleend.

3. Het raamcontract betreft het inhuren van werknemers en materieel. De begeleiding en aansturing van de werkzaamheden wordt verzorgd door de opdrachtgever.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

CONCEPT

01 Tekeningen

Indien noodzakelijk worden tekeningen beschikbaar gesteld bij de betreffende deelopdracht.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Indien noodzakelijk worden peilen en hoofdafmetingen beschikbaar gesteld bij de betreffende deelopdracht.

04 Bijlagen

Voor de bijlagen wordt verwezen naar offerteaanvraag I&A_2026_003

05 Locaties/telefoonnummers

- Grondbank Amstelveen lokatie Escapade t.b.v. ter beschikking te stellen grond

Escapade 2 1183 NM Amstelveen

contactpersoon: afd. wijkbeheer

email: wb@stelveen.nl

tel: 020 5404265

- Grondbank Amstelveen lokatie Krijgsman t.b.v. af te voeren grond
Locatie: Krijgsman (t.h.v. Burgemeester Boersweg-Rijksweg A9)

contactpersoon: afd. wijkbeheer

email: wb@stelveen.nl

tel: 020 5404265

- Composteerinrichting Escapade

Escapade 2 1183 NM Amstelveen

- Magazijn Realisatie en Beheer

Langs de werf 8-10, op het bedrijventerrein "Legmeer",

1185 XT te Amstelveen

tel: 020 - 540 46 76

- Tractie

Escapade 2

1183 NM Amstelveen

contactpersoon: dhr J. Scheffers, teamleider

tel.: 06 - 33 33 11 77

email: j.scheffers@amstelveen.nl

contractpesoon: dhr. F. v Braak, voorman

tel.: 06 - 30 95 16 18

email: f.van.braak@amstelveen.nl

2.2. NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							Inzet tractoren Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman Bij ziekte chauffeur, vervangende chauffeur volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 01 lid 01 Bij materiaal pech vervangende machine volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 01 lid 02			
11							Inzet tractor < 30 Pk (22 kW) De tractoren worden zowel met als zonder bediening ingehuurd. Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren. Inhuur zonder bediening wordt verrekend o.b.v. draaiuren, met een minimum van 4 uren per ter beschikking stelling.			
110010	100518						Inzetten van een tractor. Betreft een tractor met gazonbanden Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks Tractor zonder cabine Verstelbare rolbeugel T.b.s. tractor zonder bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: < 30 Pk (22 kW) Hulpvoorzieningen: van de gemeente Amstelveen Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 01 van dit bestek	uur	360,00	F
12							Inzet tractor 30-50 Pk (22 - 36 kW)			
120010	100518						Inzetten van een tractor. Betreft een tractor met brede gazonbanden (500 mm) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks Tractor zonder cabine Verstelbare rolbeugel T.b.s. tractor zowel mét en zonder bediening Bediening wordt verrekend vlgs. 810010 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: 30 - 50 Pk (22 - 36 kW) Hulpvoorzieningen: vlgs. 221, 222, 223 Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 02 van dit bestek	uur	96,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120020	100518							Inzetten van een tractor. Betreft een tractor met smalle gazonbanden (350 mm) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks Tractor met cabine T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening Bediening wordt verrekend vlgs. 810010 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: 30 - 50 Pk (22 - 36 kW) Hulpvoorzieningen: vlgs. 221, 222, 223 Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 02 van dit bestek	uur	64,00	F
120030	100518							Inzetten van een tractor. Betreft een tractor met brede gazonbanden (500 mm) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks Tractor met cabine T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening Bediening wordt verrekend vlgs. 810010 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: 30 - 50 Pk (22 - 36 kW) Hulpvoorzieningen: vlgs. 221, 222, 223 Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 02 van dit bestek	uur	64,00	F
13								Inzet tractor 50-100 Pk (36 - 73 kW) De tractoren worden zowel met als zonder bediening ingehuurd. Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren. Inhuur zonder bediening wordt verrekend o.b.v. draaiuren, met een minimum van 4 uren per ter beschikking stelling.			
130010	100518							Inzetten van een tractor. Betreft een tractor met brede gazonbanden (500 mm) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 5 stuks Tractor met cabine T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening Bediening wordt verrekend vlgs. 810020 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: 50 - 100 Pk (36 - 73 kW) Hulpvoorzieningen: vlgs. 231, 232, 233 Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 03 van dit bestek	uur	360,00	F
130020	100518							Inzetten van een tractor.	uur	360,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
14		9	1				Betreft een tractor met tractorbanden (scherpe) afgestemd op werkzaamheden Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks Tractor met cabine T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening Bediening wordt verrekend vlgs. 810020 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: 50 - 100 Pk (36 - 73 kW) Hulpvoorzieningen: vlgs. 231, 232, 233 Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 03 van dit bestek Inzet tractor > 100 Pk De tractoren worden zowel met als zonder bediening ingehuurd. Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren. Inhuur zonder bediening wordt verrekend o.b.v. draaiuren, met een minimum van 4 uren per ter beschikking stelling.			
140010	100518	9	1				Inzetten van een tractor. Betreft een tractor met tractorbanden (scherpe) afgestemd op werkzaamheden Bandbreedte naar ratio tractor Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 2 stuks Tractor met cabine T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening Bediening wordt verrekend vlgs. 810030 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: > 100 Pk (> 73 kW) Hulpvoorzieningen: vlgs. 241, 242, 243 Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 04 van dit bestek	uur	360,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							Inzet aanhang-werktuigen tractor Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman. Bij materiaal pech vervangende machine volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 02			
22							Inzet aanhang-werktuigen tractor (30 - 50 Pk) Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.			
221							Inzet aanhang-werktuigen (gras)			
221010	100599						Inzetten van een klepelmaaier (front-,zij maaier) (30-50 Pk). Betreft een klepelmaaier(s) afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Bevestiging op front en zij	uur	72,00	F
221020	100599						Inzetten van een schotelmaaier (front-,zij maaier) (30-50 Pk). Betreft een schotelmaaier(s) afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Bevestiging op front en zij	uur	72,00	F
221030	100599						Inzetten van een bandhooier (30 - 50 Pk). Betreft een bandhooier afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Bevestiging op hefinrichting Bandhooier met steunwiel(len)	uur	72,00	F
221040	100599						Inzetten van een opraapwagen (30 - 50 Pk). Betreft een opraapwagen afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Huif neerklapbaar Voorzien van lage-druk banden	uur	72,00	F
221050	100599						Inzetten van een klepelzuigwagen (30 - 50 Pk). Betreft een klepelzuigwagen op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Breedte: minimaal 1,25 m Aandrijving: aftakas Trekdissel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 4,0m3	uur	72,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
221060	100599						Inzetten van een ECO-maai zuigwagen (30 - 50 Pk). Betreft een ECO-maai zuigwagen op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Breedte: minimaal 1,25 m Aandrijving: aftakas Trekdissel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 4,0m3 ECO-maaier voorzien van trommel met messen, zonder zuigende werking, directe afzuiging naar wagen Maaibreedte: 1,25 m Maaihoogte: minimaal 56 mm	uur	72,00	F
221070	100599						Inzetten van een doorzaaimachine (30 - 50 Pk). Betreft een doorzaaimachine op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Breedte: minimaal 1,20 m Aandrijving: aftakas Combiseeder doorzaaimachine Type CS120 Afmeting: 1,40 x 1,30 x 1,00 m	uur	144,00	F
222							Inzet aanhang-werktuigen (grondbewerking)			
222010	100599						Inzetten van een rotorkopeg met zaaimachine (30 - 50 Pk). Betreft een rotorkopeg met zaaimachine afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Breedte: 1,60 m	uur	360,00	F
222020	100599						Inzetten van een grondfrees met aandruk rol (30 - 50 Pk). Betreft een grondfrees (messen) met aandruk rol afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Breedte: 1,60 m	uur	324,00	F
222030	100599						Inzetten van een spitfrees (30 - 50 Pk). Betreft een roterende spitfrees afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Breedte: 1,60 m	uur	324,00	F
222040	100599						Inzetten van een kilverbak (30 - 50 Pk). Betreft een kilverbak afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Zij-kleppen hydraulisch bedienbaar Breedte maximaal: 1,60 m	uur	324,00	F
222050	100599						Inzetten van een kipkar (30 - 50 Pk). Betreft een kipkar afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal kipkarren bedraagt 2 stuks Aandrijving: kleppen hydraulisch achterklep Afdekking: dek zeil Inhoud: 1 - 2,5 m3	uur	144,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
222060	100599						Inzetten van een spitmachine (30 - 50 Pk). Betreft een spitmachine (geen spitfrees) afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal spitmachines bedraagt 1 stuks Aandrijving: aftakas Werkbreedte: 1,25 m tot 2,10 m Max. werkdiepte: 0,45 m Voorzien van eggrol	uur	144,00	F
223							Inzet aanhang-werktuigen (divers)			
223010	100599						Inzetten van een bezander (30 - 50 Pk). Betreft een bezander afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Aandrijving: via aftakas Geschikt voor bezanding recht naar achteren Inhoud: < 6 m3 Voorzien van lage druk banden	uur	144,00	F
23							Inzet aanhang-werktuigen tractor (50 - 100 Pk) Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.			
231							Inzet aanhang-werktuigen (gras)			
231010	100599						Inzetten van een klepelmaaier (front- zij maaier) (50-100 Pk). Betreft een klepelmaaier(s) afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. 130010, 130020 Bevestiging op front en zij	uur	144,00	F
231020	100599						Inzetten van een schotelmaaier (front- zij maaier) (50-100 Pk). Betreft een schotelmaaier(s) afgestemd op tractor 50-100 Pk, t.b.s. vlgs. 130010, 130020 Bevestiging op front en zij	uur	72,00	F
231030	100599						Inzetten van een opraapwagen (50 - 100 Pk). Betreft een opraapwagen afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. 130010, 130020 Huif neerklapbaar Voorzien van lage-druk banden	uur	144,00	F
231040	100599						Inzetten van een klepelzuigwagen (50 - 100 Pk). Betreft een klepelzuigwagen op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. 130010, 130020 Breedte: minimaal 1,80 m Aandrijving: aftakas Trekdissel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 6,50 m3	uur	144,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
231050	100599						Inzetten van een ECO-maai zuigwagen (50 - 100 Pk). Betreft een ECO-maai zuigwagen op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlg. 130010, 130020 Breedte: minimaal 1,60 m Aandrijving: aftakas Trekdisel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 6,50 m3 ECO-maaier voorzien van trommel met messen, zonder zuigende werking, directe afzuiging naar wagen Maaibreedte: 1,60 m Maaihogte: minimaal 56 mm	uur	144,00	F
231060	100599						Inzetten van een doorzaaimachine (50 - 100 Pk). Betreft een doorzaaimachine op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlg. 130010, 130020 Breedte: minimaal 1,20 m Aandrijving: aftakas Combiseeder doorzaaimachine Type CS240 Afmeting: 1,40 x 2,50 x 1,00 m	uur	144,00	F
232							Inzet aanhang-werktuigen (grondbewerking)			
232010	100599						Inzetten van een grondfrees met aandruk rol (50 - 100 Pk). Betreft een grondfrees (messen) met aandruk rol afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlg. 130010, 130020 Breedte: > 2,0 m	uur	72,00	F
232020	100599						Inzetten van een spitfrees (50 - 100 Pk). Betreft een roterende spitfrees afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlg. 130010, 130020 Breedte: > 2,0 m	uur	72,00	F
232030	100599						Inzetten van een kilverbak (50 - 100 Pk). Betreft een kilverbak afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlg. 130010, 130020 Zij-kleppen hydraulisch bedienbaar Breedte maximaal: 2,20 m	uur	72,00	F
232040	100599						Inzetten van een kipkar (50 - 100 Pk). Betreft een kipkar afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlg. 130010, 130020 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal kipkarren bedraagt 5 stuks Aandrijving: kleppen hydraulisch achterklep Afdekking: dek zeil Inhoud: 4 - 8 m3	uur	324,00	F
232050	100599						Inzetten van een spitmachine (50 - 100 Pk). Betreft een spitmachine (geen spitfrees) afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlg. 130010, 130020 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal spitmachine bedraagt 1 stuks Aandrijving: aftakas Werkbreedte: 2,15 m tot 3,00 m Max. werkdiepte: 0,45 m Voorzien van eggrol	uur	144,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
233							Inzet aanhang-werktuigen (divers)			
233010	100599						Inzetten van een mestverspreider (50 - 100 Pk). Betreft een ruige mestverspreider afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. 130010, 130020 Aandrijving: via aftakas Geschikt voor mestverspreiding recht naar achteren Inhoud: < 6 m3 Voorzien van lage druk banden	uur	144,00 F	
233020	100599						Inzetten van een vertidrain (50 - 100 Pk). Betreft een vertidrain afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. 130010, 130020 Aandrijving: via aftakas Voorzien van steun rollen	uur	144,00 F	
233030	100599						Inzetten van een houtversnipperaar met opvangbak (50-100 Pk). Betreft een houtversnipperaar (invoermaat > 300mm) afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. 130010, 130020 Aandrijving: hydraulisch Inhoud opvangbak: > 10 m3 Opvangbak hydraulisch kiepbaar	uur	324,00 F	
233040	100599						Inzetten van een waterwagen (50 - 100 Pk). Betreft een waterwagen afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. 130010, 130020 Aandrijving: aftakas Inhoud waterwagen: 3,0 - 5,0 m3 Brede lage druk banden Zelfaanzuigend Voorzien van sproeiinrichting en hulpmiddelen t.b.v. watergeven bomen/beplanting, slang lengte > 35 m	uur	576,00 F	
24							Inzet aanhang-werktuigen tractor (> 100 Pk) Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.			
241							Inzet aanhang-werktuigen (gras)			
241010	100599						Inzetten van een klepelmaaier (front- zij- maaier) (>100 Pk). Betreft een klepelmaaier(s) afgestemd op tractor >100 Pk, t.b.s. vlgs. 140010 Bevestiging op front en zij	uur	72,00 F	
241020	100599						Inzetten van een klepelmaaier aan maaiaarm (> 100 Pk). Betreft een klepellmaaier aan maaiaarm afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. 140010 Bevestiging op zij, voorzien van steunwiel	uur	144,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
241030	100599						Inzetten van een "ECO" maaier aan maaïarm (> 100 Pk). Betreft een ECO maaier aan maaïarm afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. 140010 Bevestiging op zij, voorzien van steunwiel ECO-maaier voorzien van trommel met messen, zonder zuigende werking Voorzien van draaikop en/of draaikiepkop Maaibreedte: 1,60 m Maaïhoogte: minimaal 56 mml	uur	144,00	F
241040	100599						Inzetten van een maaikorf aan maaïarm (> 100 Pk). Betreft een maaikorf aan maaïarm afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. 140010 Breedte: minimaal 2,5 m Bevestiging op zij, voorzien van steunwiel	uur	144,00	F
241050	100599						Inzetten van een klepelzuigwagen (> 100 Pk). Betreft een klepelzuigwagen op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. 140010 Breedte: minimaal 1,80 m Aandrijving: aftakas Trekdissel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 6,50 m3	uur	144,00	F
241060	100599						Inzetten van een ECO-maaï zuigwagen (> 100 Pk). Betreft een ECO-maaï zuigwagen op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. 140010 Breedte: minimaal 1,80 Aandrijving: aftakas Trekdissel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 6,50 m3 ECO-maaier voorzien van trommel met messen, zonder zuigende werking, directe afzuiging naar wagen Maaibreedte: 1,80 m Maaïhoogte: minimaal 56 mm	uur	144,00	F
242							Inzet aanhang-werktuigen (grondbewerking)			
242010	100599						Inzetten van een kipkar (> 100 Pk). Betreft een kipkar afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. 140010 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal kipkarren bedraagt 2 stuks Aandrijving: kleppen hydraulisch achterklep Afdekking: hydraulische kleppen Inhoud: > 8 m3	uur	324,00	F
242020	100599						Inzetten van een spitmachine (> 100 Pk). Betreft een spitmachine (geen spitfrees) afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. 140010 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal kipkarren bedraagt 1 stuks Aandrijving: aftakas Werkbreedte: 3,00 m tot 4,00 m Max. werkdiepte: 0,50 m Voorzien van eggrol	uur	144,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
243							Inzet aanhang-werktuigen (divers)			
243010	100599						Inzetten van een houtversnipperaar met opvangbak (>100 Pk). Betreft een houtversnipperaar (invoermaat > 300mm) afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlg. 140010 Aandrijving: hydraulisch Inhoud opvangbak: > 10 m3 Opvangbak hydraulisch kiepbaar Kraan ingevoerd Reikwijdte: > 5,0 m Inclusief draadloze afstandsbediening invoerkraan	uur	144,00	F

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								Inzet graafmachine Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman. Bij ziekte, vervangende machinist volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 01 lid 01 Bij materiaal pech vervangende machine volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 01 lid 02			
41								Inzet hydraulische graafmachine			
410010	100513		2					Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft een mobiele hydraulische graafmachine (<2,0 ton) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine op rubberen rupsen Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal hydraulische graafmachines bedraagt: 1 stuks Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper Technische eisen hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 05 van dit bestek Exclusief bediening , bediening wordt verrekend vlgs. 810050	uur	216,00 F	
410020	100513		2					Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft een mobiele hydraulische graafmachine (3,0 - 3,5 ton). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine op rubberen rupsen Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal hydraulische graafmachines bedraagt: 5 stuks Hulpvoorzieningen: vlgs. 510010, 510020 Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 06 van dit bestek Exclusief bediening , bediening wordt verrekend vlgs. 810060	uur	324,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
410030	100513		2				Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft een mobiele hydraulische graafmachine (5,0 ton). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine op rubberen rupsen Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal hydraulische graafmachines bedraagt: 1 stuks Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 07 van dit bestek Exclusief bediening , bediening wordt verrekend vlgs. 810070	uur	324,00	F
410040	100513		2				Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft een mobiele hydraulische graafmachine (7,5 - 8,0 ton). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine op rubberen rupsen Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal hydraulische graafmachines bedraagt: 1 stuks Hulpvoorzieningen: vlgs.520010 Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 08 van dit bestek Exclusief bediening , bediening wordt verrekend vlgs. 810080	uur	144,00	F
410050	100513		2				Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft een mobiele hydraulische graafmachine (11,0 ton). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal hydraulische graafmachines bedraagt: 1 stuks Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper	uur	144,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
42				2			Technische eisen hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 09 van dit bestek Exclusief bediening , bediening wordt verrekend vlgs. 810090 Inzet mobiele hydraulische graafmachine			
420010	100513				1		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft een mobiele hydraulische graafmachine (5,0 ton) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wielgraafmachine op enkele lage druk banden Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal mobiele hydraulische graafmachines bedraagt: 1 stuks Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen mobiele hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 10 van dit bestek Exclusief bediening , bediening wordt verrekend vlgs. 810100	uur	324,00	F
420020	100513				1		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft een mobiele hydraulische graafmachine (5,5 - 6,5 ton) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wielgraafmachine op enkele lage druk banden Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal mobiele hydraulische graafmachines bedraagt: 1 stuks Hulpvoorzieningen: vlgs. 540010 Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen mobiele hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 11 van dit bestek Exclusief bediening , bediening wordt verrekend vlgs. 810110	uur	324,00	F
420030	100513					1	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft een mobiele hydraulische graafmachine (15,0 - 20,0 ton) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wielgraafmachine op enkele lage druk banden	uur	324,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
			2				Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal mobiele hydraulische graafmachines bedraagt: 1 stuks Hulpvoorzieningen: vlgs. 550010 Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen mobiele hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 12 van dit bestek Exclusief bediening , bediening wordt verrekend vlgs. 810120			

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
5								Inzet aanhang-werktuigen hydraulische graafmachine Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman. Bij materiaal pech vervangende machine volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 02		
51								Inzet aanhang-werktuig hydraulische graafmachine (3,0 - 5,0 ton) Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren		
510010	100599							Inzetten van een maaikorf incl. verlengstuk (3,0 - 3,5 ton). Betreft een maaikorf met verlenggiek afgestemd op hydraulische graafmachine van 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlgs. 410020 Lengte maaikorf: 1,50 m	uur	72,00 F
510020	100599							Inzetten van een stobbenfrees (machineklasse 2,8 - 4,5 ton). Betreft een stobbenfrees afgestemd op hydraulische graafmachine van 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlgs. 420020 Type: verzwaarde aandrijflijn en tandwielkast Afscherming: rubberen flappen Machineklasse 2,8 - 4,5 ton Type: Shark 4-60	uur	144,00 F
52								Inzet aanhang-werktuig hydraulische graafmachine (7,5 - 8,0 ton). Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren		
520010	100599							Inzetten van een maaikorf incl. verlengstuk (7,5 - 8,0 ton).. Betreft een maaikorf met verlenggiek afgestemd op hydraulische graafmachine van 7,5 - 8,0 ton., t.b.s. vlgs. 410040 Lengte maaikorf: 1,50 m	uur	72,00 F
54								Inzet aanhang-werktuig mobiele hydraulische graafmachine (5,5 - 6,5 ton) Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.		
540010	100599							Inzetten van een stobbenfrees (machineklasse 5,5 - 7,5 ton). Betreft een stobbenfrees afgestemd op hydraulische graafmachine van 5,5 - 6,5 ton, t.b.s. vlgs. 420020 Type: verzwaarde aandrijflijn en tandwielkast Afscherming: rubberen flappen Machineklasse 5,5 - 7,5 ton Type: Shark 6-65	uur	144,00 F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
55							Inzet aanhang-werktuig mobiele hydraulische graafmachine (15,0 - 20,0 ton) Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.			
550010	100599						Inzetten van een stobbenfrees (machineklasse 10 - 14 ton). Betreft een stobbenfrees afgestemd op mobiele hydraulische graafmachine van 15,0 -20,0 ton, t.b.s. vlgs. 420030 Type: verzwaarde aandrijflijn en tandwielkast Afscherming: rubberen flappen Machineklasse 10 - 14 ton Type: Shark 6-130	uur	144,00 F	

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
6								Inzetten divers Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman Bij ziekte, vervangende chauffeur/machinist/werknemer volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 01 lid 01 Bij materiaal pech vervangende machine volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 01 lid 02		
61								Inzet rupsdumpers		
610010	100599							Inzetten van een rupsdumper/motorjapanner - 2,0 m3. Betreft een rupsdumper Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal rupsdumpers 2,0 m3 bedraagt 2 stuks 180 gr. roterend Rubberen rupsen Technische eisen rupsdumpere: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 13 van dit bestek Inclusief bediening, technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 04 van dit bestek	uur	72,00 F
62								Inzet veegmachines		
620010	100599							Inzetten van een zelfrijdende veegmachine - 4 m3. Betreft een zelfrijdende veegmachine Camera/monitor systeem met LCD kleurenscherm t.b.v. achterzicht en zicht op zuigmond 3e borstelarm, extra borstelinstallatie gemonteerd op DIN-voertuigplaat, druk en toerental instelbaar, geschikt voor onkruidverwijdering Inhoud: 4 m3 Hydraulisch kiepend Type: Schmidt Cleango 500 o.g. Technische eisen veegmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 14 van dit bestek Inclusief bediening, technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 05 van dit bestek	uur	200,00 F
63								Inzet auto's		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
630010	100599						Inzetten van een Pick-up auto incl kleingereedschap. Betreft een pick-up auto inclusief bediening en kleingereedschap (en) Pick-up voorzien van trekhaak Geschikt voor rijbewijs BE Inclusief (motorisch) kleingereedschap - bladblazer(s) - bosmaaier (mes en draad) - heggenschaar - motorkettingzaag (minimaal 350mm blad) Inclusief bediening, technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 08 van dit bestek	uur	144,00	F

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
8							Inzet werknemers Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman Bij ziekte, vervangende chauffeur/machinist/werknemer volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 01 lid 01			
81							Inzet werknemers (normale uren)			
810010	100501					9	Inzetten van werknemer. Betreft een tractor chauffeur t.b.v. bediening tractoren 30 - 50 Pk (22 - 36 kW), t.b.s. vlgs. 120010, xxxxxx, 120030 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt: 2 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 01 van dit bestek	uur	1.728,00 F	
810020	100501					9	Inzetten van werknemer. Betreft een tractor chauffeur t.b.v. bediening tractoren 50 - 100 Pk (36 - 73 kW), t.b.s. vlgs. 130010, 130020 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt: 5 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 01 van dit bestek	uur	1.728,00 F	
810030	100501					9	Inzetten van werknemer. Betreft een tractor chauffeur t.b.v. bediening tractoren > 100 Pk (> 73 kW), t.b.s. vlgs. 140010 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt: 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 01 van dit bestek	uur	792,00 F	
810040	100501						Inzetten van werknemer. Betreft een machinist cirkelmaaier (3-deks). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	288,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
810050	100501			9				Betreft een machinist t.b.v. bediening cirkelmaaier (3-deks) van de opdrachtgever Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt: 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 02 van dit bestek	uur	216,00	F
								Inzetten van werknemer. Betreft een machinist HGM (< 2,0 ton). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
810060	100501			9				Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine < 2,0 ton, t.b.s. vlgs. 410010 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt: 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	324,00	F
								Inzetten van werknemer. Betreft een machinist HGM (3,0 - 3,5 ton). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
810070	100501			9				Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlgs. 410020 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt: 5 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	324,00	F
								Inzetten van werknemer. Betreft een machinist HGM (5,0 ton). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
810080	100501			9				Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 5,0 ton, t.b.s. vlgs. 410030 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt: 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	72,00	F
								Inzetten van werknemer. Betreft een machinist HGM (7,5 - 8,0 ton). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
				9				Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 7,5 - 8,0 ton, t.b.s. vlgs. 410040 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt: 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
810090	100501							Inzetten van werknemer. Betreft een machinist HGM (11,0 ton). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 11,0 ton, t.b.s. vlgs. 410050 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt: 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	72,00	F
810100	100501							Inzetten van werknemer. Betreft een machinist mobiele HGM (5,0 ton) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 5,0 ton, t.b.s. vlgs. 420010 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt: 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	324,00	F
810110	100501							Inzetten van werknemer. Betreft een machinist mobiele HGM (5,5 - 6,5 ton) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 5,0 ton, t.b.s. vlgs. 420020 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt: 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	324,00	F
810120	100501							Inzetten van werknemer. Betreft een machinist mobiele HGM (15 - 20 ton). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 15 - 20 ton, t.b.s. vlgs. 420020 Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	324,00	F
810130	100501							Inzetten van werknemer. Betreft een medewerker (algemene aard). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: algemene aard (grondwerker, hovenier, chauffeur)	uur	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Te rekenen met functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal medewerkers bedraagt 5 stuks Technische eisen medewerkers: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 06 van dit bestek			

3. BEPALINGEN

CONCEPT

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Wet ketenaansprakelijkheid.
Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de aannemer aan de opdrachtgever doen toekomen betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten.
- 02 De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.

01 01 13 Aanvullingen en afwijkingen op de U.A.V. 2012

- 01 Paragraaf 6 lid 3 sub c van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Er is geen precario verschuldigd.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 02 Opneming**

- 01 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Dit in afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012. Op aangeven van de directie dient de administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten" waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven. Deze administratie dient digitaal te worden bijgehouden en moet voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
- 02 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen bevatten:
- het besteknummer;
 - het ordernummer zoals vermeld in de opdrachtbon;
 - nummer van de opdracht(en), projectnummer;
- Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;
- de naam van het werk / de locatie;
 - het weeknummer;
 - de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
 - de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen van de verrichte werkzaamheden;
- Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden ingediend.
- 04 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), dient door de aannemer binnen zeven dagen na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in lid 02 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.
De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle volgens de overeenkomst

HFD PAR ART LID

voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.

Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

- 05 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt geacht niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.", het ordernummer of het opdrachtnummer vanuit de opdrachtbrief ontbreekt

01 02 06 Bestekswijzigingen en meer en minder werk

- 01 Alle aanspraken op meer en minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de UAV 2012 dienen voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een afwijdingsrapport door de aannemer aan de directie te worden gemeld.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 01 indexatie wordt jaarlijks middels de bepalingen in de bijgesloten raamovereenkomst bewerkstelligd.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Richtlijn zorgvuldig graafproces

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'.
De genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.
- 02 U kunt informatie aanvragen via internet: <http://www.kadaster.nl/klic/>

01 10 Publiekrechtelijk en privaatrechtelijk toestemmingen

01 10 02 Vergunningen en ontheffingen

- 01 De directie draagt zorg voor de conform dit bestek benodigde vergunningen.
- 02 De aannemer moet alvorens de werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van bomen uit te voeren een kopie van de toestemming van de Wijkbeheerder "kap bomen in eigendom bij de gemeente Amstelveen" opvragen bij de directie.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

- 01 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren overeenkomstig CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste druk.
De CROW-publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.
Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan voorzieningen treffen conform publicatie 96b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard 2015

01 12 04 Zichtveldsystemen

- 01 In afwijking van de landelijke wetgeving is de aannemer verplicht alle bedrijfsauto's en landbouwvoertuigen (tractoren, mobiele hydraulische graafmachines) van 3,5 ton en zwaarder die ingezet worden voor de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit dit bestek uit te rusten met zogeheten zichtveldsysteem spiegels of camera's waarmee de dode hoek aan de rechterzijde van de voertuigen verkleind wordt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 08 Rij- en werkstroken, transportroutes

- 01 De transportroutes behoeven goedkeuring van de directie.
Per deelopdracht zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt met de opdrachtnemer

01 13 09 Voorschriften brandweer e.d.

- 01 Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie, brandweer en GGD niet bereikbaar zijn.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 Bouw- (CAR-)verzekering**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 wordt bepaald:

1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
 - a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;
 - d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel.
3. In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o.a. gelden het bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Het eigen risico dat van toepassing is bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.
6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.
7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
 - a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 - b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.
8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de aanvang van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.

HFD PAR ART LID

10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepeningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal 2.500.000 EUR is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen. medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 10 Afvoer groenafval

- 01 Het vrijgekomen groenafval dient gescheiden in organisch- en anorganisch materiaal aangeboden te worden aan de composteerinrichting aan de Escapade, volgens de geldende aanvoerprocedure. (Zie bijlage 09). Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever.
- 02 Het op vrijdag verzamelde materiaal mag geen weekeinde blijven liggen en moet dus afgevoerd worden.

01 27 Onderaanneming

01 27 01 Algemeen

- 01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
 - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
 - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
- In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

01 29 Informatie-overdracht

01 29 01 Vakbekwaamheid

- 01 De aannemer moet vakbekwaamheid tractor chauffeurs kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
 - Geldig rijbewijs (T-rijbewijs)
 - Werken met (aangedreven) hulpmiddelen, leeftijd > 18 jaar
 - EHBO, incl. AED
 - VCA*
 - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)

HFD PAR ART LID

- Nederlandse taal in schrift en spraak
 - Kennis van ISO 9001
 - Kennis van Kiwa
 - Certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig), vlgs Moederbestek.nl/Duurzaamheid
 - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
- 02 De aannemer moet vakbekwaamheid machinist cirkelmaaier (3-deks) kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
 - MBO opleiding (minimaal niveau 3), leeftijd > 18 jaar
 - VCA *
 - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
 - EHBO, incl. AED
 - Nederlandse taal in schrift en spraak
 - Kennis van ISO 9001
 - Kennis van Kiwa
 - Certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig), vlgs Moederbestek.nl/Duurzaamheid
 - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
- 03 De aannemer moet vakbekwaamheid machinisten hydraulische graafmachines kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
 - Machinistendiploma grondverzet (minimaal niveau 3), leeftijd > 18 jaar
 - Beperkt hijsbewijs
 - VCA *
 - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
 - EHBO, incl. AED
 - Nederlandse taal in schrift en spraak
 - Kennis van ISO 9001
 - Kennis van Kiwa
 - Certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig), vlgs Moederbestek.nl/Duurzaamheid
 - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
- 04 De aannemer moet vakbekwaamheid machinist rupsdumper (2,0 m3) kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
 - Werken met (aangedreven) hulpmiddelen, leeftijd > 18 jaar
 - EHBO, incl. AED
 - VCA*
 - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
 - Nederlandse taal in schrift en spraak
 - Kennis van ISO 9001
 - Kennis van Kiwa
 - Certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig), vlgs Moederbestek.nl/Duurzaamheid
 - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
 - Minimaal 1 jaar werkervaring met aanwezige machine o.g.
- 05 De aannemer moet vakbekwaamheid machinist zelfrijdende veegmachine kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
 - Werken met (aangedreven) hulpmiddelen, leeftijd > 18 jaar
 - Geldig rijbewijs
 - EHBO, incl. AED
 - VCA*
 - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
 - Nederlandse taal in schrift en spraak
 - Kennis van ISO 9001
 - Kennis van Kiwa
 - Certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig), vlgs Moederbestek.nl/Duurzaamheid
 - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
 - Minimaal 1 jaar werkervaring met aanwezige machine o.g.
- 06 De aannemer moet vakbekwaamheid algemene medewerker kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)

HFD PAR ART LID

- MBO opleiding (minimaal niveau 3), leeftijd > 18 jaar
- VCA *
- Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
- EHBO, incl. AED
- Nederlandse taal in schrift en spraak
- Kennis van ISO 9001
- Kennis van Kiwa
- Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".

07 Kopieën van de in lid 01 en 06 genoemde documenten dienen bij de directie te worden ingediend.

08 De onder lid 01 en 06 genoemde documenten dienen voor vervangende chauffeurs/machinisten binnen 24 uur te worden ingediend na aanvang van de werkzaamheden.

Het te laat en/of niet voldoen aan gestelde onder lid 01 wordt beboet met € 250,= per gewerkt uur, en verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De in dit artikel genoemde kortingen laten onverlet dat de aannemer aan zijn verplichtingen moet voldoen.

01 29 02 Technische gegevens materieel

01 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de tractoren < 30 Pk (22kW) aan onderstaande eisen voldoen:

- Motor olie: Bio olie
- Hydrauliek olie: Bio olie
- Emissie eisen: HVO 100
- Breedte: inclusief banden, 1,25 m
- Gewicht: maximaal circa 700 kg
- Trekhaak: in hoogte verstelbaar (balk met kogel/oog)
- Hefinriching: driepunts Cat.1
- Aftakas: ja, achter aftakas, rechts draaiend
- Hand en voetgas
- Hoge en lage gearing
- Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
- Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst

02 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de tractoren 30 - 50 Pk (22 - 36 kW) aan onderstaande eisen voldoen:

- Stoffilter: ja, nieuw bij aanvang contract (met cabine)
- Airco: ja
- Motor olie: Bio olie
- Hydrauliek olie: Bio olie
- Emissie eisen: HVO 100
- Breedte: inclusief banden, maximaal 1,55 m (smalle gazonbanden / scherpe banden)
- Gewicht: maximaal circa 2.100 kg
- Trekhaak: in hoogte verstelbaar (+ balk met kogel/oog)
- Hefinriching: driepunts
- Hefarmen: voor- en achter, Categorie I (+kogels)
- Aftakas: ja, front- en achter- aftakas, rechts draaiend
- Frontaftakas: type Zuidberg, 1.000 toeren, counter clock wise (ccw)
- Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen achter
- Een (minimaal) dubbel-werkende hydroliek ventiel voor
- Hand en voetgas
- Hoge en lage gearing
- Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
- Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst

03 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de tractoren 50 - 100 Pk (36 - 73 kW) aan onderstaande eisen voldoen:

- Stoffilter: ja, nieuw bij aanvang contract (met cabine)
- Airco: ja
- Motor olie: Bio olie
- Hydrauliek olie: Bio olie
- Emissie eisen: HVO 100
- Breedte: inclusief banden, 2,0 m
- Gewicht: maximaal circa 4.000 kg

HFD PAR ART LID

- Trekhaak: in hoogte verstelbaar (+ balk met kogel/oog)
 - Hefinriching: driepunts (front en back)
 - Hefarmen: Categorie 2 (+kogels) (Zuidberg)
- Aftakas: ja, front- en achter- aftakas, rechts draaiend (Zuidberg)
- Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen achter
 - Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen voor
 - Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen zij (rechts)
 - Hand en voetgas
 - Hoge en lage gearing
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 04 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de tractoren > 100 Pk (> 73 kW) aan onderstaande eisen voldoen:
- Stoffilter: ja, nieuw bij aanvang contract (met cabine)
 - Airco: ja
 - Motor olie: Bio olie
 - Hydrauliek olie: Bio olie
 - Emissie eisen: HVO 100
 - Gewicht: maximaal circa 8.000 kg
 - Trekhaak: in hoogte verstelbaar (+ balk met kogel/oog)
 - Hefinriching: driepunts (front en back)
 - Hefarmen: Categorie 2 (+kogels)
 - Aftakas: ja, front- en achter- aftakas, rechts draaiend
 - Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen achter
 - Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen voor
 - Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen zij (rechts)
 - Hand en voetgas
 - Hoge en lage gearing
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 05 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de hydraulische rups graafmachine (< 2,0 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Rups: rubber naar ratio machine
 - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper) afgestemd op machine
 - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
 - Airco
 - Bio olie (motor en hydrauliek)
 - Emissie eisen: HVO 100
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 06 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de hydraulische rups graafmachine (3,0 - 3,5 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Rups: rubber naar ratio machine
 - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper) afgestemd op machine
 - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
 - Airco
 - Bio olie (motor en hydrauliek)
 - Emissie eisen: HVO 100
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 07 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de hydraulische rups graafmachine (5,0 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Rups: rubber naar ratio machine
 - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper) afgestemd op machine
 - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
 - Airco
 - Bio olie (motor en hydrauliek)

HFD PAR ART LID

- Emissie eisen: HVO 100
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 08 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de hydraulische rups graafmachine (7,5 - 8,0 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Rups: rubber naar ratio machine
 - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper)
 - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
 - Airco
 - Bio olie (motor en hydrauliek)
 - Emissie eisen: HVO 100
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 09 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de hydraulische rups graafmachine (11,0 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Rups: rubber naar ratio machine
 - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper)
 - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
 - Airco
 - Bio olie (motor en hydrauliek)
 - Emissie eisen: HVO 100
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 10 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de mobiele hydraulische graafmachine (5,0 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Banden: enkel-lucht lage druk banden
 - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper) afgestemd op machine
 - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
 - Airco
 - Bio olie (motor en hydrauliek)
 - Emissie eisen: HVO 100
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 11 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de mobiele hydraulische graafmachine (5,5 - 6,5 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Banden: enkel-lucht lage druk banden
 - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper) afgestemd op machine
 - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
 - Airco
 - Bio olie (motor en hydrauliek)
 - Emissie eisen: HVO 100
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 12 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de mobiele hydraulische graafmachine (15 -20 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Banden: enkel-lucht lage druk banden
 - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper) afgestemd op machine
 - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
 - Airco
 - Bio olie (motor en hydrauliek)
 - Emissie eisen: HVO 100
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 13 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de rupsdumper (2,0 m3) voldoet aan de gestelde eisen

HFD PAR ART LID

- Banden: rubberen rupsen
 - 180 gr roterend
 - Bio olie (motor en hydrauliek)
 - Emissie eisen: HVO 100
 - Technisch gekeurd conform wettelijke richtlijnen
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 14 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de zelfrijdende veegmachine voldoet aan de gestelde eisen
- Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
 - Airco
 - Bio olie (motor en hydrauliek)
 - Emissie eisen: HVO 100
 - 2 Stuks extra veegspiegels
 - LED signaleringsbord
 - Technisch gekeurd conform wettelijke richtlijnen
 - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
 - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 15 Kopieën van de in lid 01 en 14 genoemde documenten dienen bij de directie te worden ingediend.
- 16 De onder lid 01 en 14 genoemde documenten dienen voor vervangende machines binnen 24 uur te worden ingediend na aanvang van de werkzaamheden.
- Het te laat en/of niet voldoen aan gestelde onder lid 01 wordt beboet met € 500,= per draaiuur, en verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De in dit artikel genoemde kortingen laten onverlet dat de aannemer aan zijn verplichtingen moet voldoen.

10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 01 Inzet mobiele werktuigen

- 01 Onder mobiele werktuigen wordt verstaan de verzameling van machines die wordt ingezet voor de uitvoering van het werk. Het zijn motorisch aangedreven machines en werktuigen, in het algemeen zonder kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd landbouwtrekkers).
- 02 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten mobiele werktuigen.
- 03 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, overleggen een certificaat van de cursus Het Nieuwe Draaien (of gelijkwaardig).
- 04 De kosten voortvloeiend uit de lid 01 t/m 04 worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

10 02 02 Inzet rijdend materieel

- 01 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen van in te zetten rijdend materieel.
- 02 De kosten voortvloeiend uit de lid 01 t/m 02 worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Behoort bij: 200## (I&A_2025_000#)

Inhuur cultuurtechnisch mens & materieel in de gemeenten Amstelveen & Aalsmeer

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 200## (I&A_2025_000#)

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

De inschrijver(s)

- A)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- B)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

CONCEPT

Behoort bij: 200## (I&A_2025_000#)

Inhuur cultuurtechnisch mens & materieel in de gemeenten Amstelveen & Aalsmeer

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Inzet tractoren				
11	Inzet tractor < 30 Pk (22 kW)				
110010	Inzet tractor < 30 Pk (z. cab., gazonb.).	uur	360,00	F	
12	Inzet tractor 30-50 Pk (22 - 36 kW)				
120010	Inzet tractor 30-50 Pk (z. cab., gazonb.).	uur	96,00	F	
120020	Inzet tractor 30-50 Pk (m. cab., gazonb. breed).	uur	64,00	F	
120030	Inzet tractor 30-50 Pk (m. cab., gazonb. breed).	uur	64,00	F	
13	Inzet tractor 50-100 Pk (36 - 73 kW)				
130010	Inzet tractor 50-100 Pk (m. cab., gazonb. breed).	uur	360,00	F	
130020	Inzet tractor 50-100 Pk (m. cab., tractorb.).	uur	360,00	F	
14	Inzet tractor > 100 Pk				
140010	Inzet tractor > 100 Pk (m. cab., tractorb.).	uur	360,00	F	
2	Inzet aanhang-werktuigen tractor				
22	Inzet aanhang-werktuigen tractor (30 - 50 Pk)				
221	Inzet aanhang-werktuigen (gras)				
221010	Inzet klepelmaaier (front-,zij maaier) (30-50 Pk).	uur	72,00	F	
221020	Inzet schotelmaaier (front-,zij maaier) (30-50 Pk).	uur	72,00	F	
221030	Inzet bandhooier (30 - 50 Pk).	uur	72,00	F	
221040	Inzet opraapwagen (30 - 50 Pk).	uur	72,00	F	
221050	Inzet klepelzuigwagen (30 - 50 Pk).	uur	72,00	F	
221060	Inzet ECO-maai zuigwagen (30 - 50 Pk).	uur	72,00	F	
221070	Inzet doorzaaimachine (30 - 50 Pk).	uur	144,00	F	
222	Inzet aanhang-werktuigen (grondbewerking)				
222010	Inzet rotorkopeg met zaaimachine (30 - 50 Pk).	uur	360,00	F	
222020	Inzet grondfrees met aandruk rol (30 - 50 Pk).	uur	324,00	F	
222030	Inzet spitfrees (30 - 50 Pk).	uur	324,00	F	
222040	Inzet kilverbak (30 - 50 Pk).	uur	324,00	F	
222050	Inzet kipkar (30 - 50 Pk).	uur	144,00	F	
222060	Inzet spitmachine (30 - 50 Pk).	uur	144,00	F	
223	Inzet aanhang-werktuigen (divers)				
223010	Inzet bezander (30 - 50 Pk).	uur	144,00	F	
23	Inzet aanhang-werktuigen tractor (50 - 100 Pk)				
231	Inzet aanhang-werktuigen (gras)				
231010	Inzet klepelmaaier (front- zij maaier) (50-100 Pk).	uur	144,00	F	
231020	Inzet schotelmaaier (front- zij maaier) (50-100 Pk).	uur	72,00	F	
231030	Inzet opraapwagen (50 - 100 Pk).	uur	144,00	F	
231040	Inzet klepelzuigwagen (50 - 100 Pk).	uur	144,00	F	
231050	Inzet ECO-maai zuigwagen (50 - 100 Pk).	uur	144,00	F	
231060	Inzet doorzaaimachine (50 - 100 Pk).	uur	144,00	F	
232	Inzet aanhang-werktuigen (grondbewerking)				
232010	Inzet grondfrees met aandruk rol (50 - 100 Pk).	uur	72,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232020	Inzet spitfrees (50 - 100 Pk).	uur	72,00	F	
232030	Inzet kilverbak (50 - 100 Pk).	uur	72,00	F	
232040	Inzet kipkar (50 - 100 Pk).	uur	324,00	F	
232050	Inzet spitmachine (50 - 100 Pk).	uur	144,00	F	
233	Inzet aanhang-werktuigen (divers)				
233010	Inzet mestverspreider (50 - 100 Pk).	uur	144,00	F	
233020	Inzet vertidrain (50 - 100 Pk).	uur	144,00	F	
233030	Inzet houtversnipperaar met opvangbak (50-100 Pk).	uur	324,00	F	
233040	Inzet waterwagen (50 - 100 Pk).	uur	576,00	F	
24	Inzet aanhang-werktuigen tractor (> 100 Pk)				
241	Inzet aanhang-werktuigen (gras)				
241010	Inzet klepelmaaier (front- zij- maaier) (>100 Pk).	uur	72,00	F	
241020	Inzet klepelmaaier aan maaïarm (> 100 Pk).	uur	144,00	F	
241030	Inzet "ECO" maaier aan maaïarm (> 100 Pk).	uur	144,00	F	
241040	Inzet maaikorf aan maaïarm (> 100 Pk).	uur	144,00	F	
241050	Inzet klepelzuigwagen (> 100 Pk).	uur	144,00	F	
241060	Inzet ECO-maai zuigwagen (> 100 Pk).	uur	144,00	F	
242	Inzet aanhang-werktuigen (grondbewerking)				
242010	Inzet kipkar (> 100 Pk).	uur	324,00	F	
242020	Inzet spitmachine (> 100 Pk).	uur	144,00	F	
243	Inzet aanhang-werktuigen (divers)				
243010	Inzet houtversnipperaar met opvangbak (>100 Pk).	uur	144,00	F	
4	Inzet graafmachine				
41	Inzet hydraulische graafmachine				
410010	Inzet hydr. graafm. (<2,0 ton).	uur	216,00	F	
410020	Inzet hydr. graafm. (3,0 - 3,5 ton).	uur	324,00	F	
410030	Inzet hydr. graafm. (5,0 ton).	uur	324,00	F	
410040	Inzet hydr. graafm. (7,5 - 8,0 ton).	uur	144,00	F	
410050	Inzet hydr. graafm. (11,0 ton).	uur	144,00	F	
42	Inzet mobiele hydraulische graafmachine				
420010	Inzet mobiele hydr. graafm. (5,0 ton).	uur	324,00	F	
420020	Inzet mobiele hydr. graafm. (5,5 - 6,5 ton).	uur	324,00	F	
420030	Inzet mobiele hydr. graafm. (15,0 - 20,0 ton).	uur	324,00	F	
5	Inzet aanhang-werktuigen hydraulische graafmachine				
51	Inzet aanhang-werktuig hydraulische graafmachine (3,0 - 5,0 ton)				
510010	Inzet maaikorf incl. verlengstuk (3,0 - 3,5 ton).	uur	72,00	F	
510020	Inzet stobbenfrees (machineklasse 2,8 - 4,5 ton).	uur	144,00	F	
52	Inzet aanhang-werktuig hydraulische graafmachine (7,5 - 8,0 ton).				
520010	Inzet maaikorf incl. verlengstuk (7,5 - 8,0 ton).	uur	72,00	F	
54	Inzet aanhang-werktuig mobiele hydraulische graafmachine (5,5 - 6,5 ton)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
540010	Inzet stobbenfrees (machineklasse 5,5 - 7,5 ton).	uur	144,00	F	
55	Inzet aanhang-werktuig mobiele hydraulische graafmachine (15,0 - 20,0 ton)				
550010	Inzet stobbenfrees (machineklasse 10 - 14 ton).	uur	144,00	F	
6	Inzetten divers				
61	Inzet rupsdumpers				
610010	Inzet rupsdumper/motorjapanner - 2,0 m3.	uur	72,00	F	
62	Inzet veegmachines				
620010	Inzet zelfrijdende veegmachine - 4 m3.	uur	200,00	F	
63	Inzet auto's				
630010	Inzet Pick-up auto incl kleingereedschap.	uur	144,00	F	
8	Inzet werknemers				
81	Inzet werknemers (normale uren)				
810010	Inzet tractor chauffeur (30 - 50 Pk).	uur	1.728,00	F	
810020	Inzet tractor chauffeur (50 - 100 Pk).	uur	1.728,00	F	
810030	Inzet tractor chauffeur (> 100 Pk).	uur	792,00	F	
810040	Inzet machinist cirkelmaaier (3-deks).	uur	288,00	F	
810050	Inzet machinist HGM (< 2,0 ton).	uur	216,00	F	
810060	Inzet machinist HGM (3,0 - 3,5 ton).	uur	324,00	F	
810070	Inzet machinist HGM (5,0 ton).	uur	324,00	F	
810080	Inzet machinist HGM (7,5 - 8,0 ton).	uur	72,00	F	
810090	Inzet machinist HGM (11,0 ton).	uur	72,00	F	
810100	Inzet machinist mobiele HGM (5,0 ton).	uur	324,00	F	
810110	Inzet machinist mobiele HGM (5,5 - 6,5 ton).	uur	324,00	F	
810120	Inzet machinist mobiele HGM (15 - 20 ton).	uur	324,00	F	
810130	Inzet medewerker (algemene aard).	uur	200,00	F	
	Subtotaal				