

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Hoogheemraadschap van Rijnland

Rechtsvorm van de koper: Regionale overheid

Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Doorstroomverbetering sluizencomplex Halfweg (DIG-17694)

De opdracht welke bestaat uit twee besteksonderdelen, wordt uitgevoerd in Halfweg en omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: Onderdeel A: realisatie doorlaat (RAW systematiek) a. aanbrengen doorstroomconstructie in het oostelijke eiland; b. verwijderen bruggen over de Oost- en Westsluis; c. aanbrengen bruggen over de Oost- en Westsluis; d. het opnieuw inrichten van de langzaamverkeersverbinding en het maaiveld. Onderdeel B: restauratie (STABU systematiek) e. restauratie vm. Sluizencomplex Halfweg. De onderdelen A en B zijn in onderhavige aanbesteding geclusterd tot één opdracht. Het civiele werk en het renovatiewerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door een aantal fysieke raakvlakken, die het beste door één uitvoerende partij kunnen worden beheerst. Daarnaast wordt door deze integrale aanpak de hoeveelheid aan transactiekosten beperkt. In de markt zijn voldoende partijen die het gevraagde werk kunnen uitvoeren. Algemeen Het voormalige sluizencomplex van Halfweg is gebouwd in de 16e eeuw (Westsluis is gebouwd in 1558, Middelsluis 1583 en Oostsluis 1566). Na de bouw van boezemgemaal Halfweg is de functie van het stoomgemaal Halfweg vervallen en hebben de sluizen Halfweg geen waterstaatkundige functie meer. Het vm. sluizencomplex heeft een monumentale status, waardoor sloop niet mogelijk is. Op basis van de levensduur van ruim 400 jaar zou het sluizenobject gesloopt moeten worden. De huidige sluisopeningen zijn een knelpunt in de wateraanvoer naar het boezemgemaal Halfweg (huidig verval vm. sluizencomplex ca. 6 cm. in plaats van gewenst 1 cm.) en de verbreding van het doorstroomprofiel vormt, samen met de werkzaamheden voor cosmetische renovatie van de sluizen, onderdeel van een groot project. Het boezemgemaal Halfweg is meer dan 40 jaar in gebruik, echter qua bedrijfsvoering is de situatie door het vm. sluizencomplex Halfweg niet optimaal. Bij langdurig gebruik van het boezemgemaal wordt het vulpunt van de vijzels bereikt en is Rijnland genoodzaakt om deze uit te zetten. Het gedeelte tussen het monumentale (gemeentelijk) vm. sluizencomplex Halfweg en het boezemgemaal, fungeert als een soort badkuip waardoor de vijzels bij het bereiken van het vulpunt tussentijds met minder rendement draaien. Als in de loop van deze eeuw (21e) nog meer boezembemalingscapaciteit nodig is, dan speelt deze belemmering een grotere rol. Door het vergroten van het doorstroomprofiel over het (voormalig) sluizencomplex te Halfweg, wordt constante aanvoer van boezemwater van de Ringvaart gewaarborgd, zodat de vijzels permanent 33,3 m³/s kunnen afwateren. Bouwteamfase Voorafgaand aan deze onderhavige aanbesteding heeft Rijnland met een aannemer de eerste fase van een bouwteam doorlopen. Dit heeft echter niet geleid tot de definitieve gunning van de realisatiefase. Om deze reden wordt de realisatiefase nu los

Beschrijving:

aanbesteed. In de eerste fase van het bouwteam is het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt tot een maakbaar Definitief Ontwerp en een UAV-2012 bestek.

Identificatiecode van de procedure: 7894456e-ba4e-46b8-bc5b-1e471e8a399f

Interne identificatiecode : DIG-17694

Type procedure: Openbaar

De procedure wordt versneld: neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste classificatie (cpv): 45240000 Waterbouwwerkzaamheden

Aanvullende classificatie (cpv): 45262210 Funderingswerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)

Land: Nederland

Aanvullende informatie : Haarlemmermeer

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie : De planning is gewijzigd.

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel: Deze aanbesteding heeft geen percelen

De opdracht welke bestaat uit twee besteksonderdelen, wordt uitgevoerd in Halfweg en omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: Onderdeel A: realisatie doorlaat (RAW systematiek) a. aanbrengen doorstroomconstructie in het oostelijke eiland; b. verwijderen bruggen over de Oost- en Westsluis; c. aanbrengen bruggen over de Oost- en Westsluis; d. het opnieuw inrichten van de langzaamverkeersverbinding en het maaiveld. Onderdeel B: restauratie (STABU systematiek) e. restauratie vm. Sluizencomplex Halfweg. De onderdelen A en B zijn in onderhavige aanbesteding geclusterd tot één opdracht. Het civiele werk en het renovatiewerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door een aantal fysieke raakvlakken, die het beste door één uitvoerende partij kunnen worden beheerst. Daarnaast wordt door deze integrale aanpak de hoeveelheid aan transactiekosten beperkt. In de markt zijn voldoende partijen die het gevraagde werk kunnen uitvoeren. Algemeen Het voormalige sluizencomplex van Halfweg is gebouwd in de 16e eeuw (Westsluis is gebouwd in 1558, Middelsluis 1583 en Oostsluis 1566). Na de bouw van boezemgemaal Halfweg is de functie van het stoomgemaal Halfweg vervallen en hebben de sluizen Halfweg geen waterstaatkundige functie meer. Het vm. sluizencomplex heeft een monumentale status, waardoor sloop niet mogelijk is. Op basis van de levensduur van ruim 400 jaar zou het sluizenobject gesloopt moeten worden. De huidige sluisopeningen zijn een knelpunt in de wateraanvoer naar het boezemgemaal

Beschrijving: Halfweg (huidig verval vm. sluizencomplex ca. 6 cm. in plaats van gewenst 1 cm.) en de verbreding van het doorstroomprofiel vormt, samen met de werkzaamheden voor cosmetische renovatie van de sluizen, onderdeel van een groot project. Het boezemgemaal Halfweg is meer dan 40 jaar in gebruik, echter qua bedrijfsvoering is de situatie door het vm. sluizencomplex Halfweg niet optimaal. Bij langdurig gebruik van het boezemgemaal wordt het vulpunt van de vijzels bereikt en is Rijnland genoodzaakt om deze uit te zetten. Het gedeelte tussen het monumentale (gemeentelijk) vm. sluizencomplex Halfweg en het boezemgemaal, fungeert als een soort badkuip waardoor de vijzels bij het bereiken van het vulpunt tussentijds met minder rendement draaien. Als in de loop van deze eeuw (21e) nog meer boezembemalingscapaciteit nodig is, dan speelt deze belemmering een grotere rol. Door het vergroten van het doorstroomprofiel over het (voormalig) sluizencomplex te Halfweg, wordt constante aanvoer van boezemwater van de Ringvaart gewaarborgd, zodat de vijzels permanent 33,3 m³/s kunnen afwateren. Bouwteamfase Voorafgaand aan deze onderhavige aanbesteding heeft Rijnland met een aannemer de eerste fase van een bouwteam doorlopen. Dit heeft echter niet geleid tot de definitieve gunning van de realisatiefase. Om deze reden wordt de realisatiefase nu los aanbesteed. In de eerste fase van het bouwteam is het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt tot een maakbaar Definitief Ontwerp en een UAV-2012 bestek.

Interne identificatiecode
:

1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste classificatie (cpv): 45240000 Waterbouwwerkzaamheden

Aanvullende classificatie (cpv): 45262210 Funderingswerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)

Land: Nederland

Aanvullende informatie
:

Haarlemmermeer

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 05/01/2026

Einddatum van de duur
:

05/01/2028

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden
deelname: Deelname is niet voorbehouden.

De namen en
beroepskwalificaties
van het voor de
uitvoering van de
opdracht ingezette
personeel moeten
worden vermeld:

Niet vereist

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt
onder de Overeenkomst

inzake ja
overheidsopdrachten
(GPA):

5.1.7 Strategische aanbestedingen

Doel van strategische
aanbestedingen: Geen strategische aanbesteding

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Laagste prijs

Beschrijving: De opdracht wordt gegund op grond van de laagste prijs.

Categorie van het
gunningscriterium
drempel: Gewicht (punten, exact)

Gunningscriterium
numerieke waarde: 100

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Termijn voor
verzoeken om 23/09/2025 11:00 +02:00
aanvullende informatie:

Adres van de
aanbestedingsstukken: <https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/397484>

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening Vereist
:

Adres voor indiening: <https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/397484>

Talen waarin
inschrijvingen of
verzoeken tot deelname Nederlands
kunnen worden
ingediend:

Elektronische catalogus
: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de
ontvangst van 04/12/2025 11:00 +01:00
inschrijvingen:

Uiterste datum tot
wanneer de 3 Maand
inschrijving geldig
moet blijven:

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 04/12/2025 11:01 +01:00

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de
opdracht moet
plaatsvinden binnen het Neen
kader van programma's
voor maatwerkbedrijven
:

Elektronische facturering:	Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:	neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling:	neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures:	Hoogheemraadschap van Rijnland - Rechtbank Den Haag
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt:	Hoogheemraadschap van Rijnland
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures:	Hoogheemraadschap van Rijnland - Rechtbank Den Haag
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt:	Hoogheemraadschap van Rijnland

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	Hoogheemraadschap van Rijnland
Registratienummer:	14696697
Postadres:	Archimedesweg 1
Stad:	Leiden
Postcode:	2333CM
Onderverdeling land (NUTS):	Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (NL363)
Land:	Nederland
Contactpunt:	Nadine Paardekooper
E-mail:	aanbesteding@rijnland.net
Telefoon:	+31 713063063
Internetadres:	http://www.rijnland.net
Andere contactpunten:	
Officiële naam:	Rechtbank Den Haag
Postadres:	Prins Clauslaan 60
Stad:	Den Haag
Postcode:	2595 AJ
Onderverdeling land (NUTS):	Agglomeratie 's-Gravenhage (NL361)
Land:	Nederland

E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag>
Andere contactpunten:
Officiële naam: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Stad: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Onderverdeling land (NUTS): Agglomeratie 's-Gravenhage (NL361)
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag>

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere
aankondiging die moet worden gewijzigd: ea302604-f26f-4a98-8968-9203062acd4d-01

Voornaamste reden
voor de wijziging: Informatie bijgewerkt

Beschrijving: De planning is gewijzigd.

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie
van de aankondiging: 79e8ec5f-5e5c-4e6f-a4da-30592fc699dd - 01

Type formulier: Mededinging

Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

Verzenddatum van de
aankondiging: 17/10/2025 12:33 +02:00

Talen waarin deze
aankondiging officieel
beschikbaar is: Nederlands