

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Onderhoud binnenstedelijke watergangen Sliedrecht  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Sliedrecht  
**Referentie:** 250157GSD  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
4 Aanbestedingsleidraad par. 4.3

### Vraag:

Onder de par. beoordelingskader is de systematiek van toekenning van de fictieve waarde opgenomen. Daarbij wordt "matig" beloond met 50% van de fictieve korting van het betreffende subgunningscriterium. Dit lijkt ons een onredelijk hoge beloning, zeker gezien in de onderbouwingstaat dat de uitwerking matig aansluit bij uw doelstellingen en de uitwerking vragen oproept. Om beter onderscheid te maken tussen de kwalitatieve plannen verzoeken wij u vriendelijk de waardering "matig" lager te waarderen (bijv. 15 of maximaal 25%), zodat de kwalitatief betere inschrijvingen ook meer fictief voordeel krijgen en er ook (financiële) ruimte is om kwaliteit binnen de inschrijving mee te nemen.

### Antwoord:

Er is een extra stap in het beoordelingskader verwerkt. Hierin is er voldoende 50% bijgekomen en is matig veranderd naar 20%. Deze verandering is verwerkt in de aanbestedingsleidraad Nvl 2 d.d. 16-3-2026

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 2

### Beantwoord op:

16 mrt 2026

### Percelen:

P1 Onderhoud binnenstedelijke watergangen Sliedrecht

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
5 Bijlage 7 werkprotocol

### Vraag:

In deel 2 bepaling 04 van het bestek staan de bijlagen beschreven die bij het bestek horen. Hierin is als nummer 7 het 'Werkprotocol gedragscode Sliedrecht – oevers en wateren' benoemd. Deze bijlage lijkt ons relevant voor dit werk maar zit niet bij de documenten die via TenderNed zijn gedeeld. Kunt u (indien van toepassing) deze bijlage alsnog verstrekken?

**Antwoord:**

Deze is gepubliceerd in bijlage E - RAW-bestek

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

16 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud binnenstedelijke watergangen Sliedrecht

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Wijziging 1

**Vraag:**

Aanbestedende dienst heeft een wijziging gemaakt

**Antwoord:**

Bestekpost 341020: tekstuele toevoeging 'Inclusief eventuele inzet verkeersregelaar(s).'

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

16 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud binnenstedelijke watergangen Sliedrecht

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Wijziging 2

**Vraag:**

Aanbestedende dienst heeft een wijziging gemaakt

**Antwoord:**

Bestekpost 161070 en 251070 toegevoegd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

16 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud binnenstedelijke watergangen Sliedrecht

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Wijziging 3

**Vraag:**

Aanbestedende dienst heeft een wijziging toegevoegd

**Antwoord:**

Bepaling 51.12.21 lid 06 toegevoegd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

16 mrt 2026

**Percelen:**

P1 Onderhoud binnenstedelijke watergangen Sliedrecht