Ref. Nr.	Vragenronde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
140	Mededeling 3 oktober 2025	Bijlage 4 Prijsformulier perceel 1 Schoonmaak Glasbew_v3	Nvl Mededeling nr. 138 en 139	Mededeling VRR	Hartelijk dank voor de vragen die we hebben ontvangen rondom Nvl mededeling nr. 138 en 139. Graag verduidelijken we de wijze waarop u moet inschrijven, de relatie tot aanpassing en benadering van beoordeling drempel en plafondbedrag; In het Tabblad 13 'Dieptereiniging Keukens' moet u voor de volgende 3 locaties geen bedrag invullen (dus geen uren en geen tarief). De kosten voor deze locaties moeten leeg blijven. Het betreft de volgende locaties: Regel 12 Krimpen a/d Ijssel - Nieuwe Tiendeweg 10 Dieptereiniging keuken Regel 14 Rotterdam - Brugwachter 12 Dieptereiniging keuken op afroep Regel 26 Barendrecht - Breslau 2 Dieptereiniging keuken op afroep U mag deze locaties als niet van toepassing beschouwen voor uw inschrijving. Voor deze drie locaties geldt dat ze op geen enkele wijze onderdeel uitmaken van het drempel en plafondbedrag. U wordt verzocht hier geen bedragen in te vullen. Uw inschrijfprijs wordt derhalve door het beoordelingsteam beoordeeld met lege cellen in Tabblad 13: H12, H14 en H26. Als uw inschrijfprijs op de drempel of op het plafondbedrag of ergens ertussen uitkomt en de cellen in Tabblad 13 H12, H14 en H26 zijn leeg dan heeft uw een geldige inschrijfprijs ingediend. Deze inschrijfprijs wordt beoordeeld. Pas na gunning komen de kosten voor betreffende 3 locaties ter sprake. Mocht voor de betreffende drie locaties na gunning wel dieptereiniging uitgevraagd worden dan treden partijen in overleg en bepalen de kosten aan de hand van vergelijkbare locaties waarvoor wel een prijs is gemaakt.