

Behoort bij: 2025-W004

Rioolreiniging en inspectie 2026 - 2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereidende werkzaamheden				
11	Verkeersmaatregelen				
111	Voorbereidende werkzaamheden				
111010	Opstellen verkeersplan, incl. tekeningen	keer	10,00F		
111020	Coördinatie verkeersmaatregelen.	keer	10,00F		
113	Stationaire afzettingen				
113010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg, tijd. afsluiting ETW	keer	50,00F		
113020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg, tijd. afsluiting GOW	keer	10,00F		
113030	Toepassen afzetting(en) kruisp. en rotondes, ETW	keer	50,00F		
113040	Toepassen afzetting(en) kruisp. en rotondes, GOW	keer	15,00F		
114	Rijdende afzetting(en)				
114010	Toepassen rijdende afzetting: 1221	dag	20,00F		
114020	Toepassen rijdende afzetting: 1323ab	dag	5,00F		
114030	Toepassen rijdende afzetting: 1324	dag	5,00F		
115	Omleidingsroutes				
115010	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	10,00F		
115020	Instandhouden omleidingsroutes.	dag	20,00F		
115030	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	10,00F		
118	Toepassen rijplaten				
118010	Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid werkgebied.	m	50,00F		
119	Inspecteren verkeersmaatregelen				
119020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	10,00F		
12	Overige voorbereidende werkzaamheden				
121	Opstellen deelopdracht				
121010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	20,00F		
122	Coördinatie en communicatie				
122010	Coördinatie.	keer	20,00F		
122020	Communiceren met derden, < 500 bewoners	keer	10,00F		
122030	Communiceren met derden, > 500 bewoners	keer	10,00F		
123	Voorschouw				
123010	Voorschouw toestand terreinen - tot 50 inspectieputten	keer	10,00F		
123020	Voorschouw toestand terreinen - 50-200 inspectieputten	keer	10,00F		
123030	Voorschouw toestand terreinen - >200 inspectieputten	keer	5,00F		
124	Calamiteit				
124010	Reageren op calamiteit.	keer	10,00F		
2	Reinigen Riolerig				
21	Reinigen in dienst van inspectie				
211	Reinigen leidingen rond				
2111	<u>Reinigen leidingen rond <Ø300 mm</u>				
211110	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. tot 20%	m	7.100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211120	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 20-30%	m	1.800,00F		
211130	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 30-40%	m	1.200,00F		
211140	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 40-50%	m	1.200,00F		
211150	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. >50%	m	600,00F		
2112	<u>Reinigen leidingen rond Ø300 tot Ø500 mm</u>				
211210	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. tot 20%	m	12.650,00F		
211220	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 20-30%	m	3.150,00F		
211230	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 30-40%	m	2.100,00F		
211240	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 40-50%	m	2.100,00F		
211250	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. >50%	m	1.050,00F		
2113	<u>Reinigen leidingen rond Ø500 tot Ø700 mm</u>				
211310	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. tot 20%	m	1.800,00F		
211320	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 20-30%	m	450,00F		
211330	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 30-40%	m	300,00F		
211340	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 40-50%	m	300,00F		
211350	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. >50%	m	150,00F		
2114	<u>Reinigen leidingen rond Ø700 tot Ø1000 mm</u>				
211410	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. tot 20%	m	1.400,00F		
211420	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 20-30%	m	350,00F		
211430	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 30-40%	m	250,00F		
211440	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 40-50%	m	250,00F		
211450	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. >50%	m	100,00F		
2115	<u>Reinigen leidingen rond > Ø1000 mm</u>				
211510	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. tot 20%	m	1.400,00F		
211520	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 20-30%	m	350,00F		
211530	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 30-40%	m	250,00F		
211540	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 40-50%	m	250,00F		
211550	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. >50%	m	100,00F		
212	Reinigen leidingen ei-profiel				
2121	<u>Reinigen leidingen ei-profiel 250/375 - 400/600 mm</u>				
212110	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. tot 20%	m	6.250,00F		
212120	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 20-30%	m	1.550,00F		
212130	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 30-40%	m	1.050,00F		
212140	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 40-50%	m	1.050,00F		
212150	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. >50%	m	500,00F		
2122	<u>Reinigen leidingen ei-profiel 400/600 - 600/900 mm</u>				
212210	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. tot 20%	m	2.750,00F		
212220	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 20-30%	m	700,00F		
212230	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 30-40%	m	450,00F		
212240	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 40-50%	m	450,00F		
212250	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. >50%	m	250,00F		
2123	<u>Reinigen leidingen ei-profiel 600/900 - 800/1200 mm</u>				
212310	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. tot 20%	m	950,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212320	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 20-30%	m	250,00F		
212330	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 30-40%	m	150,00F		
212340	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 40-50%	m	150,00F		
212350	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. >50%	m	100,00F		
2124	<u>Reinigen leidingen ei-profiel > 800/1200 mm</u>				
212410	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. tot 20%	m	1.750,00F		
212420	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 20-30%	m	450,00F		
212430	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 30-40%	m	300,00F		
212440	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 40-50%	m	300,00F		
212450	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. >50%	m	150,00F		
216	Reinigen inspectieputten				
216010	Rioolput reinigen, putbodemopp. tot 1 m2.	st	30,00F		
216020	Rioolput reinigen, putbodemopp. 1,0 m2 tot 2,0 m2.	st	20,00F		
216030	Rioolput reinigen, putbodemopp. 2,0 m2 en groter.	st	10,00F		
22	Knelpuntenroute				
221	Reinigen leidingen rond				
2211	<u>Reinigen leidingen rond <Ø300 mm</u>				
221130	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 30-40%	m	2.050,00F		
221140	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 40-50%	m	2.050,00F		
221150	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. >50%	m	4.050,00F		
2212	<u>Reinigen leidingen rond Ø300 tot Ø500 mm</u>				
221230	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 30-40%	m	1.550,00F		
221240	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 40-50%	m	1.550,00F		
221250	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. >50%	m	3.100,00F		
2213	<u>Reinigen leidingen rond Ø500 tot Ø700 mm</u>				
221330	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 30-40%	m	550,00F		
221340	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 40-50%	m	550,00F		
221350	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. >50%	m	1.050,00F		
2214	<u>Reinigen leidingen rond Ø700 tot Ø1000 mm</u>				
221430	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 30-40%	m	100,00F		
221440	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 40-50%	m	100,00F		
221450	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. >50%	m	200,00F		
2215	<u>Reinigen leidingen rond > Ø1000 mm</u>				
221530	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 30-40%	m	100,00F		
221540	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. 40-50%	m	100,00F		
221550	Riool reinigen onder hoge druk - verontr. >50%	m	200,00F		
222	Reinigen leidingen ei-profiel				
2221	<u>Reinigen leidingen ei-profiel 400/600 - 600/900 mm</u>				
222130	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 30-40%	m	50,00F		
222140	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr.	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222150	40-50% Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. >50%	m	50,00F		
2222	<u>Reinigen leidingen ei-profiel 600/900 - 800/1200 mm</u>				
222230	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 30-40%	m	50,00F		
222240	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 40-50%	m	50,00F		
222250	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. >50%	m	150,00F		
2223	<u>Reinigen leidingen ei-profiel > 800/1200 mm</u>				
222330	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 30-40%	m	50,00F		
222340	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. 40-50%	m	50,00F		
222350	Riool reinigen onder hoge druk (ei-profiel) - verontr. >50%	m	100,00F		
223	Reinigen Inspectieputten				
2231	<u>Inspectieputten beton</u>				
223110	Rioolput reinigen, putbodemopp. tot 1 m2.	st	5,00F		
223120	Rioolput reinigen, putbodemopp. 1,0 m2 tot 2,0 m2.	st	15,00F		
223130	Rioolput reinigen, putbodemopp. 2,0 m2 en groter.	st	15,00F		
23	Reinigen bijzondere objecten				
231	Reinigen infiltratie riool				
2311	<u>Beton Ø300 tot Ø500mm</u>				
231110	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	100,00F		
231120	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	50,00F		
231130	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	50,00F		
231150	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	100,00F		
231160	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	50,00F		
231170	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	50,00F		
2312	<u>Beton Ø500 tot Ø700mm</u>				
231210	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	200,00F		
231220	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	100,00F		
231230	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	50,00F		
231250	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	200,00F		
231260	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	100,00F		
231270	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	50,00F		
2313	<u>Beton Ø700 t/m Ø1250mm</u>				
231310	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	350,00F		
231320	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%	m	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231330	IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	50,00	F	
231350	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	350,00	F	
231360	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	200,00	F	
231370	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	50,00	F	
2314	<u>Kunststof < Ø300 mm</u>				
231410	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	300,00	F	
231420	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	200,00	F	
231430	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	50,00	F	
231450	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	300,00	F	
231460	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	200,00	F	
231470	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	50,00	F	
2315	<u>Kunststof Ø300 tot Ø500mm</u>				
231510	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	350,00	F	
231520	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	200,00	F	
231530	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	50,00	F	
231550	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	350,00	F	
231560	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	200,00	F	
231570	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	50,00	F	
2316	<u>Kunststof Ø500 tot Ø700mm</u>				
231610	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	400,00	F	
231620	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	250,00	F	
231630	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	50,00	F	
231650	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	400,00	F	
231660	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	250,00	F	
231670	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	50,00	F	
2317	<u>Kunststof Ø700 tot Ø1000mm</u>				
231710	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	50,00	F	
231720	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	50,00	F	
231730	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	50,00	F	
231750	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	50,00	F	
231760	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	50,00	F	
231770	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232	Reinigen verticale infiltraties				
232010	Rioolput reinigen, verticale infiltraties.	st	10,00	F	
3	Rioolinspectie				
31	Leidinginspectie hoofdriaal				
311	Leidinginspectie rond riool				
311010	Maken video-opnamen vanuit riool, < Ø300.	m	11.900,00	F	
311020	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø300 tot Ø500.	m	21.050,00	F	
311030	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø500 tot Ø700.	m	3.000,00	F	
311040	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø700 tot Ø1000.	m	2.350,00	F	
311050	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø1000 en groter.	m	2.350,00	F	
312	Leidinginspectie eivormig riool				
312010	Maken video-opnamen vanuit riool, 250/375 - 400/600 mm	m	10.400,00	F	
312020	Maken video-opnamen vanuit riool, 400/600 - 600/900 mm.	m	4.600,00	F	
312030	Maken video-opnamen vanuit riool, 600/900 - 800/1200 mm.	m	1.600,00	F	
312040	Maken video-opnamen vanuit riool, > 800/1200 mm.	m	2.950,00	F	
32	Put inspectie				
320010	Uitvoeren visuele inspectie rioolput, vanaf maaiveld	st	10,00	F	
4	Reinigen Gemalen				
415	Reinigen mini-gemalen en pompputten				
4151	<u>Bereikbare gemalen</u>				
415110	Mini rioolgemaal beton reinigen.	st	660,00	F	
415130	Twee-pomps gemaal beton reinigen.	st	370,00	F	
4152	<u>Beperkt bereikbare gemalen</u>				
415210	Mini rioolgemaal beton reinigen.	st	132,00	F	
415230	Twee-pomps gemaal beton reinigen.	st	4,00	F	
5	Bijkomende werkzaamheden				
51	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool				
511	Betonriool - ronde buis				
511010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - < Ø500mm.	st	200,00	F	
511020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - Ø500 tot 700mm.	st	100,00	F	
511030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - Ø700 tot 1000mm.	st	50,00	F	
511040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - >Ø1000mm.	st	25,00	F	
512	Beton riool - Ei-buis				
512010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool tot 400/600 mm.	st	130,00	F	
512020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool vanaf 400/600 mm.	st	40,00	F	
513	PVC-riool				
513010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riolen tot Ø 500 mm.	st	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
52	Verwijderen stilstaand water uit gevuld riool				
520010	Ledigen met water gevuld riool, tot 500mm.	m	2.500,00F		
520020	Ledigen met water gevuld riool, 500 tot 700mm.	m	300,00F		
520030	Ledigen met water gevuld riool, 700 tot 1000mm	m	150,00F		
520040	Ledigen met water gevuld riool, >1000mm.	m	150,00F		
53	Afvoeren slib uit riool				
530010	Rioolslib vervoeren uit vrijvervalriolering.	ton	500,00F		
530020	Acceptatiekosten slib (rkgv)	ton	500,00F		
6	Kleine herstel werkzaamheden				
61	Verwijderen wortelingroei, diameter <500mm				
610010	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse <2, diameter <500mm	st	50,00F		
610020	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse 2-4, diameter <500mm	st	50,00F		
610030	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse >4, diameter <500mm	st	25,00F		
610050	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse <2, diameter <500mm	m	500,00F		
610060	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse 2-4, diameter <500mm	m	500,00F		
610070	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse >4, diameter <500mm	m	250,00F		
62	Verwijderen wortelingroei, diameter vanaf 500mm				
620010	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse <2, diameter vanaf 500mm	st	50,00F		
620020	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse 2-4, diameter vanaf 500mm	st	50,00F		
620030	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse >4, diameter vanaf 500mm	st	25,00F		
620050	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse <2, diameter vanaf 500mm	m	500,00F		
620060	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse 2-4, diameter vanaf 500mm	m	500,00F		
620070	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse >4, diameter vanaf 500mm	m	250,00F		
63	Verwijderen obstakels, diameter <500mm				
630010	Verwijderen obstakel uit riool, diameter <500mm, klasse 1 t/m 3	st	50,00F		
630020	Verwijderen obstakel uit riool, klasse 4-5, diameter <500mm	st	50,00F		
630050	Rioolvreemd materiaal vervoeren	ton	5,00F		
64	Verwijderen obstakels, diameter vanaf 500mm				
640010	Verwijderen obstakel uit riool, diameter vanaf 500mm, klasse 1 t/m 3	st	50,00F		
640020	Verwijderen obstakel uit riool, klasse 4-5, diameter vanaf 500mm	st	50,00F		
640050	Rioolvreemd materiaal vervoeren	ton	5,00F		
65	Verwijderen aangehechte vetafzetting, diameter <500mm				
650010	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool, diameter <500mm, klasse 1 t/m 3	m	200,00F		
650020	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool, diameter <500mm, klasse 4-5	m	100,00F		
66	Verwijderen aangehechte vetafzetting, diameter vanaf				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	500mm				
660010	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool, diameter vanaf 500mm, klasse 1 t/m 3	m	200,00F		
660020	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool, diameter vanaf 500mm, klasse 4-5	m	100,00F		
67	Aanbrengen deelliner				
670010	Aanbrengen deelreparatie kunststof voering in riool, deelliner, diameter <500mm	m	100,00F		
670020	Aanbrengen deelreparatie kunststof voering in riool, deelliner, diameter vanaf 500mm	m	100,00F		
8	Werk van algemene aard				
801	Inzetten werknemers				
801010	Inzetten werknemer t.b.v. vakgerichte werkzaamheden.	uur	60,00F		
801020	Inzetten werknemer verkeersregelaars 2-uur.	uur	30,00F		
801030	Inzetten werknemer verkeersregelaars 8-uur.	uur	120,00F		
802	Inzetten materieel				
802010	Inzetten vacuüm wagen.	uur	60,00F		
802020	Inzetten rioolreinigingsunit tbv riolen tot Ø300 mm.	uur	60,00F		
802030	Inzetten rioolreinigingsunit tbv riolen Ø300 - Ø1000 mm.	uur	60,00F		
802040	Inzetten rioolreinigingsunit tbv riolen > Ø1000 mm.	uur	60,00F		
802050	Inzetten kleine combi wagen tbv riolen tot Ø500 mm.	uur	60,00F		
802060	Inzetten grote combi wagen tbv riolen Ø500 tot Ø1000mm.	uur	60,00F		
802070	Inzetten inspectie unit tbv riolen tot Ø1000mm met video apparatuur.	uur	60,00F		
802080	Inzetten haspelwagen 100 m.	uur	60,00F		
802090	Inzetten freesrobot.	uur	60,00F		
802100	Inzetten ZOAB-cleaner.	uur	60,00F		
802110	Inzetten spuitwagen 4 x 4.	uur	60,00F		
802120	Inzetten kettingfrees.	uur	10,00F		
803	T.b.s. materieel, spoedeisend, 2 uur na afroep.				
803010	Mobiliseren van materieel.	keer	20,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				