

Europees openbare aanbesteding 'Levering Cirkelmaaiers' - Gemeente Apeldoorn
TenderNed kenmerk: 565947

Vraag	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maai breedte van maximaal 155 cm., Cirkelmaaier met 3 maaldekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	1.5 Looptijd	U vermeldt dat de looptijd van de raamovereenkomst vier (4) jaren bedraagt, met de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging door de Gemeente van viermaal één (1) jaar. Gelet op de langdurige aard van de overeenkomst achten wij het noodzakelijk dat jaarlijks een prijsindexering wordt toegepast. Dit is in lijn met artikel 2.36 van de Aanbestedingswet 2012, waarin is bepaald dat wijzigingen in contracten gedurende de looptijd slechts zijn toegestaan indien deze proportioneel en voorzienbaar zijn, en in overeenstemming met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie (artikelen 2.1 en 2.4 Aw 2012). Wij stellen voor dat de Contractant de jaarlijkse indexering uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de twaalfde (12e) kalendermaand van elk contractjaar aanlevert. Dit mechanisme waarborgt dat de financiële positie van de Contractant niet wordt ondermijnd door wereldwijde prijsinvloeden, kostenstijgingen of onvoorziene omstandigheden buiten de macht van de Contractant, zoals pandemieën (bijvoorbeeld COVID-19). Dergelijke gebeurtenissen mogen geen aanspraken jegens de opdrachtgever genereren. Daarnaast sluit dit voorstel aan bij uw eigen beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI), zoals beschreven in hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 van de aanbestedingsstukken. Wij verzoeken u derhalve de voorgestelde jaarlijkse prijsindexering over te nemen, waarbij de marktconformiteit van het mechanisme kan worden getoetst bij andere marktpartijen, conform de beginselen van proportionaliteit, transparantie en gelijke behandeling zoals neergelegd in de Aanbestedingswet 2012.	Het betreft geen raamovereenkomst zoals bedoeld in de Aanbestedingswet; er is sprake van een leveringsovereenkomst waarbij de aantallen vooraf kenbaar zijn gemaakt. Desondanks is het conform artikel 3 van de conceptovereenkomst gewoon mogelijk om prijzen te indexeren.
2	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maai breedte van maximaal 155 cm., Cirkelmaaier met 3 maaldekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	2.6 Uitsluiting, gunningsbeslissing, bezwaar en verificatie	2.6.2 Gunningbeslissing Kunt u bevestigen dat, bij het nemen van de gunningsbeslissing, geen commercieel vertrouwelijke informatie van andere inschrijvers zal worden verstrekt aan de gegunde partij, noch aan de niet-gegunde inschrijvers, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 (artikelen 1.7, 2.1 en 2.35) en de beginselen van gelijke behandeling en vertrouwelijkheid?	Wij kunnen bevestigen dat bij het nemen van de gunningsbeslissing geen commercieel vertrouwelijke informatie van andere inschrijvers wordt verstrekt aan de gegunde partij, noch aan de niet-gegunde inschrijvers. De afgewezen inschrijvers ontvangen uitsluitend een resultaatweergave op basis van behaalde punten, afgezet tegen het aantal punten van de winnende inschrijver. Deze punten worden berekend met een relatieve beoordelingsformule. De gehanteerde formule luidt als volgt: <i>(laagste "totale prijs" / eigen "totale prijs" inschrijver) x maximaal te behalen punten = behaalde aantal punten</i>
3	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maai breedte van maximaal 155 cm., Cirkelmaaier met 3 maaldekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	3.1 Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen	Wij willen u erop wijzen dat uw beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen mogelijk conflicteert met het in de aanbestedingsstukken opgenomen gunningscriterium onder artikel 1.9 van de aanbestedingsvoorwaarden. De Gemeente voert de onderhavige aanbesteding uit conform de Europese aanbestedingsregels en de Nederlandse Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012). Op grond van artikel 2.33 Aw 2012 dient de gunning van een Europese aanbesteding te geschieden op basis van het vooraf in de aanbestedingsstukken vastgestelde gunningscriterium, in dit geval "laagste prijs". Afwijken van het gestelde criterium kan uitsluitend indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk in de aanbestedingsstukken is toegestaan, conform artikel 2.32 Aw 2012 en de beginselen van gelijke behandeling en transparantie zoals neergelegd in de artikelen 2.1 en 2.4 Aw 2012. Wij verzoeken u derhalve schriftelijk te bevestigen of u bereid bent de aanbestedingsprocedure op dit punt te herzien, dan wel aan te geven op welke wijze uw beleid inzake maatschappelijk verantwoord inkopen in overeenstemming kan worden gebracht met het gestelde gunningscriterium en de toepasselijke Europese en nationale aanbestedingsregels.	De kwaliteit en duurzaamheid van de te leveren machines zijn vooraf geborgd in het Programma van Eisen (PvE). In dit PvE zijn alle minimale technische en functionele vereisten vastgelegd die wij noodzakelijk achten voor een goede, veilige en toekomstbestendige uitvoering van het werk. Deze eisen zijn leidend en niet-vrijblijvend; iedere inschrijver dient hier volledig aan te voldoen. Voor perceel 1 is gekozen voor een volledig elektrische maaiër. Voor perceel 2 wordt duurzaamheid geborgd door de verplichte toepassing van NEN-EN 590 en HVO-brandstof (HVO100) conform NEN-EN 15940. Ten aanzien van het gekozen gunningscriterium 'laagste prijs' merken wij het volgende op. Door de technische en duurzaamheidsvereisten strikt vast te leggen in het PvE, blijft de daadwerkelijke beoordelingsruimte beperkt tot verschillen in onder meer comfort, ergonomie en rijgedrag. Volgens de inhoudeskundigen binnen de projectgroep zijn de verschillen tussen merken en typen cirkelmaaiers op deze punten minimaal. Zolang aan alle gestelde minimumeisen wordt voldaan, heeft de gemeente geen inhoudelijke voorkeur voor een specifiek merk of type.

4	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maai breedte van maximaal 155 cm., Cirkelmaaier met 3 maaldekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	1.9 Gunningscriterium	<p>De gemeente volgt voor de aanbesteding een Europese aanbestedingsprocedure op basis van het gunningscriterium: Laagste prijs.</p> <p>In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat de gunning van de opdracht voor de levering van maaimachines zal plaatsvinden op basis van het criterium laagste prijs. Dit gunningscriterium is in beginsel geschikt indien sprake is van volledig gelijkwaardige en onderling identieke producten, waarbij geen relevante verschillen bestaan in kwaliteit, functionaliteit of prestaties.</p> <p>De onderhavige aanbesteding ziet echter op twee typen cirkelmaaiers die, hoewel zij op onderdelen met de competitie vergelijkbaar zijn, tevens wezenlijke verschillen vertonen. Deze verschillen zijn zowel objectief vast te stellen aan de hand van technische en functionele kenmerken als kwalitatief van aard. Hierdoor is geen sprake van volledig gelijkwaardige producten, hetgeen maakt dat een zuivere gunning op basis van de laagste prijs onvoldoende recht doet aan de aard en complexiteit van de opdracht.</p> <p>Op grond van artikel 2.114 van de Aanbestedingswet 2012 dient een opdracht te worden gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMV). Artikel 2.115 van de Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat de economisch meest voordelige inschrijving kan worden vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij naast prijs tevens rekening wordt gehouden met kwalitatieve, milieu- en/of sociale aspecten die verband houden met het voorwerp van de opdracht, alsmede met levenscycluskosten (Total Cost of Ownership).</p> <p>Het hanteren van uitsluitend de laagste aanschafprijs als gunningscriterium doet naar onze mening onvoldoende recht aan deze wettelijke kaders. De aanschafprijs vormt slechts één component van de Total Cost of Ownership. In dit verband zijn met name de onderhoudskosten gedurende de levensduur van de machines relevant. Nu het onderhoud door de aanbestedende dienst in eigen beheer wordt uitgevoerd, zijn factoren zoals de kosten van onderdelen, de onderhoudsvriendelijkheid, de benodigde onderhoudsuren en de toegankelijkheid van essentiële componenten rechtstreeks van invloed op de totale kosten. Deze kosten kunnen per merk en type machine aanzienlijk verschillen. De aanbestedende dienst beschikt over voldoende inzicht en expertise om deze onderhoudsgerelateerde kosten te objectiveren en per machine te bepalen. Het betrekken van deze kosten in de gunningssystematiek draagt bij aan een transparante, objectieve en non-discriminatoire beoordeling, conform de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijke behandeling en transparantie.</p> <p>Daarnaast kan het gebruiksgemak en de ergonomie van de machines invloed hebben op de operationele efficiëntie en daarmee op de levenscycluskosten. Aspecten zoals manoeuvreerbaarheid en praktische inzetbaarheid kunnen leiden tot tijdsbesparing en lagere exploitatiekosten. Hoewel deze aspecten niet uitsluitend in financiële termen zijn uit te drukken, kunnen zij via passende kwalitatieve gunningscriteria worden meegenomen bij de vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving.</p> <p>Gelet op het voorgaande verzoeken wij u de aanbesteding te heroverwegen en het gunningscriterium aan te passen dan wel aan te vullen met (kwalitatieve) gunningscriteria en/of een praktijktest, zodat de gunning plaatsvindt conform artikel 2.114 en 2.115 van de Aanbestedingswet 2012 en aansluit bij het uitgangspunt van duurzame en doelmatige inkoop. Wij verzoeken u ons te informeren of u bereid bent de aanbestedingsprocedure op dit punt te herzien.</p>	<p>De gemeente ziet geen aanleiding het gunningscriterium 'laagste prijs' te heroverwegen, omdat het Programma van Eisen alle technische, functionele en kwalitatieve eisen volledig borgt en daarmee de gewenste gelijkwaardigheid tussen inschrijvingen waarborgt. Daarnaast voert de gemeente het onderhoud van de cirkelmaaiers zelf uit, waardoor TCO-aspecten zoals onderhoudskosten niet afhankelijk zijn van de inschrijving en daarom geen onderscheidend gunningscriterium vormen.</p> <p>De inhoudsdeskundigen in de projectgroep erkennen dat gebruiksgemak en ergonomie van invloed kunnen zijn op de operationele efficiëntie, maar verwachten dat het onderscheidend vermogen tussen de cirkelmaaiers die aan de gestelde eisen (PvE) voldoen minimaal is (zie ook het antwoord op vraag 3).</p> <p>Om deze redenen worden geen aanvullende kwalitatieve criteria opgenomen en blijft het gunningscriterium 'laagste prijs' gehandhaafd.</p>
5	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maai breedte van maximaal 155 cm., Cirkelmaaier met 3 maaldekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	3.2 Social Return On Investment	<p>In de onderliggende aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van cirkelmaaiers is opgenomen dat opdrachtgever verlangt dat 5% van de opdrachtsom wordt geïnvesteerd in het kader van Social Return on Investment (SROI).</p> <p>Wij merken op dat de onderhavige opdracht kwalificeert als een leveringsopdracht in de zin van artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 en derhalve geen dienst of werk betreft. Gelet op de aard van een leveringsopdracht zijn de mogelijkheden om concrete en afdwingbare SROI-verplichtingen op te leggen beperkt. Het opnemen van een vaste, financieel gekwantificeerde SROI-eis bij een leveringsopdracht roept daarmee vragen op ten aanzien van de geschiktheid en passenheid van deze eis.</p> <p>Op grond van artikel 1.8 van de Aanbestedingswet 2012 dienen aanbestedende diensten bij het stellen van voorwaarden en eisen de beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie in acht te nemen. Daarnaast bepaalt artikel 1.10 van de Aanbestedingswet 2012 dat eisen, voorwaarden en criteria in redelijke verhouding dienen te staan tot het voorwerp van de opdracht (proportionaliteitsbeginsel). Naar onze mening staat een vaste SROI-verplichting van 5% van de opdrachtsom, bij een leveringsopdracht als de onderhavige, niet in een evenredige verhouding tot het voorwerp en de omvang van de opdracht.</p> <p>Voorts is in de aanbestedingsstukken bepaald dat de gunning zal plaatsvinden op basis van het criterium laagste prijs. In combinatie met dit gunningscriterium leidt de opgelegde SROI-verplichting tot een aanvullende financiële en administratieve last voor inschrijvers, zonder dat deze lasten kunnen worden meegewogen in de gunningssystematiek. Dit resulteert in een onevenredige belasting van inschrijvers en beperkt de mogelijkheid om op transparante wijze tot de economisch meest voordelige inschrijving te komen, hetgeen op gespannen voet staat met het stelsel en de ratio van de Aanbestedingswet 2012.</p> <p>Daarbij komt dat artikel 2.80 van de Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat bijzondere uitvoeringsvoorwaarden verband moeten houden met het voorwerp van de opdracht en proportioneel moeten zijn. Hoewel sociale aspecten onder omstandigheden als uitvoeringsvoorwaarde kunnen worden gesteld, dient de concrete invulling daarvan passend te zijn bij de aard van de opdracht. Bij een leveringsopdracht zonder structurele inzet van personeel bij de opdrachtgever ligt een resultaatsverplichting in de vorm van een vast percentage van de opdrachtsom niet voor de hand.</p> <p>Ten slotte geldt dat professionele marktpartijen veelal reeds invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen hun reguliere bedrijfsvoering. Het vooraf opleggen van een harde en financieel vastgestelde SROI-verplichting beperkt de ruimte voor maatwerk en doelmatige invulling van sociale doelstellingen.</p> <p>Gelet op het voorgaande verzoeken wij u de SROI-eis te heroverwegen en of aan te passen. Wij stellen voor om deze eis niet als vooraf vastgestelde resultaatsverplichting op te nemen, maar om na gunning, in overleg met de opdrachtnemer, te bezien op welke wijze beide partijen op basis van een inspanningsverplichting proportioneel en passend invulling kunnen geven aan SROI, conform de artikelen 1.8, 1.10 en 2.80 van de Aanbestedingswet 2012.</p> <p>Wij vernemen graag of u bereid bent de aanbestedingsstukken op dit punt aan te passen.</p>	<p>Wij erkennen dat de onderhavige opdracht kwalificeert als een leveringsopdracht en begrijpen dat een Social Return on Investment (SROI)-verplichting daarbij mogelijk lastig toepasbaar is.</p> <p>Wij benadrukken echter dat binnen onze organisatie SROI ook bij leveringsopdrachten wel mogelijk toepasbaar is. Hiervoor hanteren wij ons bouwblokkenmodel, waarin meerdere vormen van invulling mogelijk zijn. Deze bouwblokken maken het mogelijk om SROI proportioneel en uitvoerbaar toe te passen, ook wanneer de structurele inzet van personeel beperkt is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inzet van leerwerkplekken of stageplaatsen, - sociaal-maatschappelijke bijdragen via samenwerkingssystematiek. Dit resulteert in - inzet van social firms of SW-bedrijven. <p>Tegelijkertijd erkennen wij dat een vooraf vastgesteld percentage bij een leveringsopdracht een andere impact heeft dan bij een werk- of dienstenopdracht. Om die reden zijn wij bereid het SROI-vereiste proportioneel aan te passen. Wij zullen het SROI-vereiste bijstellen naar 2%.</p>
6	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maai breedte van maximaal 155 cm.	4.3.2.1 Kerncompetities	<p>Het aantonen van een kerncompetentie voor de maaimachine in perceel 1 vormt voor ons een uitdaging, aangezien deze machine in 2026 voor het eerst gedurende een volledig seizoen operationeel zal zijn. De fabrikant beschikt echter over een langdurige en aantoonbare staat van dienst in de productie van elektrische maaimachines sinds 1995, zij het primair ten behoeve van het onderhoud van golfbanen.</p> <p>De accu's en de onderliggende techniek van de in perceel 1 gevraagde maaimachine zijn identiek aan, dan wel afgeleid van, de techniek die wordt toegepast in onder meer golfkarren en werkvoertuigen van hetzelfde concern. Van deze voertuigen worden jaarlijks circa 120.000 exemplaren geproduceerd.</p> <p>De toegepaste technologie en de daarbij behorende accuduur zijn derhalve bewezen in grootschalige, langdurige en intensieve toepassingen en worden in die hoedanigheid ook ingezet in de maaimachine behorende bij perceel 1.</p> <p>Wij verzoeken u te bevestigen of een maaimachine waarvan de techniek aantoonbaar herleidbaar is tot bewezen technologie binnen hetzelfde concern, door u als toereikend wordt geacht.</p>	Akkoord.
7	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maai breedte van maximaal 155 cm.	PvE perceel 1 - 1.6	<p>In de aanbestedingsstukken stelt u de eis dat de machines dienen te voldoen aan de CROW 96b-richtlijnen ten aanzien van werkzaamheden bestaande uit maaien en blazen op en langs de openbare weg. Daarbij geeft u aan dat eventuele voorzieningen die noodzakelijk zijn om aan deze richtlijnen te voldoen, door inschrijver dienen te worden gespecificeerd en in de prijsopgave dienen te worden meegenomen.</p> <p>Wij verzoeken u te bevestigen of voor de elektrisch aangedreven maaimachine geldt dat deze eis niet van toepassing is, aangezien deze machine niet wordt ingezet voor werkzaamheden op of langs de openbare weg en derhalve buiten de reikwijdte van de CROW 96b-richtlijnen valt.</p>	Wegenverkeerswet blijft van toepassing. CROW eis mag komen te vervallen. De gemeente gaat dit in eigen beheer uitvoeren, en per situatie kijken welke actie er nodig is.

8	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maai breedte van maximaal 155 cm.	PvE perceel 1 - 2.6	U stelt de eis dat de maximale transportsnelheid van de machine dient te zijn gelegen tussen de 20 en 25 km/u. Mogen wij hieruit afleiden dat u een machine wenst die aantoonbaar is geconstrueerd voor inzet in het openbaar groen, met een minimale constructiesnelheid van 25 km/u, welke aansluit bij het gebruik op en langs de openbare weg en waarbij de veiligheid van uw medewerkers op passende wijze is geborgd?	Klopt, door het maaien op verschillende percelen zal deze machine zich via de opanbare weg verplaatsen.
9	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maai breedte van maximaal 155 cm.	PvE perceel 1 - 3.3	U vraagt een minimaal in diepte verstelbaar stuurwiel (horizontale verstelling). Mogen wij uitgaan van een stuurkolom die minimaal in hoek te verstellen is en daarmee horizontaal vermeld wordt?	Klopt.
10	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	PvE perceel 2 - 4.2	In de vraagspecificatie stelt u dat de bediening van de maaidekken dient te geschieden via hef-/daal-schakelaars, gemonteerd op de rechter armlenging van de stoel, waarbij de front- en zijdeken afzonderlijk van elkaar bediend kunnen worden. Wij stellen voor deze eis te wijzigen door toepassing van een bediening per maaidek via een tipschakelaar. Deze tipschakelaar kan desgewenst worden beveiligd met een pincode en kan worden ingesteld in een "Cross-cut" functie, dan wel zodanig dat het maaidek wordt geheven zolang de tipschakelaar wordt bediend. Wij verzoeken u te bevestigen of u akkoord gaat met deze voorgestelde wijziging van de eis, zodat de alternatieve bediening kan worden toegepast binnen de kaders van de aanbesteding en de gunningscriteria.	Niet akkoord, vast houden aan onze eis.
11	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	PvE perceel 2 - 4.7	In de vraagspecificatie stelt u de eis dat de zijdeken moeten kunnen worden ingezet op een helling of talud met een hellingshoek van ten minste 15 graden, zonder dat de maaimessen daarbij worden uitgeschakeld. Wij merken op dat op grond van dwingendrechtelijke wet- en regelgeving inzake machineveiligheid een maaimachine onder alle omstandigheden veilig dient te functioneren. In dat kader is niet de hellingshoek in graden bepalend voor het al dan niet uitschakelen van de maaimessen, maar de wettelijk voorgeschreven maximale hefhoogte van het maaidek ten opzichte van het maai veld, zijnde 40 centimeter. Bij overschrijding van deze grens dienen de maaimessen automatisch te worden uitgeschakeld. Gelet op het voorgaande verzoeken wij u te bevestigen dat de naleving van de geldende wettelijke voorschriften inzake machineveiligheid als leidend wordt beschouwd en dat deze voorschriften prevaleren boven de in de vraagspecificatie genoemde hellingshoek.	Akkoord.
12	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	PvE perceel 2 - 5.8	U stelt de eis dat de inhoud van de dieseltank toereikend dient te zijn om de machine gedurende een inzet van acht (8) uur onafgebroken te laten maaien zonder tussentijds bijtanken, waarbij deze inzet tevens veertig (40) kilometer zelfstandig transport over de openbare weg omvat. Wij merken op dat onze machines zijn uitgerust met een dieseltank waarvan de capaciteit in de praktijk ruimschoots toereikend is gebleken bij intensief gebruik, bestaande uit zowel maaiwerkzaamheden als transportbewegingen. Voorts merken wij op dat de combinatie van veertig (40) kilometer wegtransport en acht (8) aaneengesloten uren maaien in de praktijk neerkomt op een werkdag van nagenoeg tien (10) uur zonder onderbreking. Gelet op het voorgaande verzoeken wij u te bevestigen of u ermee instemt de eis te herformuleren naar een machine die is voorzien van een dieseltank met een capaciteit die aantoonbaar toereikend is om minimaal acht (8) draaiuren te realiseren, ongeacht de specifieke verdeling tussen maaien en transport.	Akkoord.
13	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	PvE perceel 2 - 6.2	U vraagt een minimaal in diepte verstelbaar stuurwiel (horizontale verstelling). Mogen wij uitgaan van een stuurkolom die minimaal in hoek te verstellen is en daarmee horizontaal vermeld wordt?	Klopt.
14	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	PvE perceel 2 - 6.3	U stelt de eis dat de cirkelmaaier dient te zijn voorzien van een voorziening voor hellingshoekdetectie, teneinde de machinist te waarschuwen voor het risico op kantelen bij werkzaamheden op taluds. Mogen wij ervan uitgaan dat u met deze eis doelt op een (in- en uitschakelbare) hellingshoekdetectie die, na een eerste optische waarschuwing aan de machinist en een daaropvolgende akoestische waarschuwing, bij het negeren van deze waarschuwingen automatisch ingrijpt door de machine tijdelijk buiten werking te stellen, en waarbij de machine vervolgens weer normaal en veilig kan functioneren zodra een vlakke ondergrond dan wel een minimale, veilige hellingshoek is bereikt?	Klopt.
15	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maai breedte van maximaal 155 cm.	Prijsformulier perceel 1 (Bijlage 5)	In de aanbestedingsstukken stelt u de eis dat bij inschrijving een onderdelencatalogus voor de cirkelmaaiers wordt overgelegd, waarin netto prijzen zijn opgenomen die gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst van toepassing zijn. Tevens dient in deze catalogus één vast kortingspercentage te worden vermeld dat geldt voor het volledige assortiment. Wij verzoeken u te bevestigen of u akkoord gaat met het beschikbaar stellen van deze informatie via een digitale webshop met een persoonlijke login, voorzien van explosietekeningen, een winkelman met direct inzicht in de geldende prijzen en een systeem voor automatische, rechtstreekse levering op het door u opgegeven adres.	Dit is akkoord.
16	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Prijsformulier perceel 2 (Bijlage 6)	In de aanbestedingsstukken stelt u de eis dat bij inschrijving een onderdelencatalogus voor de cirkelmaaiers wordt overgelegd, waarin netto prijzen zijn opgenomen die gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst van toepassing zijn. Tevens dient in deze catalogus één vast kortingspercentage te worden vermeld dat geldt voor het volledige assortiment. Wij verzoeken u te bevestigen of u akkoord gaat met het beschikbaar stellen van deze informatie via een digitale webshop met een persoonlijke login, voorzien van explosietekeningen, een winkelman met direct inzicht in de geldende prijzen en een systeem voor automatische, rechtstreekse levering op het door u opgegeven adres.	Dit is akkoord.
17	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maai breedte van maximaal 155 cm., Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maai breedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	18.2 Algemene Inkoopvoorwaarden	Conform de Overeenkomst hanteert de Contractant een betalingstermijn van dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, dan wel een andere termijn indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De Gemeente is verplicht de facturen van de Contractant binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen. Voor zover het de levering van kapitaalgoederen (maaimachines) betreft, verzoeken wij u te bevestigen dat vooruitfacturering mogelijk is, waarbij de factuur op de dag van levering en formele acceptatie door de Gemeente kan worden voldaan, met dien verstande dat het eigendom van de geleverde goederen pas overgaat op de Gemeente na volledige betaling. Dit garandeert dat zowel de Contractant als de Gemeente contractueel en financieel veilig worden gesteld.	Akkoord, factuur tijdig sturen dat deze voldaan is op de dag van levering.

18	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Anbestedingleidraad	De aanbesteding wordt gegund op basis laagste prijs. Een brandstof aangedreven maaimachine is ten opzichte van een elektrische variant goedkoper. Echter is een elektrische variant door minder verbruikskosten (goedkoper in onderhoud en besparing op brandstof) op langere termijn aantoonbaar goedkoper. Voorbeeld op basis van 800 uur draaiuren: Een elektrische maaimachine verbruikt 4,5 kwh per uur. 4,5x800(draaiuren)x €0,20 (stroomprijs) = €720,- Een brandstof aangedreven maaimachine verbruikt circa 5 liter per uur. 5x800 (draaiuren)x1,80 = €7.200,- Dit levert een direct besparing op van €6.480,- besparing op brandstofverbruik. Bent u bereid dit te heroverwegen en de aanbesteding te gunnen op laagste prijs op basis van de volledige looptijd van de machine?	Nee, de keuze voor elektrische maaimachines in perceel 1 en brandstof aangedreven maaimachines in perceel 2 is vooraf gemaakt en vastgelegd in het Programma van Eisen. Deze keuze maakt onderdeel uit van de opdracht en staat daarom niet meer ter discussie binnen de aanbesteding. Daarnaast behoort het leveren of bekostigen van brandstof of elektra niet tot de scope van de opdracht. Hierdoor kunnen verbruiks- of exploitatiekosten, zoals brandstof- of elektriciteitskosten over de levensduur, niet worden meegenomen in de beoordeling of gunningssystematiek.
19	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Programma van eisen	5.3De lengte van onze cirkelmaaier is iets langer dan de gevraagde 3650mm. Bent u bereid om coulant te zijn in deze eis en de eis aan te passen naar: De lengte van de cirkelmaaier met frontdek omlaag bedraagt niet meer dan 3650 mm, een afwijking van 8% is toegestaan.	Nee, vast houden aan onze eis.
20	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Programma van eisen	4.1Er wordt gevraagd om een 3 deks maaier met een werkbreedte van 3.30 tot 3.40. Wij hebben een driedeks maaier in het assortiment die een afwijking heeft van 19%. Om volledig elektrisch te kunnen werken vragen wij de gemeente om coulant te zijn in deze eis. Is de gemeente bereid om deze eis aan te passen naar De cirkelmaaier is voorzien van drie maaidekken met een totale maaibreedte van minimaal 2,65 meter en maximaal 3,40 meter. (dit betreft één frontdek en twee zijdekken)	Nee, elektisch maaien is bij perceel 2 niet aan de orde. i.v.m. de beperkte inzetbaarheid en de laadproblemen.
21	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Programma van eisen	3.10Er worden bij deze eis een aantal zaken gevraagd die puur van toepassing zijn op een diesel machine. Voor een elektrische machine vervallen een groot deel van deze eisen. Is de gemeente bereid om deze eis aan te passen naar; In de cabine dient een optische signalering aanwezig te zijn voor een tekort / storing aan: Brandstof (indien aanwezig) Motorolie (indien aanwezig) Hydrauliekolie Laadstroom (indien aanwezig) Koelvloeistof (indien aanwezig)	Nee, elektisch maaien is bij perceel 2 niet aan de orde. i.v.m. de beperkte inzetbaarheid en de laadproblemen.
22	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Programma van eisen	2.11Onze machine beschikt niet over een omkeerventilator omdat dit een functie is die puur op brandstof aangedreven machines noodzakelijk is. Voor volledig elektrisch zit er géén radiator en dus ook geen ventilator / omkeerventilator op. Is de gemeente bereid om deze eis aan te passen naar; De cirkelmaaiers zijn voorzien van een automatische omkeerventilator indien nodig. Bij een elektrische machine vervalt deze eis.	Nee, elektisch maaien is bij perceel 2 niet aan de orde. i.v.m. de beperkte inzetbaarheid en de laadproblemen.
23	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Programma van eisen	2.5We hebben geen hydrostatische aandrijving maar een volledig elektrische aandrijving op alle wielen. De maaimachine heeft hiermee meer vermogen en tractie dan de gevraagde eis van de dieselmotor. De machine kan aantoonbaar minimaal een volledige dag maaien. Is de gemeente bereid om deze eis aan te passen naar; De cirkelmaaiers zijn volledig hydrostatisch aangedreven en voorzien van een vol automatisch regelende 4 wiel aandrijving. Of een vergelijkbare elektrische variant	Nee, elektisch maaien is bij perceel 2 niet aan de orde. i.v.m. de beperkte inzetbaarheid en de laadproblemen.
24	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Programma van eisen	2.4Wij beschikken niet over brandstof in onze machine, maar draaien volledig elektrisch. Is de gemeente bereid om deze eis aan te passen naar; De motor is geschikt voor toepassing van dieselbrandstof conform NEN-EN 590 en HVO-brandstof (HVO 100) conform NEN-EN 15940. Volledig elektrisch is ook toegestaan	Nee, elektisch maaien is bij perceel 2 niet aan de orde. i.v.m. de beperkte inzetbaarheid en de laadproblemen.
25	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Programma van eisen	2.1We hebben geen diesel maar een vergelijkbare volledig elektrische vier wiel aangedreven maaimachine. De maaimachine heeft hiermee meer vermogen en tractie dan de gevraagde eis van de dieselmotor. De machine kan aantoonbaar minimaal een volledige dag maaien. Is de gemeente bereid om deze eis aan te passen naar; De cirkelmaaier is voorzien van een 4 cilinder vloeistof gekoelde dieselmotor met een netto vermogen van minimaal 55 pk. Of een vergelijkbare elektrische variant.	Nee, elektisch maaien is bij perceel 2 niet aan de orde. i.v.m. de beperkte inzetbaarheid en de laadproblemen.
26	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Programma van eisen	Voor de aanbesteding Programma van Eisen Cirkelmaaiers Perceel 2 hebben we een aantal vragen; We zien dat er veel waarde gehecht wordt door de gemeente in een maaimachine die maait op een duurzame manier met minimaal een Stage V motor. Daarbij worden ook vragen gesteld om HVO100 brandstoffen te gebruiken. Deze eisen zijn allemaal gericht op zo min mogelijk CO2 en emissie uitstoot. Nu bestaan er al een aantal jaar volledig elektrische maaimachines die aan bijna al jullie gestelde eisen en wensen kunnen voldoen. Is de gemeente bereid om de eisen zo aan te passen dat ook een volledig elektrische maaimachine aangeboden kan en mag worden?	Nee, elektisch maaien is bij perceel 2 niet aan de orde. i.v.m. de beperkte inzetbaarheid en de laadproblemen.
27	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maaibreedte van maximaal 155 cm., Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Beschrijvend Document 1.3	Kunt u aangeven hoeveel uur u per jaar gaat draaien per machine per perceel?	Perceel 1 tussen 600-800 draaiuren per jaar / perceel 2 tussen de 800 -1000 per jaar.
28	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	eis 6.5 perceel 2	eis 6.5. De arm steun is ergonomisch en met veel zorg geplaatst door de fabrikant. Kunt u de eis aanpassen naar: De rechter arm steun dient ergonomisch en comfortabel voor de machinist te zijn? gaat u hiermee akkoord?	Hiermee word bedoeld dat de armsteun bevestigd is aan de stoel, zodat deze met de stoelinstelling meegaat. Zowel omhoog / omlaag als voor / achteruit.

29	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	eis 6.4	De chauffeursstoel is van A-merk, uitgevoerd met stoffen bekleding. Deze stoel is tenminste voorzien van:- Luchtvering. Automatische gewichtsinstelling. Traploze hoogte instelling. Langs-verstelling. Verstelbare armleuningen. Goedgekeurde veiligheidsgordel Lendensteun Verstelling zitdiepte en zitneiging Stoelverwarming. Uw eis 6.4 Kunt u aangeven welk merk en type stoel uw voorkeur heeft?	Het huidige type is de GRAMMER MAXIMO DYNAMIC MSG95AL/741. Zie foto's in de bijlage.
30	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Eis 5.5 Perceel 2	De hoogte van de cirkelmaaier bedraagt minimaal 2150 mm en max 2300 mm. Uw eis 5.5 maximale hoogte mag 2300mm zijn. Kunt u de eis aanpassen naar 2370mm totale hoogte? gaat u hiermee akkoord?	Akkoord, eis aanpassen naar maximale hoogte van 2400 mm.
31	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	eis 4.2	De cirkelmaaiers dienen voorzien te zijn met een functie om de maaidekken te heffen middels 1 drukknop. Eis 4.2. Kunt u de eis aanpassen naar: de cirkel maaidekken dienen elk afzonderlijk te kunnen heffen en zakken d.m.v. 3 druk knop schakelaars? Gaat u hiermee akkoord?	Tekst tussen de eis 4.2 en 4.3 waar geen nummer voor staat mag komen te vervallen.
32	Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	eis 3.6 perceel 2	Uw eis: De cirkelmaaier is voorzien van een ruitenwisserinstallatie met minimaal twee snelheden, een interval en een ruitensproei-installatie. Kunt u de eis aanpassen naar: De cirkelmaaier is voorzien van een ruitenwisserinstallatie met minimaal één snelheid en een ruitensproei-installatie? gaat u hiermee akkoord?	Eis aanpassen naar: De cirkelmaaier is minimaal voorzien van een ruitenwisserinstallatie met één snelheid en een ruitensproei-installatie.
33	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maaibreedte van maximaal 155 cm., Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	eis 7.6 perceel 1 en 8.6 perceel 2	Eis 7.6 Inschrijver bevestigt dat hij gedurende de garantietermijn onderdelen leveren tegen actuele catalogusprijzen en tegen condities zoals in bij inschrijving ingediend. Inschrijver zal een onderdeel prijslijst inclusief kortingspercentage indienen bij inschrijving. Wij kunnen bij levering van de nieuwe machines een inlog geven van de Webshop van de importeur, hierdoor heeft u altijd de actuele prijzen en voorraad informatie inzichtelijk. gaat u hiermee akkoord?	Akkoord.
34	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maaibreedte van maximaal 155 cm.	Eis 2.5 Perceel 1	Eis 2.5 Het rijpedaal is met grote zorg ergonomisch geplaatst door de fabrikant en heeft géén hoek verstelling nodig. Gaat u hiermee akkoord?	Bij perceel 1 komt eis 2.5 te vervallen; dit geldt echter niet voor perceel 2.
35	Cirkelmaaier volledig elektrische aangedreven met een maaibreedte van maximaal 155 cm., Cirkelmaaier met 3 maaidekken met een maaibreedte tussen de 3.20 en 3.40 meter	Perceel 1 Eis 1.6 Perceel 2 eis 1.8	Eis 1.6 kunt u aangeven wat u bedoeld met deze Crow 96b Eis? Als de machine voldoet aan de Wegenverkeerswet is dit toch voldoende? Welke aanpassing verwacht u aan de maaimachine?	Wegenverkeerswet blijft van toepassing. CROW eis mag komen te vervallen. De gemeente gaat dit in eigen beheer uitvoeren, en per situatie kijken welke actie er nodig is.