

Algemene informatie

Aanbesteding: Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken
Aanbestedende Dienst: Stichting Het Noordbrabants Landschap
Referentie: 1818
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Opdrachtomschrijving, par 7.2.1, p 28

Vraag:
Bij de minimumeisen voor de projectleider wordt gevraagd om iemand met ervaring met het leiden van een natuurproject in Noord-Brabant in de afgelopen 7 jaar. Dit is erg specifiek, is het mogelijk om deze eis aan te passen naar bijvoorbeeld het leiden van een natuurproject in Nederland? Voor het leiden van een project is het immers minder relevant waar deze precies gelegen is, maar gaat het om projectleiders competenties.

Antwoord:
Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 mrt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage 6, par 4.4.3., p. 19.

Vraag:
Naast ingrepen binnen het gebied kunnen ook ingrepen buiten het projectgebied van invloed zijn op de waterhuishouding (onttrekkingen, beregening). Moeten die ook worden geevalueerd met het grondwatermodel of gaat het alleen om interne maatregelen?

Antwoord:
Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage 6, De Scheeken, p 7

Vraag:

Waarom zit de provincie niet in het kernteam? Er is namelijk aangegeven dat de provincie betrokken is bij het project.

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving, par. 4.3, p 15

Vraag:

Voor de doelgataart kan het zijn dat er een verschil zit tussen de doelen en ambities vanuit BL, de ambitietypen vanuit de Provincie en de haalbaarheid hiervan kijkend naar het bestaande gebied. Er wordt gevraagd om een voorstel te doen of en hoe deze ambitietypen bijgesteld moeten worden. Dienen wij ook de onderlinge afstemming tussen de verschillende partijen hierover te faciliteren of regelt OG dit onderling? (aangezien de Provincie niet in het reguliere kernteam zit).

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Opdrachtomschrijving, par. 4.2, p 14

Vraag:

Dient er bij het opstellen van het voorontwerp ook rekening gehouden te worden met de uitwerking van verschillende varianten/scenario's voor de inrichting? En zoja hoeveel?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage 4 (Ervaring Hydroloog, gunningscriterium 3)

Vraag:

Er is aangegeven dat een combinatie van personen mogelijk is (bijv. één oppervlaktewaterspecialist, en één grondwaterspecialist). Is het dan de bedoeling dat we twee keer deze bijlage invullen en indienen in het systeem. Of beschrijven we beide hydrologen op één versie van bijlage 4?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Systeem TenderNed, onderdeel Eisen 1.Uitsluitingsgronden

Vraag:

In Eisen 1. Uitsluitingsgronden vraagt u naar de stukken die bij paragraaf 6.3 vermeld staan, moeten we deze bijvoegen bij het indienen of pas op het verzoek daartoe?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 6, par 4.4.3

Vraag:

In de methode van berekeningen worden methodes voorgeschreven ontwikkeld door SWECO en Haskoning. Kan worden aangegeven dat ook andere bureaus net zo kansrijk zijn als deze genoemde bureaus. Het werken met de door hen ontwikkelde workflows vormt voor andere partijen geen probleem.

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage 6, par 2.3, p 4

Vraag:

Bij nummer 4 is aangegeven dat een analyse van de leggerdata van de waterlopen onderdeel is van de opdracht. Er is aangegeven dat indien deze niet actueel of afdoende goed zijn dat waterlopen en terrein moet worden ingemeten. Klopt het dat dit onder de stelpost van EUR 20.000, - valt?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bijlage 6, par 4.4.2, p. 18

Vraag:

Klimaatverandering wordt alleen genoemd bij de oppervlaktewaterberekeningen. Is het ook de bedoeling om de effecten van klimaatverandering door te rekenen met het grondwatermodel of gaat het alleen om maatregelen?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bijlage 6, par 4.8 en 4.9, p 24

Vraag:

Het project lijkt te eindigen met het opleveren van een RAW-bestek en kostenraming, maar er wordt ook gevraagd om tijdens de uitvoering toezicht te houden in het veld en directievoering op het bestek. Het gaat hier expliciet om directievoering tijdens het opstellen van het bestek?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage 6, par 3.5.1, p 12

Vraag:

Er wordt om een monitoringsplan gevraagd. Om wat voor type monitoring gaat het? Specifiek volgen hydrologische effecten maatregelen, of meer?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage 6, par 2.4, p 5

Vraag:

Kan de opdrachtgever een indruk geven van de beschikbaarheid aan gegevens over bodem en water? Gegevens in dino, website Dommel (grondwater) en bodemdata laten maar weinig meetpunten zien.

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage 6 (= Opdrachtschrijving Ingenieursdiensten Natte Natuurparel 'De Scheeken' (P1818)), p 3, figuur

Vraag:

Klopt de begrenzing wel van het gebied? Natuurspeeltuin Best ligt namelijk binnen die begrenzing. Niet erbuiten.

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Uitvraag, p 8

Vraag:

Ten aanzien van de tunnelbak A2 Best: Er loopt een onderzoek bij Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant. Restwaterscan. Kunnen er al resultaten van dit onderzoek (metingen waterkwaliteit) worden gedeeld zodat we hier mee rekening kunnen houden in de aanbidding?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Uitvraag, p 8

Vraag:

Kan de begrenzing van het projectgebied en randzone als shapefile worden aangeleverd?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Uitvraag (= BD Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken.pdf), p 8

Vraag:

In welke mate zijn er verschillen en overeenkomsten tussen de doelen vanuit het natuurnetwerk Brabant (NNB) en de natte natuurparel (NNP)?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Voorwaarden

Vraag:

Klopt het dat uw eigen voorwaarden de voorwaarden zijn zoals deze op uw website zijn geplaatst (Algemene Voorwaarden » Brabantslandschap.nl)?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

19

Onderwerp:

DNR 2025

Vraag:

U verklaart de DNR 2025 van toepassing met de herziening van de 2013. U haalt 2 zaken door elkaar. Het is of de DNR 2025 van toepassing verklaren, of de DNR 2011 met herziening uit 2013 van toepassing verklaren. Welke is juist?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

20

Onderwerp:

aanvragen vergunningen

Vraag:

op voorhand is het niet mogelijk de aan te vragen vergunningen in te schatten en af te prijzen, verzoek is dit te verrekenen op stelpost. Verzoek is de inschrijfstaat hierop aan te passen

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

	Beantwoord op: 4 mrt 2026
	Percelen: P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken
Ref.nr. 21	Onderwerp: conditionerende onderzoeken
	Vraag: dienen de onderzoeken (zoals OOO) voor de gehele NNP, 593ha te worden uitgevoerd? Zo niet wat dient hier dan als uitgangspunt voor te worden aangehouden, zodat alle inschrijvers hierin gelijk uitgangspunt hanteren
	Antwoord: Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 4 mrt 2026
	Percelen: P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken
Ref.nr. 22	Onderwerp: aard van werkzaamheden
	Vraag: kunnen we ervan uitgaan dat bij start van de opdracht de (hydrologische) randvoorwaarden mbt de A2 gedeeld worden
	Antwoord: Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
23

Onderwerp:

ervaring hydroloog

Vraag:

de gevraagde ervaring zal ertoe leiden dat er een CV wordt aangeleverd van een sr. waarvan in de praktijk zal blijken dat de werkzaamheden door een junior worden uitgevoerd. De waarde van de fictieve korting staat daarmee niet in verhouding tot de fictieve korting van de onderdelen 1 en 2. Verzoek is criterium 3 te laten vervallen

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
24

Onderwerp:

CV's

Vraag:

de hydroloog wordt in gunningscriterium 1 en nogmaals in criterium 3 beoordeeld. Dit lijkt dubbelop. Verzoek is criterium 3 te laten vervallen

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
25

Onderwerp:

D-hydro

Vraag:

Er wordt heel specifiek gevraagd naar expertise mbt D-hydro. Het gevraagde kan ons inziens ook met vergelijkbare software, als SOBEK, worden bepaald. Is het toegestaan om ook andere software te gebruiken, zolang het zelfde resultaat oplevert?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Uitvoeren benodigde onderzoeken (4.5 Opdrachtschrijving bijlage 6)

Vraag:

Kunt u aangeven welke waterbodemonderzoeksrapporten beschikbaar zijn van het projectgebied?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Uitvoeren benodigde onderzoeken (4.5 Opdrachtschrijving bijlage 6)

Vraag:

U vraagt of het voorziene grondverzet in land- en waterbodem kan worden uitgevoerd binnen de voorwaarden van de Nota Bodembeheer / bodemkwaliteitskaarten van de betreffende gemeenten. Zonder uitvoering van historisch onderzoek en zonder het beschikbaar stellen van reeds uitgevoerde onderzoek is het niet mogelijk om een juiste inschatting voor verkennend land- en waterbodem te maken. Kunt u nader specificeren welke (terrein)delen minimaal in aanmerking komen voor onderzoek? Als nadere duiding niet mogelijk is, bent u bereid om van de posten "Verkennend bodemonderzoek" en "Waterbodemonderzoek" een stelpost te maken?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

28

Onderwerp:

LESA (4.1 Opdrachtschrijving bijlage 6)

Vraag:

Voor de Hydrologische studiefase 1 voorziet u verschillende contactmomenten met de opdrachtgever. Voor de LESA zijn geen contactmomenten benoemd. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
29

Onderwerp:

LESA (4.1 Opdrachtoomschrijving bijlage 6)

Vraag:

U verwacht in de LESA een ecohydrologische verdieping van wat reeds in bestaande rapporten is omschreven. Naar welke bestaande rapporten wordt hier verwezen?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Voorlopig ontwerp (4.2 Opdrachtoomschrijving bijlage 6)

Vraag:

Wat is volgens u de relatie van het Voorlopig ontwerp met de Hydrologische studiefase 1?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Voorlopig ontwerp (4.2 Opdrachtomschrijving bijlage 6)

Vraag:

Na 'Het ontwerpproces dient volgens onderstaande stappen te verlopen:' ontbreekt een opsomming van te nemen stappen. Kun u deze stappen aanvullen?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Stelpost Fosfaatonderzoek (Inschrijfstaat 4.5)

Vraag:

U neemt een stelpost op voor 20 hectare Fosfaatonderzoek. Kunt u toelichten hoe u op deze omvang uitkomt? In het project is nog 27 hectare NNB te verwerven én is nog xx hectare natuur om te vormen naar bos.

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Strokenplanning (PvA bijlage 7)

Vraag:
Kunt u een geactualiseerde strokenplanning aanleveren?

Antwoord:
Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 mrt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Hydrologisch herstel (3.4.1 PvA bijlage 7)

Vraag:
U benoemt het actualiseren van de gegevens en checken of deze goed in het systeem staan. Klopt het dat dit enkel om checken gaat en niet actualiseren in 'het systeem'?

Antwoord:
Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 mrt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Ruilgrond (3.3 PvA bijlage 7)

Vraag:

Valt het te verwachten volgens u dat, indien grondverwerving of afspraken rondom ruilgrond nodig zijn, de beoogde einddatum haalbaar is?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Bestuurlijke afstemming (3.3 PvA bijlage 7)

Vraag:

Indien uitstraling blijkt buiten de NNP als gevolg van maximaal systeemherstel is bestuurlijke afstemming benodigd. Welke doorlooptijd dient hiervoor opgenomen te worden?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Analyse huidige situatie (opdrachtomschrijving 4.3)

Vraag:

Levert de opdrachtgever de minimaal te gebruiken gegevens gebundeld aan?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Kalibratie en validatie modellen (opdrachtomschrijving 4.4.2 en 4.4.3)

Vraag:

Kunt u aangeven wat een realistisch aantal kalibratieslagen wordt geacht om tot betrouwbare modellen te komen?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken