

Algemene informatie

Aanbesteding: Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken
Aanbestedende Dienst: Stichting Het Noordbrabants Landschap
Referentie: 1818
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
39 Vraag n.a.v. 1e Nota

Vraag:
In de beantwoording van vraag 20 van de 1e Nota is aangegeven dat de aanvraag vergunningen zijn aangepast naar een stelpost. De aangepaste inschrijfstaat suggereert dat de vergunning toch afgeprijsd moeten worden. Graag de aanvraag vergunningen aanpassen naar een stelpost.

Antwoord:
Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 mrt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr. **Onderwerp:**
40 Vraag n.a.v. 1e Nota

Vraag:
De beantwoording op vraag 5 en 30 zijn dusdanig bepalend voor de uitwerking van het Plan van Aanpak en aanbidding, waardoor wij u verzoeken deze informatie eerder aan te leveren dan de 2de Nota op 18 maart of de indieningstermijn aan te passen naar een acceptabele periode om een gedegen Plan van Aanpak te kunnen uitwerken. Daarnaast is deze aanvullende informatie dusdanig bepalend om de haalbaarheid van de deadline; 31-12-2027 (reactie op vraag 33) te kunnen bepalen.

Antwoord:
Antwoord vraag 5: Nee. Paragraaf 4.2 komt in zijn geheel te vervallen. Dit is een fout in de opdrachtomschrijving. De stappen uit fase 1 en 2 moeten doorlopen worden. Een van de stappen in fase 1 is vaststellen en uitwerken van drie scenario's (stap 5). In fase 2 is een van de stappen een ontwerp opstellen (4.4.1).
Antwoord vraag 30: Er is geen relatie. 4.2 het voorlopig ontwerp komt te vervallen. In fase 4.4.1

wordt gevraagd een ontwerp op te stellen.
De aangepaste opdrachtomschrijving en inschrijfstaat volgt bij de beantwoording van de overige vragen van de tweede Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

11 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1, vraag 38

Vraag:

Kan worden gekozen voor 1 of voor 2 kalibratieslagen, zodat hierin een gelijk speelveld ontstaat. Doorgaans zijn minimaal 2 kalibratieslagen nodig. Kan voor nu als uitgangspunt voor alle inschrijvende partijen worden meegegeven dat er moet worden uitgegaan van 2 kalibratieslagen.

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 1, vraag 2

Vraag:

In het antwoord van deze vraag is aangegeven dat onttrekkingen/beregingen in het model moeten worden opgenomen. Ervaring is dat gegevens van onttrekking voor bereging vaak incompleet of niet betrouwbaar zijn. Kan voor deze opdracht worden uitgegaan van aanlevering van dataset met onttrekkingen/beregingen door opdrachtgever, en dat voor deze studie die

dataset als voldoende compleet en betrouwbaar wordt bevonden?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Leven de Dommel en uitstraling

Vraag:

U benoemt in bijlage 6 onder 4,3, punt 4 de analyse van leven de dommel scenario's. Indien blijkt dat 1 of meerdere elementen van deze scenario's benodigd zijn om tot doelbereik te komen kan dus het nodig zijn om deze op te nemen in het ontwerp of als randvoorwaarden voor het ontwerp benodigd zijn. Of is dit bedoeld om doelbereik af te tasten en als bouwsteen om vervolgens het ontwerp op te baseren (dus om na te gaan welke elementen effect hebben)?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Product en planning

Vraag:

In vervolg op voorgaande vraag t.a.v. het product van deze studie. Is de benoemde deadline (31 dec 2027) geldig voor de benoemde dienst? Dus 'de gehele voorbereiding tot aan de uitvoering betreft'.

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Product

Vraag:

U noemt in bijlage 6 - opdrachtschrijving dat de dienst 'de gehele voorbereiding tot aan de uitvoering betreft'. Vervolgens wordt tevens directie en toezicht benoemd. Dit is in tegenspraak met elkaar. Welke is waar?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
46

Onderwerp:

iDOMINGO resultaten

Vraag:

Zijn de iDOMINGO resultaten geschikt om zonder gebruik van het model de GxG, isohypsen, kwel /infiltratie mee te generen? En is er een validatieresultaat beschikbaar?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
47

Onderwerp:

Inrichtingsmaatregelen

Vraag:

Op dit moment is er nog geen concreet beeld wat de inrichtingsmaatregelen worden. Kunt u aangegeven aan welke inrichtingsmaatregelen we moeten denken? Dit i.v.m. hoeveelheid ontwerpwerk en bestek.

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
48

Onderwerp:

nav uw antwoord 20 Nvl 1

Vraag:

Een aantal bouwwerken valt mogelijk onder Wet kwaliteitsborging bouwen. Kan OG bevestigen dat

een eventueel benodigde melding Wkb (en bijbehorende te nemen stappen van het aanhaken van een kwaliteitsborger) geen onderdeel is van de scope?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
49

Onderwerp:

nav uw antwoord 20 Nvl 1

Vraag:

ON gaat voor het verkrijgen van de vergunningen uit van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Kan OG dit bevestigen?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
50

Onderwerp:

nav uw antwoord 20 Nvl 1

Vraag:

Door OG wordt gevraagd om een aanbieding voor alle benodigde vergunningen/ontheffingen. Echter, pas na het uitvoeren van de vergunningeninventarisatie is bekend welke vergunningen

benodigd zijn. Hierdoor is het in deze fase lastig om het voorbereiden en aanvragen van de vergunningen juist op te nemen in de aanbidding. Kan OG aangeven welke vergunningen opgenomen moeten worden in de aanbidding? Zo niet, kan OG aangeven hoeveel vergunningsaanvragen moeten worden opgenomen in de aanbidding? Zo niet, kan OG ermee akkoord gaan dat wij voor de aanbidding rekening houden met één omgevingsvergunningsaanvraag bij de gemeente en één omgevingsvergunningsaanvraag bij het waterschap?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.
51

Onderwerp:

nav uw antwoord 20 Nvl 1

Vraag:

Om de vergunningsstelposten goed in te kunnen schatten, kunt u hiertoe aangeven of afstemming met het bevoegde gezag m.b.t. de vergunningsaanvragen ook onderdeel is van de scope en zo ja, moet hoeveel overleggen wij rekening dienen te houden?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

Onderwerp:

52	<p>nav uw antwoord 20 Nvl 1</p> <p>Vraag: Op basis van de uitvraag en inschrijfstaat begrijpen we dat het nog niet zeker is of er een projectbesluit wordt genomen, maar dat u advies zoekt over welke procedure het beste kan worden doorlopen. Klopt het dat u op dit moment geen projectbesluit uitvraagt en dat ON dit niet in de aanbidding hoeft mee te nemen? Of mogen wij uitgaan van een vergunning (snellere doorlooptijd, op basis van onze ervaring meer geschikt voor een dergelijk project)?</p> <p>Antwoord: Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 2</p> <p>Beantwoord op: 18 mrt 2026</p> <p>Percelen: P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken</p>
Ref.nr. 53	<p>Onderwerp: nav uw antwoord 33 tav strokenplanning</p> <p>Vraag: U geeft aan dat de deadline overeind blijft. Is de opleverdatum van 31 december 2027 afhankelijk van de subsidieaanvraag, en zo ja, kan opdrachtgever delen om welke subsidies het gaat?</p> <p>Antwoord: Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 2</p> <p>Beantwoord op: 18 mrt 2026</p> <p>Percelen: P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken</p>
Ref.nr.	<p>Onderwerp:</p>

54

nav uw antwoord 3 Nvl 1

Vraag:

Staat de frequentie van de kernteam- en klankbordgroep overleggen vast of kan dit aangepast worden op basis van de projectfase?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken

Ref.nr.

55

Onderwerp:

nav uw antwoord 3 Nvl 1

Vraag:

U geeft aan dat de provincie niet in het projectteam zit, kunt u aangeven wat de rol- en taakverdeling is binnen het projectteam van de ingehuurd projectleider en de intern projectleider van uw organisatie?

Antwoord:

Zie bijgevoegde Nota van Inlichtingen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten voorbereiding natuurherstel De Scheeken