

Algemene informatie

Aanbesteding: Aanbesteding Elektriciteit en Gas
Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam
Referentie: 260126
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 32
Onderwerp: Algemene Voorwaarden VU

Vraag:

De Algemene Inkoopvoorwaarden VU 2017 bevatten meerdere bepalingen die inhoudelijk niet aansluiten bij de levering van elektriciteit en gas. Ter voorkoming van misverstanden verzoekt Inschrijver de Aanbestedende Dienst te bevestigen dat de navolgende artikelen van de AIV VU niet van toepassing zijn op de Overeenkomst voor levering van elektriciteit en gas: art. 6 (Levering en levertermijn), 7 (Facturering en betaling), 8 (Aansprakelijkheid), 9 (Ontbinding), 11 (Overdracht rechten en verplichtingen / derden), 12 (Zekerheid), alsmede art. 17 t/m 38 (Bijzondere bepalingen levering van zaken, diensten, aanneming van werk en terbeschikkingstelling arbeidskrachten)?

Antwoord:

Dat is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr. 33
Onderwerp: Algemene Voorwaarden AMC

Vraag:

Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst de navolgende vraag te beantwoorden: De Inkoopvoorwaarden AMC bevatten een groot aantal bepalingen die inhoudelijk niet van toepassing (kunnen) zijn op de levering van elektriciteit en gas. Ter voorkoming van misverstanden verzoekt Inschrijver de Aanbestedende Dienst te bevestigen dat de navolgende artikelen van de Inkoopvoorwaarden AMC niet van toepassing zijn op de Overeenkomst voor levering van elektriciteit en gas: art. 6 (Levering), 7 (Verpakking en verzending), 8 (Eigendom en risico van goederen), 9 (Hulpmiddelen), 10 (Facturering en betaling), 11 (Kwaliteit en Garantie), 12 (Documentatie), 13 (Keuring), 14 (Medische Hulpmiddelen), 15 (Veiligheid, milieu en MVO), 19 (Aansprakelijkheid), 20 (Ontbinding/Beëindiging), 22 (Personeel en derden), 23 (Loonheffing en

premies), 26 (Personeel, Equipement en Materialen), 27 (Terrein en gebouwen), 28 (Verplichtingen Leverancier/uitvoering werkzaamheden), 29 (Betaling & prijsstelling), 30 (Toepasselijkheid), 31 (Aanvullende definities), 32 (Procedure), 33 (Rechten en verplichtingen), 34 (Koop), 35 t/m 47 (ICT-bepalingen inclusief software, intellectueel eigendom, remote access)?

Antwoord:

Dat is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
34

Onderwerp:

PvE PvE 26

Vraag:

PvE eis 26 bepaalt dat de bandbreedte uitsluitend van toepassing is op de som van de volumes van beide entiteiten. Kan de Aanbestedende Dienst verduidelijken: (i) of de bandbreedteberekening plaatsvindt op het geaggregeerde niveau van VU én Amsterdam UMC gezamenlijk, dan wel per entiteit afzonderlijk; en (ii) op welk niveau (geaggregeerd of per entiteit) eventuele verrekeningen bij bandbreedteafwijkingen in rekening worden gebracht?

Antwoord:

De bandbreedte wordt per entiteit en totaal berekend. Eventuele onder- en overschreidingen worden op geaggregeerd volume bepaald. Mocht een individuele onder- overschrijding niet gecompenseerd worden door het geaggregeerde volume dan zijn de financiële gevolgen voor de veroorzakende partij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
35

Onderwerp:
PvE Eis 23 + 25

Vraag:

PvE eis 23 en 25 introduceren een bandbreedtemechanisme, maar beschrijven niet hoe de bandbreedte in de praktijk wordt berekend en verrekend. Kan de Aanbestedende Dienst de bandbreedtesystematiek volledig verduidelijken en in de Overeenkomst of het PvE vastleggen?

Antwoord:

De omschrijving in eis 23 en 25 zijn naar het oordeel van de VU duidelijk genoeg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
36

Onderwerp:
PvE Eis 19

Vraag:

PvE eis 19 bepaalt dat Opdrachtnemer aansluit bij "de in de markt gangbare definities" van Peak en Off Peak. In de praktijk bestaan er meerdere definities in omloop die kunnen afwijken op het gebied van dagindeling, weekenden en feestdagen. Kan de Aanbestedende Dienst verduidelijken welke specifieke marktdefinitie van toepassing is?

Antwoord:

Wij hanteren dezelfde definitie als de netbeheerders: Piekuren (of normaaltarief) op werkdagen van 07:00 - 23:00 en daluren zijn de uren buiten de piekuren plus het gehele weekend en nationale feestdagen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
37**Onderwerp:**

PvE Eis 16

Vraag:

PvE eis 16 bepaalt dat aansluitingen vallend onder de Overeenkomsten exclusief beleverd worden door Opdrachtnemer. Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat "exclusief" in dit kader betekent dat Opdrachtgever de aansluitingen die zijn opgenomen in de Bijlagen bij de Overeenkomst gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst uitsluitend zal onderbrengen bij Opdrachtnemer en deze aansluitingen niet (geheel of gedeeltelijk) bij een andere energieleverancier zal afnemen? En zo ja, welke (contractuele) consequentie verbindt de Aanbestedende Dienst aan schending van deze exclusiviteitsverplichting door Opdrachtgever?

Antwoord:

De levering is exclusief gedurende de gehele contractperiode en zolang opdrachtgever de aansluiting in gebruik heeft gedurende de contractperiode. Mocht een aansluiting, binnen de contractperiode, worden toegevoegd of opgezegd worden dan moet gekeken worden naar de (volume)impact op de reeds ingekochte posities en/of de volumebandbreedte per kalenderjaar. Het moet mogelijk zijn om eea aan te passen naar de toekomst toe. Eventuele (financiële) consequenties kan opdrachtnemer formuleren in haar aanbieding.

g

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
38**Onderwerp:**

PvE Eis 1 + 2

Vraag:

PvE eis 1, 2 en 33 bevatten verwijzingen naar de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk de Gaswet en de definitiebepalingen uit art. 1 van de Elektriciteitswet 1998. Deze wetten zijn per 1 januari 2026 vervangen door de Energiewet. Is de Aanbestedende Dienst bereid de verwijzingen in PvE eis 1, 2 en 33 te actualiseren naar de Energiewet en de relevante bepalingen daaruit, teneinde te waarborgen dat de garanties en verplichtingen van Opdrachtnemer aansluiten bij de thans geldende wet- en regelgeving?

Antwoord:

Bij het opstellen van de tenderdocumentatie waren de elektriciteitswet en gaswet nog van

toepassing. De overgang per 2026 naar de energiewet maakt dat die nu leidend is. Mochten PvE eisen strijdig zijn met de Energiewet, wat wij niet verwachten, dan kunt u dat aangeven en een voorstel doen om de strijdigheid op te lossen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden Algemeen

Vraag:

De Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU en het Amsterdam UMC zijn opgesteld voor een breed spectrum aan inkoopcategorieën (goederen, diensten, ICT, detachering, bouw) en bevatten talrijke bepalingen die inhoudelijk niet aansluiten op de levering van elektriciteit en gas (o.a. bepalingen over verpakking, keuring, opslag, revisietekeningen, VCA-certificering en medewerkers op locatie). Dit creëert rechtsonzekerheid voor de leverancier. Is de Aanbestedende Dienst bereid de energiespecifieke algemene voorwaarden van Opdrachtnemer – die specifiek zijn toegesneden op de energiesector – van toepassing te verklaren op de Overeenkomst, in plaats van, dan wel in aanvulling op, de huidige inkoopvoorwaarden? Zo nee, kan de Aanbestedende Dienst toelichten hoe Inschrijver dient om te gaan met bepalingen in de inkoopvoorwaarden die inhoudelijk onverenigbaar zijn met energielevering?

Antwoord:

Op voorhand is de VU daar niet toe bereid daar het niet duidelijk welke bepalingen hier specifiek bedoeld worden.

Zie ook antwoord op vraag 32 en 33.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Concept Overeenkomst Artikel 10+ 11

Vraag:

De Concept Overeenkomst (art. 10 en 11) en het PvE (eis 17, 18, 20 en 24) voorzien in een gespreid inkoopmodel, waarbij Opdrachtnemer namens Opdrachtgever volumes vastlegt op de energiemarkt. De Overeenkomst bevat geen regeling voor de situatie waarin de Overeenkomst wordt ontbonden of (tussentijds) beëindigd terwijl er reeds volumes zijn vastgezet. Kan de Aanbestedende Dienst verduidelijken: (i) wie het financiële risico draagt voor reeds vastgezette volumes bij ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst; (ii) op welke wijze deze posities worden afgewikkeld; en (iii) welke prijssystematiek wordt gehanteerd voor de afwikkeling van reeds ingekochte maar nog niet geleverde volumes? Is de Aanbestedende Dienst bereid hiervoor een expliciete regeling op te nemen in de Concept Overeenkomst?

Antwoord:

i) In het geval van een tussentijdse beëindiging op verzoek van opdrachtgever zijn de financiële risico's voor opdrachtgever vwb de reeds ingekochte volumes die in de toekomst niet meer zullen worden geconsumeerd door opdrachtgever. Dit geldt niet voor beëindiging omdat de overeenkomst een benoemde contractduur heeft en er geen volumes kunnen worden ingekocht buiten de contractperiode. Bij ontbinding zijn de risico's voor de partij die de ontbinding veroorzaakt. ii) en iii) zijn ons inziens hetzelfde, de afwikkeling van posities (in de toekomst) die nog niet zijn geconsumeerd is op basis van de marktwaaarde van die posities op het moment van ontbinden; stel je hebt 2028 10 GWh gekocht voor 100 Euro, we gaan beëindigen in 2027 dan bepalen we in 2027 wat de waarde is van de 10 GWh voor 2028. Het batige/nadelige saldo van de verrekening is voor risico opdrachtgever aangezien zij de enige is die kan beëindigen. Bij ontbinding is het risico voor de partij die ontbind.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Concept Overeenkomst Artikel 10

Vraag:

Art. 10 van de Concept Overeenkomst kent Opdrachtgever het recht toe om bij ontbinding de meerprijs van een vervangende overeenkomst te verhalen op Opdrachtnemer als schadevergoeding. De Overeenkomst bevat geen expliciete bepaling dat vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met ontbinding vallen binnen de aansprakelijkheidslimiet van art. 7. Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat alle vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer die voortvloeien uit of verband houden met ontbinding van de Leveringsovereenkomst – waaronder de meerkosten als bedoeld in art. 10 – onverkort vallen

binnen de aansprakelijkheidslimiet zoals vastgelegd in art. 7 van de Concept Overeenkomst? Zo nee, is de Aanbestedende Dienst bereid hiertoe een expliciete bepaling op te nemen?

Antwoord:

Dit valt inderdaad onder de aanbestedingslimiet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Concept Overeenkomst Artikel 8

Vraag:

Art. 8 van de Concept Overeenkomst sluit "grondstoffentekort" en "tekortschieten van door hem ingeschakelde derden" expliciet uit als overmachtsgrond. Gelet op de specifieke kenmerken van de energiemarkt (extreme schaarste in grondstoffenmarkten, afhankelijkheid van TenneT, GTS, netbeheerders en clearinghuizen, Europese noodmaatregelen en overheidsprijsinterventies) acht Inschrijver deze uitsluitingen te vergaand. Is de Aanbestedende Dienst bereid: (i) de uitsluiting van "grondstoffentekort" te beperken tot situaties die Opdrachtnemer redelijkerwijs had kunnen voorzien of voorkomen; (ii) een expliciete overmachtsgrond op te nemen voor situaties waarbij derde partijen in de energieleveringsketen (waaronder GTS, TenneT en netbeheerders) tekortschieten buiten de beïnvloedingssfeer van Opdrachtnemer; en (iii) extreme marktomstandigheden en overheidsinterventies in de energiemarkt toe te voegen als overmachtsgrond?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Concept Overeenkomst Artikel 7

Vraag:

Art. 7 van de Concept Overeenkomst bevat geen expliciete uitsluiting van gevolgschade. In de energiesector is het marktgebruikelijk dat de leverancier niet aansprakelijk is voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of omzet, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, leegloop en/of imagoschade. Is de Aanbestedende Dienst bereid aan art. 7 van de Concept Overeenkomst een bepaling toe te voegen, inhoudende dat Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst of omzet, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, leegloop en/of imagoschade?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Concept Overeenkomst Artikel 7

Vraag:

Art. 7 van de Concept Overeenkomst stelt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op € 1.250.000 per gebeurtenis en € 2.500.000 per jaar. Gelet op de aard van de dienstverlening (levering van een commodity, energieprijzen met beperkte marges) en de gebruikelijke marktpraktijk in de energiesector, acht Inschrijver een aansprakelijkheidslimiet van € 250.000 per gebeurtenis en € 400.000 per jaar proportioneel en marktconform. Is de Aanbestedende Dienst bereid de aansprakelijkheidslimiet in art. 7 van de Concept Overeenkomst overeenkomstig aan te passen? Zo nee, kan de Aanbestedende Dienst toelichten op welke gronden de huidige limiet proportioneel is in verhouding tot de te leveren dienstverlening?

Antwoord:

Nee, daar is de aanbestedende dienst niet toe bereid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Concept Overeenkomst Artikel 7

Vraag:

Art. 7 van de Concept Overeenkomst bepaalt in de eerste alinea dat Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor activiteiten van TenneT of RNB, maar deze passage is redactioneel beperkt tot de context van de installaties van Opdrachtgever. Is de Aanbestedende Dienst bereid de eerste alinea van art. 7 aan te passen, zodat daarin expliciet en breed wordt vastgelegd dat Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk is voor schade of tekortkomingen in de nakoming die het gevolg zijn van activiteiten of nalatigheden van derden die onderdeel uitmaken van de energieleverings- of transportketen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot TenneT, GTS en regionale netbeheerders (RNB)?

Antwoord:

Ja, daar is de aanbestedende dienst toe bereid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Concept Overeenkomst Artikel 4

Vraag:

In art. 4 van de Concept Overeenkomst is bepaald dat betaling van facturen plaatsvindt "zonder korting of verrekening." Is de Aanbestedende Dienst bereid de betreffende bepaling aan te passen, zodat verrekening is toegestaan in gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk toestaat (en de verrekening voldoet aan de wettelijke vereisten van art. 6:127 BW)?

Antwoord:

Als de verrekening/korting het directe gevolg is van een wetswijziging dan is dat bespreekbaar

maar dan toch alleen nadat partijen met elkaar de oorzaak en gevolgen netjes hebben doorgesproken en vastgelegd. Praktisch betekent dat volges ons dat we geen verrekening toestaan zonder vooraf overleg en overeenstemming te bereiken over de wijze van verrekenen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
47

Onderwerp:

Concept Overeenkomst Artikel 1

Vraag:

De Concept Overeenkomst (art. 1, laatste alinea) verwijst naar "E-wet en/of G-wet" en het PvE verwijst in eis 1 en 2 naar de "Elektriciteitswet 1998" respectievelijk de "Gaswet". Per 1 januari 2026 zijn deze wetten vervangen door de Energiewet. Is de Aanbestedende Dienst bereid deze verwijzingen in de Concept Overeenkomst en het PvE te actualiseren naar de Energiewet, zodat de contractuele grondslag aansluit bij de geldende wet- en regelgeving? Kan Aanbestedende Dienst daarnaast de terminologie in de verschillende documenten actualiseren naar de Energiewet?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
48

Onderwerp:

Volumes NIEUW NIEUW

Vraag:

Volumes NIEUW NIEUW Zou AD de verwachte kwartaalvolumes (gedurende de looptijd van het

contract) van het UMC en VU voor zowel E als G willen delen?

Antwoord:

De volumes voor zover die op dit moment bekend zijn, zijn met u gedeeld via de documentatie, U beschikt ook over de historische meetdata van gerealiseerde afnamevolmues. Bij VU is de wijziging dat de bede Gasturbines (WKK) zijn stilgezet en niet meer operationeel worden, overigens was dit al zo in 2025 en sterk beperkt in 2024. Bij lokatie AMC is er een wens om, op basis van duurzaamheidsambities, te stoppen met de aanwezige (3) WKK's, echter concrete plannen ontbreken nog en netcongestie maakt het niet waarschijnlijk dat we op korte termijn kunnen stoppen met de WKK's op lokatie AMC.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
49

Onderwerp:

WKK NIEUW NIEUW

Vraag:

"VU Specifiek

Leverancier stelt voor de volgende clause toe te voegen aan de leveringsovereenkomst om verdere bepalingen overeen te komen omtrent het gebruik van de WKK's. Kan AD hiermee akkoord gaan?

VU

Artikel 1

Clause WKK Klant zal gedurende de leveringsperiode van dit contract de WKKs, onder normale bedrijfsvoering, niet in bedrijf nemen. VU zal, om De leverancier inzicht te geven in de uitvoering van haar bedrijfsvoering, jaarlijks in de eerste week van 2027, 2028, 2029 en 2030 De leverancier de actuele stand van het aantal draaiuren van de WKKs verstrekken. Dit zal gebeuren middels een foto en/of printscreen van de besturingsmonitor. VU zal deze per mail sturen naar haar De leverancier-accountmanager en een nader te bepalen e-mail adres van Leverancier.

Alleen wanneer er sprake is van een calamiteit in de bedrijfsvoering waardoor de levering van (hoge temperatuur)warmte in gevaar komt kan de WKK in gebruik worden genomen om de bedrijfsvoering van het ziekenhuis en de universiteit te waarborgen. Indien de WKK in/uit bedrijf wordt genomen heeft AD een informatieplicht om Leverancier uiterlijk de eerstvolgende werkdag te informeren. Als werkdagen worden, in deze context, aangemerkt maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur niet zijnde nationale feestdagen. AD zal Leverancier per mail informeren via haar accountmanager en een nader overeen te komen e-mail adres.

Artikel 2

Indien één of meerdere WKK's in bedrijf genomen wordt zal AD de volgende informatie verstrekken:

- 1) Stand van het draaiuren per WKK bij start, plus datum en tijdstip (uur en minuten) waarop de WKK of WKK's warmte en elektriciteit zijn gaan produceren.
- 2) Hoeveel WKK's er in gebruik werden genomen
- 3) Indien er gedurende de calamiteit een wijziging komt in het bedrijf hebben van het aantal WKK's informeert AD hier Leverancier over, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. Hierbij zal klant tevens de informatie conform punt 1 verstrekken.
- 4) Bij einde calamiteit, zal AD, uiterlijk per de eerstvolgende werkdag, de informatie conform punt 1 verstrekken aan Leverancier.

Artikel 3

Het aantal draaiuren voor noodsituatie is beperkt tot 100 uren per kalenderjaar per WKK. Indien de WKK minder dan 100 draaiuren per kalenderjaar maakt zal er geen verrekening plaatsvinden en valt het elektriciteitsverbruik (tgv de inzet van de WKK < 100 draaiuren per kalenderjaar) onder de normale elektriciteitsinkoop en de geldende jaarbandbreedte zoals beschreven in Verrekening afwijking Jaarvolume. Indien minimaal 1 WKK meer dan 100 en minder dan of gelijk aan 500 draaiuren in een kalenderjaar heeft gemaakt, zullen Leverancier en AD tot een achteraf verrekening komen voor de tijd dat de WKK operationeel is geweest. Hierbij geldt dat gelijktijdige inzet van 2 WKK's geldt als 1 draaiuur, in plaats van 2 draaiuren zoals ze op de draaiuren tellers zichtbaar worden gemaakt. De optelsom van de uren dat er één of meerdere WKK's hebben gedraaid kan nooit meer zijn dan 500 uur per kalenderjaar. Is dat wel het geval dan treedt artikel 4 in werking.

Verrekening achteraf gaat als volgt:

Leverancier zal op basis van de gerealiseerde uurverbruiken in de 7 dagen voorafgaand aan de start van de WKK/calamiteit, waardoor deze de 100 draaiuren overschrijdt, voor elke weekdag apart een basis profiel opstellen. Voor elke dag dat de WKK aanstond zullen de dan gerealiseerde uurlijkse verbruiken vergeleken worden met het uurlijkse basis profiel van de betreffende weekdag in de 7 dagen voor de start van de WKK. Het verschil per uur zal verrekend worden tegen de spot uurprijs (EPEX SPOT NL DA) van het betreffende uur. Dit geldt bij positieve en negatieve verschillen. Per calamiteit wordt een dergelijk basisprofiel opgesteld. Deze verrekening zal meegenomen worden in de bepaling van de factuurwaarde en factuurvolume voor een eventuele bandbreedteverrekening over het betreffende kalenderjaar. Deze verrekening vindt achteraf plaats in het eerste kwartaal van het opvolgende kalen

Antwoord:

Op zich is dit werkbaar ware het niet dat de beide WKK's bij VU per 31-december 2025 definitief zijn stilgezet en in afwachting zijn van amoveren. Het is het streven om beide WKK's voor de bedoelde contractperiode 2027 - 2029 te hebben ontmanteld of in ieder geval opdracht daartoe te hebben gegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

50

Onderwerp:

WKK NIEUW NIEUW

Vraag:

"UMC Specifiek

Vastleggen

Deze clausule is bedoeld om de risico's op de spread tussen gas en elektriciteit tot een minimum te beperken. Daarom dient het vastleggen van de contractprijzen voor dit contract met dezelfde percentage en type blokken te gebeuren. Tussen het vastleggen van deze 2 contracten mag maximaal 1 handelsdag zitten.

WKK clausule

Op uw locatie zijn meerdere WKK's aanwezig. Deze WKK's zullen primair worden ingezet voor de warmtevoorziening van het UMC en hebben ook een rol in de draaiende noodstroomvoorziening t. b.v. het preferente elektriciteitsnet van het UMC. Om dit mogelijk te kunnen maken zal er altijd minimaal 1 WKK parallel aan het openbare net "meedraaien". Het UMC zal streven naar een zo laag mogelijke eigen productie van elektriciteit zonder de continuïteit van voornoemde processen geweld aan te doen en/of de warmtelevering in gevaar te brengen. De WKK zal niet gestuurd worden om extra rendement te halen uit marktprijsontwikkelingen. Indien dit, volgens de leverancier wel gebeurt zal zij contact opnemen met het UMC. Blijkt dan dat het UMC extra (financieel) rendement haalt uit de marktprijsontwikkelingen, dan heeft De leverancier de leverancier het recht om het contract te beëindigen na schriftelijke opzegging.

Leverancier stelt voor de volgende clausule toe te voegen aan de leveringsovereenkomst om verdere bepalingen overeen te komen omtrent de kwartaalbandbreedte. Kan AD hiermee akkoord gaan?

Kwartaalbandbreedte

Bij dit contract is er sprake van een kwartaalbandbreedte. Uw gecontracteerd jaarvolume is daarom verdeeld over 4 kwartalen. U vindt deze verdeling in tabel 'Verdeling gecontracteerd jaarvolume per kwartaal'. Deze volumes zullen gebruikt worden voor een eventuele verrekening van afwijking kwartaalvolumes

Tabel Verdeling gecontracteerd jaarvolume per kwartaal.

Kan AD de volumes per kwartaal aangeven? Voor zowel elektra als gas

MWh Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

2027

2028

2029

Gemiddeld

Verrekening afwijking Kwartaalvolumes

Uw gecontracteerde kwartaalvolumes heeft een bandbreedte, het Bandbreedtebereik. Het Bandbreedtebereik dat op uw gecontracteerde kwartaal volumes van toepassing is vindt u in Tabel Y. Als uw werkelijk afgenomen kwartaalvolume onder de ondergrens of boven de bovengrens uitkomt (buiten het Bandbreedtebereik valt) dan voeren wij voor dat afwijkende volume een bandbreedteverrekening uit.

Tabel Y Bandbreedtebereik

Ondergrens Bovengrens

Kwartaalbandbreedte bereik 95% van X 105% van X

X is uw gecontracteerd kwartaalvolume (Contractvolume per kwartaal zoals opgenomen in tabel 'Verdeling gecontracteerd jaarvolume per kwartaal'. "

Antwoord:

Nee: de stelling dat locatie AMC haar WKK's niet zal inzetten voor het behalen van extra inkomsten tgv de spread tussen elektriciteits en aardgasprijzen is correct (het eerste deel van uw voorstel). Het vastleggen van kwartaalvolumes met bandbreedtes is niet akkoord omdat dit strijdig is (of kan worden) met de volumebandbreedte die voor beide entiteiten op jaarbasis wordt gevraagd. Een jaarbandbreedte voor beide entiteiten gezamenlijk in een kwartaalbandbreedte voor locatie AMC is niet haalbaar/wenselijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1.35 Duurzaamheid

Vraag:

"Leverancier kan hier alleen aan voldoen door de GvO's op eindgebruikersaccount van AD af te boeken. Leverancier dient hiervoor vóór aanvang van de leveringsperiode het eindgebruikers-ID van VertiCer te ontvangen.

Is dit akkoord?"

Antwoord:

Nee, dat is niet akkoord. Dit kan ook doordat Leverancier de GvO's "cancellation statements" onder de referentie van het overeenkomstnummer met Opdrachtgever laat opstellen. Op deze manier is ook duidelijk hoeveel GvO's door Leverancier zijn ingezet tbv de elektriciteitslevering aan Opdrachtgever. Desgewenst kan/zal opdrachtgever dat aanvullen met GvO's die door andere partijen (gecontracteerd door Opdrachtgever) worden afgeboekt onder dezelfde referentie. Op deze manier is aantoonbaar dat de elektriciteitslevering voor een (totaal) percentage is vergroend ondanks dat GvO vanuit verschillende leveranciers komen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1.34 Duurzaamheid

Vraag:

"Het heeft de voorkeur voor Leverancier om voor 100% van het volume NederlandseWind GvO's af te boeken. Deze worden op basis van werkelijk verbruik afgeboekt en is bandbreedte vrij.

Is dit akkoord?"

Antwoord:

Nee, dat is niet akkoord. De markt van GvO's kent minstens dezelfde prijschommelingen als de markt van elektriciteit, maar er is nog geen transparante marktplaats beschikbaar waarop je de (dag) prijs kunt baseren zoals bij elektriciteit. Om die reden wil Opdrachtgever graag zelf kunnen bepalen waar en wanneer (en bij wie) zij haar GvO's inkoopt tbv de verduurzaming van haar elektriciteitsverbruik. Het is de wens van Opdrachtgever om dat met GvO's NL-wind en/of EU-wind te doen. De mix van beide GvO's wordt bepaald door aanbod en prijs, we gaan niet op voorhand voor 100% NL-wind of uberhaupt 100% dekking met GvO's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1.33 Duurzaamheid

Vraag:

Kan AD de notitie over de Elektriciteitswet vervangen voor de sinds januari 2025 in werking getreden Energiewet?

Antwoord:

U mag/kan het zo lezen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

**Ref.nr.
54****Onderwerp:**

Offerteaanvraag 4.1.32 Duurzaamheid

Vraag:

"Leverancier biedt standaard op basis van werkelijk verbruik GvO's aan. Indien AD zelf GvO's wenst te organiseren, dient Leverancier hiervan tijdig de cancellation statements te ontvangen. Hiervoor hanteren wij de volgende clausule:

Inbreng externe GvO's

Voor de gehele contractperiode zal Eindafnemer groene elektriciteit gebruiken door Garanties van Oorsprong (GvO's) periodiek zelf te af te boeken. Eindafnemer zal per periode van een half jaar GvO's afboeken voor de elektriciteit die in die periode is verbruikt. Bijvoorbeeld, in juli boekt Eindafnemer GvO's af voor de elektriciteit die van januari tot en met juni is verbruikt. Als bewijs van afboeking moet Eindafnemer de cancellation statements elk half jaar aan Leverancier versturen, in juli en januari. Deze statements moeten vóór de 10e van de maand na elk periode (juli en januari) worden ingediend en moeten worden aangeleverd in pdf- en csv-format zoals uitgegeven door VertiCer.

Alleen GvO's van Europese zonne- en/of windinstallaties mogen worden ingebracht. GvO's moeten worden uitgegeven door een uitgevende instantie die lid is van de Association of Issuing Bodies (AIB) en worden afgeboekt bij VertiCer.

Voor het afhandelen van de cancellation statements rekent de Leverancier een vaste fee van € 500 per maand.

Als Eindafnemer niet voor ten minste 95% van het geleverde volume binnen de opgegeven periode afboekt, zal de Leverancier Europese wind-GvO's aankopen en afboeken voor het resterende niet-gedekte elektriciteitsvolume, tot 100% van het overeengekomen volume. Voor deze GvO's wordt de GvO-prijs bepaald door de Leverancier.

De kosten voor eventuele aanvullende GvO's dan wel de vaste fee worden na de leveringsperiode van een jaar op een aparte factuur in rekening gebracht. Deze kosten gefactureerd door de Leverancier moeten door Eindafnemer worden betaald binnen de overeengekomen betalingstermijn

Indien Eindafnemer GvO's in wil kopen bij Leverancier, dan moet Eindafnemer dit 3 maanden voor het einde van het leveringsjaar aan Leverancier kenbaar maken. Als de Leverancier het inkopen en afboeken van GvO's uitvoert, is de maandelijkse vaste fee van € 500 niet van toepassing, en zullen eventueel al in rekening gebrachte kosten worden gecrediteerd.

Is dit akkoord?"

Antwoord:

Nee, dat is niet akkoord om een aantal redenen: a) de limitering tot externe GvO's van EU wins/zon is te smal, wat ons betreft zouden het alle types GvO moeten zijn waarbij wij (net als jullie) de voorkeur hebben voor NL of EU Wind/zon, b) Er is geen reden om twee maal per jaar een GvO afboeking te doen, voor ons is 1 maal per jaar voldoende waarbij we na afloop van een kalenderjaar de afhandeling doen inclusief het bij elkaar brengen van de cancellation statements. Deze afhandeling zou dan moeten plaatsvinden in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het leveringsjaar waarvoor de afhandeling wordt opgezet, c) aangezien het een jaarlijkse afhandeling betreft is een maandelijkse fee niet nodig, d) een minimum percentage is bespreekbaar maar niet op 95% en ook zonder de automatische verplichting om terug te vallen op GvO's van leverancier. Uiteindelijk is verduurzaming van de energiestroom nog steeds een keuze en geen verplichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1.31 Juridische eisen

Vraag:

"Deze tarieven worden niet in een rapportage toegestuurd, maar zijn te allen tijde beschikbaar op ons online platform.

Is dit akkoord?"

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Offerteaanvraag 4.1.25. Juridische eisen

Vraag:
"Bij een bandbreedteverrekening zal deze middels een profielgewogen verrekening plaatsvinden en niet middels een genoemde jaargemiddelde.

Is dit akkoord?"

Antwoord:
Nee dat is niet akkoord. De reden is een voudig: de bandbreedte geldt voor een jaarvolume van beide entiteiten gezamenlijk. Eventuele bandbreedte over-, onderschrijdingen verrekenen tegen profielgewogen verrekening maakt de bandbreedte op jaarvolumes feitelijk onmogelijk en dat is niet de bedoeling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 3

Beantwoord op:
2 mrt 2026

Percelen:
P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Offerteaanvraag 4.1.9 t/m 4.1.12 Algemeen

Vraag:
"Leverancier zal niet actief deze genoemde rapportages opleveren. Leverancier stelt een online platform beschikbaar waar deze gegevens te allen tijde ingezien kunnen worden door AD.

Is dit akkoord?"

Antwoord:
Dat is akkoord indien opdrachtnemer zich vastlegt op de wijze waarop, de frequentie waarin en de inhoud van de rapportages.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1.1 & 4.1.2 Algemeen

Vraag:

Kan AD de notitie over de Elektriciteitswet vervangen voor de sinds januari 2025 in werking getreden Energiewet?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 54

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Gaat AD ermee akkoord dat Leverancier voor 2027 en 2028 een gecombineerde gasprijs hanteert en voor 2029 een aparte?

Antwoord:

Nee, dat is niet akkoord. Graag aparte prijzen hanteren per kalenderjaar. Vermoedelijk wordt hier de op- of afslag bedoeld tov de marktprijs

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Ref.nr.
60

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Onderwerp:

Aansluitbestand VU

Vraag:

"In het bestand "Overzicht Energieaansluitingen en verbruiksdata VU-VUmc" staat onder tabblad "Maandverbruiken" een EAN, 871687120000095475, welke niet voorkomt in het tabblad "Samenvatting".

Kan AD hier toelichting op geven?"

Antwoord:

De gasaansluiting aan de Van der Boechorststraat 5 is dubbel uitgevoerd: 1x 23 Bar bij GTS EAN 871718518003015825 en 8 Bar bij Liander (EAN 871687120000095475. Er is altijd maar één aansluiting waar verbruik op is, de 8 Bar is de back-up voor de 23 Bar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Aansluitbestand VU

Vraag:

"In het bestand "Overzicht Energieaansluitingen en verbruiksdata VU-VUmc" is voor gas meetdata aangeleverd maar niet welke EAN het betreft.

Kan AD dit aanvullen?"

Antwoord:

De meetdata betreft het aardgasverbruik op de Van der Boechorststraat 5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

62

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

Willen beide entiteiten afzonderlijk hun prijzen vastleggen of wordt de prijs door een collectiefhouder voor beide entiteiten vastgezet?

Antwoord:

Beide entiteiten moeten "los van elkaar" prijzen kunnen vastzetten. Mochten zij wensen dit gezamenlijk te doen dan moet ook dat kunnen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

"In het kader van de Bijmengverplichting, ETS-2 en andere wijzigingen in wet- en regelgeving heeft Gegadigde het volgende probleem. Het is een feit dat de invoering van deze regelingen tot meerkosten leidt voor Opdrachtnemer, welke momenteel niet zijn of kunnen worden ingecalculeerd. Bovendien is niet duidelijk of de genoemde regelingen (Bijmengverplichting, ETS-2 en eventuele toekomstige regelingen) door Leverancier moeten worden doorgelegd als een heffing (vergelijkbaar met een belasting) bij de eindgebruiker, dan wel als kosten bij Leverancier belanden om vervolgens door te rekenen richting Opdrachtgever.

Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat Leverancier hoe dan ook deze kosten mag doorberekenen aan Opdrachtgever?"

Antwoord:

Beide wijzigingen zijn het gevolg van aanpassingen vanuit de nederlandse overheid en gelden dus als zodanig voor iedere leverancier en/of afnemer. Wij stellen onszelf niet op als uitzondering daarin en dat zou u, als opdrachtnemer, ook niet moeten doen. Eventuele gevolgen van de invoering

van ETS-2 zijn bij beide entiteiten zeer beperkt omdat beiden al in het ETS actief zijn. De bijmengverplichting is een verplichting die voor alle leveranciers gaat gelden, afnemers kunnen dat immers niet zelf doen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
64

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

"Gaan jullie akkoord met de volgende clause over de Bijmengverplichting en de ETS2 regeling?

De Contractprijs is exclusief netbeheer, heffingen, belastingen en kosten die voortvloeien uit eventuele andere verplichtingen opgelegd door de overheid

Bovenop uw contractprijs brengen wij u energiebelasting, opslag duurzame energie en btw in rekening. Ook eventuele toekomstige nieuwe heffingen en belastingen zullen wij aan u in rekening brengen. Indien sprake is van kosten die voortvloeien uit (toekomstige) verplichtingen die de overheid oplegt aan de Afnemer of Leverancier, zoals bijvoorbeeld de toekomstige bijmengverplichting groen gas (zie "Bijmengverplichting groen gas") en de ETS-2 regeling (zie "ETS-2") kunnen wij de kosten daarvan ook aan u doorberekenen. Voor het leveren aan een Kleinverbruiksaansluiting brengen wij u ook de kosten voor netbeheer in rekening.

ETS-2

ETS-2 introduceert een tweede handelsemisssiesysteem voor de broeikasgasemissies van de brandstoffen in de gebouwde omgeving, het wegvervoer, en overige sectoren zoals de industrie en overige nog door de overheid te bepalen eindgebruiksectoren (opt-in mogelijkheid). De start van de veiling en handel in emissierechten is voorzien in 2027. Leverancier is vanaf de start van ETS-2 gerechtigd om de kosten voor deelname aan ETS-2, zoals, maar niet beperkt tot de prijs van een ETS-2 emissierecht, aan de Afnemer door te berekenen. De prijs van een ETS-2 emissierecht is variabel, aangezien de prijs afhankelijk is van marktontwikkelingen. Het recht om kosten voor deelname aan ETS-2 door te berekenen geldt uiteraard alleen voor zover de ETS-2 regeling van toepassing is."

Antwoord:

Nee deze clause is niet akkoord. De opslag duurzame energie is inmiddels opgenomen in de energiebelasting. De energiebelasting heft de VU zelf op basis van haar eigen GDS elektriciteit en aardgas en draagt deze rechtstreeks af aan de belastingdienst. Voor locatie AMC geldt dat niet, daar heft de leverancier de energiebelasting. De introductie van ETS-2 en/of bijmengverplichtingen zien wij als overheidsmaatregelen en daar hoeven geen aparte clauses voor geschreven te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Aansluitbestand VU

Vraag:

"Opwek TL ontbreekt in het bestand.

Kan AD dit alsnog aanleveren?"

Antwoord:

Wat wordt hier bedoeld?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

In het prijzenblad wordt enkel gevraagd naar de opslag o.b.v. ICE Endex kan AD ook toevoegen dat de opslagen van OTC erbij worden vermeld? Dit, omdat AD eventueel ook op OTC zal fixeren.

Antwoord:

Dat is akkoord, al verwachten wij dat leverancier in haar OTC-quote zelf al een fee opvoert zonder die expliciet te benoemen. Uiteindelijk gaat het erom of opdrachtgever de OTC-prijs direct wenst te accepteren ofa dat zij liever de "closure"prijs afwacht van de ICE Endex publicatie later die dag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

"Leverancier hanteert een mid-ask spread voor ICE Endex kan deze worden toegevoegd aan het prijzenblad.

Gaat AD hiermee akkoord?"

Antwoord:

Als bedoeld wordt het rekenkundig gemiddelde tussen bid en ask prijs zoals gepubliceerd als closure-price op elke handelsdag door ICE Endex (en diverse andere energieleveranciers) dan is dat akkoord, wordt er iets anders bedoeld dan is het niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

"Leverancier hanteert een mid-ask spread voor ICE Endex kan deze worden toegevoegd aan het prijzenblad.

Gaat AD hiermee akkoord?"

Antwoord:

zie antwoord vraag 67

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Wenst AD EU wind of NL Wind?

Antwoord:

Opdrachtgever wil zelf kunnen kiezen uit EA-wind of NLwind GvO's, dus beide

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

"Vastrecht, onbalanskosten en exit- en connectiekosten gas ontbreken.

Kan AD dit toevoegen? "

Antwoord:

Exit en connectiekosten 2027 zijn og niet bekend en kunnen dus ook nog niet toegevoegd worden. Vastrecht en onbalans zijn kosten op te geven door opdrachtnemer. Als bedoelt wordt wilt u dit

toevoegen aan het prijzenblad dan kunt u dat als zodanig doen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
71

Onderwerp:

NVI

Vraag:

"Leverancier wenst naast uitstel ook een vierde vragenronde gezien de grote hoeveelheid vragen en de onbeschikbaarheid van informatie tot vorige week maandag.

Gaat AD hiermee akkoord?"

Antwoord:

Nee dat is niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
72

Onderwerp:

Offerteaanvraag 1.7

Vraag:

"Planning: Leverancier kan de tarieven maximaal 2 dagen geldig houden. Het is niet mogelijk om de prijzen voor een maand geldig te houden. Graag dan opsplitsen in een BAFO fase en definitieve prijzen indienen. In de BAFO fase wordt de presentaties en eerste ronde offertes aangeboden. in de definitieve fase nogmaals de prijzen.

Gaat AD hiermee akkoord? "

Antwoord:

De gevraagde geldigheid is op basis van de 1e vragenronde (antwoord vraag 11) al ingekort naar 10 dagen. Een geldigheid van 2 dagen met BAFO is dus niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
73

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1

Vraag:

Leverancier hanteert 100% groen, gaat AD hiermee akkoord? Kan AD 2 line items in het prijzenblad zetten om te zorgen dat Leverancier de prijs voor zowel EU-Wind als NL-Wind kan delen met AD?

Antwoord:

wel/nie 100% duurzaam voor elektriciteit is een keuze die wij graag zelf maken zonderdaartoe verplicht te worden door opdrachtnemer. 100% duurzame elektriciteit is een prima ambitie maar ook niet meer dan dat. Opdrachtgever gaat zich niet vastleggen op een 100% duurzame elektriciteitsverplichting aan opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
74

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1

Vraag:

"31. AD kan dit zelf uitdraaien uit de portal.

Gaat AD hiermee akkoord?"

Antwoord:

Zie ons antwoord op vraag 55, dit is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
75

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1

Vraag:

"27. AD is zelf verantwoordelijk voor eventuele veranderingen in de markt m.b.t. fiscaal, subsidies etc.

Gaat AD hiermee akkoord?"

Antwoord:

Dit is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
76

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1

Vraag:

"AD wenst een gezamenlijke bandbreedte. Betekent dit dat het een collectief contract betreft? Zo nee, dan kan leverancier geen gezamenlijke bandbreedte hanteren.

Gaat AD hiermee akkoord?"

Antwoord:

Nee dat is niet akkoord. Beide entiteiten zijn aan elkaar verbonden via de campus aan De Boelelaan in Amsterdam, juridisch zijn het echter twee losse entiteiten: VU voor haar Universiteit-activiteiten en Amsterdam UMC met haar beide ziekenhuizen bekend als VUmc (aan de Boelelaan en AMC in Amsterdam Zuid-oost). Contractueel zijn het twee losse overeenkomsten met opdrachtnemer waarbij enkel op de volumebandbreedtes een gezamenlijke badbreedte geldt op het geaggregeerde volume van de twee entiteiten gezamenlijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1

Vraag:

"Leverancier kan de afrekening sturen aan het einde van Q2 en tevens vindt de afrekening plaats tegen profiel gewogen prijs.

Gaat AD hiermee akkoord? "

Antwoord:

Opdrachtgever neemt aan dat het hier gaat om afrekening van de bandbreedte onder-, overschrijding; in dat geval is afrekening in Q2 van het jaar volgend op het jaar waar de bandbreedte voor wordt berekend akkoord. Het is echter niet akkoord om dat met een profielgewogen-prijs te doen dat zou met een ongewogen rekenkundig gemiddelde moeten gebeuren in verband met de bandbreedte toepassing op jaarbasis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
78

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1

Vraag:

"2. Inhoudelijke eisen; 9. AD kan zelf de gegevens uit de portal halen. Echter wordt de data vanuit het meetbedrijf pas rond de 15de aangeleverd.

Gaat AD hiermee akkoord?"

Antwoord:

Dat is akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
79

Onderwerp:

0 4.1

Vraag:

"2. Inhoudelijke eisen: het is mogelijk om nieuwe aansluitingen toe te voegen en af te voeren deze dienen van dezelfde entiteit te zijn. Daarnaast kan voor gas enkel alleen hetzelfde type aansluiting worden toegevoegd welke al aanwezig is in het contract.

Gaat AD hiermee akkoord?"

Antwoord:

Nee dat is niet akkoord. Beide entiteiten hebben een grote (telemetrie) aansluiting voor aardgas en /of elektriciteit. VU heeft daarnaast ook nog een "back-up" aansluiting met in normale omstandigheden een "nulverbruik", beide kunnen of hebben om uiteenlopende redenen ook nog kleine (al dan niet tijdelijk) klein-verbruik aansluitingen. Het is de wens van opdrachtgever om alle aansluitingen per entiteit onder te brengen in dezelfde overeenkomst. Er mogen wel verschillende opslagen gehanteerd worden per type aansluiting in één overeenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1

Vraag:

1. Algemeen: Elektriciteitswet is niet meer van toepassing. Graag veranderen naar de nieuwe Energiewet

Antwoord:

Zie antwoord vraag 47 en 58

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

81

Onderwerp:

aansluitlijst

Vraag:

Is er data beschikbaar van de PV installaties, welke aansluitingen en wat het geraamde vermogen hiervan is?

Antwoord:

De genoemde zonnepaneleninstallaties zijn in 2026 in gebruik genomen (eind feb 2026). De volume-impact op het jaarverbruik van beide entiteiten is klein < 10% van het te contracteren jaarvolume elektriciteit. Van teruglevering op het openbare elektriciteitsnet zal geen sprake zijn tgv derecent opgestelde zonnepaneleninstallaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1

Vraag:

Vanaf 2026 wordt aangegeven dat er sprake is van netcongestie. Kunnen jullie hier meer informatie over delen hoe dit eruit gaat zien?

Antwoord:

T/m 2025 had VU een "gedoogconstructie" met de netbeheerder waardoor zij over 16 mW contractvermogen kon beschikken, per 1-1-2026 is dat teruggezet naar 14.108 kW met een recente toezegging dat het naar boven wordt bijgesteld tot circa 15.100 kW op basis van maatschappelijke prioritering. Op korte termijn (lees 2026 en 2027-2029) lijkt dat voldoende omdat we ook apparatuur hebben vervangen of aan het vervangen zijn, een aantal gebouwen zijn gesloten etc. Voor AMC geldt dat zij graag zouden minderen met hun WKK-inzet maar dat nog niet kunnen /konden omdat de contractvermogens te laag waren, recent heeft Liander ook daar extra vermogen toegezegd en zou er nu 11.523 kW beschikbaar zijn ipv de in de documentatie genoemde 9 MW. Ook deze stijging is het gevolg van maatschappelijke prioriteit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.1

Vraag:

"Gezien het feit dat er sprake is van WKK's biedt leverancier aan uurgewogen product aan. Profielaansluitingen zullen op een percentage product worden aangeboden.

Gaat AD met bovenstaande akkoord?"

Antwoord:

Nee dat is niet akkoord. Er is alleen bij locatie AMC sprake van WKK-bedrijf, bij VU behoort dat tot het verleden (t/m 31-12-2025)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas

Ref.nr.
84

Onderwerp:

Offerteaanvraag 1.1.

Vraag:

Wenst AD twee compleet aparte contracten óf een raamovereenkomst waarbij beide entiteiten onder 1 contract vallen met hun eigen aparte entiteit?

Antwoord:

Opdrachtgever wenst twee overeenkomsten: 1 per entiteit, waarbij de volumebandbreedte wordt toegepast op het geaggregeerde volume van zowel VU als Amsterdam UMC locatie AMC.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 3

Beantwoord op:

2 mrt 2026

Percelen:

P1 Aanbesteding Elektriciteit en Gas