

---

Behoort bij: 24-553

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)       gevestigd te:
  
- B)       gevestigd te:
  
- C)       gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>Fase 1: Wildlaan</b>                                      |              |  |                                 |                          |
| 11                          | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                           |              |  |                                 |                          |
| 111                         | <b>Algemene werkzaamheden</b>                                |              |  |                                 |                          |
| 1111                        | <u>Opschonen terrein</u>                                     |              |  |                                 |                          |
| 111110                      | Schonen terrein.   | EUR          |  | N                               |                          |
| 1112                        | <u>Werkerrein</u>  |              |  |                                 |                          |
| 111210                      | Aanbrengen tijdelijke afrastering.                           | m            | 720,00V                                    |                                 |                          |
| 111220                      | In stand houden tijdelijke afrastering.                      | dag          | 122,00V                                    |                                 |                          |
| 111230                      | Verwijderen tijdelijke afrastering.                          | m            | 720,00V                                    |                                 |                          |
| 1113                        | <u>Aanbrengen schotten</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 111310                      | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).                 | m            | 400,00V                                    |                                 |                          |
| 111320                      | In stand houden platen of schotten (voetgangers).            | dag          | 122,00V                                    |                                 |                          |
| 111330                      | Verwijderen platen of schotten (voetgangers).                | m            | 400,00V                                    |                                 |                          |
| 111340                      | Aanbrengen rijplatenbaan.                                    | EUR          |  | N                               |                          |
| 111350                      | In stand houden rijplatenbaan.                               | EUR          |  | N                               |                          |
| 111360                      | Verwijderen rijplatenbaan.                                   | EUR          |  | N                               |                          |
| 1114                        | <u>Communiceren met derden</u>                               |              |  |                                 |                          |
| 111410                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 111420                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 111430                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 111440                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 111450                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 1115                        | <u>Kabels en leidingen</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 111510                      | Graven proefsleuf.   | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 1116                        | <u>Tijdelijke voorzieningen tbv handhaven beplanting</u>     |              |  |                                 |                          |
| 111610                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 14,00V                                     |                                 |                          |
| 111620                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 111630                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 1117                        | <u>Inzamelen huisafval</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 111710                      | Inzamelen huishoudelijk afval                                | EUR          |  | N                               |                          |
| 112                         | <b>Verkeersmaatregelen</b>                                   |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1121                        | <b>Verkeersplannen en verkeerstekeningen</b>       |              |  |                                 |                          |
| 112110                      | Opstellen verkeersplan.                            | EUR          |  | N                               |                          |
| 112120                      | Opstellen verkeerstekening(en).                    | EUR          |  | N                               |                          |
| 1122                        | <b>Tekstborden</b>                                 |              |  |                                 |                          |
| 112210                      | Aanbrengen tekstborden vooraankondiging            | st           |  | 6,00V                           |                          |
| 112220                      | Instandhouden tekstborden vooraankondiging         | EUR          |  | N                               |                          |
| 112230                      | Verwijderen tekstborden vooraankondiging           | st           |  | 6,00V                           |                          |
| 1123                        | <b>Afzettingen enkelbaans weg</b>                  |              |  |                                 |                          |
| 112310                      | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.         | keer         |  | 6,00V                           |                          |
| 112320                      | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.      | EUR          |  | N                               |                          |
| 112330                      | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.        | keer         |  | 6,00V                           |                          |
| 1124                        | <b>Afzettingen fiets- en voetpaden</b>             |              |  |                                 |                          |
| 112410                      | Aanbrengen afzetting(en) op fiets- en voetpaden    | EUR          |  | N                               |                          |
| 112420                      | Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden | EUR          |  | N                               |                          |
| 112430                      | Verwijderen afzetting(en) op fiets- en voetpaden   | EUR          |  | N                               |                          |
| 1125                        | <b>Omleidingsroutes</b>                            |              |  |                                 |                          |
| 112510                      | Aanbrengen omleidingsroutes - enkelbaansweg.       | keer         |  | 1,00V                           |                          |
| 112520                      | Instandhouden omleidingsroutes - enkelbaansweg.    | EUR          |  | N                               |                          |
| 112530                      | Verwijderen omleidingsroutes - enkelbaansweg.      | keer         |  | 1,00V                           |                          |
| 112540                      | Aanbrengen omleidingsroutes - fiets(voet)paden     | keer         |  | 1,00V                           |                          |
| 112550                      | Instandhouden omleidingsroutes - fiets(voet)paden. | EUR          |  | N                               |                          |
| 112560                      | Verwijderen omleidingsroutes - fiets(voet)paden.   | keer         |  | 1,00V                           |                          |
| 113                         | <b>Opbreken elementenverhardingen</b>              |              |  |                                 |                          |
| 1131                        | <b>Opbreken tegels</b>                             |              |  |                                 |                          |
| 113110                      | Opbreken betontegels - grijs - <1,50 m.            | m2           |  | 20,00V                          |                          |
| 113120                      | Opbreken betontegels - grijs - 1,50 >< 3,00 m.     | m2           |  | 775,00V                         |                          |
| 113130                      | Opbreken betontegels - grijs - > 3,00 m.           | m2           |  | 90,00V                          |                          |
| 113140                      | Opbreken betontegels - rood - 1,50 >< 3,00 m.      | m2           |  | 660,00V                         |                          |
| 113150                      | Opbreken betontegels - zwart - <1,50 m.            | m2           |  | 2,50V                           |                          |
| 113160                      | Opbreken betontegels - wit - <1,50 m.              | m2           |  | 2,50V                           |                          |
| 113170                      | Opbreken betontegels - blindegeleidetegels         | st           |  | 87,00V                          |                          |
| 113180                      | Opbreken betontegels - noppentegels                | st           |  | 4,00V                           |                          |
| 113190                      | Opbreken betontegels - Grasbetontegels             | m2           |  | 120,00V                         |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1133                        | Opbreken betonstraatstenen                                |              |  |                                 |                          |
| 113310                      | Opbreken betonstraatstenen - grijs - <1,50 m.             | m2           | 180,00V                                    |                                 |                          |
| 113320                      | Opbreken betonstraatstenen - grijs - 1,50 >< 3,00 m.      | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 113330                      | Opbreken betonstraatstenen - grijs - > 3,00 m.            | m2           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 113340                      | Opbreken betonstraatstenen - wit - <1,50.                 | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 113350                      | Opbreken betonstraatstenen - wit - 1,50 >< 3,00 m.        | m2           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 113360                      | Opbreken betonstraatstenen - rood - <1,50 m.              | m2           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 113370                      | Opbreken betonstraatstenen - rood - 1,50 >< 3,00 m.       | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 113380                      | Opbreken betonstraatstenen - rood - > 3,00 m.             | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 113390                      | Opbreken betonstraatstenen - zwart - 1,50 >< 3,00 m.      | m2           | 235,00V                                    |                                 |                          |
| 1134                        | <u>Opbreken betonstraatstenen (vervolg)</u>               |              |  |                                 |                          |
| 113410                      | Opbreken betonstraatstenen - geel - <1,50 m.              | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 113420                      | Opbreken betonstraatstenen - geel - >3,00 m.              | m2           | 180,00V                                    |                                 |                          |
| 113430                      | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.            | m            | 235,00V                                    |                                 |                          |
| 114                         | <b>Opbreken bitumineuze verhardingen</b>                  |              |  |                                 |                          |
| 1141                        | Maken aansluiting   |              |  |                                 |                          |
| 114110                      | Zagen van bitumineuze verharding.                         | m            | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 114120                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.              | m3           | 4,50V                                      |                                 |                          |
| 1142                        | Frezen asfalt   |              |  |                                 |                          |
| 114210                      | Frezen teervrij asfalt - rijbaan.                         | m2           | 2.565,00V                                  |                                 |                          |
| 1143                        | Opbreken asfalt   |              |  |                                 |                          |
| 114310                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - fietspad. | m2           | 690,00V                                    |                                 |                          |
| 114320                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.            | m2           | 1.026,00V                                  |                                 |                          |
| 114330                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.            | m2           | 1.026,00V                                  |                                 |                          |
| 114340                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.            | m2           | 513,00V                                    |                                 |                          |
| 1144                        | <u>Verwijderen markering</u>                              |              |  |                                 |                          |
| 114410                      | Volledig verwijderen markering - doorgetrokken.           | m2           | 23,50V                                     |                                 |                          |
| 114420                      | Volledig verwijderen markering - 1-1 .                    | m2           | 10,50V                                     |                                 |                          |
| 114430                      | Volledig verwijderen markering - Puntstukken.             | m2           | 95,00V                                     |                                 |                          |
| 114440                      | Volledig verwijderen markering - VOP.                     | m2           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 114450                      | Volledig verwijderen markering - 50-50.                   | m2           | 2,50V                                      |                                 |                          |
| 114460                      | Volledig verwijderen markering - haaiantanden.            | m2           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 1146                        | <u>Verwijderen fundering</u>                              |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 114610                      | Verwijderen teevrije funderingslaag - fietspad.                   | m2           | 690,00V                                     |                                 |                          |
| 114620                      | Verwijderen teevrije funderingslaag - rijbaan menggranulaat.      | m2           | 1.026,00V                                   |                                 |                          |
| 114630                      | Verwijderen teevrije funderingslaag - rijbaan ongebonden slakken. | m2           | 1.539,00V                                   |                                 |                          |
| 114640                      | Verwijderen teevrije funderingslaag - rijbaan gebonden slakken.   | m2           | 513,00V                                     |                                 |                          |
| 115                         | <b>Opbreken kantopsluiting</b>                                    |              |   |                                 |                          |
| 1151                        | <u>Opbreken opsluitbanden</u>                                     |              |   |                                 |                          |
| 115110                      | Opbreken betonbanden OB10.  | m            | 590,00V                                     |                                 |                          |
| 1152                        | <u>Opbreken trottoirbanden</u>                                    |              |   |                                 |                          |
| 115210                      | Opbreken betonbanden - TB15.                                      | m            | 105,00V                                     |                                 |                          |
| 115220                      | Opbreken betonbanden - TB15 - goot.                               | m            | 395,00V                                     |                                 |                          |
| 115230                      | Opbreken betonbanden - GB15.                                      | m            | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 115240                      | Opbreken betonbanden - bushalteband.                              | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 1153                        | <u>Opbreken inritbanden</u>                                       |              |   |                                 |                          |
| 115310                      | Opbreken betonbanden - inritbanden - 650 x 200 x 500 mm.          | m            | 27,00V                                      |                                 |                          |
| 115320                      | Opbreken betonbanden - inritbanden - 800 x 180 x 500 mm.          | m            | 8,50V                                       |                                 |                          |
| 1154                        | <u>Opbreken Leicon banden</u>                                     |              |   |                                 |                          |
| 115410                      | Opbreken betonbanden - leiconblokken.                             | m            | 41,00V                                      |                                 |                          |
| 1155                        | <u>Opbreken girotondeblokken</u>                                  |              |   |                                 |                          |
| 115510                      | Opbreken betonbanden - girotondeblokken.                          | m            | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 116                         | <b>Verwijderen groen</b>  |              |   |                                 |                          |
| 1161                        | <u>Verwijderen gazon</u>  |              |   |                                 |                          |
| 116110                      | Verwijderen gazon   | m2           | 540,00V                                     |                                 |                          |
| 1162                        | <u>Verwijderen beplanting</u>                                     |              |   |                                 |                          |
| 116210                      | Verwijderen begroeiing.   | are          | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 116220                      | Verwijderen haag.   | m            | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 117                         | <b>Verwijderen inrichtingselementen</b>                           |              |   |                                 |                          |
| 1171                        | <u>Verwijderen bebording</u>                                      |              |   |                                 |                          |
| 117110                      | Verwijderen verkeerszuil BB22 + D02-RO                            | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 117120                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.                     | st           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 117130                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.                     | st           | 9,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 117140                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord en zuilkoker. | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 117150                      | Verwijderen verkeerszuil met 1 uithouder                   | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 1173                        | <u>Verwijderen overige inrichtingselementen</u>            |              |  |                                 |                          |
| 117310                      | Verwijderen hek (st)                                       | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 117320                      | Verwijderen fietsparkeervoorziening                        | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 117340                      | Verwijderen abri   | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 117350                      | Verwijderen afvalbak                                       | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 12                          | <b>Grondwerk</b>   |              |  |                                 |                          |
| 121                         | <b>Grondwerk tbv handhaven groenvak</b>                    |              |  |                                 |                          |
| 1219                        | <u>Grond bewerken</u>                                      |              |  |                                 |                          |
| 121910                      | Spitten of ploegen.  | are          | 8,50V                                      |                                 |                          |
| 122                         | <b>Grondwerk tbv vervallen groenvak</b>                    |              |  |                                 |                          |
| 1221                        | Grond ontgraven in werk                                    |              |  |                                 |                          |
| 122110                      | Grond ontgraven uit cunet                                  | m3           | 95,00V                                     |                                 |                          |
| 1226                        | Grond verwerken in werk                                    |              |  |                                 |                          |
| 122610                      | Grond verwerken in grondlichaam                            | m3           | 95,00V                                     |                                 |                          |
| 122620                      | Profileren van oppervlakken.                               | m2           | 190,00V                                    |                                 |                          |
| 122630                      | Verdichten grond.  | m2           | 190,00V                                    |                                 |                          |
| 1227                        | <u>Grond vervoeren</u>                                     |              |  |                                 |                          |
| 122710                      | Grond vervoeren.   | m3           | 95,00V                                     |                                 |                          |
| 122720                      | AP04 onderzoek incl. PFAS                                  | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 123                         | <b>Grondwerk tbv nieuw groenvak</b>                        |              |  |                                 |                          |
| 1231                        | <u>Grond ontgraven in werk</u>                             |              |  |                                 |                          |
| 123110                      | Grond ontgraven uit cunet                                  | m3           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 1236                        | <u>Grond verwerken in werk</u>                             |              |  |                                 |                          |
| 123610                      | Grond verwerken in grondlichaam                            | m3           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 123620                      | Profileren van oppervlakken.                               | m2           | 245,00V                                    |                                 |                          |
| 123630                      | Verdichten grond.  | m2           | 245,00V                                    |                                 |                          |
| 1237                        | <u>Grond vervoeren</u>                                     |              |  |                                 |                          |
| 123710                      | Grond vervoeren.   | m3           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 124                         | <b>Grondwerk tbv riolering</b>                             |              |  |                                 |                          |
| 1241                        | <u>Grond ontgraven in werk</u>                             |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 124110                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.             | m            | 605,00V                                    |                                 |                          |
| 1246                        | Grond verwerken in werk                   |              |  |                                 |                          |
| 124610                      | Aanvullen sleuf.                          | m            | 605,00V                                    |                                 |                          |
| 125                         | <b>Grondwerk tbv fietspadplaten</b>       |              |  |                                 |                          |
| 1251                        | Grond ontgraven in werk                   |              |  |                                 |                          |
| 125110                      | Grond ontgraven uit cunet                 | m3           | 75,00V                                     |                                 |                          |
| 1256                        | Grond verwerken in werk                   |              |  |                                 |                          |
| 125610                      | Grond verwerken in grondlichaam           | m3           | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 125620                      | Profileren van oppervlakken.              | m2           | 1.350,00V                                  |                                 |                          |
| 125630                      | Verdichten grond.                         | m2           | 1.350,00V                                  |                                 |                          |
| 1257                        | Grond vervoeren                           |              |  |                                 |                          |
| 125710                      | Grond vervoeren.                          | m3           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 1258                        | Leveren grond                             |              |  |                                 |                          |
| 125810                      | Leveren grond.                            | m3           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 13                          | <b>Riolering</b>                          |              |  |                                 |                          |
| 131                         | <b>Verwijderen riolering</b>              |              |  |                                 |                          |
| 1312                        | Verwijderen kolkleiding                   |              |  |                                 |                          |
| 131210                      | Verwijderen kunststofbuis.                | m            | 220,00V                                    |                                 |                          |
| 1313                        | Verwijderen kolken                        |              |  |                                 |                          |
| 131310                      | Verwijderen kolk.                         | st           | 44,00V                                     |                                 |                          |
| 131320                      | Verwijderen lijngoot                      | m            | 38,00V                                     |                                 |                          |
| 131330                      | Reinigen kolken.                          | st           | 44,00V                                     |                                 |                          |
| 1314                        | Afvoeren rioolslib                        |              |  |                                 |                          |
| 131410                      | Rioolslib vervoeren.                      | ton          | 0,10V                                      |                                 |                          |
| 133                         | <b>Aanbrengen HWA</b>                     |              |  |                                 |                          |
| 1331                        | Op hoogte stellen putten                  |              |  |                                 |                          |
| 133110                      | Verwijderen putrand met deksel.           | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 133120                      | Aanbrengen putrand met deksel, rond.      | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 133130                      | Aanbrengen putrand met deksel, rond.      | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 133140                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking. | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 1332                        | Aanbrengen kolkleidingen                  |              |  |                                 |                          |
| 133210                      | Aanbrengen PVC-buis.                      | m            | 435,00V                                    |                                 |                          |
| 133220                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - Y-stuk.         | st           | 44,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 133230                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk.                              | st           | 21,00V                                      |                                 |                          |
| 133240                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - Combikap.                            | st           | 44,00V                                      |                                 |                          |
| 133250                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 15° bocht.                           | st           | 22,00V                                      |                                 |                          |
| 133260                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 22,5° bocht.                         | st           | 44,00V                                      |                                 |                          |
| 133270                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 30° bocht.                           | st           | 22,00V                                      |                                 |                          |
| 133280                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° bocht.                           | st           | 44,00V                                      |                                 |                          |
| 1333                        | <u>Aanbrengen kolken</u>                                       |              |   |                                 |                          |
| 133310                      | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - straatkolk.   | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 133320                      | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - trottoirkolk. | st           | 28,00V                                      |                                 |                          |
| 133330                      | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - RWSkolk.      | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 1334                        | Bijkomende werkzaamheden                                       |              |   |                                 |                          |
| 133410                      | Maken doorvoer door een bestaande beschoeiing                  | st           | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 133420                      | Aanbrengen inlage van kunststof.                               | m2           | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 134                         | <b>Opbouwgarrituur</b>   |              |   |                                 |                          |
| 134010                      | Op hoogte brengen opbouwgarrituur.                             | EUR          |   | N                               |                          |
| 135                         | <b>Mantelbuizen</b>  |              |   |                                 |                          |
| 135010                      | Aanbrengen kabelbuis in sleuf.                                 | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 14                          | <b>Verhardingen</b>  |              |   |                                 |                          |
| 141                         | <b>Algemene voorbereidende werkzaamheden</b>                   |              |   |                                 |                          |
| 141010                      | Afwerken zandbed.  | m2           | 5.780,00V                                   |                                 |                          |
| 142                         | <b>Aanbrengen kantopsluiting</b>                               |              |   |                                 |                          |
| 1421                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>                                |              |   |                                 |                          |
| 142110                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton (recht).                    | m            | 440,00V                                     |                                 |                          |
| 142120                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton (bocht).                    | m            | 1,50V                                       |                                 |                          |
| 1422                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden</u>                               |              |   |                                 |                          |
| 142210                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (280/300 x 250 - recht).   | m            | 555,00V                                     |                                 |                          |
| 142220                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (280/300 x 250 - bocht).   | m            | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 142230                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (115/225 x 250 - recht).   | m            | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 142240                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (115/225 x 250 - bocht).   | m            | 145,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1423                        | <b>Aanbrengen inritbanden</b>   |              |   |                                 |                          |
| 142310                      | Aanbrengen inritbanden van beton.   | m            |   | 47,50V                          |                          |
| 1424                        | <b>Aanbrengen rijwielpadband</b>  |              |   |                                 |                          |
| 142410                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (30/120 x 200 - recht)                                | m            |   | 335,00V                         |                          |
| 142420                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (30/120 x 200 - bocht)                                | m            |   | 5,00V                           |                          |
| 1425                        | <b>Aanbrengen bushalteband</b>  |              |   |                                 |                          |
| 142510                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (1000 x 435 x 334 - recht)                            | m            |   | 15,00V                          |                          |
| 1426                        | <b>Aanbrengen cobblestone-motief banden</b>   |              |   |                                 |                          |
| 142610                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (3200 x 829/1194 x 200/320 - bocht)                   | m            |   | 55,00V                          |                          |
| 1427                        | <b>Hulpstukken kantopsluiting</b>   |              |   |                                 |                          |
| 142710                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Inritverloopbanden G28/30x25x100 cm naar G30x13     | m            |   | 12,00V                          |                          |
| 142720                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Inritbanden G30x13                                  | m            |   | 42,00V                          |                          |
| 142730                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Eindverloopbanden G28/30x25x100 cm naar maaiveld    | m            |   | 4,00V                           |                          |
| 142740                      | Aanbrengen inrit-perronbanden 280/300   | st           |   | 6,00V                           |                          |
| 142750                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - verloopbanden G28/30x25x100 cm naar 1000x435x334 mm | m            |   | 2,00V                           |                          |
| 142760                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Puntstuk.   | st           |   | 12,00V                          |                          |
| 142770                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Hoekblok.   | st           |   | 12,00V                          |                          |
| 143                         | <b>Aanbrengen elementenverharding</b>   |              |   |                                 |                          |
| 1431                        | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>  |              |   |                                 |                          |
| 143110                      | Aanbrengen straatlaag.  | m2           |   | 3.195,00V                       |                          |
| 143120                      | Aanbrengen straatlaag.  | m2           |   | 1.350,00V                       |                          |
| 1432                        | <b>Aanbrengen tegels</b>  |              |   |                                 |                          |
| 143210                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x60 - <1,50.                                      | m2           |   | 10,00V                          |                          |
| 143220                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x60 - 1,50><3,00.                                 | m2           |   | 1.065,00V                       |                          |
| 143230                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x60 - >3,00.                                      | m2           |   | 35,00V                          |                          |
| 143240                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x80 - <1,50.                                      | m2           |   | 55,00V                          |                          |
| 143250                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x80 - 1,50><3,00.                                 | m2           |   | 25,00V                          |                          |
| 143260                      | Aanbrengen betontegels - rood - 300x300x60 -  | m2           |   | 5,00V                           |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
|                             | 1,50><3,00.   |              |  |                                 |                          |
| 143270                      | Aanbrengen betontegels - rood - 300x300x80 -<br>1,50><3,00.         | m2           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 143280                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 150x300x80 - <1,50.                | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 143290                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 150x300x80 - >3,00.                | m2           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 1433                        | <u>Aanbrengen tegels (vervolg)</u>                                  |              |  |                                 |                          |
| 143310                      | Aanbrengen betontegels - wit - 300x300x60 - <1,50.                  | m2           | 2,25V                                      |                                 |                          |
| 143320                      | Aanbrengen betontegels - zwart - 300x300x60 - <1,50.                | m2           | 2,25V                                      |                                 |                          |
| 143330                      | Aanbrengen betontegels - noppentegels - 300x300x60<br>- <1,50.      | m2           | 0,80V                                      |                                 |                          |
| 143340                      | Aanbrengen betontegels - geleidelijntegels -<br>300x300x60 - <1,50. | m2           | 8,10V                                      |                                 |                          |
| 143350                      | Aanbrengen goot van betontegels                                     | m            | 700,00V                                    |                                 |                          |
| 1434                        | <u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>                                 |              |  |                                 |                          |
| 143410                      | Aanbrengen betonstraatstenen - grijs - <1,50 m.                     | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 143420                      | Aanbrengen betonstraatstenen - grijs - > 3,00 m.                    | m2           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 143430                      | Aanbrengen betonstraatstenen - rood - <1,50 m.                      | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 143440                      | Aanbrengen betonstraatstenen - rood - >3,00 m.                      | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 143450                      | Aanbrengen betonstraatstenen - zwart - 1,50 >< 3,00<br>m.           | m2           | 330,00V                                    |                                 |                          |
| 143460                      | Aanbrengen betonstraatstenen - geel - <1,50 m.                      | m2           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 143470                      | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.                            | m            | 75,00V                                     |                                 |                          |
| 1435                        | <u>Aanbrengen straatbakstenen</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 143510                      | Aanbrengen straatbakstenen 1,50 >< 3,00 m.                          | m2           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 143520                      | Aanbrengen straatbakstenen - >3,00 m.                               | m2           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 1436                        | <u>Aanbrengen Easypath betonplaten</u>                              |              |  |                                 |                          |
| 143610                      | Engineering fietspadtraject.  | EUR          |  | N                               |                          |
| 143620                      | Aanbrengen fietspadelementen prefab beton.                          | st           | 267,00V                                    |                                 |                          |
| 143630                      | Aanbrengen fietspadelementen prefab beton.                          | st           | 23,00V                                     |                                 |                          |
| 143640                      | Aanbrengen fietspad-bochtsegmenten prefab beton.                    | st           | 41,00V                                     |                                 |                          |
| 143650                      | Aanbrengen fietspad-bochtsegmenten prefab beton.                    | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 143660                      | Aanbrengen voegafdichting fietspadelementen.                        | m            | 666,00V                                    |                                 |                          |
| 143670                      | Zagen betonverharding.  | m            | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 144                         | <b>Aanbrengen bitumineuze verharding</b>                            |              |  |                                 |                          |
| 1441                        | <u>Aanbrengen fundering</u>   |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 144110                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering.  | m2           | 2.610,00V                                  |                                 |                          |
| 1442                        | <u>Aanbrengen onderlaag</u>  |              |  |                                 |                          |
| 144210                      | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.  | ton          | 519,00V                                    |                                 |                          |
| 1443                        | <u>Aanbrengen kleeftlaag</u>   |              |  |                                 |                          |
| 144310                      | Aanbrengen kleeftlaag.   | m2           | 2.610,00V                                  |                                 |                          |
| 1444                        | <u>Aanbrengen tussenlaag</u>   |              |  |                                 |                          |
| 144410                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.   | ton          | 277,00V                                    |                                 |                          |
| 144420                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton PMB.                                       | ton          | 17,00V                                     |                                 |                          |
| 1445                        | <u>Aanbrengen kleeftlaag</u>   |              |  |                                 |                          |
| 144510                      | Aanbrengen kleeftlaag.   | m2           | 2.610,00V                                  |                                 |                          |
| 1446                        | <u>Aanbrengen deklaag</u>  |              |  |                                 |                          |
| 144610                      | Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt -<br>rijbaan.                          | ton          | 223,00V                                    |                                 |                          |
| 144620                      | Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt -<br>fietspad.                         | ton          | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 1447                        | Afstrooien rijoppervlakken   |              |  |                                 |                          |
| 144710                      | Afstrooien bereiden rijoppervlakken.   | m2           | 2.620,00V                                  |                                 |                          |
| 145                         | <b>Aanbrengen markeringen</b>  |              |  |                                 |                          |
| 145010                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch<br>materiaal- in m - Ononderbroken streep    | m            | 215,00V                                    |                                 |                          |
| 145020                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch<br>materiaal- in m - 1-1 streep.             | m            | 195,00V                                    |                                 |                          |
| 145030                      | Aanbrengen overige markering -thermoplastisch<br>materiaal- - blokstreep 5050            | m2           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 145040                      | Aanbrengen overige markering -thermoplastisch<br>materiaal- - Vlakmarkeringen            | m2           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 145050                      | Aanbrengen overige markering -thermoplastisch<br>materiaal- - voetgangersoversteekplaats | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 145060                      | Aanbrengen overige markering -thermoplastisch<br>materiaal- - haaiantanden               | m2           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 146                         | <b>Aanhelen verhardingen</b>   |              |  |                                 |                          |
| 1461                        | <u>Aanhelen betonstraatstenen</u>  |              |  |                                 |                          |
| 146110                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 146120                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 146130                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 146140                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 146150                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 6,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1462                        | <u>Aanhelen straatbakstenen</u>                                |              |  |                                 |                          |
| 146210                      | Herstraten straatbakstenen.                                    | m2           |  | 6,00V                           |                          |
| 146220                      | Herstraten straatbakstenen.                                    | m2           |  | 4,00V                           |                          |
| 1463                        | <u>Aanhelen tegels</u>   |              |  |                                 |                          |
| 146310                      | Herstraten betontegels.  | m2           |  | 7,00V                           |                          |
| 146320                      | Herstraten betontegels.  | m2           |  | 8,00V                           |                          |
| 146330                      | Herstraten betontegels.  | m2           |  | 2,00V                           |                          |
| 146340                      | Herstraten betontegels.  | m2           |  | 2,00V                           |                          |
| 146350                      | Herstraten betontegels.  | m2           |  | 5,00V                           |                          |
| 146360                      | Herstraten betontegels.  | m2           |  | 3,00V                           |                          |
| 147                         | <b>Zagen verharding</b>  |              |  |                                 |                          |
| 147010                      | Pasmaken van bestratingsmateriaal.                             | m            |  | 325,00V                         |                          |
| 147020                      | Pasmaken van bestratingsmateriaal.                             | m            |  | 30,00V                          |                          |
| 147030                      | Pasmaken van betonbanden.                                      | st           |  | 45,00V                          |                          |
| 147040                      | Pasmaken van betonbanden.                                      | st           |  | 105,00V                         |                          |
| 147050                      | Pasmaken van betonbanden.                                      | st           |  | 20,00V                          |                          |
| 147060                      | Pasmaken van betonbanden.                                      | st           |  | 75,00V                          |                          |
| 16                          | <b>Inrichtingselementen</b>                                    |              |  |                                 |                          |
| 161                         | <b>Aanbrengen bebordingen</b>                                  |              |  |                                 |                          |
| 161010                      | Aanbrengen verkeerszuil BB22 + D02-RO                          | st           |  | 4,00V                           |                          |
| 161020                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.              | st           |  | 3,00V                           |                          |
| 161030                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.              | st           |  | 9,00V                           |                          |
| 161040                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal en zuilkoker. | st           |  | 6,00V                           |                          |
| 161050                      | Aanbrengen verkeerszuil met 1 uithouder                        | st           |  | 1,00V                           |                          |
| 164                         | <b>Aanbrengen overige inrichtingselementen</b>                 |              |  |                                 |                          |
| 164020                      | Aanbrengen fietsparkeervoorziening                             | st           |  | 5,00V                           |                          |
| 164040                      | Aanbrengen abri  | st           |  | 1,00V                           |                          |
| 164050                      | Aanbrengen afvalbak  | st           |  | 1,00V                           |                          |
| 17                          | <b>Groenvoorzieningen</b>                                      |              |  |                                 |                          |
| 171                         | <b>Aanbrengen gazon</b>  |              |  |                                 |                          |
| 171010                      | Zaaien.  | are          |  | 8,70V                           |                          |
| 2                           | <b>Fase 2: Maandagsewetering Deel 1</b>                        |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 21                          | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                           |              |  |                                 |                          |
| 211                         | <b>Algemene werkzaamheden</b>                                |              |  |                                 |                          |
| 2111                        | <u>Opschonen terrein</u>                                     |              |  |                                 |                          |
| 211110                      | Schonen terrein.   | EUR          |  | N                               |                          |
| 2112                        | <u>Werkerrein</u>  |              |  |                                 |                          |
| 211210                      | Aanbrengen tijdelijke afrastering.                           | m            | 400,00V                                    |                                 |                          |
| 211220                      | In stand houden tijdelijke afrastering.                      | dag          | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 211230                      | Verwijderen tijdelijke afrastering.                          | m            | 400,00V                                    |                                 |                          |
| 2113                        | <u>Aanbrengen schotten</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 211310                      | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).                 | m            | 400,00V                                    |                                 |                          |
| 211320                      | In stand houden platen of schotten (voetgangers).            | dag          | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 211330                      | Verwijderen platen of schotten (voetgangers).                | m            | 400,00V                                    |                                 |                          |
| 211340                      | Aanbrengen rijplatenbaan.                                    | EUR          |  | N                               |                          |
| 211350                      | In stand houden rijplatenbaan.                               | EUR          |  | N                               |                          |
| 211360                      | Verwijderen rijplatenbaan.                                   | EUR          |  | N                               |                          |
| 2114                        | <u>Communiceren met derden</u>                               |              |  |                                 |                          |
| 211410                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 211420                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 211430                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 2115                        | <u>Kabels en leidingen</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 211510                      | Graven proefsleuf.   | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 211520                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 2116                        | <u>Tijdelijke voorzieningen tbv handhaven beplanting</u>     |              |  |                                 |                          |
| 211610                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 17,00V                                     |                                 |                          |
| 211620                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 211630                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 2117                        | <u>Inzamelen huisafval</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 211710                      | Inzamelen huishoudelijk afval                                | EUR          |  | N                               |                          |
| 212                         | <b>Verkeersmaatregelen</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 2121                        | <u>Verkeersplannen en verkeerstekeningen</u>                 |              |  |                                 |                          |
| 212110                      | Opstellen verkeersplan.                                      | EUR          |  | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 212120                      | Opstellen verkeerstekening(en).                    | EUR          |  | N                               |                          |
| 2122                        | <u>Tekstborden</u>                                 |              |  |                                 |                          |
| 212210                      | Aanbrengen tekstborden vooraankondiging            | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 212220                      | Instandhouden tekstborden vooraankondiging         | EUR          |  | N                               |                          |
| 212230                      | Verwijderen tekstborden vooraankondiging           | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 2123                        | <u>Afzettingen enkelbaans weg</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 212310                      | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.         | keer         | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 212320                      | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.      | EUR          |  | N                               |                          |
| 212330                      | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.        | keer         | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 2124                        | <u>Afzettingen fiets- en voetpaden</u>             |              |  |                                 |                          |
| 212410                      | Aanbrengen afzetting(en) op fiets- en voetpaden    | EUR          |  | N                               |                          |
| 212420                      | Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden | EUR          |  | N                               |                          |
| 212430                      | Verwijderen afzetting(en) op fiets- en voetpaden   | EUR          |  | N                               |                          |
| 2125                        | <u>Omleidingsroutes</u>                            |              |  |                                 |                          |
| 212510                      | Aanbrengen omleidingsroutes - enkelbaansweg.       | keer         | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 212520                      | Instandhouden omleidingsroutes - enkelbaansweg.    | EUR          |  | N                               |                          |
| 212530                      | Verwijderen omleidingsroutes - enkelbaansweg.      | keer         | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 212540                      | Aanbrengen omleidingsroutes - fiets(voet)paden     | keer         | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 212550                      | Instandhouden omleidingsroutes - fiets(voet)paden. | EUR          |  | N                               |                          |
| 212560                      | Verwijderen omleidingsroutes - fiets(voet)paden.   | keer         | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 213                         | <b>Opbreken elementenverhardingen</b>              |              |  |                                 |                          |
| 2131                        | <u>Opbreken tegels</u>                             |              |  |                                 |                          |
| 213110                      | Opbreken betontegels - grijs - <1,50 m.            | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 213120                      | Opbreken betontegels - grijs - 1,50 >< 3,00 m.     | m2           | 520,00V                                    |                                 |                          |
| 213130                      | Opbreken betontegels - grijs - > 3,00 m.           | m2           | 525,00V                                    |                                 |                          |
| 213140                      | Opbreken betontegels - rood - 1,50 >< 3,00 m.      | m2           | 630,00V                                    |                                 |                          |
| 213150                      | Opbreken betontegels - zwart - <1,50 m.            | m2           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 213160                      | Opbreken betontegels - wit - <1,50 m.              | m2           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 213170                      | Opbreken betontegels - blindegeleidetegels         | st           | 108,00V                                    |                                 |                          |
| 213180                      | Opbreken betontegels - noppetegels                 | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 213190                      | Opbreken betontegels - Grasbetontegels             | m2           | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 2132                        | <u>Opbreken straatbakstenen</u>                    |              |  |                                 |                          |
| 213210                      | Opbreken straatbaksteen - KF - zwart - <1,50 m.    | m2           | 5,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 213220                      | Opbreken straatbaksteen - DF - wit - <1,50 m.                        | m2           |   | 5,00V                           |                          |
| 2133                        | <u>Opbreken betonstraatstenen</u>                                    |              |   |                                 |                          |
| 213310                      | Opbreken betonstraatstenen - grijs - <1,50 m.                        | m2           |   | 130,00V                         |                          |
| 213320                      | Opbreken betonstraatstenen - grijs - 1,50 >> 3,00 m.                 | m2           |   | 2.985,00V                       |                          |
| 213330                      | Opbreken betonstraatstenen - rood - <1,50 m.                         | m2           |   | 10,00V                          |                          |
| 213340                      | Opbreken betonstraatstenen - rood - > 3,00 m.                        | m2           |   | 80,00V                          |                          |
| 213350                      | Opbreken betonstraatstenen - zwart - 1,50 >> 3,00 m.                 | m2           |   | 160,00V                         |                          |
| 213360                      | Opbreken betonstraatstenen - geel - <1,50 m.                         | m2           |   | 5,00V                           |                          |
| 213370                      | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.                       | m            |   | 150,00V                         |                          |
| 214                         | <b>Opbreken bitumineuze verhardingen</b>                             |              |   |                                 |                          |
| 2141                        | <u>Maken aansluiting</u>   |              |   |                                 |                          |
| 214110                      | Zagen van bitumineuze verharding.                                    | m            |   | 25,00V                          |                          |
| 214120                      | Frezen teevrij asfalt getrapte aansluiting.                          | m3           |   | 2,90V                           |                          |
| 2142                        | Frezen asfalt  |              |   |                                 |                          |
| 214210                      | Frezen teevrij asfalt - rijbaan.                                     | m2           |   | 2.010,00V                       |                          |
| 2143                        | Opbreken asfalt  |              |   |                                 |                          |
| 214310                      | Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt - fietspad.             | m2           |   | 725,00V                         |                          |
| 214330                      | Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.                        | m2           |   | 2.010,00V                       |                          |
| 2144                        | Verwijderen markering  |              |   |                                 |                          |
| 214410                      | Volledig verwijderen markering - doorgetrokken.                      | m2           |   | 53,50V                          |                          |
| 214420                      | Volledig verwijderen markering - 1-1 .                               | m2           |   | 7,50V                           |                          |
| 214430                      | Volledig verwijderen markering - Puntstukken.                        | m2           |   | 5,00V                           |                          |
| 214460                      | Volledig verwijderen markering - taludmarkering.                     | m2           |   | 10,00V                          |                          |
| 2146                        | <u>Verwijderen fundering</u>   |              |   |                                 |                          |
| 214610                      | Verwijderen teevrije funderingslaag - fietspad.                      | m2           |   | 725,00V                         |                          |
| 214620                      | Verwijderen teevrije funderingslaag - rijbaan<br>ongebonden slakken. | m2           |   | 2.010,00V                       |                          |
| 215                         | <b>Opbreken kantopsluiting</b>                                       |              |   |                                 |                          |
| 2151                        | <u>Opbreken opsluitbanden</u>  |              |   |                                 |                          |
| 215110                      | Opbreken betonbanden OB10.   | m            |   | 695,00V                         |                          |
| 2152                        | <u>Opbreken trottoirbanden</u>                                       |              |   |                                 |                          |
| 215210                      | Opbreken betonbanden - TB15.   | m            |   | 115,00V                         |                          |
| 215220                      | Opbreken betonbanden - TB15 - goot.                                  | m            |   | 515,00V                         |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 215230                      | Opbreken betonbanden - bushalteband.                     | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 2153                        | <u>Opbreken inritbanden</u>                              |              |  |                                 |                          |
| 215310                      | Opbreken betonbanden - inritbanden - 650 x 200 x 500 mm. | m            | 17,50V                                     |                                 |                          |
| 215320                      | Opbreken betonbanden - inritbanden - 800 x 180 x 500 mm. | m            | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 216                         | <b>Verwijderen groen</b>                                 |              |  |                                 |                          |
| 2161                        | <u>Verwijderen gazon</u>                                 |              |  |                                 |                          |
| 216110                      | Verwijderen gazon  | m2           | 1.265,00V                                  |                                 |                          |
| 2162                        | <u>Verwijderen beplanting</u>                            |              |  |                                 |                          |
| 216210                      | Verwijderen begroeiing.                                  | are          | 1,35V                                      |                                 |                          |
| 216220                      | Verwijderen haag.  | m            | 95,00V                                     |                                 |                          |
| 217                         | <b>Verwijderen inrichtingselementen</b>                  |              |  |                                 |                          |
| 2171                        | Verwijderen bebording                                    |              |  |                                 |                          |
| 217110                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.            | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 217120                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.            | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 2173                        | Verwijderen overige inrichtingselementen                 |              |  |                                 |                          |
| 217310                      | Verwijderen afvalbak                                     | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 22                          | <b>Grondwerk</b>   |              |  |                                 |                          |
| 221                         | <b>Grondwerk tbv handhaven groenvak</b>                  |              |  |                                 |                          |
| 2219                        | <u>Grond bewerken</u>                                    |              |  |                                 |                          |
| 221910                      | Spitten of ploegen.                                      | are          | 13,20V                                     |                                 |                          |
| 222                         | <b>Grondwerk tbv vervallen groenvak</b>                  |              |  |                                 |                          |
| 2221                        | <u>Grond ontgraven in werk</u>                           |              |  |                                 |                          |
| 222110                      | Grond ontgraven uit cunet                                | m3           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 2226                        | <u>Grond verwerken in werk</u>                           |              |  |                                 |                          |
| 222610                      | Grond verwerken in grondlichaam                          | m3           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 222620                      | Profileren van oppervlakken.                             | m2           | 115,00V                                    |                                 |                          |
| 222630                      | Verdichten grond.  | m2           | 115,00V                                    |                                 |                          |
| 2227                        | <u>Grond vervoeren</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 222710                      | Grond vervoeren.   | m3           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 222720                      | AP04 onderzoek incl. PFAS                                | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 223                         | <b>Grondwerk tbv nieuw groenvak</b>                      |              |  |                                 |                          |
| 2231                        | <u>Grond ontgraven in werk</u>                           |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 223110                      | Grond ontgraven uit cunet           | m3           |  | 45,00V                          |                          |
| 2236                        | Grond verwerken in werk             |              |  |                                 |                          |
| 223610                      | Grond verwerken in grondlichaam     | m3           |  | 45,00V                          |                          |
| 223620                      | Profileren van oppervlakken.        | m2           |  | 115,00V                         |                          |
| 223630                      | Verdichten grond.                   | m2           |  | 115,00V                         |                          |
| 2237                        | Grond vervoeren                     |              |  |                                 |                          |
| 223710                      | Grond vervoeren.                    | m3           |  | 45,00V                          |                          |
| 224                         | <b>Grondwerk tbv riolering</b>      |              |  |                                 |                          |
| 2241                        | Grond ontgraven in werk             |              |  |                                 |                          |
| 224110                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.       | m            |  | 480,00V                         |                          |
| 2246                        | Grond verwerken in werk             |              |  |                                 |                          |
| 224610                      | Aanvullen sleuf.                    | m            |  | 480,00V                         |                          |
| 225                         | <b>Grondwerk tbv fietspadplaten</b> |              |  |                                 |                          |
| 2251                        | Grond ontgraven in werk             |              |  |                                 |                          |
| 225110                      | Grond ontgraven uit cunet           | m3           |  | 70,00V                          |                          |
| 2256                        | Grond verwerken in werk             |              |  |                                 |                          |
| 225610                      | Grond verwerken in grondlichaam     | m3           |  | 205,00V                         |                          |
| 225620                      | Profileren van oppervlakken.        | m2           |  | 1.355,00V                       |                          |
| 225630                      | Verdichten grond.                   | m2           |  | 1.355,00V                       |                          |
| 2257                        | Grond vervoeren                     |              |  |                                 |                          |
| 225710                      | Grond vervoeren.                    | m3           |  | 70,00V                          |                          |
| 2258                        | Leveren grond                       |              |  |                                 |                          |
| 225810                      | Leveren grond.                      | m3           |  | 90,00V                          |                          |
| 23                          | <b>Riolering</b>                    |              |  |                                 |                          |
| 231                         | <b>Verwijderen riolering</b>        |              |  |                                 |                          |
| 2312                        | Verwijderen kolkleiding             |              |  |                                 |                          |
| 231210                      | Verwijderen kunststofbuis.          | m            |  | 195,00V                         |                          |
| 2313                        | Verwijderen kolken                  |              |  |                                 |                          |
| 231310                      | Verwijderen kolk.                   | st           |  | 39,00V                          |                          |
| 231320                      | Reinigen kolken.                    | st           |  | 39,00V                          |                          |
| 2314                        | Afvoeren rioolslib                  |              |  |                                 |                          |
| 231410                      | Rioolslib vervoeren.                | ton          |  | 0,10V                           |                          |
| 233                         | <b>Aanbrengen HWA</b>               |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 2331                        | Op hoogte stellen putten                                       |              |  |                                 |                          |
| 233110                      | Verwijderen putrand met deksel.                                | st           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 233120                      | Aanbrengen putrand met deksel, rond.                           | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 233130                      | Aanbrengen putrand met deksel, rond.                           | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 233140                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.                      | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 2332                        | <u>Aanbrengen kolkleidingen</u>                                |              |  |                                 |                          |
| 233210                      | Aanbrengen PVC-buis.   | m            | 335,00V                                    |                                 |                          |
| 233220                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - Y-stuk.                              | st           | 28,00V                                     |                                 |                          |
| 233230                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk.                              | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 233240                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - Combikap.                            | st           | 28,00V                                     |                                 |                          |
| 233250                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 15° bocht.                           | st           | 14,00V                                     |                                 |                          |
| 233260                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 22,5° bocht.                         | st           | 28,00V                                     |                                 |                          |
| 233270                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 30° bocht.                           | st           | 14,00V                                     |                                 |                          |
| 233280                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° bocht.                           | st           | 28,00V                                     |                                 |                          |
| 2333                        | Aanbrengen kolken  |              |  |                                 |                          |
| 233310                      | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - straatkolk.   | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 233320                      | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - trottoirkolk. | st           | 21,00V                                     |                                 |                          |
| 2334                        | Bijkomende werkzaamheden                                       |              |  |                                 |                          |
| 233410                      | Maken doorvoer door een bestaande beschoeiing                  | st           | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 233420                      | Aanbrengen inlage van kunststof.                               | m2           | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 234                         | <b>Opbouwgarrituur</b>   |              |  |                                 |                          |
| 234010                      | Op hoogte brengen opbouwgarrituur.                             | EUR          |  | N                               |                          |
| 24                          | <b>Verhardingen</b>  |              |  |                                 |                          |
| 241                         | <b>Algemene voorbereidende werkzaamheden</b>                   |              |  |                                 |                          |
| 241010                      | Afwerken zandbed.  | m2           | 5.155,00V                                  |                                 |                          |
| 242                         | <b>Aanbrengen kantopsluiting</b>                               |              |  |                                 |                          |
| 2421                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>                                |              |  |                                 |                          |
| 242110                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton (recht).                    | m            | 405,00V                                    |                                 |                          |
| 2422                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden</u>                               |              |  |                                 |                          |
| 242210                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (280/300 x 250 - recht).   | m            | 410,00V                                    |                                 |                          |
| 2423                        | <u>Aanbrengen inritbanden</u>                                  |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 242310                      | Aanbrengen inritbanden van beton.   | m            | 26,50V                                     |                                 |                          |
| 2424                        | <u>Aanbrengen rijwielpadband</u>  |              |  |                                 |                          |
| 242410                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (30/120 x 200 - recht)                                | m            | 260,00V                                    |                                 |                          |
| 242420                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (30/120 x 200 - bocht)                                | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 2425                        | <u>Aanbrengen bushalteband</u>  |              |  |                                 |                          |
| 242510                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (1000 x 435 x 334 - recht)                            | m            | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 2427                        | <u>Hulpstukken kantopsluiting</u>   |              |  |                                 |                          |
| 242710                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Inritverloopbanden G28/30x25x100 cm naar G30x13     | m            | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 242720                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Inritbanden G30x13                                  | m            | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 242730                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Eindverloopbanden G28/30x25x100 cm naar maaiveld    | m            | 18,00V                                     |                                 |                          |
| 242740                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - verloopbanden G28/30x25x100 cm naar 1000x435x334 mm | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 242750                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - verloopbanden G28/30x25x100 cm naar 1000x435x334 mm | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 242760                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Puntstuk.   | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 242770                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Hoekblok.   | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 243                         | <b>Aanbrengen elementenverharding</b>   |              |  |                                 |                          |
| 2431                        | <u>Vorbereidende werkzaamheden</u>  |              |  |                                 |                          |
| 243110                      | Aanbrengen straatlaag.  | m2           | 2.990,00V                                  |                                 |                          |
| 243120                      | Aanbrengen straatlaag.  | m2           | 1.424,00V                                  |                                 |                          |
| 2432                        | <u>Aanbrengen tegels</u>  |              |  |                                 |                          |
| 243210                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x60 - <1,50.                                      | m2           | 155,00V                                    |                                 |                          |
| 243220                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x60 - 1,50><3,00.                                 | m2           | 360,00V                                    |                                 |                          |
| 243230                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x60 - >3,00.                                      | m2           | 540,00V                                    |                                 |                          |
| 243240                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x80 - <1,50.                                      | m2           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 243260                      | Aanbrengen betontegels - rood - 300x300x60 - < 1,50                                       | m2           | 1,50V                                      |                                 |                          |
| 243270                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 150x300x80 - <1,50.                                      | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 243280                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 150x300x80 - 1,50><3,00.                                 | m2           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 2433                        | <u>Aanbrengen tegels (vervolg)</u>  |              |  |                                 |                          |
| 243310                      | Aanbrengen betontegels - wit - 300x300x60 - <1,50.  | m2           | 2,10V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 243320                      | Aanbrengen betontegels - zwart - 300x300x60 - <1,50.             | m2           |   | 2,10V                           |                          |
| 243330                      | Aanbrengen betontegels - noppetegels - 300x300x60 - <1,50.       | m2           |   | 0,90V                           |                          |
| 243340                      | Aanbrengen betontegels - geleidelijntegels - 300x300x60 - <1,50. | m2           |   | 10,00V                          |                          |
| 243350                      | Aanbrengen goot van betontegels                                  | m            |   | 480,00V                         |                          |
| 2434                        | <u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>                              |              |   |                                 |                          |
| 243410                      | Aanbrengen betonstraatstenen - grijs - <1,50 m.                  | m2           |   | 30,00V                          |                          |
| 243420                      | Aanbrengen betonstraatstenen - grijs - 1,50><3,00 m.             | m2           |   | 35,00V                          |                          |
| 243430                      | Aanbrengen betonstraatstenen - grijs - > 3,00 m.                 | m2           |   | 25,00V                          |                          |
| 243450                      | Aanbrengen betonstraatstenen - rood - >3,00 m.                   | m2           |   | 65,00V                          |                          |
| 243460                      | Aanbrengen betonstraatstenen - zwart - 1,50 >< 3,00 m.           | m2           |   | 210,00V                         |                          |
| 243470                      | Aanbrengen betonstraatstenen - geel - <1,50 m.                   | m2           |   | 5,00V                           |                          |
| 243480                      | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.                         | m            |   | 75,00V                          |                          |
| 2436                        | Aanbrengen Easypath betonplaten                                  |              |   |                                 |                          |
| 243610                      | Engineering fietspadtraject.                                     | EUR          |   | N                               |                          |
| 243620                      | Aanbrengen fietspadelementen prefab beton.                       | st           |   | 314,00V                         |                          |
| 243630                      | Aanbrengen fietspadelementen prefab beton.                       | st           |   | 21,00V                          |                          |
| 243640                      | Aanbrengen fietspad-bochtsegmenten prefab beton.                 | st           |   | 15,00V                          |                          |
| 243650                      | Aanbrengen fietspad-bochtsegmenten prefab beton.                 | st           |   | 6,00V                           |                          |
| 243660                      | Aanbrengen voegafdichting fietspadelementen.                     | m            |   | 712,00V                         |                          |
| 243670                      | Zagen betonverharding.   | m            |   | 40,00V                          |                          |
| 244                         | <b>Aanbrengen bitumineuze verharding</b>                         |              |   |                                 |                          |
| 2441                        | <u>Aanbrengen fundering</u>                                      |              |   |                                 |                          |
| 244110                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering.                              | m2           |   | 2.170,00V                       |                          |
| 2442                        | <u>Aanbrengen onderlaag</u>                                      |              |   |                                 |                          |
| 244210                      | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.                    | ton          |   | 433,00V                         |                          |
| 2443                        | <u>Aanbrengen kleeflaag</u>                                      |              |   |                                 |                          |
| 244310                      | Aanbrengen kleeflaag.  | m2           |   | 2.170,00V                       |                          |
| 2444                        | <u>Aanbrengen tussenlaag</u>                                     |              |   |                                 |                          |
| 244410                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.                   | ton          |   | 231,00V                         |                          |
| 244420                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton PMB.               | ton          |   | 14,00V                          |                          |
| 2445                        | <u>Aanbrengen kleeflaag</u>                                      |              |   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 244510                      | Aanbrengen kleeflaag.  | m2           | 2.170,00V                                  |                                 |                          |
| 2446                        | <u>Aanbrengen deklaag</u>  |              |  |                                 |                          |
| 244610                      | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt - rijbaan.                       | ton          | 190,00V                                    |                                 |                          |
| 2447                        | <u>Afstrooien rijoppervlakken</u>  |              |  |                                 |                          |
| 244710                      | Afstrooien bereiden rijoppervlakken.   | m2           | 2.170,00V                                  |                                 |                          |
| 245                         | <b>Aanbrengen markeringen</b>  |              |  |                                 |                          |
| 245010                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m - Ononderbroken streep | m            | 515,00V                                    |                                 |                          |
| 245020                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m - 1-1 streep.          | m            | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 245060                      | Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- taludmarkering            | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 246                         | <b>Aanhelen verhardingen</b>   |              |  |                                 |                          |
| 2461                        | <u>Aanhelen betonstraatstenen</u>  |              |  |                                 |                          |
| 246110                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 246120                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 246130                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 246140                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 246150                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 246160                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 246170                      | Herstraten betonstraatstenen.  | m2           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 2462                        | <u>Aanhelen straatbakstenen</u>  |              |  |                                 |                          |
| 246210                      | Herstraten straatbakstenen.  | m2           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 2463                        | <u>Aanhelen tegels</u>   |              |  |                                 |                          |
| 246310                      | Herstraten betontegels.  | m2           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 246320                      | Herstraten betontegels.  | m2           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 246330                      | Herstraten betontegels.  | m2           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 246340                      | Herstraten betontegels.  | m2           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 246350                      | Herstraten betontegels.  | m2           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 246360                      | Herstraten betontegels.  | m2           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 246370                      | Herstraten betontegels.  | m2           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 247                         | <b>Zagen verharding</b>  |              |  |                                 |                          |
| 247010                      | Pasmaken van bestratingsmateriaal.   | m            | 330,00V                                    |                                 |                          |
| 247020                      | Pasmaken van bestratingsmateriaal.   | m            | 40,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 247030                      | Pasmaken van betonbanden.                         | st           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 247040                      | Pasmaken van betonbanden.                         | st           | 70,00V                                     |                                 |                          |
| 247050                      | Pasmaken van betonbanden.                         | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 26                          | <b>Inrichtingselementen</b>                       |              |  |                                 |                          |
| 261                         | <b>Aanbrengen bebordingen</b>                     |              |  |                                 |                          |
| 261030                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 261060                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 264                         | <b>Aanbrengen overige inrichtingselementen</b>    |              |  |                                 |                          |
| 264050                      | Aanbrengen afvalbak                               | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 27                          | <b>Groenvoorzieningen</b>                         |              |  |                                 |                          |
| 271                         | <b>Aanbrengen gazon</b>                           |              |  |                                 |                          |
| 271010                      | Zaaien.   | are          | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 3                           | <b>Fase 3: Maandagsewetering Deel 2</b>           |              |  |                                 |                          |
| 31                          | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                |              |  |                                 |                          |
| 311                         | <b>Algemene werkzaamheden</b>                     |              |  |                                 |                          |
| 3111                        | Opschonen terrein                                 |              |  |                                 |                          |
| 311110                      | Schonen terrein.                                  | EUR          |  | N                               |                          |
| 3112                        | Werkterrein                                       |              |  |                                 |                          |
| 311210                      | Aanbrengen tijdelijke afrastering.                | m            | 700,00V                                    |                                 |                          |
| 311220                      | In stand houden tijdelijke afrastering.           | dag          | 61,00V                                     |                                 |                          |
| 311230                      | Verwijderen tijdelijke afrastering.               | m            | 700,00V                                    |                                 |                          |
| 3113                        | <u>Aanbrengen schotten</u>                        |              |  |                                 |                          |
| 311310                      | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).      | m            | 390,00V                                    |                                 |                          |
| 311320                      | In stand houden platen of schotten (voetgangers). | dag          | 61,00V                                     |                                 |                          |
| 311330                      | Verwijderen platen of schotten (voetgangers).     | m            | 390,00V                                    |                                 |                          |
| 311340                      | Aanbrengen rijplatenbaan.                         | EUR          |  | N                               |                          |
| 311350                      | In stand houden rijplatenbaan.                    | EUR          |  | N                               |                          |
| 311360                      | Verwijderen rijplatenbaan.                        | EUR          |  | N                               |                          |
| 3114                        | <u>Communiceren met derden</u>                    |              |  |                                 |                          |
| 311410                      | Communiceren met derden.                          | EUR          |  | N                               |                          |
| 311420                      | Communiceren met derden.                          | EUR          |  | N                               |                          |
| 311430                      | Communiceren met derden.                          | EUR          |  | N                               |                          |
| 3115                        | <u>Kabels en leidingen</u>                        |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 311510                      | Graven proefsleuf.   | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 3116                        | <u>Tijdelijke voorzieningen tbv handhaven beplanting</u>     |              |  |                                 |                          |
| 311610                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 311620                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 311630                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 3117                        | <u>Inzamelen huisafval</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 311710                      | Inzamelen huishoudelijk afval                                | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312                         | <b>Verkeersmaatregelen</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 3121                        | <u>Verkeersplannen en verkeerstekeningen</u>                 |              |  |                                 |                          |
| 312110                      | Opstellen verkeersplan.                                      | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312120                      | Opstellen verkeerstekening(en).                              | EUR          | N  |                                 |                          |
| 3122                        | <u>Tekstborden</u>   |              |  |                                 |                          |
| 312210                      | Aanbrengen tekstborden vooraankondiging                      | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 312220                      | Instandhouden tekstborden vooraankondiging                   | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312230                      | Verwijderen tekstborden vooraankondiging                     | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 3123                        | <u>Afzettingen enkelbaans weg</u>                            |              |  |                                 |                          |
| 312310                      | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.                   | keer         | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 312320                      | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.                | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312330                      | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.                  | keer         | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 3124                        | <u>Afzettingen fiets- en voetpaden</u>                       |              |  |                                 |                          |
| 312410                      | Aanbrengen afzetting(en) op fiets- en voetpaden              | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312420                      | Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden           | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312430                      | Verwijderen afzetting(en) op fiets- en voetpaden             | EUR          | N  |                                 |                          |
| 3125                        | <u>Omleidingsroutes</u>                                      |              |  |                                 |                          |
| 312510                      | Aanbrengen omleidingsroutes - enkelbaansweg.                 | keer         | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 312520                      | Instandhouden omleidingsroutes - enkelbaansweg.              | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312530                      | Verwijderen omleidingsroutes - enkelbaansweg.                | keer         | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 312540                      | Aanbrengen omleidingsroutes - fiets(voet)paden               | keer         | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 312550                      | Instandhouden omleidingsroutes - fiets(voet)paden.           | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312560                      | Verwijderen omleidingsroutes - fiets(voet)paden.             | keer         | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 313                         | <b>Opbreken elementenverhardingen</b>                        |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 3131                        | <b>Opbreken tegels</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 313110                      | Opbreken betontegels - grijs - <1,50 m.                  | m2           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 313120                      | Opbreken betontegels - grijs - 1,50 >< 3,00 m.           | m2           | 665,00V                                    |                                 |                          |
| 313130                      | Opbreken betontegels - grijs - > 3,00 m.                 | m2           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 313140                      | Opbreken betontegels - rood - 1,50 >< 3,00 m.            | m2           | 660,00V                                    |                                 |                          |
| 313150                      | Opbreken betontegels - zwart - <1,50 m.                  | m2           | 4,50V                                      |                                 |                          |
| 313160                      | Opbreken betontegels - wit - <1,50 m.                    | m2           | 4,50V                                      |                                 |                          |
| 313170                      | Opbreken betontegels - blindegeleidetegels               | st           | 125,00V                                    |                                 |                          |
| 313180                      | Opbreken betontegels - noppetegels                       | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 3132                        | <b>Opbreken straatbakstenen</b>                          |              |  |                                 |                          |
| 313210                      | Opbreken straatbaksteen - DF - wit - <1,50 m.            | m2           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 3133                        | <b>Opbreken betonstraatstenen</b>                        |              |  |                                 |                          |
| 313310                      | Opbreken betonstraatstenen - grijs - <1,50 m.            | m2           | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 313320                      | Opbreken betonstraatstenen - grijs - 1,50 >< 3,00 m.     | m2           | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 313330                      | Opbreken betonstraatstenen - rood - > 3,00 m.            | m2           | 75,00V                                     |                                 |                          |
| 313340                      | Opbreken betonstraatstenen - zwart - 1,50 >< 3,00 m.     | m2           | 140,00V                                    |                                 |                          |
| 313350                      | Opbreken betonstraatstenen - geel - <1,50 m.             | m2           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 313360                      | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.           | m            | 85,00V                                     |                                 |                          |
| 314                         | <b>Opbreken bitumineuze verhardingen</b>                 |              |  |                                 |                          |
| 3141                        | <b>Maken aansluiting</b>                                 |              |  |                                 |                          |
| 314110                      | Zagen van bitumineuze verharding.                        | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 314120                      | Frezen teevrij asfalt getrapte aansluiting.              | m3           | 2,90V                                      |                                 |                          |
| 3142                        | <b>Frezen asfalt</b>                                     |              |  |                                 |                          |
| 314210                      | Frezen teevrij asfalt - rijbaan.                         | m2           | 2.040,00V                                  |                                 |                          |
| 3143                        | <b>Opbreken asfalt</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 314310                      | Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt - fietspad. | m2           | 650,00V                                    |                                 |                          |
| 314330                      | Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.            | m2           | 2.040,00V                                  |                                 |                          |
| 3144                        | <b>Verwijderen markering</b>                             |              |  |                                 |                          |
| 314410                      | Volledig verwijderen markering - doorgetrokken.          | m2           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 314420                      | Volledig verwijderen markering - 1-1 .                   | m2           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 314430                      | Volledig verwijderen markering - taludmarkering.         | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 314450                      | Volledig verwijderen markering - 50-50 blokmarkering.    | m2           | 3,50V                                      |                                 |                          |
| 314460                      | Volledig verwijderen markering - haaiantanden.           | m2           | 1,25V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 3146                        | <b>Verwijderen fundering</b>   |              |  |                                 |                          |
| 314610                      | Verwijderen teevrije funderingslaag - fietspad.                      | m2           | 650,00V                                    |                                 |                          |
| 314630                      | Verwijderen teevrije funderingslaag - rijbaan<br>ongebonden slakken. | m2           | 2.040,00V                                  |                                 |                          |
| 315                         | <b>Opbreken kantopsluiting</b>                                       |              |  |                                 |                          |
| 3151                        | <u>Opbreken opsluitbanden</u>  |              |  |                                 |                          |
| 315110                      | Opbreken betonbanden OB10.   | m            | 720,00V                                    |                                 |                          |
| 3152                        | <u>Opbreken trottoirbanden</u>                                       |              |  |                                 |                          |
| 315210                      | Opbreken betonbanden - TB15.   | m            | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 315220                      | Opbreken betonbanden - TB15 - goot.                                  | m            | 500,00V                                    |                                 |                          |
| 315240                      | Opbreken betonbanden - bushalteband.                                 | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 3153                        | <u>Opbreken inritbanden</u>  |              |  |                                 |                          |
| 315310                      | Opbreken betonbanden - inritbanden - 650 x 200 x<br>500 mm.          | m            | 27,00V                                     |                                 |                          |
| 315320                      | Opbreken betonbanden - inritbanden - 800 x 180 x<br>500 mm.          | m            | 7,50V                                      |                                 |                          |
| 316                         | <b>Verwijderen groen</b>   |              |  |                                 |                          |
| 3161                        | <u>Verwijderen gazon</u>   |              |  |                                 |                          |
| 316110                      | Verwijderen gazon  | m2           | 1.365,00V                                  |                                 |                          |
| 3162                        | <u>Verwijderen beplanting</u>  |              |  |                                 |                          |
| 316210                      | Verwijderen begroeiing.  | are          | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 316220                      | Verwijderen haag.  | m            | 130,00V                                    |                                 |                          |
| 317                         | <b>Verwijderen inrichtingselementen</b>                              |              |  |                                 |                          |
| 3171                        | <u>Verwijderen bebording</u>   |              |  |                                 |                          |
| 317130                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.                        | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 3173                        | <u>Verwijderen overige inrichtingselementen</u>                      |              |  |                                 |                          |
| 317310                      | Verwijderen hek (st)   | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 317320                      | Verwijderen fietsparkeervoorziening                                  | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 317340                      | Verwijderen abri   | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 317350                      | Verwijderen afvalbak   | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 32                          | <b>Grondwerk</b>   |              |  |                                 |                          |
| 321                         | <b>Grondwerk tbv handhaven groenvak</b>                              |              |  |                                 |                          |
| 3219                        | <u>Grond bewerken</u>  |              |  |                                 |                          |
| 321910                      | Spitten of ploegen.  | are          | 15,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 322                         | <b>Grondwerk tbv vervallen groenvak</b> |              |  |                                 |                          |
| 3221                        | <u>Grond ontgraven in werk</u>          |              |  |                                 |                          |
| 322110                      | Grond ontgraven uit cunet               | m3           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 3226                        | <u>Grond verwerken in werk</u>          |              |  |                                 |                          |
| 322610                      | Grond verwerken in grondlichaam         | m3           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 322620                      | Profileren van oppervlakken.            | m2           | 85,00V                                     |                                 |                          |
| 322630                      | Verdichten grond.                       | m2           | 85,00V                                     |                                 |                          |
| 3227                        | <u>Grond vervoeren</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 322710                      | Grond vervoeren.                        | m3           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 322730                      | AP04 onderzoek incl. PFAS               | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 323                         | <b>Grondwerk tbv nieuw groenvak</b>     |              |  |                                 |                          |
| 3231                        | <u>Grond ontgraven in werk</u>          |              |  |                                 |                          |
| 323110                      | Grond ontgraven uit cunet               | m3           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 3236                        | <u>Grond verwerken in werk</u>          |              |  |                                 |                          |
| 323610                      | Grond verwerken in grondlichaam         | m3           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 323620                      | Profileren van oppervlakken.            | m2           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 323630                      | Verdichten grond.                       | m2           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 3237                        | <u>Grond vervoeren</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 323710                      | Grond vervoeren.                        | m3           | 45,00V                                     |                                 |                          |
| 324                         | <b>Grondwerk tbv riolering</b>          |              |  |                                 |                          |
| 3241                        | <u>Grond ontgraven in werk</u>          |              |  |                                 |                          |
| 324110                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.           | m            | 445,00V                                    |                                 |                          |
| 3246                        | <u>Grond verwerken in werk</u>          |              |  |                                 |                          |
| 324610                      | Aanvullen sleuf.                        | m            | 445,00V                                    |                                 |                          |
| 325                         | <b>Grondwerk tbv fietspadplaten</b>     |              |  |                                 |                          |
| 3251                        | <u>Grond ontgraven in werk</u>          |              |  |                                 |                          |
| 325110                      | Grond ontgraven uit cunet               | m3           | 75,00V                                     |                                 |                          |
| 3256                        | <u>Grond verwerken in werk</u>          |              |  |                                 |                          |
| 325610                      | Grond verwerken in grondlichaam         | m3           | 185,00V                                    |                                 |                          |
| 325620                      | Profileren van oppervlakken.            | m2           | 1.310,00V                                  |                                 |                          |
| 325630                      | Verdichten grond.                       | m2           | 1.310,00V                                  |                                 |                          |
| 3257                        | <u>Grond vervoeren</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 325710                      | Grond vervoeren.                        | m3           | 75,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 3258                        | Leveren grond  |              |  |                                 |                          |
| 325810                      | Leveren grond.   | m3           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 33                          | <b>Riolering</b>   |              |  |                                 |                          |
| 331                         | <b>Verwijderen riolering</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 3312                        | <u>Verwijderen kolkleiding</u>                                 |              |  |                                 |                          |
| 331210                      | Verwijderen kunststofbuis.                                     | m            | 190,00V                                    |                                 |                          |
| 3313                        | <u>Verwijderen kolken</u>                                      |              |  |                                 |                          |
| 331310                      | Verwijderen kolk.  | st           | 38,00V                                     |                                 |                          |
| 331320                      | Reinigen kolken.   | st           | 38,00V                                     |                                 |                          |
| 3314                        | <u>Afvoeren rioolslib</u>                                      |              |  |                                 |                          |
| 331410                      | Rioolslib vervoeren.   | ton          | 0,10V                                      |                                 |                          |
| 333                         | <b>Aanbrengen HWA</b>  |              |  |                                 |                          |
| 3331                        | Op hoogte stellen putten                                       |              |  |                                 |                          |
| 333110                      | Verwijderen putrand met deksel.                                | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 333120                      | Aanbrengen putrand met deksel, rond.                           | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 333130                      | Aanbrengen putrand met deksel, rond.                           | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 333140                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.                      | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 3332                        | <u>Aanbrengen kolkleidingen</u>                                |              |  |                                 |                          |
| 333210                      | Aanbrengen PVC-buis.   | m            | 320,00V                                    |                                 |                          |
| 333220                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - Y-stuk.                              | st           | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 333230                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk.                              | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 333240                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - Combikap.                            | st           | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 333250                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 15° bocht.                           | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 333260                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 22,5° bocht.                         | st           | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 333270                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 30° bocht.                           | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 333280                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° bocht.                           | st           | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 3333                        | <u>Aanbrengen kolken</u>                                       |              |  |                                 |                          |
| 333310                      | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - straatkolk.   | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 333320                      | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - trottoirkolk. | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 3334                        | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                                |              |  |                                 |                          |
| 333410                      | Maken doorvoer door een bestaande beschoeiing                  | st           | 22,00V                                     |                                 |                          |
| 333420                      | Aanbrengen inlage van kunststof.                               | m2           | 22,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 334                         | <b>Opbouwgarituur</b>   |              |  |                                 |                          |
| 334010                      | Op hoogte brengen opbouwgarituur.   | EUR          |  | N                               |                          |
| 34                          | <b>Verhardingen</b>   |              |  |                                 |                          |
| 341                         | <b>Algemene voorbereidende werkzaamheden</b>  |              |  |                                 |                          |
| 341010                      | Afwerken zandbed.   | m2           | 4.725,00V                                  |                                 |                          |
| 342                         | <b>Aanbrengen kantopsluiting</b>  |              |  |                                 |                          |
| 3421                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>   |              |  |                                 |                          |
| 342110                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton (recht).   | m            | 430,00V                                    |                                 |                          |
| 342120                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton (bocht).   | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 3422                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden</u>  |              |  |                                 |                          |
| 342210                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (280/300 x 250 - recht).                              | m            | 420,00V                                    |                                 |                          |
| 342220                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (280/300 x 250 - bocht).                              | m            | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 3423                        | <u>Aanbrengen inritbanden</u>   |              |  |                                 |                          |
| 342310                      | Aanbrengen inritbanden van beton.   | m            | 28,00V                                     |                                 |                          |
| 3424                        | <u>Aanbrengen rijwielpadband</u>  |              |  |                                 |                          |
| 342410                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (30/120 x 200 - recht)                                | m            | 235,00V                                    |                                 |                          |
| 342420                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (30/120 x 200 - bocht)                                | m            | 19,00V                                     |                                 |                          |
| 3425                        | <u>Aanbrengen bushalteband</u>  |              |  |                                 |                          |
| 342510                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (1000 x 435 x 334 - recht)                            | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 3427                        | <u>Hulpstukken kantopsluiting</u>   |              |  |                                 |                          |
| 342710                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Inritverloopbanden G28/30x25x100 cm naar G30x13     | m            | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 342720                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Inritbanden G30x13                                  | m            | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 342730                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Eindverloopbanden G28/30x25x100 cm naar maaiveld    | m            | 26,00V                                     |                                 |                          |
| 342740                      | Aanbrengen inrit-perronbanden 130/150   | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 342750                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - verloopbanden G28/30x25x100 cm naar 1000x435x334 mm | m            | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 342760                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Puntstuk.   | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 342770                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Hoekblok.   | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 343                         | <b>Aanbrengen elementenverharding</b>   |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 3431                        | Vorbereidende werkzaamheden                                      |              |   |                                 |                          |
| 343110                      | Aanbrengen straatlaag.   | m2           | 2.535,00V                                   |                                 |                          |
| 343120                      | Aanbrengen straatlaag.   | m2           | 1.344,00V                                   |                                 |                          |
| 3432                        | Aanbrengen tegels  |              |   |                                 |                          |
| 343220                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x60 - 1,50><3,00.        | m2           | 700,00V                                     |                                 |                          |
| 343230                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x60 - >3,00.             | m2           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 343240                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x80 - 1,50><3,00.        | m2           | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 343250                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x80 - >3,00.             | m2           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 343260                      | Aanbrengen betontegels - rood - 300x300x60 - <1,50.              | m2           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 343270                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 150x300x80 - <1,50.             | m2           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 343280                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 150x300x80 - 1,50><3,00.        | m2           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 343290                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 150x300x80 - >3,00.             | m2           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 3433                        | Aanbrengen tegels (vervolg)                                      |              |   |                                 |                          |
| 343310                      | Aanbrengen betontegels - wit - 300x300x60 - <1,50.               | m2           | 4,50V                                       |                                 |                          |
| 343320                      | Aanbrengen betontegels - zwart - 300x300x60 - <1,50.             | m2           | 4,50V                                       |                                 |                          |
| 343330                      | Aanbrengen betontegels - noppentegels - 300x300x60 - <1,50.      | m2           | 1,50V                                       |                                 |                          |
| 343340                      | Aanbrengen betontegels - geleidelijntegels - 300x300x60 - <1,50. | m2           | 11,20V                                      |                                 |                          |
| 343350                      | Aanbrengen goot van betontegels                                  | m            | 510,00V                                     |                                 |                          |
| 3434                        | Aanbrengen betonstraatstenen                                     |              |   |                                 |                          |
| 343420                      | Aanbrengen betonstraatstenen - grijs - 1,50><3,00 m.             | m2           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 343440                      | Aanbrengen betonstraatstenen - rood - >3,00 m.                   | m2           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 343450                      | Aanbrengen betonstraatstenen - zwart - 1,50 >< 3,00 m.           | m2           | 125,00V                                     |                                 |                          |
| 343460                      | Aanbrengen betonstraatstenen - geel - <1,50 m.                   | m2           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 343470                      | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.                         | m            | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 3436                        | Aanbrengen Easypath betonplaten                                  |              |   |                                 |                          |
| 343610                      | Engineering fietspadtraject.                                     | EUR          |   | N                               |                          |
| 343620                      | Aanbrengen fietspadelementen prefab beton.                       | st           | 244,00V                                     |                                 |                          |
| 343630                      | Aanbrengen fietspadelementen prefab beton.                       | st           | 37,00V                                      |                                 |                          |
| 343640                      | Aanbrengen fietspad-bochtsegmenten prefab beton.                 | st           | 49,00V                                      |                                 |                          |
| 343650                      | Aanbrengen fietspad-bochtsegmenten prefab beton.                 | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 343660                      | Aanbrengen voegafdichting fietspadelementen.  | m            | 672,00V                                    |                                 |                          |
| 343670                      | Zagen betonverharding.  | m            | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 344                         | <b>Aanbrengen bitumineuze verharding</b>  |              |  |                                 |                          |
| 3441                        | <u>Aanbrengen fundering</u>   |              |  |                                 |                          |
| 344110                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering.   | m2           | 2.190,00V                                  |                                 |                          |
| 3442                        | <u>Aanbrengen onderlaag</u>   |              |  |                                 |                          |
| 344210                      | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.   | ton          | 438,00V                                    |                                 |                          |
| 3443                        | <u>Aanbrengen kleeftlaag</u>  |              |  |                                 |                          |
| 344310                      | Aanbrengen kleeftlaag.  | m2           | 2.190,00V                                  |                                 |                          |
| 3444                        | <u>Aanbrengen tussenlaag</u>  |              |  |                                 |                          |
| 344410                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.  | ton          | 225,00V                                    |                                 |                          |
| 344420                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.  | ton          | 27,00V                                     |                                 |                          |
| 3445                        | Aanbrengen kleeftlaag   |              |  |                                 |                          |
| 344510                      | Aanbrengen kleeftlaag.  | m2           | 2.195,00V                                  |                                 |                          |
| 3446                        | Aanbrengen deklaag  |              |  |                                 |                          |
| 344610                      | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt -<br>rijbaan.                       | ton          | 193,00V                                    |                                 |                          |
| 3447                        | <u>Afstrooien rijoppervlakken</u>   |              |  |                                 |                          |
| 344710                      | Afstrooien bereiden rijoppervlakken.  | m2           | 2.190,00V                                  |                                 |                          |
| 345                         | <b>Aanbrengen markeringen</b>   |              |  |                                 |                          |
| 345010                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch<br>materiaal- in m - Ononderbroken streep | m            | 470,00V                                    |                                 |                          |
| 345020                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch<br>materiaal- in m - 1-1 streep.          | m            | 165,00V                                    |                                 |                          |
| 345060                      | Aanbrengen overige markering -thermoplastisch<br>materiaal- - haaiantanden            | m2           | 0,30V                                      |                                 |                          |
| 345070                      | Aanbrengen overige markering -thermoplastisch<br>materiaal- - taludmarkering          | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 346                         | <b>Aanhelen verhardingen</b>  |              |  |                                 |                          |
| 3461                        | <u>Aanhelen betonstraatstenen</u>   |              |  |                                 |                          |
| 346110                      | Herstraten betonstraatstenen.   | m2           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 346120                      | Herstraten betonstraatstenen.   | m2           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 346130                      | Herstraten betonstraatstenen.   | m2           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 3462                        | <u>Aanhelen straatbakstenen</u>   |              |  |                                 |                          |
| 346210                      | Herstraten straatbakstenen.   | m2           | 6,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 3463                        | <b>Aanhelen tegels</b>  |              |  |                                 |                          |
| 346310                      | Herstraten betontegels.   | m2           |  | 29,00V                          |                          |
| 346320                      | Herstraten betontegels.   | m2           |  | 1,00V                           |                          |
| 346330                      | Herstraten betontegels.   | m2           |  | 12,00V                          |                          |
| 3464                        | <b>Asfalt aansluitingen</b>                                     |              |  |                                 |                          |
| 346410                      | Zagen van bitumineuze verharding.                               | m            |  | 7,00V                           |                          |
| 346420                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.                    | m3           |  | 0,80V                           |                          |
| 346430                      | Aanbrengen kleeflaag.   | m2           |  | 7,00V                           |                          |
| 346440                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.                  | ton          |  | 0,80V                           |                          |
| 346450                      | Aanbrengen kleeflaag.   | m2           |  | 14,00V                          |                          |
| 346460                      | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt -<br>rijbaan. | ton          |  | 1,20V                           |                          |
| 347                         | <b>Zagen verharding</b>   |              |  |                                 |                          |
| 347010                      | Pasmaken van bestratingsmateriaal.                              | m            |  | 350,00V                         |                          |
| 347020                      | Pasmaken van bestratingsmateriaal.                              | m            |  | 35,00V                          |                          |
| 347030                      | Pasmaken van betonbanden.                                       | st           |  | 75,00V                          |                          |
| 347040                      | Pasmaken van betonbanden.                                       | st           |  | 8,00V                           |                          |
| 347050                      | Pasmaken van betonbanden.                                       | st           |  | 30,00V                          |                          |
| 36                          | <b>Inrichtingselementen</b>                                     |              |  |                                 |                          |
| 361                         | <b>Aanbrengen bebordingen</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 361010                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.               | st           |  | 12,00V                          |                          |
| 364                         | <b>Aanbrengen overige inrichtingselementen</b>                  |              |  |                                 |                          |
| 364020                      | Aanbrengen fietsparkeervoorziening                              | st           |  | 4,00V                           |                          |
| 364040                      | Aanbrengen abri   | st           |  | 2,00V                           |                          |
| 364050                      | Aanbrengen afvalbak   | st           |  | 2,00V                           |                          |
| 37                          | <b>Groenvoorzieningen</b>                                       |              |  |                                 |                          |
| 371                         | <b>Aanbrengen gazon</b>   |              |  |                                 |                          |
| 371010                      | Zaaien.   | are          |  | 13,50V                          |                          |
| 4                           | <b>Fase 4: Gieterij</b>   |              |  |                                 |                          |
| 41                          | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>                              |              |  |                                 |                          |
| 411                         | <b>Algemene werkzaamheden</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 4111                        | <u>Opschonen terrein</u>  |              |  |                                 |                          |
| 411110                      | Schonen terrein.  | EUR          |  | N                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 4112                        | <u>Werkerrein</u>  |              |  |                                 |                          |
| 411210                      | Aanbrengen tijdelijke afrastering.                           | m            | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 411220                      | In stand houden tijdelijke afrastering.                      | dag          | 61,00V                                     |                                 |                          |
| 411230                      | Verwijderen tijdelijke afrastering.                          | m            | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 4113                        | <u>Aanbrengen schotten</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 411310                      | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).                 | m            | 220,00V                                    |                                 |                          |
| 411320                      | In stand houden platen of schotten (voetgangers).            | dag          | 61,00V                                     |                                 |                          |
| 411330                      | Verwijderen platen of schotten (voetgangers).                | m            | 220,00V                                    |                                 |                          |
| 411340                      | Aanbrengen rijplatenbaan.                                    | EUR          |  | N                               |                          |
| 411350                      | In stand houden rijplatenbaan.                               | EUR          |  | N                               |                          |
| 411360                      | Verwijderen rijplatenbaan.                                   | EUR          |  | N                               |                          |
| 4114                        | <u>Communiceren met derden</u>                               |              |  |                                 |                          |
| 411410                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 411420                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 411430                      | Communiceren met derden.                                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 4115                        | <u>Kabels en leidingen</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 411510                      | Graven proefsleuf.   | m            | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 4116                        | <u>Tijdelijke voorzieningen tbv handhaven beplanting</u>     |              |  |                                 |                          |
| 411610                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 411620                      | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 4117                        | <u>Inzamelen huisafval</u>                                   |              |  |                                 |                          |
| 411710                      | Inzamelen huishoudelijk afval                                | EUR          |  | N                               |                          |
| 412                         | <b>Verkeersmaatregelen</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 4121                        | <u>Verkeersplannen en verkeerstekeningen</u>                 |              |  |                                 |                          |
| 412110                      | Opstellen verkeersplan.                                      | EUR          |  | N                               |                          |
| 412120                      | Opstellen verkeerstekening(en).                              | EUR          |  | N                               |                          |
| 4122                        | <u>Tekstborden</u>   |              |  |                                 |                          |
| 412210                      | Aanbrengen tekstborden vooraankondiging                      | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 412220                      | Instandhouden tekstborden vooraankondiging                   | EUR          |  | N                               |                          |
| 412230                      | Verwijderen tekstborden vooraankondiging                     | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 4123                        | <u>Afzettingen enkelbaans weg</u>                            |              |  |                                 |                          |
| 412310                      | Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.                   | keer         | 3,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 412320                      | Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.      | EUR          |  | N                               |                          |
| 412330                      | Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.        | keer         |  | 3,00V                           |                          |
| 4124                        | <u>Afzettingen fiets- en voetpaden</u>             |              |  |                                 |                          |
| 412410                      | Aanbrengen afzetting(en) op fiets- en voetpaden    | EUR          |  | N                               |                          |
| 412420                      | Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden | EUR          |  | N                               |                          |
| 412430                      | Verwijderen afzetting(en) op fiets- en voetpaden   | EUR          |  | N                               |                          |
| 4125                        | <u>Omleidingsroutes</u>                            |              |  |                                 |                          |
| 412510                      | Aanbrengen omleidingsroutes - enkelbaansweg.       | keer         |  | 1,00V                           |                          |
| 412520                      | Instandhouden omleidingsroutes - enkelbaansweg.    | EUR          |  | N                               |                          |
| 412530                      | Verwijderen omleidingsroutes - enkelbaansweg.      | keer         |  | 1,00V                           |                          |
| 412540                      | Aanbrengen omleidingsroutes - fiets(voet)paden     | keer         |  | 1,00V                           |                          |
| 412550                      | Instandhouden omleidingsroutes - fiets(voet)paden. | EUR          |  | N                               |                          |
| 412560                      | Verwijderen omleidingsroutes - fiets(voet)paden.   | keer         |  | 1,00V                           |                          |
| 413                         | <b>Opbreken elementenverhardingen</b>              |              |  |                                 |                          |
| 4131                        | <u>Opbreken tegels</u>                             |              |  |                                 |                          |
| 413110                      | Opbreken betontegels - grijs - 1,50 >< 3,00 m.     | m2           |  | 415,00V                         |                          |
| 413120                      | Opbreken betontegels - grijs - > 3,00 m.           | m2           |  | 40,00V                          |                          |
| 413130                      | Opbreken betontegels - rood - 1,50 >< 3,00 m.      | m2           |  | 780,00V                         |                          |
| 413140                      | Opbreken betontegels - zwart - <1,50 m.            | m2           |  | 4,50V                           |                          |
| 413150                      | Opbreken betontegels - wit - <1,50 m.              | m2           |  | 4,50V                           |                          |
| 413160                      | Opbreken betontegels - blindegeleidetegels         | st           |  | 48,00V                          |                          |
| 413170                      | Opbreken betontegels - noppentegels                | st           |  | 8,00V                           |                          |
| 413180                      | Opbreken betontegels - Haaientandtegels            | st           |  | 12,00V                          |                          |
| 4133                        | <u>Opbreken betonstraatstenen</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 413330                      | Opbreken betonstraatstenen - grijs - > 3,00 m.     | m2           |  | 200,00V                         |                          |
| 413340                      | Opbreken betonstraatstenen - wit - <1,50.          | m2           |  | 25,00V                          |                          |
| 413390                      | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.     | m            |  | 75,00V                          |                          |
| 414                         | <b>Opbreken bitumineuze verhardingen</b>           |              |  |                                 |                          |
| 4141                        | <u>Maken aansluiting</u>                           |              |  |                                 |                          |
| 414110                      | Zagen van bitumineuze verharding.                  | m            |  | 20,00V                          |                          |
| 414120                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.       | m3           |  | 2,30V                           |                          |
| 4142                        | <u>Frezen asfalt</u>                               |              |  |                                 |                          |
| 414210                      | Frezen teervrij asfalt - rijbaan.                  | m2           |  | 1.490,00V                       |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 4143                        | <b>Opbreken asfalt</b>  |              |   |                                 |                          |
| 414310                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt - fietspad.             | m2           |   | 55,00V                          |                          |
| 414320                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.                        | m2           |   | 1.490,00V                       |                          |
| 4144                        | <b>Verwijderen markering</b>  |              |   |                                 |                          |
| 414410                      | Volledig verwijderen markering - doorgetrokken.                       | m2           |   | 20,00V                          |                          |
| 414420                      | Volledig verwijderen markering - 1-1 .                                | m2           |   | 7,50V                           |                          |
| 414430                      | Volledig verwijderen markering - 3-3 .                                | m2           |   | 15,00V                          |                          |
| 414440                      | Volledig verwijderen markering - Puntstukken.                         | m2           |   | 15,00V                          |                          |
| 4146                        | <b>Verwijderen fundering</b>  |              |   |                                 |                          |
| 414610                      | Verwijderen teervrije funderingslaag - fietspad.                      | m2           |   | 55,00V                          |                          |
| 414630                      | Verwijderen teervrije funderingslaag - rijbaan<br>ongebonden slakken. | m2           |   | 1.490,00V                       |                          |
| 415                         | <b>Opbreken kantopsluiting</b>  |              |   |                                 |                          |
| 4151                        | <b>Opbreken opsluitbanden</b>   |              |   |                                 |                          |
| 415110                      | Opbreken betonbanden OB10.  | m            |   | 730,00V                         |                          |
| 4152                        | <b>Opbreken trottoirbanden</b>  |              |   |                                 |                          |
| 415210                      | Opbreken betonbanden - TB15.  | m            |   | 180,00V                         |                          |
| 415220                      | Opbreken betonbanden - TB15 - goot.                                   | m            |   | 115,00V                         |                          |
| 415230                      | Opbreken betonbanden - GB15.  | m            |   | 50,00V                          |                          |
| 415240                      | Opbreken betonbanden - bushalteband.                                  | m            |   | 30,00V                          |                          |
| 416                         | <b>Verwijderen groen</b>  |              |   |                                 |                          |
| 4161                        | <b>Verwijderen gazon</b>  |              |   |                                 |                          |
| 416110                      | Verwijderen gazon   | m2           |   | 11,50V                          |                          |
| 4162                        | <b>Verwijderen beplanting</b>   |              |   |                                 |                          |
| 416220                      | Verwijderen haag.   | m            |   | 50,00V                          |                          |
| 417                         | <b>Verwijderen inrichtingselementen</b>                               |              |   |                                 |                          |
| 4171                        | <b>Verwijderen bebording</b>  |              |   |                                 |                          |
| 417130                      | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.                         | st           |   | 7,00V                           |                          |
| 4173                        | <b>Verwijderen overige inrichtingselementen</b>                       |              |   |                                 |                          |
| 417310                      | Verwijderen hek (st)  | st           |   | 3,00V                           |                          |
| 417320                      | Verwijderen fietsparkeervoorziening                                   | st           |   | 4,00V                           |                          |
| 417340                      | Verwijderen abri  | st           |   | 2,00V                           |                          |
| 417350                      | Verwijderen afvalbak  | st           |   | 2,00V                           |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 42                          | <b>Grondwerk</b>                        |              |  |                                 |                          |
| 421                         | <b>Grondwerk tbv handhaven groenvak</b> |              |  |                                 |                          |
| 4219                        | Grond bewerken                          |              |  |                                 |                          |
| 421910                      | Spitten of ploegen.                     | are          | 12,80V                                     |                                 |                          |
| 422                         | <b>Grondwerk tbv vervallen groenvak</b> |              |  |                                 |                          |
| 4221                        | Grond ontgraven in werk                 |              |  |                                 |                          |
| 422110                      | Grond ontgraven uit cunet               | m3           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 4226                        | Grond verwerken in werk                 |              |  |                                 |                          |
| 422610                      | Grond verwerken in grondlichaam         | m3           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 422620                      | Profileren van oppervlakken.            | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 422630                      | Verdichten grond.                       | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 4227                        | Grond vervoeren                         |              |  |                                 |                          |
| 422710                      | Grond vervoeren.                        | m3           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 423                         | <b>Grondwerk tbv nieuw groenvak</b>     |              |  |                                 |                          |
| 4231                        | Grond ontgraven in werk                 |              |  |                                 |                          |
| 423110                      | Grond ontgraven uit cunet               | m3           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 4236                        | Grond verwerken in werk                 |              |  |                                 |                          |
| 423610                      | Grond verwerken in grondlichaam         | m3           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 423620                      | Profileren van oppervlakken.            | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 423630                      | Verdichten grond.                       | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 4237                        | Grond afvoeren                          |              |  |                                 |                          |
| 423710                      | Grond vervoeren.                        | m3           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 424                         | <b>Grondwerk tbv riolering</b>          |              |  |                                 |                          |
| 4241                        | Grond ontgraven in werk                 |              |  |                                 |                          |
| 424110                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.           | m            | 185,00V                                    |                                 |                          |
| 4246                        | Grond verwerken in werk                 |              |  |                                 |                          |
| 424610                      | Aanvullen sleuf.                        | m            | 185,00V                                    |                                 |                          |
| 425                         | <b>Grondwerk tbv fietspadplaten</b>     |              |  |                                 |                          |
| 4251                        | Grond ontgraven in werk                 |              |  |                                 |                          |
| 425110                      | Grond ontgraven uit cunet               | m3           | 90,00V                                     |                                 |                          |
| 4256                        | Grond verwerken in werk                 |              |  |                                 |                          |
| 425610                      | Grond verwerken in grondlichaam         | m3           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 425620                      | Profileren van oppervlakken.            | m2           | 835,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 425630                      | Verdichten grond.  | m2           | 835,00V                                    |                                 |                          |
| 4257                        | <u>Grond vervoeren</u>   |              |  |                                 |                          |
| 425710                      | Grond vervoeren.   | m3           | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 425720                      | Grond vervoeren.   | m3           | 74,00V                                     |                                 |                          |
| 425730                      | AP04 onderzoek incl. PFAS                                      | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 43                          | <b>Riolering</b>   |              |  |                                 |                          |
| 431                         | <b>Verwijderen riolering</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 4312                        | <u>Verwijderen kolkleiding</u>                                 |              |  |                                 |                          |
| 431210                      | Verwijderen kunststofbuis.                                     | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 4313                        | <u>Verwijderen kolken</u>                                      |              |  |                                 |                          |
| 431310                      | Verwijderen kolk.  | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 431320                      | Reinigen kolken.   | st           | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 4314                        | Afvoeren rioolslib   |              |  |                                 |                          |
| 431410                      | Rioolslib vervoeren.   | ton          | 0,10V                                      |                                 |                          |
| 433                         | <b>Aanbrengen HWA</b>  |              |  |                                 |                          |
| 4331                        | Op hoogte stellen putten                                       |              |  |                                 |                          |
| 433110                      | Verwijderen putrand met deksel.                                | st           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 433120                      | Aanbrengen putrand met deksel, rond.                           | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 433130                      | Aanbrengen putrand met deksel, rond.                           | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 433140                      | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.                      | st           | 1,00V                                      |                                 |                          |
| 4332                        | <u>Aanbrengen kolkleidingen</u>                                |              |  |                                 |                          |
| 433210                      | Aanbrengen PVC-buis.   | m            | 170,00V                                    |                                 |                          |
| 433220                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - Y-stuk.                              | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 433230                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stuk.                              | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 433240                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - Combikap.                            | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 433250                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 15° bocht.                           | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 433260                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 22,5° bocht.                         | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 433270                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 30° bocht.                           | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 433280                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk - 45° bocht.                           | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 4333                        | <u>Aanbrengen kolken</u>                                       |              |  |                                 |                          |
| 433320                      | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie - trottoirkolk. | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 4334                        | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                                |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 433410                      | Maken doorvoer door een bestaande beschoeiing   | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 433420                      | Aanbrengen inlage van kunststof.  | m2           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 434                         | <b>Opbouwgarmituur</b>  |              |   |                                 |                          |
| 434010                      | Op hoogte brengen opbouwgarmituur.  | EUR          | N   |                                 |                          |
| 44                          | <b>Verhardingen</b>   |              |   |                                 |                          |
| 441                         | <b>Algemene voorbereidende werkzaamheden</b>  |              |   |                                 |                          |
| 441010                      | Afwerken zandbed.   | m2           | 1.265,00V                                   |                                 |                          |
| 442                         | <b>Aanbrengen kantopsluiting</b>  |              |   |                                 |                          |
| 4421                        | <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>   |              |   |                                 |                          |
| 442110                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton (recht).   | m            | 270,00V                                     |                                 |                          |
| 442120                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton (bocht).   | m            | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 4422                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden</u>  |              |   |                                 |                          |
| 442210                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (280/300 x 250 - recht).                              | m            | 295,00V                                     |                                 |                          |
| 442220                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (280/300 x 250 - bocht).                              | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 442230                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (130/150 x 250 - recht).                              | m            | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 4423                        | <u>Aanbrengen inritbanden</u>   |              |   |                                 |                          |
| 442310                      | Aanbrengen inritbanden van beton.   | m            | 21,50V                                      |                                 |                          |
| 4424                        | <u>Aanbrengen rijwielpadband</u>  |              |   |                                 |                          |
| 442410                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (30/120 x 200 - recht)                                | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 4425                        | <u>Aanbrengen bushalteband</u>  |              |   |                                 |                          |
| 442510                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton (1000 x 435 x 334 - recht)                            | m            | 28,00V                                      |                                 |                          |
| 4427                        | <u>Hulpstukken kantopsluiting</u>   |              |   |                                 |                          |
| 442710                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Inritverloopbanden G28/30x25x100 cm naar G30x13     | m            | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 442720                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - Inritbanden G30x13                                  | m            | 23,00V                                      |                                 |                          |
| 442730                      | Aanbrengen inrit-perronbanden 130/150   | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 442740                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - verloopbanden G28/30x25x100 cm naar 1000x435x334 mm | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 442750                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton - verloopbanden G28/30x25x100 cm naar maaiveld        | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 443                         | <b>Aanbrengen elementenverharding</b>   |              |   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 4431                        | <b>Voorbereidende werkzaamheden</b>                              |              |  |                                 |                          |
| 443110                      | Aanbrengen straatlaag.   | m2           | 1.265,00V                                  |                                 |                          |
| 443120                      | Aanbrengen straatlaag.   | m2           | 692,00V                                    |                                 |                          |
| 4432                        | <b>Aanbrengen tegels</b>   |              |  |                                 |                          |
| 443210                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x60 - <1,50.             | m2           | 55,00V                                     |                                 |                          |
| 443220                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x60 - 1,50><3,00.        | m2           | 320,00V                                    |                                 |                          |
| 443230                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 300x300x60 - >3,00.             | m2           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 443260                      | Aanbrengen betontegels - rood - 300x300x80 - 1,50><3,00.         | m2           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 443270                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 150x300x80 - <1,50.             | m2           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 443280                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 150x300x80 - 1,50><3,00.        | m2           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 443290                      | Aanbrengen betontegels - grijs - 150x300x80 - >3,00.             | m2           | 65,00V                                     |                                 |                          |
| 4433                        | <b>Aanbrengen tegels (vervolg)</b>                               |              |  |                                 |                          |
| 443310                      | Aanbrengen betontegels - wit - 300x300x60 - <1,50.               | m2           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 443320                      | Aanbrengen betontegels - zwart - 300x300x60 - <1,50.             | m2           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 443330                      | Aanbrengen betontegels - noppentegels - 300x300x60 - <1,50.      | m2           | 2,16V                                      |                                 |                          |
| 443340                      | Aanbrengen betontegels - geleidelijntegels - 300x300x60 - <1,50. | m2           | 9,54V                                      |                                 |                          |
| 443350                      | Aanbrengen goot van betontegels                                  | m            | 185,00V                                    |                                 |                          |
| 4434                        | <b>Aanbrengen betonstraatstenen</b>                              |              |  |                                 |                          |
| 443460                      | Aanbrengen betonstraatstenen - geel - <1,50 m.                   | m2           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 4436                        | <b>Aanbrengen Easypath betonplaten</b>                           |              |  |                                 |                          |
| 443610                      | Engineering fietspadtraject.                                     | EUR          | N  |                                 |                          |
| 443620                      | Aanbrengen fietspadelementen prefab beton. 2000                  | st           | 8,00V                                      |                                 |                          |
| 443630                      | Aanbrengen fietspad-bochtsegmenten prefab beton. 2000            | st           | 33,00V                                     |                                 |                          |
| 443640                      | Aanbrengen fietspad-bochtsegmenten prefab beton. 2000            | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 443650                      | Aanbrengen fietspadelementen prefab beton. 2400                  | st           | 105,00V                                    |                                 |                          |
| 443660                      | Aanbrengen voegafdichting fietspadelementen.                     | m            | 338,00V                                    |                                 |                          |
| 443670                      | Zagen betonverharding.   | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 444                         | <b>Aanbrengen bitumineuze verharding</b>                         |              |  |                                 |                          |
| 4441                        | <b>Aanbrengen fundering</b>                                      |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 444110                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering.   | m2           | 1.325,00V                                   |                                 |                          |
| 4442                        | <u>Aanbrengen onderlaag</u>   |              |   |                                 |                          |
| 444210                      | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.   | ton          | 265,00V                                     |                                 |                          |
| 4443                        | <u>Aanbrengen kleeftlaag</u>  |              |   |                                 |                          |
| 444310                      | Aanbrengen kleeftlaag.  | m2           | 1.325,00V                                   |                                 |                          |
| 4444                        | <u>Aanbrengen tussenlaag</u>  |              |   |                                 |                          |
| 444410                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.  | ton          | 122,00V                                     |                                 |                          |
| 444420                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton PMB.                                    | ton          | 28,00V                                      |                                 |                          |
| 4445                        | <u>Aanbrengen kleeftlaag</u>  |              |   |                                 |                          |
| 444510                      | Aanbrengen kleeftlaag.  | m2           | 1.325,00V                                   |                                 |                          |
| 4446                        | <u>Aanbrengen deklaag</u>   |              |   |                                 |                          |
| 444610                      | Aanbrengen van een deklaag van steenmestiekasfalt -<br>rijbaan.                       | ton          | 116,00V                                     |                                 |                          |
| 4447                        | Afstrooien rijoppervlakken  |              |   |                                 |                          |
| 444710                      | Afstrooien bereiden rijoppervlakken.  | m2           | 1.325,00V                                   |                                 |                          |
| 445                         | <b>Aanbrengen markeringen</b>   |              |   |                                 |                          |
| 445010                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch<br>materiaal- in m - Ononderbroken streep | m            | 195,00V                                     |                                 |                          |
| 445020                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch<br>materiaal- in m - 1-1 streep.          | m            | 115,00V                                     |                                 |                          |
| 445030                      | Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch<br>materiaal- in m - 3-3 streep.          | m            | 240,00V                                     |                                 |                          |
| 445050                      | Aanbrengen overige markering -thermoplastisch<br>materiaal- - Vlakmarkeringen         | m2           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 446                         | <b>Aanhelen verhardingen</b>  |              |   |                                 |                          |
| 4461                        | <u>Aanhelen betonstraatstenen</u>   |              |   |                                 |                          |
| 446110                      | Herstraten betonstraatstenen.   | m2           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 446120                      | Herstraten betonstraatstenen.   | m2           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 446130                      | Herstraten betonstraatstenen.   | m2           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 4462                        | <u>Aanhelen straatbakstenen</u>   |              |   |                                 |                          |
| 446210                      | Herstraten straatbakstenen.   | m2           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 4463                        | <u>Aanhelen tegels</u>  |              |   |                                 |                          |
| 446310                      | Herstraten betontegels.   | m2           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 446320                      | Herstraten betontegels.   | m2           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 447                         | <b>Zagen verharding</b>   |              |   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 447010                      | Pasmaken van bestratingsmateriaal.                | m            | 190,00V                                    |                                 |                          |
| 447020                      | Pasmaken van bestratingsmateriaal.                | m            | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 447030                      | Pasmaken van betonbanden.                         | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 447040                      | Pasmaken van betonbanden.                         | st           | 55,00V                                     |                                 |                          |
| 447050                      | Pasmaken van betonbanden.                         | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 447060                      | Pasmaken van betonbanden.                         | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 46                          | <b>Inrichtingselementen</b>                       |              |  |                                 |                          |
| 461                         | <b>Aanbrengen bebordingen</b>                     |              |  |                                 |                          |
| 461030                      | Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. | st           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 464                         | <b>Aanbrengen overige inrichtingselementen</b>    |              |  |                                 |                          |
| 464020                      | Aanbrengen fietsparkeervoorziening                | st           | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 464040                      | Aanbrengen abri                                   | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 464050                      | Aanbrengen afvalbak                               | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 47                          | <b>Groenvoorzieningen</b>                         |              |  |                                 |                          |
| 471                         | <b>Aanbrengen gazon</b>                           |              |  |                                 |                          |
| 471010                      | Zaaien.   | are          | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 8                           | <b>Werkzaamheden algemene aard</b>                |              |  |                                 |                          |
| 81                          | <b>Revisie</b>                                    |              |  |                                 |                          |
| 810010                      | Uitvoeren revisie - bovengrondse werkzaamheden    | EUR          |  | N                               |                          |
| 82                          | <b>Projectborden</b>                              |              |  |                                 |                          |
| 820010                      | Aanbrengen projectborden                          | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 820020                      | Instandhouden projectborden                       | EUR          |  | N                               |                          |
| 820030                      | Verwijderen projectborden                         | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 83                          | <b>Ketenpark</b>                                  |              |  |                                 |                          |
| 830010                      | Inrichten van ketenpark                           | EUR          |  | N                               |                          |
| 830020                      | Opruimen ketenpark.                               | EUR          |  | N                               |                          |
| 830030                      | Aanbrengen tijdelijke afrastering.                | m            | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 830040                      | In stand houden tijdelijke afrastering.           | EUR          |  | N                               |                          |
| 830050                      | Verwijderen tijdelijke afrastering.               | EUR          |  | N                               |                          |
| 89                          | <b>Ter beschikking stellen</b>                    |              |  |                                 |                          |
| 891                         | <b>Ter beschikking stellen werknemers</b>         |              |  |                                 |                          |
| 891010                      | Inzetten werknemer - stratenmaker.                | uur          | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 891020                      | Inzetten werknemer - verkeersregelaar.            | uur          | 160,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 891030                      | Inzetten werknemer - grondwerker.        | uur          | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 892                         | <b>Ter beschikking stellen materieel</b> |              |  |                                 |                          |
| 892010                      | Inzetten vrachtauto.                     | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 892020                      | Inzetten hydraulische graafmachine.      | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 892030                      | Inzetten wiellader.                      | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 892040                      | Inzetten minigraver                      | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                         |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                               |              |  |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staatposten</b>                                       |              |  |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                  |              |  |                                 |                          |
| 910010                      | .....  | EUR          |  | N                               |                          |
| 910020                      | .....  | EUR          |  | N                               |                          |
| 910030                      | .....  | EUR          |  | N                               |                          |
| 910040                      | .....  | EUR          |  | N                               |                          |
| 910050                      | .....  | EUR          |  | N                               |                          |
| 919980                      | Overige eenmalige kosten                                 | EUR          |  | N                               |                          |
| 919990                      | Korting  | EUR          |  | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                 |              |  |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten  | EUR          |  | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten  | EUR          |  | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico  | EUR          |  | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>  |              |  |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost.  | EUR          | 100.000,00V                                |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>   |              |  |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)                         | EUR          |  | N                               |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)             | EUR          |  | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b> | EUR          |  |                                 |                          |
|                             | Gedaan te  |              |  |                                 |                          |
|                             | De 20..  |              |  |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                       |              |  |                                 |                          |