Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
Afdeling Stormvloedkeringen

Ketensedijk 4
2902 LA Capelle aan den IJssel
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Bernd Grashof
technisch adviseur werktuigbouwkunde

M 06 50 19 79 34
bernd.grashof@rws.nl

Datum
19 december 2022

Bijlage(n)
-

verslag

MEMO, Additionele huishoudregels W-delen Haringvliet

Verificatie	Maarten van der Plas
Documentnummer	HB 4327845
Versienummer	2022.00
Status	Eerste uitgave

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
Afdeling Stormvloedkeringen

Datum
19 december 2022

Inleiding

Welkom op het Haringvlietsluizencomplex. De regels vermeld in dit document zijn een toevoeging aan de huisregels (Documentnummer:HVL-ALG-01). De huisregels beschrijven de basisregels die gelden op het Haringvlietsluizencomplex die moeten leiden tot veilig (samen)werken op deze stormvloedkering.

Deze regels dragen bij aan een kwalitatief goede, efficiënte en veilige uitvoering van de werkzaamheden en een veilig verblijf.

Wij vertrouwen erop dat je, ongeacht jouw functie, zult bijdragen aan een goede, gezonde en veilige uitvoering van jouw werk. Ons motto is: "We werken veilig of we werken niet." We rekenen daarbij ook op jouw inzet.

Maarten van der Plas	Object beheerder	+31 (0)6 51 39 77 64
Martin Stoutjesdijk	Object deskundige	+31 (0)6 15 02 04 96
Stanley Veenstra	Object deskundige	+31 (0)6 12 91 57 97
Peter Vlam	Keringmanager	+31 (0)6 53 53 32 47
Coen Everaers	Adviseur veiligheid & gezondheid	+31 (0)6 11 06 13 33

1 Additionele Huishoudregels

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
Afdeling Stormvloedkeringen

Datum
19 december 2022

- Voor toegang algemeen zie huisregels echter voor projecten zal er op naam een sleutel/tag worden uitgereikt welke behouden kan worden gedurende de duur van het project met inachtname van de huisregels.
- Voor las werkzaamheden in de dam in overleg met de beheerder (zie huisregels). Algemeen geldt:
  - Indien heet werk/lassen vermeden kan worden binnen de kering dient dit buiten de kering te worden uitgevoerd. Heet/las werk melden bij beheerder, in overleg wordt het werk bekeken.
  - Indien nodig brandwacht aanstellen/ extra maatregelen/ bmi buiten bedrijf stellen.
  - 3 uur na las werkzaamheden rondje lopen over het werk of er bijzonderheden zijn.
- Energie (elektriciteit) mag worden gebruikt maar energie levering kan niet worden gegarandeerd door de beheerder. Te gebruiken energiepunten zijn de service units en de vrij toegankelijke stopcontacten (voedingen aanwezig in schakelkasten mogen niet gebruikt worden). Aan te sluiten apparatuur dient vanzelfsprekend te voldoen aan de NEN3140.
- Perslucht aanwezig in de dam mag niet worden gebruikt. Omdat perslucht gebruikt wordt voor het gebruik van de balgen en capaciteit beperkt is.
- Het aanwezige water in de dam is proces water, tevens kan de levering van water niet altijd gegarandeerd worden (bijv. in geval van vorst). Het aanwezige water dient niet gebruikt te worden voor consumptie. Let op bij gebruik/vernevelen op het risico van legionella.