

Bepakking HV versie 4-2-2026**1.1 Arbeidshygiëne**

Benaming	Toevoeging	Aantal
Arbeidshygiëne kist 1	10x Zak vervuilde werkkleding rood 5x Zak vervuilde werkkleding geel 10x Waszak vervuilde ademluchttoestel blauw	1
Arbeidshygiëne kist 2	2x Wegwerpoverall maat XL 2x Wegwerpoverall maat XXL 1x Zachte borstel 1x Allesreiniger 4x Wegwerp deken vacuum verpakt 110x210	1

1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Benaming	Toevoeging	Aantal
Reddingsvest	Brandwerend, minimaal drijfvermogen 275 N, voorzien van automatische opblaasinrichting en hijssoog.	4
Gehoorsbescherming oorkappen	Te gebruiken tijdens bediening motoraangedreven gereedschappen	4
Gehoorsbescherming oordoppen	Oorpluggen voor éénmalig gebruik, per twee verpakt	1 doos
Ademluchttoestel + cilinder	Dräger PSS7000	4
Volgelaatmasker	Dräger	4
Ademluchtcilinder reserve	In totaal 6 cilinders op het voertuig. Vier (4) gemonteerd op het ademluchttoestel en twee (2) opgeborgen.	2
Oplaadbare handlamp	Streamlight Survivor haaksmodel	4
Mondkapjes (doos)	Type FFP 3, individueel verpakt	1
Object Portofoon	DMO portofoon inclusief lader	4
C2000 Portofoon	TMO portofoon inclusief lader.	1
Handreinigingsmiddel	desinfecterend	1
Handdroogmiddel	Papierrol in houder, model Tork midi	1
Drinkwater	Per persoon 1 liter	4
THV helmen	MSA Gallet F2XR.	4
Stof-/veiligheidsbril	Stofbril combinatie met veiligheidsbril / model ruimzicht	4
Nitril handschoenen (doos)	1x maat L en 1x maat XL	2

1.3 Materieel ten behoeve van beknelde en ingesloten personen en dieren**1.3.1 Hydraulisch gereedschap**

Benaming	Toevoeging	Aantal
Schaar	Holmatro PCU60 + lader + reserve accu	1
Spreider	Holmatro PSP60 + lader + reserve accu	1
Ram	Holmatro PTR40 + lader + reserve accu	1
Ram	Holmatro PTR50 + lader + reserve accu	1
Verlengpijp	Holmatro TRE05	2
T-ram	Holmatro RA5332 (hydraulisch aangedreven via losse pomp)	1
Minischaar	Holmatro CCU10 + lader + reserve accu	1
Toegang forceer tool	Holmatro T1	1
Ramsteun	Holmatro HRS 22 NCT	1
Ramsteunenset voor Crossramming	Holmatro XRS01	1
Hydraulische slangen t.b.v. T-ram	Holmatro Core slang oranje 5 meter(1x)	1
Hydraulische slangen t.b.v. T-ram	Holmatro Core slang oranje 10 meter (1x)	1
Pomp hydraulisch t.b.v. T-ram	Holmatro accupomp BP20	1
Acculaders	Holmatro Acculader PBCH1 (AC-EU) + Holmatro Accu PBPA288	6
Ketting trek set	Holmatro Kettingaansluitset PAS 03	1
Set t.b.v. stutten voertuigen en/of gebouwen	Holmatro basis stutten van voertuigen en gebouwen – Pneumatische set VS-PS1 Exclusief de ketting en kettingadapterset.	1
Set t.b.v. heffen van lasten	Holmatro set voor hydraulisch heffen met handpomp HLHS1	1
Aanvullende set t.b.v. voertuigstabilisatie	2 x Holmatro BPL11A 2 x Holmatro P30 strut 2 x Holmatro RBL80 spanband	1
Set t.b.v. heffen diverse toepassingen	Holmatro Teencilinder TJ 3610 (hydraulisch aangedreven via losse pomp)	2
Handpomp	Holmatro PA 09 H 2 S	2
Bevestigingshaken t.b.v. velgen	Holmatro bevestigingshaken TDK60	2

1.3.2 Pneumatisch gereedschap

Benaming	Toevoeging	Aantal
Hefkussen	Holmatro Hefkussen HLB 11 Met een hefcapaciteit \geq 100 kN om minimaal 200 mm te verplaatsen	2
Hefkussen	Holmatro Hefkussen HLB 38 Met een hefcapaciteit \geq 300 kN om minimaal 350 mm te verplaatsen	2
Bedienpaneel voor hefkussens	Holmatro Luchtbedieningsset ACS 12 (bedienunit + slangen + appendages)	2
T-verdeler	Holmatro TS12 splitter	2

1.3.3 Stabilisatie- en beschermingsmaterialen

Benaming	Toevoeging	Aantal
Trap/trapeziumblok	LSS Stabilisatie trap met keg	4
Opvulblokken en keggen (set)	2 x blok 230 x 230 x 25 mm 2 x blok 230 x 230 x 50 mm 2 x blok 230 x 230 x 75 mm 2 x wig 230 x 75 x 80 mm 2 x wig 230 x 150 x 80 mm	2
Stopblok, zachthout of gelijkwaardig	Hout 35 x 110 x 160 mm	8
Stopblok, zachthout of gelijkwaardig	Hout 60 x 100 x 250 mm	4
Stopblok, zachthout of gelijkwaardig	Hout 70 x 110 x 500 mm	6
Stopblok, zachthout of gelijkwaardig	Hout 75 x 160 x 500 mm	4
Stopblok, zachthout of gelijkwaardig	Hout 75 x 160 x 1000 mm	4
Stopblok, zachthout of gelijkwaardig	Diverse maten in 1 Euronorm krat 600x400x150 mm	2
Balk, zachthout	Circa 40 x 60 x 1.000 mm	10
Balk, zachthout	Circa 75 x 200 x 2.000 mm	4
Beschermhoezen (set)	10x diverse maten en voorzien van magneten, geschikt voor het afschermen van twee volledig "gestripte" personenauto's.	1
Beschermfolie	Minimaal 200 cm x 200 cm, glasvezel versterkt en transparant voor het afdekken van een slachtoffer.	2
Beschermplaat rechthoekig	flexibel doorzichtig kunststof, dikte minimaal 3 mm, voorzien van handgrepen. Ter bescherming van het slachtoffer tijdens bevrijding uit voertuig. Afmeting ca. 600 x 400 mm.	2
Beschermplaat driehoekig	flexibel doorzichtig kunststof, dikte minimaal 3 mm, voorzien van handgrepen. Ter bescherming van het slachtoffer tijdens bevrijding uit voertuig. Afmeting ca. 600 x 400 mm.	2
Airbagvanger stuurwiel vrachtwagen + auto	Airbag Safe 1x 35-39 + 1x 40-45 cm	1

1.3.4 Zaag- en snijgereedschappen

Benaming	Toevoeging	Aantal
Motorkettingzaag	Stihl MS362 C	1
Redzaag	Stihl MS462 C M R	1
Velhevel	Stihl velhevel, lengte 1300 mm	1
Olief-/Brandstofreservoir, ca 5 liter	Combican	1
Zaaghelm	Zaaghelm met oorkappen en vizier	2
Zaagjas	1x maat XL en 1x maat XXL	2
Zaagbroek	1x maat XL en 1x maat XXL	2
Zaaghandschoenen	1x paar maat 10 en 1x paar maat 12	2
Doorslijpmachine	Stihl TSA 500 B accudoorslijper - Schijven van 350 mm, doorslijpdiepte 125 mm.	1
Acculader doorslijpmachine + accu's	Stihl acculader + 1 reserveaccu	2
Accu handgereedschap	2x kist 600x400x220 met 1x slagmoersleutel, 1x schroefboormachine, 1x haakslijper, 1x reciprozaag en accessoireset	1
Acculader handgereedschap + accu's	Bosch Zesvoudige lader + 6 accu's	2
Ruitenzaag		1

1.3.5 EHBO middelen		
Benaming	Toevoeging	Aantal
EHBO kist		1
Wervelplank		1
Red-/bergingsbrancard	titanium Minimumcapaciteit 275 kg	1

1.3.6 Hijs- en trekmaterialen		
Benaming	Toevoeging	Aantal
Hijsbenodigdheden	2x Hijsband 6 ton / 3 meter (200 mm) 2x Hijsband 3 ton / 6 meter (90 mm) 2x Hijsband 3 ton / 4 meter (90 mm) 2x Hijsband 3 ton / 3 meter (90 mm) 2x Hijsband 3 ton / 2 meter (90 mm) 2x Hijsband 3 ton / 1 meter (90 mm) 2x Hijsband 2 ton / 1 meter (60-65 mm) 2x Harpsluiting 10 ton 2x Harpsluiting 3/4 - 4,75 ton 2x Harpsluiting 5/8 - 3,25 ton 2x Harpsluiting 6-21 - 2 ton 2x inkortketting 120 cm ³ 2x Rondstrop 8 ton / 2 meter 2x Rondstrop 4 ton / 2 meter	1
Kraanbenodigdheden	4x Harpsluiting > 5 ton 2x D-sluiting > 5 ton 1x Haak > 5 ton 1x Haak < 5 ton 1x Hijs juk 4 ton Definitieve uitvoering in overleg met Aanbestedende Dienst. Deze bepakkingsdelen vormen onderdeel van de levering.	1
Staalraad handtakel	Capaciteit minimaal 30 kN, lengte circa 20 meter	1
Grondanker voor staalraad handtakel		1
Pennen t.b.v. grondanker	Aantal pennen afhankelijk van type grondanker en staalraadtakel	10
Klapschijf	Minimum wekbelasting 100 kN	1
Spanbanden met ratel	Capaciteit 20 kN, lengte 5 meter met twee haken	4

1.3.7 Handgereedschap en diversen		
Benaming	Toevoeging	Aantal
Aanvalsset THV	Heuptas met gordel. Inhoud 1x centerpons met veer, 1x gordelsnijder, 1x schroevendraaier platbek 6 mm, 1x schroevendraaier platbek 3 mm, 1x bekledingsverwijderaar, 1x zijknijptang, 1x stanleyes, 1x rolmaat 3 meter, 1x ventielsleutel, 1x spandbandje 20 mm, 1x markerstif rood, 1x markerstif geel, 1x steeksleutel 10/13	2
Zuigheffer voor ruiten		2
Gereedschapskoffer handgereedschap	Inhoud: 1x Stanley Kruiskop schroevendraaier 1 / 2 / 3 1x Stanley Platbek schroevendraaier 3 mm / 5 mm / 8 mm 1x Stanley Schroevendraaierset Torx 5-delig TT5 1x Stanley Torx TT20 x 120mm 1x Stanley Torx TT25 x 120mm 1x Stanley Torx TT30 x 120mm Ringsteeksleutel 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 Stanley stiftsleutelset 9-delig 1,5mm – 10mm Stanley Bahcosleutel (verstelbare moersleutel) 250mm Hamer, blauwe steel 500 g Vuisthamer 2kg Hellebaardmes Lederen foudraal hellebaardmes Stanley Zijknijptang 150mm Stanley Beton vlechtang 250mm Stanley Waterpomptang 240mm Stanley Combinatietang 180mm Stanley Metaalzaag Stanley Fatmax beitel 25mm Schaar, zwaar model Duct-Tape per rol 5cm Stanley rolmaat 5m 1 Stanley rubberen hamer 450gr 1 Duspol spanningszoeker digitaal 1 Spanningstester NCV-1020-EUR	1
Hooligan tool	Uitvoering vork lengte ca. 76 cm.	1
Hooligan tool	Cutting claw lengte ca. 76 cm.	1
Ruitenfolie	Packexe smash refill roll	1
Dremelset		1
Grondzeil tbv plaatsen (red)gereedschap	Afmeting: ca. 2x2Mtr, kleur: oranje, materiaal: polyetheen, met verstevigde ogen aan de zijkant van het zeil, waterdicht en scheurvast.	1
Traanplaat THV Slide Ramming	Traanplaten (4-5 mm dik) van 40 cm breed en 100 cm lang	4
Sloophamer elektrisch	Bosch accusloophamer GSH 18V-5 Professional met SDS max	1

1.4 Materiaal ten behoeve van optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen		
Benaming	Toevoeging	Aantal
Chemicaliën handschoenen (paar)		2
Spillbag 15 liter		2
Spillbasin 450 liter	Eccotarp opvouwbare lekbak - inhoud 450 ltr - 150x150x22,5cm	1
Absorptie en verwijderingsmiddel voor olie en brandstof	Stabilisatie van kleine lekkages bestaande uit: 20 kg absorptie korrels, matten, worsten en spillbags.	1
Afdichtingsband	chemisch bestendig, rol, lengte 10 meter, breedte 100 mm	4
Afdichtingsband	chemisch bestendig, rol, lengte 10 meter, breedte 50 mm	4

1.5 Materiaal ten behoeve van optreden bij waterongevallen		
Benaming	Toevoeging	Aantal
Waadbroek	Extra dik PVC polyester 700 gram m ² , geschikt voor zware toepassingen. Elastische bretels met click-gespen. Hoge kwaliteitslaars met stevige profielzool.	2

1.6 Algemeen materiaal		
1.6.1 Ten behoeve van veiligheidsaspecten		
Benaming	Toevoeging	Aantal
Verkeerskegel	Kleur oranje met reflecterende band (retro reflecterend klasse 2). Minimaal 50 cm hoog. Voorzien van verzwaarde voet.	8
Afzetlint rood-wit (rol) in dispenserbox	ca. 500 mtr. in cassette met afsnijdmogelijkheid, met opschrift "Brandweer".	1
Afzetlint rood-geel reflecterend grijs (rol) in dispenserbox	ca. 500 mtr. In cassette met afsnijdmogelijkheid, met opschrift in zwart "Gevarenzone verboden toegang".	1
Afzetlint oranje in dispenserbox	ca. 500 mtr. in cassette met afsnijdmogelijkheid, met opschrift in zwart "STOP" met drie afbeeldingen (giftig, corrosief en brandbaar).	1

1.6.2 Elektrotechnische voorzieningen en verlichting		
Benaming	Toevoeging	Aantal
Generatoraggregaat, 230 V-50 Hz/3,0 kVA	Honda EU22i. Spanningsregeling: Inverter, Frequentie: 50 Hz, Voltage: 230V, Sroomsterkte: 9,5 A, Fasen: 1, Maximum vermogen: 2,2 kVA, Continu vermogen: 1,8 kVA, Luchtgekoeld, Geluidsniveau: 7 m dB(A) 61, Brandstof: Benzine (Euro 95), met Isolatiebewaking, minimale bedrijfsduur per tankvulling: 8 uur voorzien van standaard contactdoos	1
Brandstofreservoir	Voldoende voor 8 draaiuren van generatoraggregaat.	1
Werkplek verlichtingset	Bosch GLI 18V-10.000 C Professional + statief	4
Kabelhaspel 230V 25 meter		2

Kabelhaspel 400V 25 meter		1
Verloopkabel	400 volt 32A --> 16A	1
Verloopkabel	230V CEE male --> Schuko female	1
Verloopkabel	230V CEE female --> Schuko male	1

1.6.3 Draagbare blustoestellen

Benaming	Toevoeging	Aantal
Brandblusser schuim	9 liter, geschikt voor blussen onder elektrische spanning tot 1000V – 1 meter. Norm NEN2559	1
CO2 blusser	10 liter (5Kg) blusser, NEN2559	1
Poederblusser	9 kg blusser, NEN2559	1
Poederblusser Klasse D	9 kg blusser, NEN2559	1
Blusdeken	160x200 verpakt in koker	1

1.6.4 Pomp

Benaming	Toevoeging	Aantal
Onderwaterpomp	Mast K3 Elektrisch, 230 V- 50Hz, Ip 68 met storz koppeling nok 81, opvoerhoogte > 8 m, Pompcap. Min 15 m3/h, snoerlengte 10 m. Maximale aanzuighoogte van 25 mm. NEN 3140	1
Persslang - 52 mm, lengte 20 meter		2
Slangophouder		2

1.6.5 Diverse gereedschappen

Benaming	Toevoeging	Aantal
Boutenschaar	Boutenschaar (betonschaar), model 36, voor knippen van rondstaal tot 13 mm. Met verstelbare bek en vervangbare scharen. Lengte 900 mm	1
Koevoet, met gebogen klauw en beitel	Koevoet met klauw en beitel, lengte 60 cm.	1
Voorhamer	Voorhamer 3 kg	1
Boombijl	2500 gram, lengte steel ongeveer 900 mm.	1
Mestvork	Polet mestriek Lipdul, zware uitvoering, 4 tanden, steellengte ongeveer 1300 mm.	1
Puinvork	Polet puinvork, 9 tanden, breedte ongeveer 260 mm, steellengte ongeveer 1300 mm.	1
Spade	Polet Prof Spade ZH 280	1
Bats	Polet bats Drents 000/35	1
KV handschoenen (paar)		2

1.6.6 Ten behoeve van afdekking en reiniging

Benaming	Toevoeging	Aantal
Dekzeil met zeilogen	Afdekzeil, afmeting 400 x 600	4
Werklijn	Werklijn 20 meter	4
Vuilniszakken, plastic (rol)		1
Steel	Wolf steel 140 cm	4
Watertrekker	Wolf trekker/schrobber	2
Bezem	Wolf terrasbezem B 40 M	2
Emmer, 10 liter	Kunststof, chemisch bestendig	2
Trechter, kunststof	Chemisch bestendig	1

1.7 Klim materialen

Benaming	Toevoeging	Aantal
Telescooppladder	Dirks Telesteps aluminium telescooppladder rescue line fire fighters	2
Reddingsplatform met reling	Dirks HACA Reddingsplatform	2
Flenswielen t.b.v. reddingsplatform (set)	Dirks flenswielen HACA Reddingsplatform	2
Veilig werken op hoogte daklijnsset	Volledige set in 1 kist 600x400x400	1
Veilig werken op hoogte persoonsset	Volledige set in 1 kist 600x400x300	1

1.8 Diversen

Benaming	Toevoeging	Aantal
Sleutels (set)	Voor toegangsverschaffing bijzondere objecten en wegblokkades	1
Dolly's t.b.v. verplaatsen voertuig		4
Sprongredder	Vetter Springkussen SP16	1
Over-/onderdrukventilator	Ramfan UB20XX 220V ATEX	1
Af-/toevoerslang over-/onderdrukventilator	Quick-Couple™ Canister w/ 8" (20cm) conductive duct 25' (7.6 m)	1
Ongeval blinderingscherm	Safety Screen (7,2 meter breed x 1,8 meter hoog) inclusief 3x statief	2
Ongevallentent	3x6 meter incl zijwanden	1
Transportkar	Opvouwbaar, transport t.b.v. 3 kisten 400x600	1