



Boomveiligheidscontrole

Openluchttheater Ede



Pius Floris Boomverzorging Veenendaal **Afdeling Onderzoek & Advies**

Projectnummer: PFBV.20.TH.094

Opdrachtgever: Green Engineers
T.a.v. dhr. H. van Veldhuizen
Postbus 765
6710 BT Ede

Projectlocatie: Openluchttheater Ede

Contactpersoon: Dhr. A. C. van Polen
Telefoon: 06 49410666
E-mail: b.vanpolen@piusfloris.nl

Onderzoeker: T. van de Hoef
*boomtechnisch adviseur
en boomveiligheidscontroleur*

Datum: 28 juli 2020

Openluchttheater Ede BVC bomenbestand

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Onderzoeksmethode	5
3	Onderzoeksresultaten.....	7
4	Conclusie & advies	10
	Slotwoord	11
	Bijlage 1: Kaart boomnummers	12
	Bijlage 2: Inventarisatie- en boomveiligheidsgegevens.....	13

1 Inleiding

In opdracht van Green Engineers heeft Pius Floris Boomverzorging, afdeling onderzoek & advies, een boomveiligheidscontrole uitgevoerd op de bomen op het terrein van het openluchttheater Ede beoordeeld.

Doel van het onderzoek


De boomveiligheidscontrole is uitgevoerd op alle aanwezige bomen op binnen de hekken van het terrein openluchttheater Ede. Doel van de boomveiligheidscontrole is het inzichtelijk maken van het bomenbestand en daaraan gekoppeld de bijbehorende risico's. Hierbij is iedere boom op kaart gezet en voorzien van een uniek boomnummer. Hierbij is gebruik gemaakt van boombeheersysteem Geovisia.

Zorgplicht

Met dit onderzoek voldoet boomeigenaar aan de wettelijke zorgplicht in de zin van artikel 6:162 lid 2 Burgerlijk Wetboek, mits de in het advies aangegeven maatregelen worden uitgevoerd (onderzoek plicht en verhoogde zorgplicht).

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven welke onderzoeksmethoden gehanteerd zijn en wat de functie hiervan is. De resultaten van de boomveiligheidscontrole worden vermeld in hoofdstuk drie van dit rapport. In hoofdstuk vier staat de conclusie en het advies geformuleerd. In bijlage 1 bevindt zich een overzichtskaart van het terrein met daarop de boomnummers en bospercelen. Bijlage 2 bevat de volledige inventarisatie- en BVC uitkomsten.



Figuur 1: locatie project gebied

2 Onderzoeksmethode

Er zijn verschillende stappen ondernomen voor de inventarisatie en boomveiligheidscontrole:

1. Inventarisatie en conditiebepaling van het bomenbestand.
2. Visuele controle op symptomen van verzwakking. Als er geen bedenkelijke tekenen worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd.
3. Bij een indicatie van verzwakking wordt nader technisch onderzoek (NTO) geadviseerd.
4. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden vastgesteld hoe groot de risico's zijn voor de omgeving.

Hieronder zijn de verschillende onderzoeksmethoden toegelicht.

2.1 Inventarisatie individuele bomen

Bij de inventarisatie en conditiebepaling is bepaald welke bomen er aanwezig zijn en wordt bepaald wat de conditie hiervan is. Dit is van belang voor het verkrijgen van een stuk basisinformatie over de bomen.

Inventarisatie

Bij de inventarisatie is van de bomen een aantal gegevens opgenomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om soort, grootte en locatie. Naast deze vaste gegevens worden ook variabele gegevens opgenomen, als stamdiameterklasse en conditiebepaling.

Conditiebepaling

De conditiebepaling is een momentopname van de verschijningsvorm van een boom. Bij de conditiebepaling is door ons onderscheid gemaakt tussen de volgende vier categorieën:

Goed	De boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht mag worden onder goede groeiplaatsomstandigheden en op een goede groeiplaats.
Redelijk	Niet-optimale groei, maar de minder optimale omstandigheden hebben nog geen duidelijke negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom.
Matig	Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte of overmatige scheutgroei binnen in de kroon.
Slecht	Duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal sprake is van een ijle kroon met zware scheutsterfte resulterend in veel en soms zwaar/dik dood hout.

2.2 Boomveiligheidscontrole individuele bomen

Wanneer een boomeigenaar onvoldoende zorg heeft besteed kan hij in geval van schade, veroorzaakt door zijn boom(tak), daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Om deze aansprakelijkheid af kunnen wenden, is het noodzakelijk dat een boomeigenaar voldoende zorg besteedt aan zijn bomen. Enerzijds bestaat deze zorg uit het plegen van onderhoud en anderzijds uit het controleren van de bomen op veiligheid.

Zorgplicht

Op basis van rechtspraak wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen een drietal vormen van zorgplicht:

1. Bij de algemene zorgplicht is de boomeigenaar verplicht om zijn bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te (laten) beoordelen. Vervolgens moet hij indien nodig, actie ondernemen. Hierbij kan worden gedacht aan het plegen van onderhoud of het laten uitvoeren van een vervolgonderzoek.
2. De verhoogde zorgplicht houdt in dat een boomeigenaar op plaatsen met een verhoogde gevaarstelling zijn bomen tenminste eenmaal per jaar moet controleren. Een verhoogde gevaarstelling wordt bepaald door verschillende zaken, zoals de locatie waar de boom staat en de kwaliteit en de leeftijd van de boom. Ook hier geldt dat de beoordeling systematisch en op deskundige wijze moet plaats vinden.
3. Tenslotte kennen we de onderzoekplicht. Deze geldt voor bomen waarbij tijdens de visuele boomveiligheidscontrole gebreken en/of symptomen zijn waargenomen die op een mogelijke verzakking van de boom duiden. Omdat hiervan visueel niet vast te stellen is of het een gevaar voor de omgeving oplevert, dient er een aanvullend nader onderzoek plaats te vinden.

VTA methode

De boomveiligheidscontrole bij de bomen is uitgevoerd met behulp van de VTA methode. De afkorting VTA staat voor Visual Tree Assessment. Door middel van deze methode wordt het breukrisico van een boom visueel beoordeeld op grond van bouw en groeiedrag.

Bij de VTA controle wordt onderscheid gemaakt tussen verzwakkingen die zijn waargenomen in de kroon, stam en stamvoet van de boom. Er wordt onder meer gecontroleerd op zaken als de aanwezigheid van schimmels, holten en inrottingen, mechanische belasting, inrottende snoeiwonden plakoksels en dood hout. Naast de waargenomen VTA afwijkingen is per boom een conclusie en advies gegeven. Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de volgende categorieën:

Goedgekeurd Een boom wordt goedgekeurd als er geen symptomen bij een boom worden aangetroffen die op een defect wijzen;

Attentieboom Bomen waarbij wel een symptoom gevonden wordt, maar waarvan duidelijk is dat deze op het moment van controle geen verhoogd risico veroorzaakt, worden als attentieboom aangeduid;

Risicoboom Bomen waarbij een symptoom gevonden wordt die een verhoogd risico veroorzaakt en bomen waarbij een symptoom gevonden wordt waarvan op het moment van controle niet kan worden aangegeven of het een verhoogd risico veroorzaakt, worden aangemerkt als zijnde risicoboom.

Afgekeurd Bomen waarvan op het moment van de controle duidelijk is dat zij een verhoogd risico veroorzaken, worden aangemerkt als afgekeurd. Vanuit het oogpunt van veiligheid dienen deze bomen verwijderd te worden.


3 Onderzoeksresultaten

3.1 Inventarisatie van de bomen

In totaal zijn 284 bomen geïnventariseerd en gecontroleerd op boomveiligheid. Hieronder staat in een grafiek weergegeven uit welke soorten het bomenbestand op het terrein van het Openluchttheater Ede is opgebouwd. De complete inventarisatie- en boomveiligheidsgegevens zijn terug te vinden in bijlage 2 achterin deze rapportage.

De hoofdsoorten zijn;

- *Chamaecyparis* (cipres, 52 stuks)
- *Taxus baccata* (venijnboom, 41 stuks)
- *Pseudotsuga menziesii* (Douglasspar, 40 stuks)



Figuur 2: Soortenverdeling

3.2 Boomveiligheidscontrole individuele bomen

In bijlage 2 van deze rapportage zijn de complete inventarisatie- en boomveiligheidsgegevens opgenomen.

Goedgekeurd

Bij 247 bomen zijn geen symptomen waargenomen die duiden op de aanwezigheid van mogelijke gebreken of afwijkingen. Deze bomen zijn goedgekeurd betreffende boomveiligheid.

Risicobomen

33 van de geïntervieweerde bomen zijn aangemerkt als risicoboom. Bij 11 van deze bomen dient grof dood hout gesnoeid te worden. 8 van deze bomen kunnen na het nemen van een snoeimaatregel goedgekeurd worden betreffende boomveiligheid. Bij **boom 2 - 21 en 188** dient een kroonanker (extern hulpmiddel) aangebracht te worden om het risico van een plakksel te minimaliseren. Deze bomen dienen daarna als attentieboom beheerd te worden.

Bij **boom 15** dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden. In de stam van deze boom is een spechtgat aanwezig. Afhankelijk van de uitkomsten van dit nadere onderzoek, kan de boom goedgekeurd of afgekeurd worden.


Totaal 19 bomen zijn direct afgekeurd en dienen op korte termijn gerooid te worden. 4 van deze bomen zijn reeds afgestorven. De overige 15 bomen vertonen afstervingsverschijnselen en hebben een slechte toekomstverwachting van minder dan 5 jaar.

Attentieboomen

Totaal 5 risicobomen dienen na het wegnemen van het directe risico als attentieboom beheerd te worden. Dit wegens blijvende gebreken die mogelijk voor gevaar kunnen zorgen in de nabije toekomst.

Daarnaast zijn 4 bomen direct als attentieboom aangemerkt. Bij deze bomen zijn constatering gedaan welke mogelijk voor gevaar kunnen zorgen in de nabije toekomst.

De uitslag van de boomveiligheidscontrole is in onderstaande grafiek weergegeven.




Figuur 3: Conclusie boomveiligheidscontrole

3.3 Conditie individuele bomen

Op basis van de conditiebepaling blijkt dat 90 van de geïnventariseerde bomen in een goede conditie verkeren.

De conditie van 98 bomen is beoordeeld als redelijk. Wel zijn er tijdens de inventarisatie 76 bomen met een matige conditie beoordeeld. Het betreft hier vaak naaldbomen, die door de droogte van afgelopen jaren in matige staat verkeren. 15 bomen verkeren in slechte conditie, voornamelijk door de eerder benoemde factor. 4 bomen zijn reeds afgestorven.

Hieronder is in een grafiek de conditie van de bomen weergegeven.



Figuur 4: Conditie bomenbestand

4 Conclusie & advies

Op basis van de onderzoeksresultaten is tot de volgende adviezen gekomen.

Maatregelen n.a.v. BVC controle

Risicobomen

Snoeimaatregelen:

Bij 11 bomen dienen, binnen 6 maanden, snoeimaatregelen toegepast te worden. Deze maatregelen per boom staan weergegeven in bijlage 2. Na het nemen van de gewenste maatregel kunnen 8 van deze bomen goedgekeurd worden betreffende boomveiligheid.

Rooien

Geadviseerd wordt totaal 19 bomen te rooien. Dit wegens de slechte conditie of doordat deze reeds afgestorven zijn.

Nader onderzoek

Bij boom 15 wordt geadviseerd een nader onderzoek uit te voeren bij een spechtgat.

Aanbrengen kroonanker

Bij 3 bomen dient een kroonanker aangebracht te worden wegens een plakoxsel in de stamvoet, stam of kroon. Het betreft hier **boom 2 - 21 en 188**.

Attentiebomen

Na uitvoering van de bovenstaande maatregelen, dienen totaal 9 bomen als attentieboom beheerd te worden. Bij deze bomen zijn constatering gedaan, welke mogelijk binnen de reguliere controle tot problemen kunnen leiden. Daarom wordt aanbevolen om bij deze bomen van de inspectie frequentie af te wijken. Een jaarlijkse controle wordt geadviseerd. De attentiebomen dienen dan ook in 2021 weer gecontroleerd te worden op boomveiligheid.

Om welke bomen het gaat is terug te vinden in bijlage 2 welke staat weergegeven achterin deze rapportage.

Goedgekeurde bomen

De goedgekeurde bomen dienen in 2023 opnieuw gekeurd te worden in het kader van de zorgplicht. De 3 jaarlijkse controlefrequentie is afdoende voor het veilig houden van het openluchttheater Ede.

Slotwoord


De kwaliteit en de conditie van het bomenbestand is overwegend redelijk tot goed. Het merendeel van de bomen heeft een redelijke tot goede toekomstverwachting. Echter hebben veel, voornamelijk naaldbomen, last van de droogte van de afgelopen zomers. Dit is terug te zien in de kwaliteit van de betreffende bomen.

Het Openluchttheater Ede is een plek met een hoge gevaarzetting. Om de veiligheidsrisico's en het risico op breukgevaar te voorkomen is het noodzakelijk om de aanbevolen adviezen uit te voeren en op deze manier het gevaar te minimaliseren.


Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Veenendaal, 28 juli 2020.

Ing. W.A. van Ginkel
Directeur
Pius Floris Boomverzorging Veenendaal

Bijlage 1: Kaart boomnummers



Legenda
Bomen
ONDERGROND_VOOR_GEOV
wms: actueel_winter



Project
Openluchttheater
Ede
Green Engineers
Juli 2020
Kaart boomnummers
Formaat:
A2

Bijlage 2: Inventarisatie- en boomveiligheidsgegevens

Bijlage 2 Volledige inventarisatie en boomveiligheidsgegevens

UID	Boomsoort (Latijns)	Boomsoort (NL)	Hoogte-klasse	Stamdiameter-klasse	Conditie	Toekomst-verwachting	Veiligheids-categorie	Inspectie frequentie	Veiligheidsmaatregel	Veiligheidsurgentie	Onderhoud	Boombeeld	Afwijkingen
1	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	18 - 24 m	50 - 100 cm	Goed	> 15 jaar	Risicoboom	3 jaarlijks	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
2	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	18 - 24 m	50 - 100 cm	Goed	> 15 jaar	Risicoboom	Jaarlijks	Externe hulpmiddelen;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Regulier	Plakoksel stam;
3	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	18 - 24 m	50 - 100 cm	Goed	> 15 jaar	Risicoboom	Jaarlijks	Jaarlijkse inspectie; Grof dood hout verwijderen;	Binnen 1 jaar	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
4	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	18 - 24 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
5	Fagus sylvatica	Gewone Beuk	18 - 24 m	50 - 100 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
6	Quercus robur	Zomereik	12 - 18 m	50 - 100 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Eenzijdige kroon;
7	Quercus robur	Zomereik	12 - 18 m	50 - 100 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Eenzijdige kroon;
8	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen			
9	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
10	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
11	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Risicoboom	3 jaarlijks	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Bloedingen;
12	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
13	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
14	Quercus robur	Zomereik	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Risicoboom	Jaarlijks	Grof dood hout verwijderen; Jaarlijkse inspectie;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Regulier	Meerstammige boom; Plakoksel stamvoet; Al kroonverankering aanwezig
15	Castanea sativa	Tamme Kastanje	12 - 18 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Risicoboom	3 jaarlijks	Nader onderzoek;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Spechtgat;
16	Pinus sylvestris	Vliegden	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
17	Quercus robur	Zomereik	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
18	Castanea sativa	Tamme Kastanje	12 - 18 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
19	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	50 - 100 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	Afstervingsverschijnselen;
20	Castanea sativa	Tamme Kastanje	12 - 18 m	50 - 100 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
21	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	18 - 24 m	50 - 100 cm	Goed	> 15 jaar	Risicoboom	Jaarlijks	Externe hulpmiddelen; Jaarlijkse inspectie;	Binnen 6 maanden			Plakoksel stam;
22	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
23	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
24	Fagus sylvatica	Gewone Beuk	12 - 18 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
25	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	> 24 m	50 - 100 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
26	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
27	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	20 - 30 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
28	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Slecht	< 1 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
29	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	Eenzijdige kroon;
30	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
31	Acer platanoides 'Royal Red'	Rode Noorse Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
32	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
33	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Gerichte snoei;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom; Plakoksel stamvoet;
34	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	< 20 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
35	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	< 20 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
36	Quercus robur	Zomereik	18 - 24 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
37	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
38	Taxus baccata	Taxus	12 - 18 m	< 20 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
39	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
40	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
41	Quercus robur	Zomereik	6 - 12 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
42	Acer pseudoplatanus	Gewone Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
43	Acer pseudoplatanus	Gewone Esdoorn	12 - 18 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
44	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
45	Acer pseudoplatanus	Gewone Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
46	Acer pseudoplatanus	Gewone Esdoorn	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	> 15 jaar	Risicoboom	3 jaarlijks	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Regulier	
47	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
48	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	20 - 30 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
49	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	50 - 100 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
50	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
51	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
52	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
53	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
54	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
55	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei		Plakoksel stamvoet;
56	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Afstervingsverschijnselen;
57	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
58	Tilia europaea	Gewone Linde	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
59	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	50 - 100 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
60	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;Plakoksel stam;
61	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
62	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	

Bijlage 2 Volledige inventarisatie en boomveiligheidsgegevens

UID	Boomsoort (Latijns)	Boomsoort (NL)	Hoogte-klasse	Stamdiameter-klasse	Conditie	Toekomst-verwachting	Veiligheids-categorie	Inspectie frequentie	Veiligheidsmaatregel	Veiligheidsurgentie	Onderhoud	Boombeeld	Afwijkingen
63	Abies grandis	Reuzenzilverspar	12 - 18 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
64	Abies grandis	Reuzenzilverspar	12 - 18 m	20 - 30 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
65	Abies grandis	Reuzenzilverspar	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
66	Abies grandis	Reuzenzilverspar	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
67	Fagus sylvatica	Gewone Beuk	12 - 18 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
68	Acer platanoides 'Royal Red'	Rode Noorse Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
69	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
70	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
71	Ulmus 'Lobel'	Iep	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
72	Taxus baccata	Taxus	12 - 18 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
73	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	Bonte Gewone Esdoorn	< 6 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	Onderstandige boom;
74	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
75	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
76	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
77	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
78	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Afstervingsverschijnselen;
79	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
80	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
81	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
82	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Afstervingsverschijnselen;
83	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Afstervingsverschijnselen;
84	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m		Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
85	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Dood	Niet aanwezig	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			
86	Fagus sylvatica	Gewone Beuk	18 - 24 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
87	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Afstervingsverschijnselen;
88	Pinus sylvestris	Vliegden	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
89	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
90	Betula pendula	Gewone Berk	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
91	Quercus rubra	Amerikaanse Eik	12 - 18 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
92	Quercus robur	Zomereik	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
93	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	50 - 100 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
94	Fagus sylvatica	Gewone Beuk	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
95	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	30 - 50 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen; getopt
96	Quercus robur	Zomereik	18 - 24 m	50 - 100 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
97	Quercus robur	Zomereik	18 - 24 m	50 - 100 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
98	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
99	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
100	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
101	Pinus sylvestris	Vliegden	12 - 18 m	30 - 50 cm	Matig	< 5 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
102	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
103	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
104	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
105	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei		
106	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	Meerstammige boom;
107	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
108	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
109	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
110	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
111	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	dit matige groepje vervangen
112	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
113	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
114	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
115	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
116	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
117	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
118	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	20 - 30 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
119	Picea abies	Spar	12 - 18 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
120	Picea abies	Spar	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
121	Picea abies	Spar	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
122	Quercus robur	Zomereik	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
123	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	< 6 m	< 20 cm		> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
124	Betula pendula	Gewone Berk	12 - 18 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
125	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
126	Taxus baccata	Taxus	< 6 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
127	Crataegus monogyna	Eenstijlige Meidoorn	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	

Bijlage 2 Volledige inventarisatie en boomveiligheidsgegevens

UID	Boomsoort (Latijns)	Boomsoort (NL)	Hoogte-klasse	Stamdiameter-klasse	Conditie	Toekomst-verwachting	Veiligheids-categorie	Inspectie frequentie	Veiligheidsmaatregel	Veiligheidsurgentie	Onderhoud	Boombeeld	Afwijkingen
128	Ulmus hollandica 'Wredei'	Goud Iep	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
129	Fagus sylvatica	Gewone Beuk	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
130	Parrotia persica	Ijzerhout	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
131	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
132	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
133	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
134	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
135	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
136	Ilex aquifolium	Hulst	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
137	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
138	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
139	Ulmus 'Lobel'	Iep	< 6 m	< 20 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
140	Pinus sylvestris	Vliegden	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
141	Abies nordmanniana	Nordmann-zilverspar	18 - 24 m	50 - 100 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
142	Fagus sylvatica	Gewone Beuk	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Attentieboom	Jaarlijks	Jaarlijkse inspectie;	Binnen 1 jaar	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Plakoksel kroon;
143	Quercus robur	Zomereik	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
144	Pinus sylvestris	Vliegden	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
145	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
146	Pinus sylvestris	Vliegden	12 - 18 m	50 - 100 cm	Goed	> 15 jaar	Attentieboom	Jaarlijks	Jaarlijkse inspectie;	Binnen 1 jaar	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Plakoksel stamvoet;
147	Taxus baccata	Taxus	12 - 18 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
148	Taxus baccata	Taxus	12 - 18 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
149	Fagus sylvatica	Gewone Beuk	18 - 24 m	30 - 50 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
150	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Afstervingsverschijnselen;
151	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Afstervingsverschijnselen;
152	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Afstervingsverschijnselen;
153	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Afstervingsverschijnselen;
154	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Afstervingsverschijnselen;
155	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
156	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Afstervingsverschijnselen;
157	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	Afstervingsverschijnselen;
158	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	Afstervingsverschijnselen;
159	Quercus robur	Zomereik	18 - 24 m	50 - 100 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
160	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	50 - 100 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
161	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
162	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
163	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
164	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
165	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
166	Ilex aquifolium	Hulst	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
167	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
168	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
169	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
170	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
171	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	< 20 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
172	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	Afstervingsverschijnselen;
173	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
174	Crataegus monogyna	Eenstijlige Meidoorn	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
175	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
176	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
177	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
178	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	50 - 100 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
179	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
180	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	< 20 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
181	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
182	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	18 - 24 m	50 - 100 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
183	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	Meerstammige boom;
184	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
185	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
186	Crataegus monogyna	Eenstijlige Meidoorn	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
187	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	Bonte Gewone Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
									Externe hulpmiddelen; Jaarlijkse inspectie; Grof dood hout verwijderen;				
188	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	12 - 18 m	20 - 30 cm	Redelijk	> 15 jaar	Risicoboom	Jaarlijks	inspectie; Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Regulier	Meerstammige boom; Plakoksel stamvoet;
189	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Attentieboom	Jaarlijks	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Regulier	Afstervingsverschijnselen;
190	Acer pensylvanicum	Slangebastesdoorn	6 - 12 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	

Bijlage 2 Volledige inventarisatie en boomveiligheidsgegevens

UID	Boomsoort (Latijns)	Boomsoort (NL)	Hoogte-klasse	Stamdiameter-klasse	Conditie	Toekomst-verwachting	Veiligheids-categorie	Inspectie frequentie	Veiligheidsmaatregel	Veiligheidsurgentie	Onderhoud	Boombeeld	Afwijkingen
191	Taxus baccata	Taxus	< 6 m	< 20 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
192	Picea pungens 'Glauca'	Blauwspar	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
193	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	Bonte Gewone Esdoorn	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	Meerstammige boom; Plakoksel stamvoet;
194	Picea pungens 'Glauca'	Blauwspar	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
195	Picea abies	Spar	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
196	Taxus baccata	Taxus	< 6 m	< 20 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	Meerstammige boom;
197	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
198	Acer platanoides 'Royal Red'	Rode Noorse Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
199	Pterocarya fraxinifolia	Kaukasische Vleugelnoot	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	Meerstammige boom;
200	Taxus baccata	Taxus	< 6 m	< 20 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	Meerstammige boom;
201	Ulmus 'Lobel'	Iep	< 6 m	< 20 cm	Dood	Niet aanwezig	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			
202	Picea pungens 'Glauca'	Blauwspar	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
203	Taxus baccata	Taxus	< 6 m	< 20 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
204	Taxus baccata	Taxus	< 6 m	< 20 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
205	Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'	Valse Acacia	12 - 18 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
206	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	Zaailing
207	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
208	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
209	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
210	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	18 - 24 m	50 - 100 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
211	Juglans regia	Walnoot	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	Zaailing
212	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	6 - 12 m	30 - 50 cm	Dood	Niet aanwezig	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Stomp langs voetpad
213	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	< 6 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
214	Betula pendula	Gewone Berk	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
215	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
216	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
217	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
218	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	10 - 15 jaar	Risicoboom	3 jaarlijks	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
219	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	10 - 15 jaar	Risicoboom	3 jaarlijks	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
220	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
221	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	20 - 30 cm	Matig	10 - 15 jaar	Risicoboom	3 jaarlijks	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Regulier	
222	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	20 - 30 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
223	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	10 - 15 jaar	Risicoboom	3 jaarlijks	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Regulier	
224	Abies grandis	Reuzenzilverspar	18 - 24 m	20 - 30 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
225	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
226	Ulmus hollandica	Iep	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
227	Abies nordmanniana	Nordmann-zilverspar	< 6 m	< 20 cm	Goed		Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
228	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
229	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
230	Abies grandis	Reuzenzilverspar	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
231	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
232	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m		Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
233	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
234	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	12 - 18 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
235	Alnus cordata	Italiaanse Els	12 - 18 m	20 - 30 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
236	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
237	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	50 - 100 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
238	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
239	Quercus robur	Zomereik	18 - 24 m	50 - 100 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Risicoboom	3 jaarlijks	Grof dood hout verwijderen;	Binnen 6 maanden	Onderhoudssnoei	Regulier	
240	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
241	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
242	Acer palmatum 'Atropurpureum'	Rode japanse esdoorn	< 6 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
243	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	Meerstammige boom;
244	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	6 - 12 m	< 20 cm	Goed	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Aanvaard	
245	Picea abies	Spar	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Vorstschuur
246	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
247	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
248	Ilex aquifolium	Hulst	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Begeleidingssnoei	Regulier	
249	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
250	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
251	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
252	Robinia pseudoacacia	Valse Acacia	18 - 24 m	30 - 50 cm	Redelijk	> 15 jaar	Attentieboom	Jaarlijks	Jaarlijkse inspectie;	Binnen 1 jaar	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
253	Ilex aquifolium	Hulst	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
254	Ilex aquifolium	Hulst	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
255	Ilex aquifolium	Hulst	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Scheefstand;

Bijlage 2 Volledige inventarisatie en boomveiligheidsgegevens

UID	Boomsoort (Latijns)	Boomsoort (NL)	Hoogte- klasse	Stamdiameter- klasse	Conditie	Toekomst- verwachting	Veiligheids categorie	Inspectie frequentie	Veiligheidsmaatregel	Veiligheidsurgentie	Onderhoud	Boombeeld	Afwijkingen
256	Ilex aquifolium	Hulst	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Plakoksel stam;
257	Ilex aquifolium	Hulst	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
258	Ilex aquifolium	Hulst	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
259	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	50 - 100 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
260	Ilex aquifolium	Hulst	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
261	Acer platanoides	Noorse Esdoorn	12 - 18 m	30 - 50 cm	Redelijk	> 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
262	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
263	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	30 - 50 cm	Matig	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen		Aanvaard	
264	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
265	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	20 - 30 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
266	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	12 - 18 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
267	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	18 - 24 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
268	Pseudotsuga menziesii	Douglasspar	12 - 18 m	30 - 50 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
269	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Meerstammige boom;
270	Picea abies	Spar	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
271	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	20 - 30 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
272	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	20 - 30 cm	Dood	Niet aanwezig	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			
273	Ilex aquifolium	Hulst	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	Scheefstand;
274	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Slecht	< 1 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
275	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	20 - 30 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen; Scheefstand;
276	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
277	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	6 - 12 m	< 20 cm	Slecht	< 5 jaar	Risicoboom	Geen (rooien)	Rooien;	Binnen 6 maanden			Afstervingsverschijnselen;
278	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
279	Chamaecyparis lawsoniana	Lawson Cypres	12 - 18 m	< 20 cm	Matig	5 - 10 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Regulier	
280	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
281	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
282	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
283	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	
284	Taxus baccata	Taxus	6 - 12 m	< 20 cm	Redelijk	10 - 15 jaar	Goedgekeurd	3 jaarlijks	Geen veiligheidsmaatregel;	Geen	Onderhoudssnoei	Aanvaard	