



ASFALTONDERHOUD 2026-2029

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Weert
Projectnr:	WEE201
Besteknr:	2025-WEE201-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	6 november 2025

ASFALTONDERHOUD 2026-2029

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Weert
Projectnr:	WEE201
Besteknr:	2025-WEE201-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	6 november 2025

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

© 2025 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
M. Kessels



Verificatie:
R. Corstjens



Validatie:
E. Colleijne

The logo for Kragten, featuring the word "kragten" in a bold, blue, sans-serif font. A vertical yellow bar is positioned between the "g" and "t", and a horizontal yellow bar is positioned under the "t".

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2025-WEE201-RO-01 d.d. 17-10-2025
omschrijving: Asfaltonderhoud 2026-2029

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
13, 151110, 151210, 153120, 153210, 154120, 154210, 154220, 154320, 155120, 162210,
162810, 164010, 164020, 164040, 164050, 330010, 330020, 450360, 450410, 450420,
450430, 450440, 450450, 450460, 450470, 534010, 534020, 534030, 534040, 541013,
553040, 843220, 843340

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers
toegevoegd: 450510, 450520, 450530, 450540, 450550, 450560, 450570, 804210

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:
843330, 843350

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel gewijzigd: 01.01.18

Bijlagen:

- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
13			FREZEN ASFALT. Voor de freeswerkzaamheden dient (m.u.v. hfst. 1352) rekening te worden gehouden met bepaling 81.12.01 van deel 3 van dit bestek.				
151110	812101		Aanbrengen kleeflaag. Situering: tussen asfaltlagen Betreft: het handmatig aanbrengen van de kleeflaag bij een breedte < 2,50 m.	m2	50.000,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: gemodificeerde kleeflaagemulsie type O (leveren met CE-markering) Te leveren volgens bestekspostnr. 164010.	ton			15,00 I
		.9.	Hoeveelheid ca. 0,3 kg/m2, hoeveelheid nader te bepalen, aan te brengen hoeveelheden tussen de 0,2 en 0,6 kg/m2.				
151210	812101		Aanbrengen kleeflaag. Situering: tussen asfaltlagen Betreft: het aanbrengen van de kleeflaag m.b.v. een spuitwagen bij een breedte 2,50 m >.	m2	350.000,00	F	
		1.	Kleeflaag van Bitumenemulsie: gemodificeerde kleeflaagemulsie type O (leveren met CE-markering) Te leveren volgens bestekspostnr. 164010.	ton			105,00 I
		.9.	Hoeveelheid ca. 0,3 kg/m2, hoeveelheid nader te bepalen, aan te brengen hoeveelheden tussen de 0,2 en 0,6 kg/m2				
153120	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen van asfalt. Vakken met vakafmeting per deellocatie: 20 m2 > Totaal n.t.b. m2	ton	4.000,00	F	
		9.	Asfalt: AC 16 / AC 22 Base te leveren volgens hfst. 1571				
		.9.	Totale breedte per deellocatie: 1,10 tot 2,50 m				
		.1.	Totale laagdikte 51 t/m 80 mm				
		.6	Op een funderingslaag				
153210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Vakken met vakafmeting per deellocatie: < 20 m2 Totaal n.t.b. m2	ton	750,00	F	
		9.	Asfalt: AC 16 Bin / AC 16 Gemodificeerd / AC 22 Bin, te leveren volgens hfst. 1572				
		.9.	Totale breedte per deellocatie: 1,10 tot 2,50 m				
		.3.	Totale laagdikte 40 t/m 60 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag				
154120	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Vakken met vakafmeting per deellocatie: 50 m2 >. Totaal n.t.b. m2	ton	5.000,00	F	
		9.	Asfalt: AC 16 / AC 22 Base te leveren volgens hfst. 1571				
		.9.	Totale breedte per deellocatie: 2,50 m >				
		.1.	Totale laagdikte 51 t/m 80 mm				
		.6	Op een funderingslaag				
154210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Vakken met vakafmeting per deellocatie: < 50 m2. Totaal n.t.b. m2	ton	1.500,00	F	
		9.	Asfalt: AC 16 Bin / AC 16 Gemodificeerd / AC 22 Bin, te leveren volgens hfst. 1572.				
		.9.	Totale breedte per deellocatie: 2,50 m >				
		.3.	Totale laagdikte 40 t/m 60 mm				
		.5	Op de voorgaande verhardingslaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
154220	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Vakken met vakafmeting per deellocatie: 50 m2 >. Totaal n.t.b. m2 9. Asfalt: AC 16 Bin / AC 16 Gemodificeerd / AC 22 Bin, te leveren volgens hfst. 1572. .9. . . . Totale breedte per deellocatie: 2,50 m >. . . .3. . Totale laagdikte 40 t/m 60 mm5 Op de voorgaande verhardingslaag	ton	7.000,00	F	
154320	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Vakken met vakafmeting per deellocatie: 300 m2 >. Totaal n.t.b. m2 9. Asfalt: AC 8 / AC 11 Surf / SMA-NL 8 / SMA-NL 11 te leveren volgens hfst. 1573. .9. . . . Totale breedte per deellocatie: 2,50 m > . . .3. . Laagdikte 25 t/m 40 mm5 Op de voorgaande verhardingslaag	ton	11.500,00	F	
155120	812113		Aanbrengen van een deklaag van zeer open asfaltbeton. Situering: betreft het leveren en aanbrengen van combinatiedeklaag in rijbaan, exacte locaties op aanwijs van de directie Totaal n.t.b. m2 9. Asfalt: ZOAB 8/16 / Kunststofcementslurry, ZOAB geleverd volgens bestekspostnr. 157410. 96% van de holle ruimte van de ZOAB 16 opvullen met kunststofcementslurry, kleur: antraciet. Afstrooien met steenslag 1/3 Hoeveelheid 2 kg/m2 .9. . . . Totale breedte per deellocatie: 2,50 m > . . .1. . Laagdikte 50 mm4 Op een bestaande verhardingslaag	ton	516,00	F	
				ton			516,00 I
				ton			225,00 L
				ton			8,00 L
162210	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: bestaande / nieuw aangebrachte asfaltverharding. Betreft: het aanbrengen van een enkelvoudige oppervlakte behandeling op wegvakken met een vakafmeting per deellocatie: < 1000 m2. Het aanbrengen van de oppervlaktebehandeling dient in één werkgang uitgevoerd te worden, waarbij steenslag en bindmiddel in één werkgang wordt aangebracht. De maximale breektijd van het toe te passen bindmiddel bedraagt 20 min. 9. Totale breedte per deellocatie: 2,00 m > .9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: 1,8 kg/m2 Bindmiddel geleverd volgens bestekspostnr. 164020 Hoeveelheid afdek materiaal: 12 kg/m2 steenslag: 4-8 (Morene of Nederlandse steenslag) Afdek materiaal geleverd volgens 165020 Na afstrooien direct inwalsen met bandenwals om een goede steeninbedding van de steenslag te verkrijgen. . . .9. . Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegdek en de aansluitende weggedeelten binnen 2 weken opzuigen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te zijn begrepen.	m2	10.000,00	F	
				ton			18,00 I
				ton			120,00 I
162810	814199		Afstrooien. Betreft: het afstrooien van deklagen Afstrooien met afdek materiaal: asilgrip o.g. steenslag 1-3: gem. 2 kg/m2 of Afdek materiaal geleverd volgens bestekspostnr. 165010 Afstrooien dient gelijkmatig en in de juiste hoeveelheid machinaal aangebracht te worden.	m2	150.000,00	F	
				ton			300,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
164010	812199		Leveren bitumenemulsie t.b.v. kleeflaag. Betreft: de leverantie bitumenemulsie t.b.v. aanbrengen kleeflaag. Bitumenemulsie: gemodificeerde kleeflaag emulsie type O (leveren met CE-markering) Leveren op de plaats van verwerken volgens hfst. 151.	ton	158,00	F	
				ton			158,00 L
164020	814111		Leveren bindmiddel. Situering: volgens hfst. 1622 Bindmiddel: latexfalt slijtlagenemulsie SE ten behoeve van de slijtlagen o.g. e.e.a. in overleg met directie Leveren op plaats van verwerking	ton	366,00	F	
				ton			366,00 L
164040	814111		Leveren bindmiddel. Situering: volgens bestekspostnrs. 162410 en 162420 Bindmiddel: emulsieasfaltbeton 0/3 ten behoeve van de beschermlaag op slijtlagen o.g. e.e.a. in overleg met directie Leveren op plaats van verwerking	ton	132,00	F	
				ton			132,00 L
164050	814111		Leveren bindmiddel. Situering: volgens bestekspostnrs. 162430 en 162440 Bindmiddel: emulsieasfaltbeton 0/6 ten behoeve van de beschermlaag op slijtlagen o.g. e.e.a. in overleg met directie Leveren op plaats van verwerking	ton	215,00	F	
				ton			215,00 L
330010	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: langs rijwegverharding Breedte 0,40 m Als streklaag Op straatlaag van brekerzand (0,05 m3/m2) en ca. 0,20 m fundering van menggranulaat, geleverd en aangebracht volgens hfst. 43 en voorzien van steunrug van betonspecie (gerekend met 0,03 m3/ m1) Grasbetontegels te leveren volgens hfst. 3926 De grasbetontegels dienen aan één lange zijde te zijn voorzien van een rechte kant Grasbetontegels afwerken met bovengrond vrijgekomen uit het werk, of te leveren volgens bestekspostnr. 570000 Incl. afwerken bermen.	m2	2.000,00	F	
				m3			100,00 L
				m3			150,00 L
330020	831113		Aanbrengen betontegels. Situering: langs rijwegverharding Breedte 0,60 m Als streklaag Op straatlaag van brekerzand (0,05 m3/m2) en ca. 0,20 m fundering van menggranulaat, geleverd en aangebracht volgens hfst. 43 en voorzien van steunrug van betonspecie (gerekend met 0,03 m3/ m1) Grasbetontegels te leveren volgens hfst. 3926 De grasbetontegels dienen aan één korte zijde te zijn voorzien van een rechte kant Grasbetontegels afwerken met bovengrond vrijgekomen uit het werk, of te leveren volgens bestekspostnr. 570000 Incl. afwerken bermen.	m2	7.500,00	F	
				m3			375,00 L
				m3			375,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
450360	220299		Grond / funderingsmat. vervoeren naar een inrichting. Betreft: grond / fundering welke wordt afgevoerd Grond en/of funderingsmateriaal Vervoeren naar een erkend verwerker. Stort- en acceptatiekosten volgens bestekspostnrs. 450410 t/m 450470 en/of 450510 t/m 450570 Hoeveelheidsbepaling: zie hfst. 44	m3	5.000,00	F
450410	220299		Stort- en acceptatiekosten, "Landbouw/natuur". De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: grond Uitgaande (indicatief) van kwaliteitsklasse: - voldoet aan "Landbouw/natuur" Op basis van indicatief onderzoek.	m3	500,00	F
450420	220299		Stort- en acceptatiekosten, "Wonen". De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: grond Uitgaande (indicatief) van kwaliteitsklasse: - voldoet aan "Wonen" Op basis van indicatief onderzoek.	m3	1.000,00	F
450430	220299		Stort- en acceptatiekosten, "Industrie" De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: grond Uitgaande (indicatief) van kwaliteitsklasse: - voldoet aan "Industrie" Op basis van indicatief onderzoek.	m3	1.000,00	F
450440	220299		Stort- en acceptatiekosten, "matig verontreinigd". De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: grond Uitgaande (indicatief) van kwaliteitsklasse: - voldoet aan "Matig verontreinigd" Op basis van indicatief onderzoek.	m3	75,00	F
450450	220299		Stort- en acceptatiekosten, "sterk verontreinigd". De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: grond Uitgaande (indicatief) van kwaliteitsklasse: - voldoet aan "Sterk verontreinigd" Op basis van indicatief onderzoek.	m3	75,00	F
450460	220299		Stort- en acceptatie, funderingsmat. Vormg. bouwstof. De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: funderingsmateriaal Uitgaande van: - voldoet aan "Vormgegeven bouwstof" Op basis van indicatief onderzoek.	m3	100,00	F
450470	220299		Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV bouwstof. De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: funderingsmateriaal Uitgaande van: - voldoet aan "Niet vormgegeven bouwstof" Op basis van indicatief onderzoek.	m3	750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
450510	220299		Stort- en acceptatiekosten, "Landbouw/natuur". De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: grond Uitgaande van kwaliteitsklasse: - voldoet aan "Landbouw/natuur" Op basis van partijkeuring.	m3	500,00	F
450520	220299		Stort- en acceptatiekosten, "Wonen". De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: grond Uitgaande van kwaliteitsklasse: - voldoet aan "Wonen" Op basis van partijkeuring.	m3	1.000,00	F
450530	220299		Stort- en acceptatiekosten, "Industrie". De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: grond Uitgaande van kwaliteitsklasse: - voldoet aan "Industrie" Op basis van partijkeuring.	m3	1.000,00	F
450540	220299		Stort- en acceptatiekosten, "matig verontreinigd". De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: grond Uitgaande van kwaliteitsklasse: - voldoet aan "Matig verontreinigd" Op basis van partijkeuring.	m3	50,00	F
450550	220299		Stort- en acceptatiekosten, "sterk verontreinigd". De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: grond Uitgaande van kwaliteitsklasse: - voldoet aan "Sterk verontreinigd" Op basis van partijkeuring.	m3	50,00	F
450560	220299		Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. Vormg. bouwstof. De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: funderingsmateriaal Uitgaande van: - voldoet aan "Vormgegeven bouwstof" Op basis van partijkeuring.	m3	100,00	F
450570	220299		Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV bouwstof. De stort- en acceptatiekosten t.b.v. een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Grondsoort: funderingsmateriaal Uitgaande van: - voldoet aan "Niet vormgegeven bouwstof" Op basis van partijkeuring.	m3	750,00	F
534010	518299		Bermen vijzelen, diep < 0,15 m, br. < 1 m. Situering: bermen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 4 Vijzelen bermen Diepte per deellocatie: < 0,15 m Breedte per deellocatie: < 1,00 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting conform hoofdstuk 45 van dit bestek.	m	3.750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
534020	518299		Bermen vijzelen, diep < 0,15 m, br. 1 - 2 m. Situering: bermen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 4 Vijzelen bermen Diepte per deellocatie: < 0,15 m Breedte per deellocatie: 1,00 < 2,00 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting conform hoofdstuk 45 van dit bestek.	m	3.750,00	F
534030	518299		Bermen vijzelen, diep 0,15 - 0,30 m, br. < 1 m. Situering: bermen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 4 Vijzelen bermen Diepte per deellocatie: 0,15 < 0,30 m Breedte per deellocatie: < 1,00 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting conform hoofdstuk 45 van dit bestek.	m	2.500,00	F
534040	518299		Bermen vijzelen, diep 0,15 - 0,30 m, br. 1 - 2 m. Situering: bermen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 4 Vijzelen bermen Diepte per deellocatie: 0,15 < 0,30 m Breedte per deellocatie: 1,00 < 2,00 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting conform hoofdstuk 45 van dit bestek.	m	2.500,00	F
541013	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: in overhakker Breedte variabel Laagdikte 0,25 m	m2		1.500,00 I
		9.	Menggranulaat gerekend met 1,85 ton/m3	ton		694,00 L
		.7.	Sortering 0/31,5 i.o.m. de directie			
		.3.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
553040	322201		Aanbrengen reflectorpalen. Situering: nader te bepalen Plaatsing conform CROW-publicatie 207 "Richtlijn voor bebakening en markering van wegen". In het maaiveld Paal met rode en witte reflector , vrijgekomen volgens bestekspostnr. 551030. Langs een weg met of zonder gescheiden rijbanen	st	100,00	F
		.1.		st		100,00 I
804210	101299		Schaftkeet op locatie tijdens werkzaamheden buiten werktijd. Betreft: het verzorgen van een schaftkeet incl. voorzieningen buiten reguliere werktijden E.e.a. conform bepaling 01.01.18 in deel 3 van het bestek	dag	80,00	F
843220	621602		Instandhouden tijdelijke verkeersregelininstallatie. Tijdelijke verkeersregelininstallatie aangebracht volgens bestekspostnr(s). 843210 Met materialen van de aannemer	week	40,00	F
843330	321399		Vervallen.			
843340	621099		Instandhouden verkeersbordpaal, inclusief bord. Verkeersbordpaal incl. geel bord afm. 1,00 x 1,00 m aangebracht conform bestekspostnr. 843310 en 843320 Bij het instandhouden wordt tevens gerekend het verplaatsen van de borden binnen een locatie.	dag	250,00	F
843350	321399		Vervallen.			

HFD PAR ART LID

01 01 18 Toeslagen werken buiten reguliere werktijden

01 De volgende toeslagen zijn van toepassing:

- nacht toeslag	10%
- weekend toeslag en zon- en feestdagen toeslag	20%

Toeslagen worden gehanteerd op het subtotale (excl. staartkosten) van de deelopdracht.

Werkzaamheden van:

Maandag t/m vrijdag van 6:00 uur t/m 20:00 uur:	geen toeslag
Maandag t/m vrijdag van 20:00 uur t/m 06:00 uur:	nacht toeslag
Vrijdag van 20:00 uur t/m zaterdag 06:00 uur:	nacht toeslag
Zaterdag 06:00 uur t/m 20:00 uur:	weekend toeslag
Zaterdag 20:00 uur t/m zondag 06:00 uur:	zon- en feestdagen toeslag
Zondag 06:00 uur t/m 20:00 uur:	zon- en feestdagen toeslag
Zondag 20:00 uur t/m maandag 06:00 uur:	nacht toeslag

Tijdens werken buiten reguliere werktijden dient de aannemer te zorgen dat er een schafteket op de projectlocatie aanwezig is met de onderstaande voorzieningen:

- warme en koude dranken
- schoongehouden keet
- verwarming en elektrische verlichting
- drink- en waswater
- zeep en schone hand- en theedoeken
- warm eten in overleg met de directie

Behoort bij: 2025-WEE201-RO-01

Asfaltonderhoud 2026-2029

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2025-WEE201-RO-01
voor asfaltonderhoud 2026-2029
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

```
(naam)
(funcctie)
```

Behoort bij: 2025-WEE201-RO-01

Asfaltonderhoud 2026-2029

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ASFALTWERKZAAMHEDEN.				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT.				
110010	Asfaltkernen boren.	st	500,00F		
110020	Uitvoeren asfaltonderzoek, PAK-detector, laagopbouw.	st	500,00F		
110030	Uitvoeren asfaltonderzoek, DLC analyse.	st	250,00F		
110040	Uitvoeren asfaltonderzoek, GC-MS analyse.	st	250,00F		
110050	Sproeiadvies t.b.v. toepassen slijtlaag.	st	125,00F		
110060	Schoonmaken wegen, breedte < 2 m.	m2	80.000,00F		
110070	Schoonmaken wegen, breedte > 2 m.	m2	700.000,00F		
12	ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN.				
120010	Zagen asfaltverharding dik < 250 mm, < 25 m.	m	500,00F		
120020	Zagen asfaltverharding dik < 250 mm, 25 m >.	m	10.000,00F		
120030	Zagen asfaltverharding dik > 250 mm, < 25 m.	m	500,00F		
120040	Zagen asfaltverharding dik > 250 mm, 25 m >.	m	5.000,00F		
13	FREZEN ASFALT.				
131	FREZEN ASFALT BREEDTE TOT 1,10 M.				
1311	<u>Frezen asfalt dikte 25 t/m 50 mm, br. < 1,10 m.</u>				
131110	Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, < 5 m2.	m2	2.500,00F		
131120	Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, 5 m2 >.	m2	2.500,00F		
1312	<u>Frezen asfalt dikte 51 t/m 80 mm, br. < 1,10 m.</u>				
131210	Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, < 5 m2.	m2	1.000,00F		
131220	Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 5 m2 >.	m2	1.000,00F		
132	FREZEN ASFALT BREEDTE 1,10-2,00 M.				
1321	<u>Frezen asfalt dikte 25 t/m 50 mm, br. 1,10 - 2,00 m.</u>				
132110	Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, < 20 m2.	m2	2.500,00F		
132120	Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, 20 m2 >.	m2	5.000,00F		
1322	<u>Frezen asfalt dikte 51 t/m 80 mm, br. 1,10 - 2,00 m.</u>				
132210	Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, < 20 m2.	m2	1.500,00F		
132220	Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 20 m2 >.	m2	20.000,00F		
133	FREZEN ASFALT BREEDTE > 2,00 M.				
1331	<u>Frezen asfalt dikte 25 t/m 50 mm, br. 2,00 m >.</u>				
133110	Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, < 50 m2.	m2	10.000,00F		
133120	Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, 50 - 500 m2.	m2	25.000,00F		
133130	Frezen asfalt, dik 25 t/m 50 mm, 500 m2 >.	m2	100.000,00F		
1332	<u>Frezen asfalt dikte 51 t/m 80 mm, br. > 2,00 m.</u>				
133210	Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, < 50 m2.	m2	5.000,00F		
133220	Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 50 - 500 m2.	m2	15.000,00F		
133230	Frezen asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 500 m2 >.	m2	30.000,00F		
134	PROFIELFREZEN.				
134010	Profielfrezen asfalt, dik 0 t/m 60 mm, < 50 m2, br. < 2 m.	m2	500,00F		
134020	Profielfrezen asfalt, dik 0 t/m 60 mm, < 50 m2, br. 2 m >.	m2	1.000,00F		
134030	Profielfrezen asfalt, dik 0 t/m 60 mm, 50 m2 >, br. < 2 m.	m2	1.000,00F		
134040	Profielfrezen asfalt, dik 0 t/m 60 mm, 50 m2 >, br. 2 m >.	m2	2.000,00F		
135	FREZEN ASFALT T.B.V. AANSLUITING.				
1351	<u>Trapfrezen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135110	Frezen asfalt aansl, dik 25 t/m 60 mm.	m2	2.000,00F		
1352	<u>Frezen inlaging t.b.v. overlaging.</u>				
135210	Frezen asfalt t.b.v. overlaging 0 naar 40 mm, br. 2 m >.	m2	250,00F		
135220	Frezen asfalt t.b.v. overlaging 0 naar 50 mm, br. 2 m >.	m2	250,00F		
135230	Frezen asfalt t.b.v. overlaging 0 naar 80 mm, br. 2 m >.	m2	250,00F		
14	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN.				
141010	Opbreken asfalt, dik 0,05 - 0,25 m, br. < 0,50 m.	m2	2.000,00F		
141020	Opbreken asfalt, dik 0,05 - 0,25 m, br. 0,50 - 1,50 m.	m2	2.000,00F		
141030	Opbreken asfalt, dik 0,05 - 0,25 m, br. 1,50 m >.	m2	7.500,00F		
141040	Opbreken asfalt, dik 0,25 m >, br. < 0,50 m.	m2	1.000,00F		
141050	Opbreken asfalt, dik 0,25 m >, br. 0,50 - 1,50 m.	m2	1.000,00F		
141060	Opbreken asfalt, dik 0,25 m >, br. 1,50 m >.	m2	5.000,00F		
15	AANBRENGEN ASFALT.				
151	AANBRENGEN KLEEFLAAG.				
1511	<u>Handmatig aanbrengen van kleeflaag.</u>				
151110	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, handmatig.	m2	50.000,00F		
1512	<u>Aanbrengen kleeflaag, m.b.v. spuitwagen.</u>				
151210	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, m.b.v. spuitwagen.	m2	350.000,00F		
152	AANBRENGEN ASFALT BR. <1,10 M.				
1521	<u>Aanbrengen onderlaag 51 t/m 80 mm, br. < 1,10 m.</u>				
152110	Aanbr. onderlaag van asfalt, dik 51 t/m 80 mm, < 20 m2.	ton	250,00F		
1522	<u>Aanbrengen tussenlaag 40 t/m 60 mm, br. < 1,10 m.</u>				
152210	Aanbr. tussenlaag van asfalt, dik 40 t/m 60 mm, < 20 m2.	ton	350,00F		
153	AANBRENGEN ASFALT BR. 1,10-2,50 M.				
1531	<u>Aanbrengen onderlaag 51 t/m 80 mm, br. 1,10 - 2,50 m.</u>				
153110	Aanbr. onderlaag van asfalt, dik 51 t/m 80 mm, < 20 m2.	ton	500,00F		
153120	Aanbr. onderlaag van asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 20 m2 >.	ton	4.000,00F		
1532	<u>Aanbrengen tussenlaag 40 t/m 60 mm, br. 1,10 - 2,50m.</u>				
153210	Aanbr. tussenlaag van asfalt, dik 40 t/m 60 mm, < 20 m2.	ton	750,00F		
153220	Aanbr. tussenlaag van asfalt, dik 40 t/m 60 mm, 20 m2 >.	ton	4.000,00F		
1533	<u>Aanbrengen deklaag 25 t/m 40 mm, br. 1,10 - 2,50 m.</u>				
153310	Aanbr. deklaag van asfalt, dik 25 t/m 40 mm, < 50 m2.	ton	250,00F		
153320	Aanbr. deklaag van asfalt, dik 25 t/m 40 mm, 50 m2 >.	ton	750,00F		
154	AANBRENGEN ASFALT BR. >2,50 M.				
1541	<u>Aanbrengen onderlaag 51 t/m 80 mm, br. > 2,50 m.</u>				
154110	Aanbr. onderlaag van asfalt, dik 51 t/m 80 mm, < 50 m2.	ton	2.500,00F		
154120	Aanbr. onderlaag van asfalt, dik 51 t/m 80 mm, 50 m2 >.	ton	5.000,00F		
1542	<u>Aanbrengen tussenlaag 40 t/m 60 mm, br. > 2,50 m.</u>				
154210	Aanbr. tussenlaag van asfalt, dik 40 t/m 60 mm, < 50 m2.	ton	1.500,00F		
154220	Aanbr. tussenlaag van asfalt, dik 40 t/m 60 mm, 50 m2 >.	ton	7.000,00F		
1543	<u>Aanbrengen deklaag 25 t/m 40 mm, br. > 2,50 m.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154310	Aanbr. deklaag van asfalt, dik 25 t/m 40 mm, < 300 m2.	ton	3.750,00F		
154320	Aanbr. deklaag van asfalt, dik 25 t/m 40 mm, 300 m2 >.	ton	11.500,00F		
1544	<u>Meerkosten aanbrengen talud drempel/plateau.</u>				
154410	Meerkosten t.b.v. aanbrengen talud drempel/plateau.	m2	7.500,00F		
155	AANBRENGEN COMBINATIE-DEKLAAG.				
1551	<u>Combinatiedeklagen.</u>				
155110	Afplakken kantlagen, banden en verharding.	m2	4.000,00F		
155120	Aanbrengen van een deklaag van zeer open asfaltbeton.	ton	516,00F		
156	UITVULLEN GATEN D.M.V. ASFALT.				
156010	Uitvullen gaten met asfalt dmv hotbox.	ton	200,00F		
157	LEVERANTIE ASFALT.				
1571	<u>Leverantie asfaltbeton onderlaag.</u>				
157110	Leverantie asfaltbeton AC 16 Base.	ton	500,00F		
157120	Leverantie asfaltbeton AC 22 Base.	ton	12.000,00F		
1572	<u>Leverantie asfaltbeton tussenlaag.</u>				
157210	Leverantie asfaltbeton AC 16 Bin.	ton	12.000,00F		
157220	Leverantie asfaltbeton AC 16 Bin gemodificeerd.	ton	1.000,00F		
157230	Leverantie asfaltbeton AC 22 Bin.	ton	500,00F		
1573	<u>Leverantie asfalt deklaag.</u>				
157310	Leverantie asfaltbeton AC 8 Surf.	ton	1.000,00F		
157320	Leverantie asfaltbeton AC 11 Surf zonder PR.	ton	1.500,00F		
157330	Leverantie asfaltbeton AC 11 Surf met PR.	ton	500,00F		
157340	Leveren steenmastiekasfalt, SMA-NL 8.	ton	3.000,00F		
157350	Leveren steenmastiekasfalt, SMA-NL 11.	ton	10.000,00F		
1574	<u>Leverantie asfalt combinatie-deklaag.</u>				
157410	Leverantie ZOAB 8/16.	ton	516,00F		
16	CONSERVEREN.				
161	SCHEUR REPARATIES.				
161010	Repareren van scheuren in asfalt, lichte scheuren.	m	30.000,00F		
161020	Repareren van scheuren in asfalt, matige scheuren.	m	20.000,00F		
161030	Repareren van scheuren in asfalt, ernstige scheuren.	m	10.000,00F		
162	OPPERVLAKBEHANDELINGEN.				
1621	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN.</u>				
162110	Aanbrengen uitvullingen dik tot 0,10 m, leveren.	m2	2.500,00F		
1622	<u>ENKELVOUDIGE SLIJTLAGEN.</u>				
162210	Aanbrengen enkelv. oppervlakbehandeling, < 1000 m2.	m2	10.000,00F		
162220	Aanbrengen enkelv. oppervlakbehandeling, 1000 m2 >.	m2	200.000,00F		
1623	<u>ENKELV. OPPERVL. BEHANDELING OP ASFALT, DBC.</u>				
162310	Aanbrengen DBC (Dubbele Bitumineuze Conservering), < 1000 m2.	m2	10.000,00F		
162320	Aanbrengen DBC (Dubbele Bitumineuze Conservering), 1000 m2 >.	m2	100.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1624	<u>ENKELV. OPPERVL. BEHANDELING OP ASFALT, EAB.</u>				
162410	Aanbrengen emulsieasfaltbeton 0/3, enkelv. opp. behandeling, < 1000 m2.	m2	4.000,00F		
162420	Aanbrengen emulsieasfaltbeton 0/3, enkelv. opp. behandeling, 1000 m2 >.	m2	8.000,00F		
162430	Aanbrengen emulsieasfaltbeton 0/6, enkelv. opp. behandeling, < 1000 m2.	m2	4.000,00F		
162440	Aanbrengen emulsieasfaltbeton 0/6, enkelv. opp. behandeling, 1000 m2 >.	m2	8.000,00F		
1628	<u>AFSTROOIEN.</u>				
162810	Afstrooien na aanbrengen deklagen.	m2	150.000,00F		
163	AANBRENGEN COATING.				
163010	Aanbrengen Thermoflex, br. < 2,50 m, < 1000 m2.	m2	2.000,00F		
163020	Aanbrengen Thermoflex, br. 2,50 m >, < 1000 m2.	m2	2.000,00F		
163030	Aanbrengen Thermoflex, br. < 2,50 m, 1000 m2 >.	m2	2.000,00F		
163040	Aanbrengen Thermoflex, br. 2,50 m >, 1000 m2 >.	m2	2.000,00F		
164	LEVERANTIE BINDMIDDELEN.				
164010	Leveren bitumenemulsie t.b.v. kleeflaag.	ton	158,00F		
164020	Leveren bindmiddel, latexfalt slijtlagenemulsie SE.	ton	366,00F		
164030	Leveren bitumenemulsie t.b.v. sealing.	ton	55,00F		
164040	Leveren bindmiddel, emulsieasfaltbeton 0/3.	ton	132,00F		
164050	Leveren bindmiddel, emulsieasfaltbeton 0/6.	ton	215,00F		
165	LEVERANTIE AFDEKMATERIALEN.				
165010	Leveren afdek materiaal, steenslag 1-3 mm.	ton	500,00F		
165020	Leveren afdek materiaal, steenslag 4-8 mm.	ton	2.436,00F		
17	DIVERSEN.				
171	AFWERKEN FREESNADEN.				
171010	Afwerken freesnaden, afsputten met emulsie.	m	14.000,00F		
171020	Afwerken freesnaden, afgieten met vulling.	m	14.000,00F		
171030	Afwerken freesnaden, Densoband.	m	14.000,00F		
172	ASFALTWAPENING.				
1721	<u>Asfaltwapening kunststof, Tensar</u>				
172110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	6.000,00F		
172120	Aanbrengen inlage van kunststof Tensar, < 100 m2.	m2	1.000,00F		
172130	Aanbrengen inlage van kunststof Tensar, 100 m2 >.	m2	5.000,00F		
1722	<u>Asfaltwapening metaal, Bitufor® met MeshTrack.</u>				
172210	Aanbr. asfaltwapening MeshTrack 1, br. 2,50 >, 100 m2 >.	m2	4.000,00F		
172220	Aanbr. asfaltwapening MeshTrack 2, br. 2,50 >, 100 m2 >.	m2	4.000,00F		
3	STRAATWERK.				
30	MOLGOTEN EN KANTLAGEN.				
300	VERWIJDEREN MOLGOOT.				
300010	Opbreken molgoot 3 streks, < 10 m.	m	250,00F		
300020	Opbreken molgoot 3 streks, 10 m >.	m	500,00F		
300030	Opbreken molgoot 5 streks, < 10 m.	m	250,00F		
300040	Opbreken molgoot 5 streks, 10 m >.	m	750,00F		
300050	Opbreken molgoot 7 streks, < 10 m.	m	250,00F		
300060	Opbreken molgoot 7 streks, 10 m >.	m	500,00F		
300070	Opbreken molgoot 9 streks, < 10 m.	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300080	Opbreken molgoot 9 streks, 10 m >.	m	350,00F		
301	VERWIJDEREN KANTLAAG.				
301010	Opbreken kantlaag goottegel of 1-2 streks, < 10 m.	m	500,00F		
301020	Opbreken kantlaag goottegel of 1-2 streks, 10 m >.	m	2.000,00F		
302	HERSTELLEN EN/OF OPNIEUW AANBRENGEN MOLGOTEN.				
302010	Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 3 strek, < 10m.	m	350,00F		
302020	Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 3 strek, 10m >.	m	1.000,00F		
302030	Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 5 strek, < 10m.	m	1.000,00F		
302040	Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 5 strek, 10m >.	m	5.000,00F		
302050	Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 7 strek, < 10m.	m	500,00F		
302060	Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 7 strek, 10m >.	m	1.000,00F		
302070	Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 9 strek, < 10m.	m	250,00F		
302080	Herstellen en/of opnieuw aanbr. molgoot, 9 strek, 10m >.	m	500,00F		
303	HERSTELLEN EN/OF OPNIEUW AANBRENGEN KANTLAGEN.				
303010	Herstellen en/of opnieuw aanbrengen kantlaag, < 10 m.	m	2.500,00F		
303020	Herstellen en/of opnieuw aanbrengen kantlaag, 10 m >.	m	10.000,00F		
304	AANBRENGEN MOLGOOT IN BETONSPECIE.				
304010	Aanbrengen molgoot 3 streks in betonspecie, < 10 m.	m	500,00F		
304020	Aanbrengen molgoot 3 streks in betonspecie, 10 m >.	m	1.000,00F		
304030	Aanbrengen molgoot 5 streks in betonspecie, < 10 m.	m	750,00F		
304040	Aanbrengen molgoot 5 streks in betonspecie, 10 m >.	m	1.500,00F		
304050	Aanbrengen molgoot 7 streks in betonspecie, < 10 m.	m	350,00F		
304060	Aanbrengen molgoot 7 streks in betonspecie, 10 m >.	m	500,00F		
304070	Aanbrengen molgoot 9 streks in betonspecie, < 10 m.	m	350,00F		
304080	Aanbrengen molgoot 9 streks in betonspecie, 10 m >.	m	500,00F		
305	AANBRENGEN KANTLAAG IN BETONSPECIE.				
305010	Aanbr. kantlaag van 1 waterregulerende betontegel in betonspecie, < 10 m.	m	2.000,00F		
305020	Aanbr. kantlaag van 1 waterregulerende betontegel in betonspecie, 10 m >.	m	7.500,00F		
31	KANTOPSLUITINGEN.				
310	VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN.				
310010	Opbreken trottoirbanden, < 10 m.	m	500,00F		
310020	Opbreken trottoirbanden, 10 m >.	m	2.500,00F		
311	VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN.				
311010	Opbreken opsluitbanden, < 10 m.	m	500,00F		
311020	Opbreken opsluitbanden, 10 m >.	m	2.500,00F		
312	VERWIJDEREN INRITBANDEN.				
312010	Opbreken inritbanden, < 10 m.	m	200,00F		
312020	Opbreken inritbanden, 10 m >.	m	1.000,00F		
313	HERSTELLEN EN/OF OPNIEUW AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN IN BETONSPECIE.				
313010	Herstellen en/of opnieuw aanbr. trottoirbanden, < 10 m.	m	1.500,00F		
313020	Herstellen en/of opnieuw aanbr. trottoirbanden, 10 m >.	m	10.000,00F		
314	HERSTELLEN EN/OF OPNIEUW AANBRENGEN OPSLUITBANDEN IN BETONSPECIE.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314010	Herstellen en/of opnieuw aanbr. opsluitbanden, < 10 m.	m	1.500,00F		
314020	Herstellen en/of opnieuw aanbr. opsluitbanden, 10 m >.	m	10.000,00F		
315	HERSTELLEN EN/OF OPNIEUW AANBRENGEN INRITBANDEN IN BETONSPECIE.				
315010	Herstellen en/of opnieuw aanbr. inritbanden, < 10 m.	m	300,00F		
315020	Herstellen en/of opnieuw aanbr. trottoirbanden, 10 m >.	m	500,00F		
316	AANBRENGEN GETROKKEN BAND.				
316010	Aanbrengen gestorte betonstrook, < 300 m.	m	1.500,00F		
316020	Aanbrengen gestorte betonstrook, 300 m >.	m	3.000,00F		
316030	Aanbrengen gestorte RWS-band, < 300 m.	m	500,00F		
316040	Aanbrengen gestorte scheidingsband van beton < 300m.	m	500,00F		
316050	Aanbrengen gestorte opsluitband 150x250mm, < 300 m.	m	250,00F		
316090	Pasmaken van gestorte trottoirbanden.	st	100,00F		
317	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN IN BETONSPECIE.				
317010	Aanbrengen trottoirbanden van beton - recht, < 10 m.	m	500,00F		
317020	Aanbrengen trottoirbanden van beton - recht, 10 m >.	m	1.500,00F		
317030	Aanbrengen trottoirbanden van beton - bocht, < 10 m.	m	250,00F		
317040	Aanbrengen trottoirbanden van beton - bocht, 10 m >.	m	500,00F		
317050	Aanbrengen trottoirbanden, verloopband/ hulpstuk.	m	100,00F		
318	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN IN BETONSPECIE.				
318010	Aanbrengen opsluitbanden van beton - recht, < 10 m.	m	500,00F		
318020	Aanbrengen opsluitbanden van beton - recht, 10 m >.	m	1.500,00F		
318030	Aanbrengen opsluitbanden van beton - bocht, < 10 m.	m	250,00F		
318040	Aanbrengen opsluitbanden van beton - bocht, 10 m >.	m	500,00F		
318050	Aanbrengen opsluitbanden, verloopband/ hulpstuk.	m	100,00F		
319	AANBRENGEN INRITBANDEN IN BETONSPECIE.				
319010	Aanbrengen inritbanden van beton - recht, < 5 m.	m	150,00F		
319020	Aanbrengen inritbanden van beton - recht, 5 m >.	m	350,00F		
319030	Aanbrengen inritbanden van beton - bocht, < 5 m.	m	50,00F		
319040	Aanbrengen inritbanden van beton - bocht, 5 m >.	m	150,00F		
32	INRITCONSTRUCTIES.				
320	VERWIJDEREN INRITCONSTRUCTIES.				
320110	Verwijderen inritconstructie, incl. fundering, < 5 m.	m	2.000,00F		
320120	Verwijderen inritconstructie, incl. fundering, 5 m >.	m	2.000,00F		
321	AANBRENGEN INRITCONSTRUCTIES.				
3211	<u>Inritconstructies BSS met hoekblok.</u>				
321110	Aanbrengen inritconstructie, BSS KF/ DF/ WF, < 5 m.	m	500,00F		
321120	Aanbrengen inritconstructie, BSS KF/ DF/ WF, 5 m >.	m	1.000,00F		
33	GRASBETONTEGELS.				
330	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS.				
330010	Aanbrengen grasbetontegels in straatlaag, 0,40 m.	m2	2.000,00F		
330020	Aanbrengen grasbetontegels in straatlaag, 0,60 m.	m2	7.500,00F		
34	ELEMENTEN.				
340	STRAATLAGEN.				
340010	Aanbrengen straatlaag straat-/ of brekerzand, dik 50 mm.	m2	15.000,00F		
340020	Aanbrengen straatlaag straat-/ of brekerzand, dik 30 mm.	m2	10.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341	BETONSTRAATSTENEN.				
3411	<u>Herstraten betonstraatstenen.</u>				
341110	Herstraten betonstraatstenen, < 50 m2.	m2	1.000,00F		
341120	Herstraten betonstraatstenen, 50 m2 >.	m2	1.500,00F		
3412	<u>Aanbrengen betonstraatstenen.</u>				
341210	Aanbrengen betonstraatstenen, < 50 m2.	m2	1.000,00F		
341220	Aanbrengen betonstraatstenen, 50 m2 >.	m2	5.000,00F		
342	STRAATBAKSTENEN.				
3421	<u>Herstraten straatbakstenen.</u>				
342110	Herstraten straatbakstenen, < 50 m2.	m2	750,00F		
342120	Herstraten straatbakstenen, 50 m2 >.	m2	750,00F		
3422	<u>Aanbrengen straatbakstenen.</u>				
342210	Aanbrengen straatbakstenen, < 50 m2.	m2	750,00F		
342220	Aanbrengen straatbakstenen, 50 m2 >.	m2	750,00F		
343	BETEGELINGEN.				
3431	<u>Herstraten betontegels.</u>				
343110	Herstraten betontegels, < 50 m2.	m2	2.500,00F		
343120	Herstraten betontegels, 50 m2 >.	m2	10.000,00F		
3432	<u>Aanbrengen betontegels.</u>				
343210	Aanbrengen betontegels, < 50 m2.	m2	2.500,00F		
343220	Aanbrengen betontegels, 50 m2 >.	m2	10.000,00F		
35	PRINTBETON.				
350010	Aanbrengen figuratielaag van beton, dik 0,25 m.	m2	500,00F		
37	BETONVERHARDING.				
373	AANBRENGEN BETONVERHARDING.				
373010	Aanbrengen betonverharding, br. < 2,00 m.	m2	1.500,00F		
373020	Aanbrengen betonverharding, br. 2,00 m >.	m2	3.000,00F		
38	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL.				
380010	Pasmaken van trottoirbanden.	st	1.000,00F		
380020	Pasmaken van opsluitbanden.	st	1.000,00F		
380030	Pasmaken van inritbanden.	st	100,00F		
39	LEVERANTIE MATERIALEN T.B.V. STRAATWERK.				
391	KANTOPSLUITINGEN.				
3910	<u>Trottoirband 50/200 x 250 mm.</u>				
391010	Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, recht.	st	3.000,00F		
391020	Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, bocht.	st	500,00F		
391030	Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, verloop.	st	100,00F		
391040	Leveren trottoirband 50/200 x 250 mm, eind.	st	100,00F		
3911	<u>Trottoirband 130/150 x 250 mm.</u>				
391110	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, recht.	st	1.000,00F		
391120	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, bocht.	st	250,00F		
391130	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, verloop.	st	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
391140	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, eind.	st	250,00F		
391150	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoek.	st	200,00F		
3912	<u>Trottoirband 180/200 x 250 mm.</u>				
391210	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, recht.	st	3.000,00F		
391220	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, bocht.	st	400,00F		
391230	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, verloop.	st	100,00F		
391240	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, eind.	st	100,00F		
391250	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoek.	st	100,00F		
3913	<u>Trottoirband 230/250 x 250 mm.</u>				
391310	Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, recht.	st	400,00F		
391320	Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, bocht.	st	100,00F		
391330	Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, verloop.	st	100,00F		
391340	Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, eind.	st	100,00F		
391350	Leveren trottoirband 230/250 x 250 mm, hoek.	st	100,00F		
3914	<u>Trottoirband RWS 115/225 x 250 mm.</u>				
391410	Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, recht.	st	1.500,00F		
391420	Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, bocht.	st	250,00F		
391430	Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, verloop.	st	250,00F		
391440	Leveren trottoirband 115/225 x 250 mm, eind.	st	250,00F		
3915	<u>Opsluitband 60 x 200 mm.</u>				
391510	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.	st	500,00F		
391520	Leveren gebogen opsluitband 60 x 200 mm.	st	200,00F		
3916	<u>Opsluitband 80 x 200 mm.</u>				
391610	Leveren opsluitband 80 x 200 mm, recht.	st	4.000,00F		
391620	Leveren opsluitband 80 x 200 mm, bocht.	st	400,00F		
3917	<u>Opsluitband 100 x 200 mm.</u>				
391710	Leveren opsluitband 100 x 200 mm, recht.	st	4.000,00F		
391720	Leveren opsluitband 100 x 200 mm, bocht.	st	400,00F		
3918	<u>Opsluitband 150 x 250 en 200 x 250 mm.</u>				
391810	Leveren opsluitband 150 x 250 mm, recht.	st	1.500,00F		
391820	Leveren opsluitband 150 x 250 mm, bocht.	st	500,00F		
391830	Leveren opsluitband 200 x 250 mm, recht.	st	2.000,00F		
391840	Leveren opsluitband 200 x 250 mm, bocht.	st	500,00F		
392	ELEMENTENVERHARDINGEN.				
3921	<u>Betonstraatstenen basic.</u>				
392110	Leveren betonstraatstenen KF basic, diverse kleuren.	st	150.000,00F		
392120	Leveren betonstraatstenen KF basic, wit.	st	1.000,00F		
392130	Leveren betonstraatstenen KF basic, antraciet.	st	2.500,00F		
392140	Leveren bisschopsmutsen KF basic, bisschopsmuts.	st	500,00F		
392150	Leveren betonstraatstenen DF basic.	st	25.000,00F		
392160	Leveren bisschopsmutsen DF basic, bisschopsmuts.	st	250,00F		
392170	Leveren betonstraatstenen WF basic.	st	7.500,00F		
3922	<u>Betonstraatstenen Geocolor Excellent.</u>				
392210	Leveren betonstraatstenen KF Geocolor Excellent.	st	50.000,00F		
392220	Leveren betonstraatstenen DF Geocolor Excellent.	st	50.000,00F		
392230	Leveren betonstraatstenen WF Geocolor Excellent.	st	50.000,00F		
3923	<u>Betonstraatstenen Geocolor Prestige.</u>				
392310	Leveren betonstraatstenen KF Geocolor Prestige.	st	30.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
392320	Leveren betonstraatstenen DF Geocolor Prestige.	st	30.000,00F		
392330	Leveren betonstraatstenen WF Geocolor Prestige.	st	30.000,00F		
3924	<u>Straatbakstenen.</u>				
392410	Leveren straatbakstenen KF.	st	25.000,00F		
392420	Leveren straatbakstenen DF.	st	10.000,00F		
392430	Leveren straatbakstenen WF.	st	10.000,00F		
3925	<u>Betontegels.</u>				
392510	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	st	150.000,00F		
392520	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs.	st	15.000,00F		
392530	Leveren Waterregulerende Betontegel 150 x 300 x 80mm	st	5.000,00F		
392540	Leveren betontegels kwartmaan 60 mm, grijs.	st	800,00F		
3926	<u>Grasbetontegels.</u>				
392610	Lev. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vlak 400, rib.	st	10.000,00F		
392620	Lev. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vlak 400, vlak.	st	25.000,00F		
392630	Lev. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vlak 600, rib.	st	10.000,00F		
392640	Lev. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, vlak 600, vlak.	st	25.000,00F		
392650	Lev. grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm, vlak 400, rib.	st	10.000,00F		
392660	Lev. grasbetontegels 400 x 400 x 120 mm, vlak 400, vlak.	st	25.000,00F		
4	GRONDWERK EN FUNDERINGEN.				
40	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK.				
400010	Graven proefsleuf.	st	40,00F		
400020	Maken melding in MOOR.	st	40,00F		
400030	Aanvragen van KLIC-melding.	st	40,00F		
400040	Uitvoeren voorafgaand bodemonderzoek.	st	50,00F		
400050	Opstellen plan van aanpak milieukundig onderzoek.	st	50,00F		
400060	Melden milieu-belastende activiteiten in DSO.	st	50,00F		
401	TOEPASSEN DESKUNDIGHEID VERONTR. GROND				
4010	<u>Toepassen materieel, verontreinigde grond.</u>				
401010	Toepassen materieel, verontr. grond, vk Oranje N-Vl.	dag	20,00F		
401020	Toepassen materieel, verontr. grond, vk Rood N-vl.	dag	20,00F		
401030	Toepassen materieel, verontr. grond, vk Zwart N-vl.	dag	20,00F		
4011	<u>Toepassen materieel, verontreinigde fundering.</u>				
401110	Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Oranje N-Vl.	dag	20,00F		
401120	Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Rood N-vl.	dag	20,00F		
401130	Toepassen materieel, verontr. fundering, vk Zwart N-vl.	dag	20,00F		
4012	<u>Toepassen deskundigheid, verontr. grond.</u>				
401210	Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk oranje N-Vl.	dag	20,00F		
401220	Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk rood N-vl.	dag	20,00F		
401230	Toepassen deskundigheid, verontr. grond, vk zwart N-vl.	dag	20,00F		
4013	<u>Toepassen deskundigheid, verontr. fundering.</u>				
401310	Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk oranje N-Vl.	dag	20,00F		
401320	Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk rood N-vl.	dag	20,00F		
401330	Toep. deskundigheid, verontr. fundering, vk zwart N-vl.	dag	20,00F		
41	VERWIJDEREN FUNDERINGEN.				
410010	Verw. ongeb. funderingslaag dik < 0,5 m, br. < 2m, afvoer.	m2	2.000,00F		
410020	Verw. ongeb. funderingslaag dik < 0,5 m, br. < 2m, herbruik.	m2	2.000,00F		
410030	Verw. ongeb. funderingslaag dik < 0,5 m, br. > 2m, afvoer.	m2	2.000,00F		
410040	Verw. ongeb. funderingslaag dik < 0,5 m, br. > 2m, herbruik.	m2	2.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
42	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET.				
420010	Grond ontgraven uit cunet, dik < 0,5 m, br. < 1 m.	m3	1.000,00F		
420020	Grond ontgraven uit cunet, dik < 0,5 m, br. 1 m >.	m3	2.000,00F		
43	FUNDERINGEN.				
430010	Menggranulaat fundering dik < 0,15 m, br. < 2 m.	m2	1.250,00F		
430020	Menggranulaat fundering dik < 0,15 m, br. 2 m >.	m2	1.250,00F		
430030	Menggranulaat fundering dik 0,15 - 0,50 m, br. < 2 m.	m2	1.250,00F		
430040	Menggranulaat fundering dik 0,15 - 0,15 m, br. 2 m >.	m2	1.250,00F		
430050	Profileren en verd. fundering menggranulaat, br. < 3 m.	m2	500,00F		
430060	Profileren en verd. fundering menggranulaat, br. 3 m >.	m2	3.750,00F		
44	GROND/ FUNDERINGSMAT. VERVOEREN NAAR DEPOT.				
440010	Grond vervoeren naar depot.	m3	2.500,00F		
440020	Funderingsmateriaal vervoeren naar depot.	m3	2.500,00F		
45	GROND/ FUND.MAT VERVOEREN OP WERK.				
4501	<u>Grond/funderingsmateriaal t.b.v. verwerking.</u>				
450110	Grond laden en vervoeren op het werk.	m3	1.250,00F		
450120	Funderingsmateriaal laden en vervoeren op het werk.	m3	1.250,00F		
4502	<u>Grond/funderingsmateriaal vervoeren naar elders.</u>				
450210	Grond laden en vervoeren, afvoeren inrichting.	m3	1.250,00F		
450220	Funderingsmat. laden en vervoeren, afvoeren inrichting.	m3	1.250,00F		
4503	<u>Werkzaamheden gronddepot.</u>				
450310	Inrichten, instandh. en verw. depot, 500 m3.	keer	25,00F		
450320	Uitvoeren van een partij-keuring, grond in depot.	st	25,00F		
450330	Uitvoeren van een partij-keuring, fundering in depot.	st	25,00F		
450340	Grond / funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	5.000,00F		
450350	Grond / funderingsmateriaal ontgraven uit depot(s).	m3	5.000,00F		
450360	Grond / funderingsmat. vervoeren naar een inrichting.	m3	5.000,00F		
450370	Grond / funderingsmat. vervoeren naar pl. verwerking.	m3	1.250,00F		
4504	<u>Stort- en acceptatiekosten.</u>				
450410	Stort- en acceptatiekosten grond, "Landbouw/natuur" op basis van indicatief onderzoek.	m3	500,00F		
450420	Stort- en acceptatiekosten grond, "Wonen" op basis van indicatief onderzoek.	m3	1.000,00F		
450430	Stort- en acceptatiekosten grond, "Industrie" op basis van indicatief onderzoek.	m3	1.000,00F		
450440	Stort- en acceptatiekosten grond, "matig verontreinigd" op basis van indicatief onderzoek.	m3	75,00F		
450450	Stort- en acceptatiekosten grond, "sterk verontreinigd" op basis van indicatief onderzoek.	m3	75,00F		
450460	Stort- en acceptatiekosten funderingsmat. Vormg. bouwstof, op basis van indicatief onderzoek.	m3	100,00F		
450470	Stort- en acceptatiekosten funderingsmat. NV bouwstof, op basis van indicatief onderzoek.	m3	750,00F		
450510	Stort- en acceptatiekosten grond, "Landbouw/natuur", op basis van partijkeuring.	m3	500,00F		
450520	Stort- en acceptatiekosten grond, "Wonen", op basis van partijkeuring.	m3	1.000,00F		
450530	Stort- en acceptatiekosten grond, "Industrie", op basis van partijkeuring.	m3	1.000,00F		
450540	Stort- en acceptatiekosten grond, "matig verontreinigd", op basis van partijkeuring.	m3	50,00F		
450550	Stort- en acceptatiekosten grond, "sterk verontreinigd", op basis van partijkeuring.	m3	50,00F		
450560	Stort- en acceptatiekosten funderingsmat. Vormg. bouwstof, op basis van partijkeuring.	m3	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
450570	Stort- en acceptatiekosten, funderingsmat. NV bouwstof, op basis van partijkeuring.	m3	750,00F		
5	DIVERSEN.				
51	PUTRANDEN, KOLKEN EN STRAATPOTTEN.				
511	PUTRANDEN.				
5111	<u>Vervangen putrand in asfaltverharding.</u>				
511110	Verwijd. putrand met deksel en bijk. werkzaamheden.	st	250,00F		
5112	<u>Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking.</u>				
511210	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	250,00F		
5113	<u>Op hoogte stellen putrand.</u>				
511310	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen.	st	50,00F		
511320	Op hoogte brengen best. putafdekking incl. herstel asfalt.	st	50,00F		
5115	<u>Leverantie putranden.</u>				
511510	Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in straatwerk.	st	125,00F		
511520	Leverantie putrand incl. deksel t.b.v. putten in berm.	st	20,00F		
512	INLATEN EN KOLKEN.				
5121	<u>Maken inlaat.</u>				
512110	Maken inlaat in betonbuis.	st	75,00F		
512120	Maken inlaat in kunststof buis.	st	75,00F		
512130	Maken inlaat in betonput.	st	75,00F		
512140	Toepassen renovatieblok, 125 mm.	st	75,00F		
512150	Toepassen renovatieblok, 160 mm.	st	75,00F		
5122	<u>Leverantie PVC buizen, hulp- en verloopstukken 125.</u>				
512210	Leveren PVC-buis, ø 125 mm.	m	250,00F		
512220	Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, bochtstuk 45°.	st	250,00F		
512230	Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, bochtstuk 90°.	st	250,00F		
512240	Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, T-stuk 75°.	st	75,00F		
512250	Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, knevelinlaat.	st	75,00F		
512260	Leveren PVC hulpstuk, ø 125 mm, instormof.	st	75,00F		
512270	Leveren verloopstuk, 125 x 160 mm.	st	50,00F		
5123	<u>Leverantie PVC buizen, hulp- en verloopstukken 160.</u>				
512310	Leveren PVC-buis, ø 160 mm.	m	250,00F		
512320	Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, bochtstuk 45°.	st	250,00F		
512330	Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, bochtstuk 90°.	st	250,00F		
512340	Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, T-stuk 45°.	st	75,00F		
512350	Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, knevelinlaat.	st	75,00F		
512360	Leveren PVC hulpstuk, ø 160 mm, instormof.	st	75,00F		
5124	<u>Kolken stellen t.p.v. gefeesde deklaag.</u>				
512410	Kolken stellen in asfaltverharding.	st	250,00F		
5125	<u>Kolken stellen t.p.v. waar gehele asfalt is opgebroken.</u>				
512510	Kolken stellen in asfaltverharding.	st	250,00F		
513	STRAATPOTTEN.				
513010	Aanbrengen straatpot in asfalt.	st	70,00F		
514	LEVERANTIE KOLKEN.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
514010	Leveren straatkolk, klasse B125.	st	50,00F		
514020	Leveren trottoirkolk, klasse B125.	st	50,00F		
514030	Leveren straatkolk, klasse C250.	st	250,00F		
514040	Leveren trottoirkolk, klasse C250.	st	250,00F		
514050	Leveren straatkolk, klasse D400.	st	50,00F		
52	DIVERSE WERKZAAMHEDEN BEPLANTINGEN.				
521	STAMOMMANTELING.				
521010	Toepassen stamommanteling Ø < 0,3 m.	st	200,00F		
521020	Toepassen stamommanteling Ø 0,3 - 0,5 m.	st	150,00F		
521030	Toepassen stamommanteling Ø 0,5 - 0,8 m.	st	100,00F		
521040	Toepassen stamommanteling Ø 0,8 m >.	st	50,00F		
53	BERMEN.				
530	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN BERMEN.				
5301	<u>Maaien bermen horizontaal of talud < 1 : 3.</u>				
530110	Maaien gewas, br. < 2 m, perceel < 1000 m2.	are	315,00F		
530120	Frezen bermen, br. < 2 m, perceel < 1000 m2.	are	90,00F		
530130	Maaien gewas, br. 2 m >, perceel < 1000 m2.	are	315,00F		
530140	Frezen bermen, br. 2 m >, perceel < 1000 m2.	are	65,00F		
530150	Maaien gewas, br. < 2 m, perceel 1000 - 5000 m2.	are	315,00F		
530160	Frezen bermen, br. < 2 m, perceel 1000 - 5000 m2.	are	65,00F		
530170	Maaien gewas, br. 2 m >, perceel 1000 - 5000 m2.	are	315,00F		
530180	Frezen bermen, br. 2 m >, perceel 1000 - 5000 m2.	are	65,00F		
5302	<u>Maaien bermen taluds 1 : 1 tot 1 : 3.</u>				
530210	Maaien gewas, br. < 2 m, perceel < 1000 m2.	are	315,00F		
530220	Frezen bermen, br. < 2 m, perceel < 1000 m2.	are	90,00F		
530230	Maaien gewas, br. 2 m >, perceel < 1000 m2.	are	315,00F		
530240	Frezen bermen, br. 2 m >, perceel < 1000 m2.	are	65,00F		
530250	Maaien gewas, br. < 2 m, perceel 1000 - 5000 m2.	are	315,00F		
530260	Frezen bermen, br. < 2 m, perceel 1000 - 5000 m2.	are	65,00F		
530270	Maaien gewas, br. 2 m >, perceel 1000 - 5000 m2.	are	315,00F		
530280	Frezen bermen, br. 2 m >, perceel 1000 - 5000 m2.	are	65,00F		
531	VERWIJDEREN WORTELGROEI.				
531010	Wortelgroei verwijderen, slijpen, opdruk < 2,5 cm.	m	750,00F		
531020	Wortelgroei verwijderen, slijpen, opdruk 2,5 - 5,0 cm.	m	500,00F		
531030	Herstellen asfaltoppervlak wortelgroei.	m	1.250,00F		
531040	Wortelgroei verwijderen, zagen.	m	500,00F		
532	AFSTEKEN OVERGROEIDE KANTEN.				
532010	Afsteken overgroeide kanten, fiets-/ voetpad, br. < 1,5 m.	m	25.000,00F		
532020	Afsteken overgroeide kanten, weg in buitengebied, br. < 1,5 m.	m	75.000,00F		
533	GRONDWERK BERMEN.				
533010	Grond ontgr. uit bermen, dik < 0,2 m, br. < 1,5 m.	m2	43.750,00F		
533020	Grond ontgr. uit bermen, dik < 0,2 m, br. 1,5 m >.	m2	75.000,00F		
533030	Grond verw. in bermen, dik < 0,2 m, br. < 1,5 m.	m2	43.750,00F		
533040	Grond verw. in bermen, dik < 0,2 m, br. 1,5 m >.	m2	75.000,00F		
533050	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	118.750,00F		
534	BERMEN VIJZELEN.				
534010	Bermen vijzelen, diep < 0,15 m, br. < 1 m.	m	3.750,00F		
534020	Bermen vijzelen, diep < 0,15 m, br. 1 - 2 m.	m	3.750,00F		
534030	Bermen vijzelen, diep 0,15 - 0,30 m, br. < 1 m.	m	2.500,00F		
534040	Bermen vijzelen, diep 0,15 - 0,30 m, br. 1 - 2 m.	m	2.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
535	BERMEN INZAAIEN.				
535010	Inzaaien berm, br. < 2 m.	are	10,00F		
535020	Inzaaien berm, br. < 5 m.	are	15,00F		
54	OVERHAKKERS.				
541	3 LAGEN ASFALT INCL. NIEUWE FUNDERING.				
541010	Overhakker opbreken en asfalteren, 3 lagen + fundering.	m2	1.500,00F		
542	2 LAGEN ASFALT (EXCL DL) INCL. HANDHAVEN FUNDERING.				
542010	Overhakker opbreken en asfalteren, 2 lagen (excl. DL).	m2	750,00F		
543	2 LAGEN ASFALT INCL. NIEUWE FUNDERING.				
543010	Overhakker opbreken en asfalteren, 2 lagen + fundering.	m2	3.000,00F		
55	VERWIJDEREN EN AANBRENGEN WEGBEBAKENING.				
551	VERWIJDEREN BEBORDING EN WEGMEUBILAIR.				
551010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, afvoeren gem. depot.	st	150,00F		
551020	Verwijderen afzetpalen, afvoeren gem. depot.	st	250,00F		
551030	Verwijderen reflectorpalen.	st	150,00F		
552	AANBRENGEN VERKEERSBORDEN- EN PALEN.				
552010	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, leveren.	st	200,00F		
552020	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal, vrijgekomen.	st	150,00F		
553	AANBRENGEN AFZETPALEN EN REFLECTORPALEN.				
553010	Aanbrengen afzetpaal vrijgekomen, vast.	st	250,00F		
553020	Leveren en aanbrengen afzetpaal VAP 140, kunststof.	st	250,00F		
553030	Leveren en aanbrengen afzetpaal VAP 140, hout.	st	250,00F		
553040	Aanbrengen reflectorpalen, vrijgekomen.	st	100,00F		
553050	Aanbrengen reflectorpalen kunststof, leveren.	st	250,00F		
553060	Aanbrengen reflectorpalen hout, leveren.	st	250,00F		
554	AANBRENGEN SCHAMPBLOKKEN.				
554010	Aanbrengen schrikblokken, leveren.	st	250,00F		
56	MARKERINGEN.				
561	VERWIJDEREN MARKERING WEGENVERF.				
561010	Verwijderen markering, < 10 m2, afvoeren inrichting.	m2	1.000,00F		
561020	Verwijderen markering, 10 m2 >, afvoeren inrichting.	m2	2.000,00F		
562	VERWIJDEREN MARKERING THERMOPLAST.				
562010	Verwijderen markering, <10 m2, afvoeren inrichting.	m2	5.000,00F		
562020	Verwijderen markering, 10 m2 >, afvoeren inrichting.	m2	7.500,00F		
562030	Nabehand. na gritstralen thermopl.markering, sealen.	m2	600,00F		
563	AANBRENGEN MARKERINGEN.				
5631	<u>Thermoplastisch materiaal, dik 0,10 m.</u>				
563100	Aanbr. ononderbroken streep 0,10 m, thermoplast.	km	10,00F		
563110	Aanbr. 1-1 streep 0,10 m, thermoplast.	km	20,00F		
563120	Aanbr. 1-3 streep 0,10 m, thermoplast.	km	3,00F		
563130	Aanbr. 3-1 streep 0,10 m, thermoplast.	km	3,00F		
563140	Aanbr. 3-3 streep 0,10 m, thermoplast.	km	3,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
563150	Aanbr. 3-9 streep 0,10 m, thermoplast.	km	3,00F		
563160	Aanbr. 9-3 streep 0,10 m, thermoplast.	km	3,00F		
563170	Aanbr. 0,30-2,70 streep 0,10 m, thermoplast.	km	5,00F		
563180	Aanbr. 2,70-0,30 streep 0,10 m, thermoplast.	km	2,00F		
563190	Aanbr. 0,50-0,50 streep 0,10 m, thermoplast.	km	2,00F		
5632	<u>Thermoplastisch materiaal, dik 0,15 m.</u>				
563210	10Aanbr. ononderbroken streep 0,15 m, thermoplast.	km	5,00F		
563220	Aanbr. 1-1 streep 0,15 m, thermoplast.	km	10,00F		
563230	Aanbr. 1-3 streep 0,15 m, thermoplast.	km	3,00F		
563240	Aanbr. 3-3 streep 0,15 m, thermoplast.	km	3,00F		
563250	Aanbr. 3-1 streep 0,15 m, thermoplast.	km	3,00F		
563260	Aanbr. 3-9 streep 0,15 m, thermoplast.	km	3,00F		
563270	Aanbr. 9-3 streep 0,15 m, thermoplast.	km	3,00F		
5633	<u>Thermoplastisch materiaal, diversen.</u>				
563310	Aanbr. vlakken <10 m2, thermoplast.	m2	75,00F		
563320	Aanbr. vlakken >10 m2, thermoplast.	m2	125,00F		
563330	Aanbr. pijlen, driehoeken, blokken, thermoplast.	m2	50,00F		
5634	<u>Nastrooimix bij type II-markering.</u>				
563410	Toepassen nastrooimix voor type II-markering.	m2	3.000,00F		
57	LEVERANTIE ZAND/GROND/ FUNDERING/ BETON.				
570000	Leveren teelgrond.	m3	1.250,00F		
570010	Leveren zand in zandbed.	m3	250,00F		
570020	Leveren grauwacke.	ton	250,00F		
570030	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	200,00F		
570040	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	3.000,00F		
570060	Leveren betongranulaat 0/32.	ton	250,00F		
570070	Leveren stampbeton.	m3	300,00F		
570080	Leveren straatzand.	m3	525,00F		
570090	Leveren brekerzand.	m3	525,00F		
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN.				
80	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN.				
801	OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN.				
801010	Opstellen deelopdrachten, klein < € 100.000,-.	st	40,00F		
801020	Opstellen deelopdrachten, groot € 100.000,- en hoger.	st	40,00F		
801030	Opstellen diverse plannen t.b.v. deelopdracht.	st	100,00F		
801040	Bewaken en bijwerken proces schema.	week	360,00F		
802	AFHANDELING KLACHTEN.				
802010	Afhandeling klachten.	st	1.000,00F		
803	CAR-VERZEKERING.				
803010	Kosten t.b.v. CAR-verzekering.	jaar	8,00F		
804	DIRECTIEBEHOEFEN.				
804010	Gebruik keet.	week	208,00F		
804210	Schaftkeet op locatie tijdens werkzaamheden buiten werktijd.	dag	80,00F		
81	MEETWERK.				
810010	Inmeten bestaande weg.	m	20.000,00F		
810020	Opstellen hoogteplan.	m	20.000,00F		
810030	Aanleveren van revisiegegevens werk.	m	20.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
82	MILIEUKUNDIG ONDERZOEK				
821	MILIEUKUNDIG ONDERZOEK GROND				
821010	Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, grond, opp. < 500 m2.	keer	25,00F		
821020	Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, grond, opp. 500 - 1500 m2.	keer	15,00F		
821030	Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, grond, opp. 1500 - 3000 m2.	keer	15,00F		
821040	Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, grond, opp. 3000 m2 >.	keer	8,00F		
822	MILIEUKUNDIG ONDERZOEK FUNDERING				
822010	Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, opp < 500 m2.	keer	25,00F		
822020	Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, opp 500 - 1500 m2.	keer	15,00F		
822030	Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, opp. 1500 - 3000 m2.	keer	15,00F		
822040	Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek, fund, opp. 3000 m2 >.	keer	8,00F		
83	VERVOER EN ACCEPTATIEKOSTEN.				
831	AFVOEREN ASFALT.				
8311	<u>Afvoeren teerhoudend asfalt.</u>				
831110	Afvoeren opgebroken teerhoudend asfalt.	ton	4.000,00F		
831120	Afvoeren gefreesd teerhoudend asfalt.	ton	12.250,00F		
8312	<u>Afvoeren niet teerhoudend asfalt.</u>				
831210	Afvoeren opgebroken asfalt, niet teerhoudend asfalt.	ton	6.000,00F		
831220	Afvoeren gefreesd asfalt, niet teerhoudend asfalt.	ton	15.000,00F		
832	AFVOEREN BETONMATERIALEN.				
832010	Afvoer en acceptatiekosten betonmaterialen.	ton	5.000,00F		
833	AFVOEREN GEBAKKEN MATERIALEN.				
833010	Afvoer en acceptatiekosten straatbakstenen.	ton	250,00F		
834	AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN.				
834010	Afvoer en acceptatiekosten kunststof.	ton	125,00F		
835	AFVOEREN PUTRANDEN/ KOLKDEKSELS/ STRAATPOT				
835010	Afvoer en acceptatiekosten metaal.	ton	125,00F		
84	VERKEERSMAATREGELEN.				
841	AFZETTINGEN.				
841010	Toepassen complete afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00F		
841020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	1.000,00F		
841030	Inspecteren verkeersmaatregelen op enkelbaansweg.	dag	1.000,00F		
841040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1306c.	keer	20,00F		
841050	Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1306c.	dag	250,00F		
841060	Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1306c.	dag	250,00F		
841070	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	keer	50,00F		
841080	Instandh. afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205.	dag	500,00F		
841090	Inspect. verkeersmaatr. op enkelbaansw., fig.1205.	dag	500,00F		
843	OVERIGE AFZETTINGEN.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8431	<u>Plan verkeersmaatregelen.</u>				
843110	Opstellen plan voor verkeersmaatr. door aannemer.	keer	50,00F		
8432	<u>Tijdelijke VRI t.b.v. afzetting.</u>				
843210	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	st	10,00F		
843220	Instandhouden tijdelijke verkeersregelininstallatie.	week	40,00F		
843230	Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	st	10,00F		
843240	Inspecteren tijdelijke verkeersregelininstallatie.	dag	500,00F		
8433	<u>Overig materiaal.</u>				
843310	Toepassen waarschuwborden, vooraankondiging.	st	150,00F		
843320	Toepassen waarschuwborden, markering ontbr.	st	100,00F		
843330	Vervallen.		F		
843340	Instandhouden verkeersbordpaal, inclusief bord.	dag	250,00F		
843350	Vervallen.		F		
845	OMLEIDINGSROUTES				
8451	<u>Omleidingsroute bestaande max. uit 10 borden.</u>				
845110	Omleidingsroute bestaande uit max. 10 borden.	keer	40,00F		
845120	Instandhouden omleidingsroutes, max. 10 borden.	week	250,00F		
845130	Inspecteren omleidingsroute, max. 10 borden.	dag	1.250,00F		
8452	<u>Omleidingsroute bestaande uit 10 tot 20 borden.</u>				
845210	Omleidingsroute bestaande uit 10 tot 20 borden.	keer	20,00F		
845220	Instandhouden omleidingsroutes, 10 tot 20 borden.	week	250,00F		
845230	Inspecteren omleidingsroute, 10 tot 20 borden.	dag	1.250,00F		
8453	<u>Omleidingsroute bestaande uit 20 tot 30 borden.</u>				
845310	Omleidingsroute bestaande uit 20 tot 30 borden.	keer	20,00F		
845320	Instandhouden omleidingsroutes, 20 tot 30 borden.	week	250,00F		
845330	Inspecteren omleidingsroute, 20 tot 30 borden.	dag	1.250,00F		
8454	<u>Omleidingsroute bestaande uit 30 tot 50 borden.</u>				
845410	Omleidingsroute bestaande uit 30 tot 50 borden.	keer	10,00F		
845420	Instandhouden omleidingsroutes, 30 tot 50 borden.	week	250,00F		
845430	Inspecteren omleidingsroute, 30 tot 50 borden.	dag	1.250,00F		
86	INZET PERSONEEL EN MATERIEEL.				
861	INZET PERSONEEL WERKDAGEN.				
8611	<u>Werknemers.</u>				
861120	Inzetten werknemer, groep B, straatmaker.	uur	500,00F		
861130	Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW.	uur	500,00F		
861140	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	2.500,00F		
865	INZET MATERIEEL.				
8651	<u>Grondverzet materieel.</u>				
865110	Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m3.	uur	250,00F		
865120	Inzetten hydraulische graafmachine mini-graver 1,5 ton.	uur	250,00F		
865140	Inzetten vrachtauto 8 x 4.	uur	250,00F		
865150	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	250,00F		
865160	Inzetten wiellader, ten minste 1 m3.	uur	250,00F		
8652	<u>Diversen.</u>				
865220	Inzetten veeg- zuigwagen, incl. bediening.	uur	150,00F		
865230	Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening.	uur	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
865240	Inzetten rijdende afzetting.	uur	100,00F		
8654	<u>Mobiliseren per deelopdracht.</u>				
865410	Mobiliseren materieel, asfaltset groot.	keer	250,00F		
865420	Mobiliseren materieel, asfaltset klein.	keer	250,00F		
865430	Mobiliseren materieel, asfaltfrees 0,50 m.	keer	250,00F		
865440	Mobiliseren materieel, asfaltfrees 1,00 m.	keer	250,00F		
865450	Mobiliseren materieel, asfaltfrees 1,00 m >.	keer	250,00F		
88	IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN.				
880010	In kennis stellen aanwonenden.	st	25.000,00F		
89	INMETEN EN REVISIE.				
890010	Inmeten en verwerken revisie riolering, riolering RIOX,	st	1.000,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				