

## CLIENT

Nieuw-Lekkerland, 26 Oktober 2017

uw ref :  
onze ref : proj nr

LS ,

Refererend aan uw bovengenoemde Email sturen wij hierbij wat algemene informatie met betrekking tot

### Spoorsloot overbruggingen

De spoorsloot overbruggingen zijn opvouwbare loopplanken welke uitgevoerd worden volgens bijgaande tekening en zoals aangegeven op de onderstaande foto. De spoorsloot overbruggingen zijn in principe gelijk aan degene die wij aan de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding hebben geleverd.

De loopplanken worden in aluminium uitgevoerd met RVS spankabels aan de onderzijde. De loopplanken worden zonder leuning en zonder optioneel drijflichaam geleverd.

De lengte van de uitgeklapte bruggen is 8 meter. Uiteraard dienen de overbruggingen aan beide zijden deugdelijk ondersteund te worden door de wal van de sloot. Als richting houden we daar 25 cm per zijde aan, zoals aangegeven op de tekening.

De loopplanken kunnen worden gekoppeld zo dat een breedte van 1 meter ontstaat. Wel wordt aanbevolen op met beide benen op dezelfde overbrugging te blijven lopen.( zie gebruikshandleiding)



De loopplanken het een gewicht van ca 25 kg en zijn verder heel compact.

Dat houdt in dat we te maken hebben met minimum af te nemen hoeveelheden van materialen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook opstart kosten en kosten voor projectleiding etc. Deze kosten worden over het aantal bestelde loopplanken verdeeld en bij een klein aantal bestelde planken wordt de prijs per stuk dus hoger.

### **Voorraad**

We hebben op dit moment nog materialen voor twee stuks spoorlootoverbruggingen in onze magazijnen. U heeft geen aantallen aangegeven. Indien het gevraagde aantal bruggen groter is dan twee stuks zullen er nieuwe materialen besteld moeten worden.

Bij deze bestellingen krijgen we te maken minimum hoeveelheden en deze kosten zullen we moeten door berekenen. Afhankelijk van het te bestellen aantallen zullen de prijzen daar op aangepast moeten worden.

**Fabricage en inspectie:**

Radiografie	: exclusief.
Lasnaadafwerking	: Lassen worden geborsteld.
Lassen lassers.	: Volgens onze standaard door gecertificeerde
Inspectie door	: Klant.
Toleranties	: Volgens Bayards standaard.

**Overzicht van leveringen:**

Zoals hierboven genoemd, is het volgende in deze offerte inbegrepen:

- Fabriceren.
- levering van benodigde materialen

Niet inbegrepen in deze offerte:

- Sterkte berekeningen.
- Tekeningen.
- Kosten voor inspectie of afname door derden.
- Transport en Verpakking
- Coating en conservering
- Bevestigingsbeugel tbv voertuig

<b>Levering</b>	: Af Fabriek Bayards, onverpakt
<b>Levertijd</b>	: Nader overeen te komen. Een indicatie is ca 4 weken na opdracht.
<b>Betalingsvoorwaarden</b>	: Nader overeen te komen

**Geldigheidsduur offerte** : 1 Maand na datum van offerte maar de prijs is behoudens tussentijdse verkoop.

Op al onze leveringen en offertes zijn de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van het F.M.E. van toepassing. Een exemplaar daarvan zullen wij u op verzoek doen toekomen.