

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Opmerking	
1	Raming	In paragraaf 1.5 van de aanbestedingsleidraad is een raming opgenomen. Kunt u aangeven waar deze op is gebaseerd? In de marktconsultatie is aangegeven dat alleen voor Waddinxveen zeer waarschijnlijk een PlanMER aan de orde is.	De in paragraaf 1.5 opgenomen raming is gebaseerd op een inschatting van de verwachte werkzaamheden per gemeente, mede geleid op de aard en omvang van vergelijkbare MER-trajecten. Voor de overige (optionele) gemeenten is uitgegaan van een realistische inschatting van mogelijke scenario's. De raming is uitsluitend indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De maximale waarde van de raamovereenkomst (€ 400.000,- exclusief btw) leidt ruimte voor onzekerheden en mogelijke opschaling van trajecten, conform hetgeen in de leidraad is opgenomen.		
2	Prijzenblad	In het Prijzenblad wordt voor de onderdelen 1 en 2 onderscheid gemaakt tussen een kleine en een grote gemeente, maar in de aanbestedingsleidraad is hier geen toelichting op gegeven. Ook is in de aanbestedingsleidraad aangegeven dat het in principe alleen om Waddinxveen (PlanMER) en Gouda (plan-mer-beoordeling) gaat. Kunt u het prijzenblad hierop aanpassen? Nu is het in ieder geval onduidelijk wat waar ingevuld moet worden.	Het prijzenblad wordt niet aangepast. Onder een middelgrote gemeente wordt een G40 gemeente verstaan, zoals gemeente Gouda. De kleine gemeenten behoren niet tot deze categorie. De prijs wordt voor zowel het plan-mer als plan-mer-beoordeling gevraagd voor een middelgrote (G40) gemeente en een kleine gemeente.		
3	Par. 1.1.3 pag. nr. 12	In de aanbestedingsleidraad wordt gesteld dat Opdrachtnemer levert: "Een onderbouwing voor het niet opstellen van een Plan-mer of Plan-mer-beoordeling t.b.v. het collegevoorstel" en daarnaast wordt buiten de scope gehouden: "Juridische onderbouwing voor de keuze om een Plan-mer dan wel Plan-mer-beoordeling uit te laten voeren." Deze lijken mij elkaar te contrarieren, immers de juridische onderbouwing voor de keuze voor een plan-mer danwel plan-mer-beoordeling is de grondslag voor de onderbouwing richting het college. Kunt u aangeven wie de juridische onderbouwing levert?	Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden van Opdrachtnemer hebben de gemeenten besloten over de invulling van de plan-mer-verplichtingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de (juridische) onderbouwing van deze keuze. Uitkomst kan zijn: 1. de gemeente besluit tot het (laten) opstellen van een Plan-mer en sliet een Notitie Reikwijdte en Detailniveau op. In dit geval start Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht met een reflexie op het besluit tot een Plan-mer en het NRD en bespreekt zijn bevindingen bij het overleg over de nadere overeenkomst. Daarna voert Opdrachtnemer de gevraagde werkzaamheden voor het opstellen van een Plan-mer uit. 2. De gemeente besluit (met onderbouwing) dat een plan-mer-beoordeling volstaat en vraagt Opdrachtnemer die uit te voeren. Opdrachtnemer start de uitvoering met een reflexie op besluit en onderbouwing en brengt die in bij het overleg over de nadere overeenkomst. Daarna voert Opdrachtnemer de gevraagde werkzaamheden voor het opstellen van een Plan-mer-beoordeling uit. Bij het review van het definitieve concept-warmteprogramma beoordeelt Opdrachtnemer de aard van het Warmteprogramma gewijzigd is ten opzichte van de oorspronkelijke opzet, waardoor mogelijk de plan-mer-verplichting veranderd is. 3. De gemeente besluit (met een onderbouwing) dat er geen sprake is van een plan-mer-plicht of een plan-mer-beoordelingsplicht. Opdrachtnemer start de uitvoering met een reflexie op besluit en onderbouwing en brengt die in bij het overleg over de nadere overeenkomst. Daarna levert Opdrachtnemer de gevraagde werkzaamheden en passages voor het warmteprogramma. Bij het review van het definitieve concept-warmteprogramma beoordeelt Opdrachtnemer de aard van het Warmteprogramma gewijzigd is ten opzichte van de oorspronkelijke opzet, waardoor mogelijk de plan-mer-verplichting veranderd is. Deze werkwijze houdt het besluit over invulling van de plan-mer-verplichting onafhankelijk van de uitvoering van de opdracht, maar biedt wel openingen om hierover inhoudelijk in gesprek te gaan. (zie ook vraag 45)		
4	Par. 1.1.3 pag. nr. 10	Kan opdrachtgever een overzicht geven van de informatie die bij de gemeenten en netbeheerder beschikbaar is om de gevraagde impact op het elektriciteitsnet en de ruimtelijke consequenties beoordeelen?	Met de beschikbare informatie kan geen volledige impactanalyse gemaakt worden. Dat wordt ook niet verwacht. Het zal een educated guess worden. Er zullen een aantal aannames gedaan moeten worden. Deze aannames moet Opdrachtnemer met de betreffende gemeente vooraf afstemmen om tot een advies te komen. De informatie die wel beschikbaar is, kan Opdrachtnemer vooral uit openbare bronnen halen van de netbeheerder (zoals investeringsplannen), het pMEX (met daarin analyses van het net) en ruimtelijke informatie van de gemeente. Daarnaast is er het Energetisch Transitie Model van Quintet dat kan helpen om de impact van de diverse warmteoplossingen te analyseren. Ondertussen werken de provincie, de regio en gemeenten aan een zogenaamd 'digital twin' waaruit veel meer inzicht over o.a. ruimtelijke impact moet komen. Deze zal - naar verwachting - pas in de loop van 2027 beschikbaar komen.		
5	Par. 4.2 pag. nr. 26	Het gebruik van naam en functie binnen de organisatie wel informatie die mag worden opgenomen op het cv of moet dat anoniem?	Deze informatie mag wel worden opgenomen in het CV.		
6	Par. 4.2 pag. nr. 26	Wat zijn de eisen aan het cv? Maximaal aantal pagina's, paginamarges, regelafstand of is dat vormvrij?	Voor het cv gelden geen nadere voorvereisten ten aanzien van het maximaal aantal pagina's, marges of regelafstand.		
7	Par. 4.2 pag. nr. 26	Wat zijn de eisen aan de cv's? Wilt u van het gehele team de cv's (dat zijn nogal wat mensen) of alleen van de adviseurs?	Inschrijver dient de cv's van het volledige team dat wordt ingezet voor de uitvoering van de opdracht bij de inschrijving te voegen.		
8	Par. 4.2 pag. nr. 23-26	Wat zijn de eisen aan het lettertype, de paginamarges en regelafstand of is dat vormvrij voor wat betreft de plannen van aanpak (kwaliteitsdelen)?	Het document dient goed leesbaar te zijn op A4-formaat, met een minimale lettergrootte van 10.		
9	Par. 4.2 pag. nr. 23	In de toelichting van het criterium SG2.1 (en ook voor SG2.2) spreekt u over "De inschrijver beschrijft als casus voor SG2.1...". Wat bedoelt u precies met de woorden "als casus"? U wilt uiteindelijk een plan van aanpak voor een plan-mer en een mer-beoordeling voor resp. de gemeente Waddinxveen en Gouda? Klopt dat?	Met de term "casus" wordt bedoeld dat de inschrijver een plan van aanpak opstelt, waarbij de genoemde gemeenten als voorbeeld wordt genomen.		
10	Par. 4.2 pag. nr. 25	Kunt u aangeven wie u, naast de partij die het warmteprogramma opstelt, ziet als de belangrijkste ketenpartners waarmee moet worden samengewerkt in Gouda en Waddinxveen?	Naast de gemeente en partij die het warmteprogramma opstelt, zal ook ODMH (maar dan niet in de rol van opdrachtgever) een partner zijn voor o.m. het aanleveren van data.		
11	Par. 4.2 pag. nr. 25	Kunt u globaal aangeven hoe de planning van de gemeente Gouda voor het opstellen van het warmteprogramma er uit ziet?	De gemeente Gouda is voornemens om eind 2026 het warmteprogramma vast te stellen, maar veel onzekerheden als verkiezingen/collegewoening.		
12	Par. 4.2 pag. nr. 25	Kunt u aangeven of er al partijen zijn geselecteerd voor het opstellen van de warmteprogramma's voor de gemeenten Gouda en Waddinxveen, en zo ja, welke partijen dat zijn?	De gemeente Gouda heeft Stel ingehuurd om het warmteprogramma (i.o.m. de gemeente en anderen) te schrijven. Er moet nog een participatieplan opgesteld worden. De gemeente Waddinxveen heeft zelf mensen ingehuurd/aangesteld die het warmteprogramma gaan schrijven.		
13	Par. 1.5 pag. nr. 14	In uw indicatieve raming gaat u voor Zuidplas uit van een Plan-mer met een begroting van € 70.000,-. Dit terwijl u in paragraaf 1.1.2 op pagina 9 aangeeft dat u geen aanpak dat nog niet bekend is wanneer Zuidplas een warmteprogramma gaat opstellen, en dus ook nog niet bekend is of hiervoor een volledige Plan-mer of een beoordeling noodzakelijk is. U vraagt in onze aanbidding een all-in prijs op te geven voor alle vijf de gemeenten. Moeten wij in onze aanbidding op voorhand rekening houden met een volledig Plan-mer procedure voor de gemeente Zuidplas?	Het prijzenblad is gebaseerd op één prijs voor een plan-mer en plan-mer-beoordeling voor een middelgrote gemeente en een kleine gemeente. In het prijzenblad maken we geen specifiek onderscheid voor een betreffende gemeente, omdat nog niet voor elke gemeente bekend is welk proces zij gaan doorlopen.		
14	Par. 1.5 pag. nr. 14	In uw indicatieve raming gaat u voor Bodegraven-Reeuwijk uit van een Plan-mer met een begroting van € 70.000,-. Dit terwijl u in paragraaf 1.1.2 op pagina 9 aangeeft dat u geen aanpak dat nog niet bekend is wanneer Bodegraven-Reeuwijk met een warmteprogramma gaat starten, en dus ook nog niet bekend is of hiervoor een volledige Plan-mer of een beoordeling noodzakelijk is. U vraagt in onze aanbidding een all-in prijs op te geven voor alle vijf de gemeenten. Moeten wij in onze aanbidding op voorhand rekening houden met een volledig Plan-mer procedure voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk?	Zie het antwoord op vraag 13.		
15	Algemene voorwaarden	We stellen voor om, in lijn met de VNG versie van de Inkoopvoorwaarden, de in artikel 9 opgenomen geheimhoudingsverplichting wettelijk te maken. Stemt u daar mee in?	Akkoord met uw voorstel.		
16	Algemene voorwaarden	Artikel 17.3 leidt tot onbepaalde aansprakelijkheid voor de opdrachtgever, waartegen ook wij ons niet kunnen verzekeren. Een dergelijke brede vrijwaringsclausule is niet opgenomen in bijvoorbeeld de ARVODI-2025, AIV Provincies 2022 en VNG Inkoopvoorwaarden 2024. Bent u bereid om in artikel 17.3 na de woorden "aanspraken van derden" toe te voegen "ten gevolge van dood of letsel"? Wij merken dat ons voorstel in lijn is met bijvoorbeeld de VNG Inkoopvoorwaarden.	ODMH ziet geen aanleiding om artikel 17.3 van de Algemene Inkoopvoorwaarden te wijzigen. Artikel 17.3 beoogt het risico van aanspraken van derden niet te leggen bij de partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht. De vrijwaring zit uitsluitend op schade die voortvloeit uit de uitvoering door Opdrachtnemer en past bij de verdeling van verantwoordelijkheden tussen partijen. De voorgestelde beperking tot uitsluitend aanspraken ten gevolge van dood of letsel zou ertoe leiden dat overige schade van derden, ook indien deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer, volledig voor rekening van ODMH zou komen. Dat acht ODMH niet passend bij de aard van de opdracht. Het verzoek wordt daarom niet gehonoreerd.		
17	Algemene voorwaarden	Als u overnoot niet bereid bent ons voorstel te honoreren, bent u dan anderszins bereid de aansprakelijkheid die voor opdrachtgevers voortvloeit uit artikel 17.3 in omvang te beperken?	ODMH bevestigt dat onder een gebeurtenis in de zin van artikel 17 wordt verstaan een afzonderlijk schadeveroorzakend voorval. Indien sprake is van meerdere schadeveroorzakende voorvallen, zal per geval worden beoordeeld of deze in zodanig verband met elkaar staan dat zij als één gebeurtenis kunnen worden aangemerkt. De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om de bepaling op dit punt aan te passen.		
18	Algemene voorwaarden	Kunt u volledige details bevestigen dat een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als 1 gebeurtenis? Wij merken daarbij op dat deze zinsrede te doen gebruikelijk is; wij verwijzen daarbij bijvoorbeeld naar de VNG Inkoopvoorwaarden versie 2024.	Niet akkoord met uw voorstel. Artikel 17 bevat reeds een gedifferentieerde en proportionele aansprakelijkheidsregeling per gebeurtenis, afgestemd op de waarde van de opdracht. Daarnaast is expliciet bepaald in welke gevallen een beperking niet geldt. Deze systematiek beoogt een evenwichtige risicoverdeling tussen partijen.		
19	Algemene voorwaarden	Conform artikel 17.1 is de aansprakelijkheid enkel per gebeurtenis beperkt. In theorie is de maximale aansprakelijkheid daarmee niet beperkt, hetgeen wij niet proportioneel vinden en tevens problemen geeft voor de verzekeraar. Bent u bereid om, in lijn met bijvoorbeeld de algemene voorwaarden die de provincies hanteren, het aantal gebeurtenissen waarvoor je aansprakelijk gesteld kan worden, te beperken tot 3?	Zie het antwoord op vraag 16 en vraag 18.		
20	Aanbestedingsleidraad	Als u overnoot niet bereid bent ons voorstel te honoreren, dan willen wij u met Klam verzoeken om, in lijn met de VNG Inkoopvoorwaarden, naast de beperking per gebeurtenis tevens een beperking per contractjaar op te nemen? Ons voorstel zou zijn om daarbij aansluiting te zoeken bij de bedragen er contractjaar zoals opgenomen in artikel 16 lid 1 van de meest recente VNG Inkoopvoorwaarden.	Het opstellen van een MER gebeurt altijd in een samenwerking, omdat het aansluit bij het moeder besluit van de opdrachtgever. Hoe ziet de organisatie, capaciteit en expertise er aan de kant van de gemeenten globaal uit, waarmee deze samenwerking aansluiting vindt? Gezien de planning is een slagvaardige organisatie nodig. Heeft u op dit punt behoefte aan extra begeleiding/ondersteuning? Zo ja, welke?	Het zijn allemaal relatief kleine gemeenten met een relatief klein team dat aan "duurzaamheid" werkt. Elke gemeente heeft een projectleider of beleidsmedewerker op het thema "warmte" die informatie uit de organisatie kan halen en besluitvorming binnen de gemeente kan begeleiden. Veel van het uitvoerende werk zal door de partij gedaan worden die het warmteprogramma op zal stellen. De gemeenten werken verder op de gebruikelijke wijze. Besluiten worden volgens de gangbare wijze genomen met een duidelijke afbakening van bevoegdheden. De aanbestedende dienst gaat er vanuit dat Opdrachtnemer bekend is met gemeentelijke besluitvormingstrajecten: deze zijn doorgaans zorgvuldig maar duren ook altijd lang.	
21	Aanbestedingsleidraad	Hoe verloopt de opt-in procedure voor de drie genoemde optionele gemeenten (Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas)? Worden zij automatisch onderdeel van de raamovereenkomst (met eigen "nadere opdracht") die zij naar behoefte later kunnen activeren? En is er een uiterste datum waarop zij moeten beslissen aan te haken (aangezien hun warmteprogramma's uiterlijk 31/12/2027 moeten zijn vastgesteld)? Anders gezegd: kunnen wij gedurende de hele looptijd benaderd worden voor een nieuwe nadere opdracht door deze gemeenten, mits de maximale waarde niet is overschreden?	Het gestelde is correct. De optionele gemeenten (Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas) kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst aansluiten via een nadere opdracht, mits de maximale waarde van de raamovereenkomst niet wordt overschreden.		
22	Aanbestedingsleidraad	De uitvraag noemt twee varianten om het plan-MER uit te voeren: Variant 1 met de buurttypologieën van Hogeschool van Amsterdam/NPLW, en Variant 2 direct op basis van buurtspecifieke data. Het is "aan de opdrachtgever" om een keuze te maken te beaigmenten in het plan van aanpak. Heeft de opdrachtgever een voorkeur voor een van beide methodieken, of wordt ercht een open ambitie verwacht waarbij wij de beste aanpak motiveren?	Het laatste: De aanbestedende dienst heeft geen voorkeur voor een bepaalde methodiek maar willen het beste resultaat.		
23	Aanbestedingsleidraad	Onderdeel van de uitvraag is samenwerken met gemeenten / partners die het programma opstellen. Kunnen wij zelf inschatten hoeveel samenwerkings- en overlegmomenten nodig zijn voor deze samenwerking, of geven de betreffende gemeenten hiervoor een voorzet?	Dit kan de inschrijver zelf het beste inschatten voor de offerte. Neem een realistische schatting mee als onderdeel van het Plan van Aanpak zodat we dit ook mee kunnen wegen in de beoordeling. Mocht dat nodig zijn, dan kunnen later met de gemeente afspraken over gemaakt worden in de nadere overeenkomst.		
24	Aanbestedingsleidraad	Wat wordt bedoeld met "De Plan-mer-beoordeling volgt dezelfde systematiek als het Plan-mer van de gemeente Utrecht. Zie paragraaf 1.2 in de handleiding Plan-mer van NPLW (zie: Milieueffectrapportage (mer) bij het warmteprogramma (NPLW)," (par. 1.1.3) Immers, voor Utrecht is geen plan-mer-beoordeling uitgevoerd.	Er zijn belangrijke verschillen tussen een plan-mer en een plan-mer-beoordeling. Bij een plan-mer-beoordeling worden geen variantenonderzocht, alleen de voorkeursvariant. Ook worden alleen bestaande milieugegevens gebruikt bij de beoordeling. Bedoeld wordt dat Opdrachtnemer bij een plan-mer-beoordeling de bouwstenen van de gemeente Utrecht gebruikt om de milieueffecten van de warmteoplossingen per wijk/buurttype) in te schatten. Bij het meewegen van mogelijke mitigerende maatregelen gebruikt Opdrachtnemer ook de bouwstenen van het NPLW naast eigen inschattingen.		

25	Aanbesteding draad	Het opstellen van de NRD maakt geen deel uit van de scope, maar bepaalt wel de inhoud (en scope) van het MER. Kunnen wij voor de scope uitgaan van de meegestuurde NRD? En kunnen we ervan uitgaan dat wijzigingen in de scope n.a.v. de review van de NRD tot aanpassing van de opdracht leiden?	Opdrachtnemer kan inderdaad uitgaan van de scope uit de meegestuurde NRD. Wijzigingen n.a.v. de review leiden niet automatisch tot aanpassing van de opdracht. Hier moeten Opdrachtnemer en de betreffende gemeente gezamenlijk uit zien te komen.
26	Aanbesteding draad	Wat gebeurt er als bijvoorbeeld Gouda of een optionele gemeente na start toch besluit een volledige plan-MER te moeten doorlopen? In §1.1.3 van de aanbestedingsleidraad is bepaald dat in zo'n geval een nieuwe nadere overeenkomst kan worden gesloten. Betreft dit dat binnen de raamovereenkomst een extra opdracht wordt gegeven, of zou zo'n traject buiten de huidige raamovereenkomst om gaan? We willen duidelijkheid of dit scenario al financieel/verplichtend is voorzien.	Indien een gemeente na de start van de opdracht alsnog besluit een volledige plan-mer te doorlopen, valt dit binnen de huidige raamovereenkomst. In dat geval wordt hiervoor een nadere opdracht binnen de raamovereenkomst verstrekt.
27	Aanbesteding draad	Hoe groot schat u de kans dat de gemeenten die nu een plan-mer zeggen te willen, hiervan afzien na de gemeenteraadsverkiezingen?	Niet zo groot. Maar 'politiek' blijft onvoorspelbaar.
28	Aanbesteding draad	Op grond waarvan is vastgesteld dat er voor verschillende gemeenten geen plan-mer nodig is? Gevraagd wordt van de ON dat zij hierover eventueel een onderbouwing aanleveren. Wat verwacht u hiervan als wij het niet met de conclusie eens is dat er geen plan-mer nodig is?	De gemeente zal het deskundige advies van de Opdrachtnemer dan waarschijnlijk gewoon volgen. Mocht hier een verschil van inzicht over ontstaan, dan moet dat al blijken bij het aangaan van de nadere overeenkomst. Als er een verschil van inzicht is, zal er geen nadere overeenkomst opgesteld worden. Maar, zoals gezegd, het is veel meer waarschijnlijk dat de betreffende gemeente het deskundige oordeel zal volgen.
29	Paragraaf 1.5	Over prijsblad paragraaf 1.5 (tabel) en gunningscriterium 2.3: u vraagt zowel een vaste prijs voor twee producten als een beschrijving van flexibiliteit en samenwerking, waarvan de omvang deels afhankelijk is van bestuurlijke dynamiek en parallel buiten de vaste producten kan vallen. Kunt u toelichten of u voor dit onderdeel (gunningscriterium 2.3) toestaat dat wij een stelpost opnemen in het prijsblad of moet deze inzet volledig worden afgedekt via de opgegeven tarieven?	Voor gunningscriterium 2.3 wordt geen afzonderlijke stelpost toegestaan. De gevraagde inzet dient volledig te worden afgedekt binnen de in het prijsblad op te geven vaste prijs en/of tarieven.
30	Aanbesteding draad paragraaf 1.1.3	Waarop is het bedrag van €70.000,- EURO voor het plan MER gebaseerd? Hoe wordt omgegaan met de activiteiten uit paragraaf 1.1.3 waarvan de aard en omvang op dit moment nog niet precies zijn te bepalen?	Dit is gebaseerd op een eerder uitgevoerde marktconsultatie. De tweede vraag "hoe wordt omgegaan met..." is niet duidelijk. Het bedrag van €70.000 is slechts een raming o.b.v. de marktconsultatie. Bij het opstellen van de offerte zal een eigen inschatting gemaakt moeten worden o.b.v. beperkte informatie.
31	Aanbesteding draad paragraaf 1.1.3	Onder Plan-mer: Kunt u bevestigen dat u met de review van het concept warmteprogramma en het ontwerp-warmteprogramma enkel doet op onderdelen van het warmteprogramma die specifiek de uitkomsten van het planMER betreffen?	Dat klopt inderdaad.
32	Aanbesteding draad paragraaf 1.1.3	Hoe ziet u de betrokkenheid gedurende de MER van eigen gemeentelijke organisatie en stakeholders voor u?	De betrokkenheid van de gemeente zal vooral op het proces zitten. Enerzijds zal de gemeente toezien op een goede afstemming tussen Opdrachtnemer en de partij die het warmteprogramma opstelt. Anderzijds is de gemeente verantwoordelijk voor het nemen van goed onderbouwde besluiten o.b.v. onder andere het deskundige oordeel van de Opdrachtnemer.
33	Aanbesteding draad paragraaf 1.1.3	U geeft aan bij het opstellen van het planMER advies te willen over de inrichting van de verplichte monitoring van het plan-mer. U lijkt hier een eenzijdig beeld te suggereren voor de monitoring. Hoe ziet u dat beeld voor u?	Dat heeft de Aanbestedende dienst niet. We weten dat we na het opstellen van het MER moeten monitoren en willen daar dan graag een advies bij hebben hoe we dat het beste kunnen doen.
34	Aanbesteding draad paragraaf 1.1.2	Welke partij stelt de NRD van de gemeente Waddinxveen op?	Dat doet de gemeente Waddinxveen zelf.
35	Aanbesteding draad algemeen	Kunt u specificeren of het projectbudget op regiebasis gefactureerd dient te worden of dat er een vaste prijs in rekening gebracht kan worden?	De opdracht wordt uitgevoerd en gefactureerd op basis van de in het prijsblad en de aanbestedingsstukken voorgeschreven systematiek.
36	Aanbesteding draad algemeen	Kunnen wij ervan uitgaan dat u gemeenten de interne collega's zelf aanhaakt, alsook externe stakeholders?	Voor zover een vaste prijs wordt gevraagd, dient inschrijver een all-in vaste prijs aan te bieden. Voor zover wordt gewerkt met uurtarieven, vindt facturatie plaats op basis van daadwerkelijk bestede uren tegen de geoffreerde tarieven.
37	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	Voor een andere regio werken wij aan een gezamenlijk plan-MER voor de warmteprogramma's van drie gemeenten. Behoort een dergelijke constructie ook tot de mogelijkheden voor de gemeenten die opgenomen zijn in de scope van deze opdracht?	Interne stakeholders bij gemeente en ODMH zullen gemeente en ODMH uiteraard zelf aanpakken. Externe stakeholders kan ook de gemeente of ODMH doen wanneer de gemeente of ODMH goede ingang heeft bij deze stakeholders. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de contacten met de wettelijke adviseurs voor de producten.
38	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	Is de maximale waarde van de raamovereenkomst van 400.000,- ook het maximale inschrijfbedrag?	Nee, deze constructie behoort niet tot de mogelijkheden voor deze opdracht.
39	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	Indien plan-MER nodig is voor de gemeente Gouda in plaats van een mer-beoordeling, is het opstellen van een NRD niet opgenomen in de scope van de opdracht. Dit lijkt ons echter wel wenselijk. Kunt u aangeven of het opstellen van een NRD in dat geval alsnog onderdeel van de opdracht dient te zijn?	Ja. De genoemde maximale waarde van € 400.000,- betreft het plafondbedrag van de raamovereenkomst gedurende de looptijd.
40	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	Kunt u aangeven of voor de beoordeling van de criteria gebruik gemaakt wordt van een beoordelingscommissie? Zo ja, kunt u aangeven uit welke rollen en/of expertises dit beoordelingscommissie bestaat?	Indien nodig stelt de gemeenten Gouda zelf het NRD vast en verzorgt de terinzagelegging. De gemeente kan ervoor kiezen dit tegen een meerprijs aan Opdrachtnemer uit te besteden. Gemeente en Opdrachtnemer maken daarover in de nadere overeenkomst afspraken.
41	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	U geeft aan dat de inhoudelijke beoordeling opgesteld wordt na een consensusoverleg. Kunt u de werkwijze van dit consensusoverleg en de invloed op de uiteindelijke score toelichten?	Ja, de beoordelingscommissie bestaat uit drie personen in de rol van adviseur duurzaamheid en adviseur ROM.
42	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	Voor SG2.3 geeft u aan dat er maximaal 2 pagina's a4 gebruikt mogen worden. Echter heeft dit onderdeel de zwaarste weging. Bent u bereid om het aantal pagina's voor SG2.3 te verhogen?	Beoordelaars uit de beoordelingscommissie scoren per subgunningscriterium kwaliteit eerst individueel. Daarna vindt een consensusoverleg plaats waarin per criterium één eindscore wordt vastgesteld. Deze score wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor.
43	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	U geeft in SG2.2 aan dat ook een tijdsplanning bijgevoegd dient te worden in de 3 pagina's a4. Bent u bereid om hier een extra pagina a3 aan toe te voegen voor de planning?	Nee, niet akkoord met uw voorstel.
44	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	U geeft in SG2.1 aan dat de planning uit 2 pagina's a3 mag bestaan. Mag op deze 2 pagina's ook een omschrijving van de planning toegevoegd worden of valt dit onder de overige 3 pagina's?	Nee, niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 44.
45	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	U geeft aan dat de juridische onderbouwing voor de keuze om een plan-mer of dan wel een plan-mer-beoordeling uit te laten voeren geen onderdeel is van de scope. Echter dient deze informatie in beide stukken opgenomen te worden volgens de mer-richtlijnen. In hoeverre wijzigd dit u uitgangspunt? Of kun u uw uitgangspunt nuanceren?	Beschrijving van de planning valt onder de maximaal 3 pagina's A4. De planning is A3 is echt enkel bedoeld voor de planning en leesbaarheid daarvan voor de beoordelingscommissie.
46	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	U geeft aan dat in het geval er geen plan-mer (beoordeling) nodig is er een inhoudelijke review op het concept-warmteprogramma geleverd wordt. Kunt u aangeven in welke (werk)vorm u dit verwacht?	Zie ook het antwoord op vraag 3. Ter aanvulling is opdrachtnemer verantwoordelijk voor het opnemen van deze beoordelingen in het Plan-mer of de Mededelend plan-mer-beoordeling. Opdrachtnemer zorgt ervoor de deze tekst in lijn is met de weergave in het Warmteprogramma.
47	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	U vraagt om deelname aan diverse vergaderingen in het besluitvormingstraject. Kun u de duur en omvang van deze activiteiten kwantificeren Zowel voor het plan-MER als voor de plan-mer-beoordeling?	In de vorm van een paragraaf die in het warmteprogramma ingevoegd kan worden.
48	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	Wordt het concept NRD voor Waddinxveen voorgelegd aan de commissie mer voor advies?	De presentatie dient door de Opdrachtnemer te worden voorbereid en kan aanvullende inzichten opleveren die door de Opdrachtnemer moeten worden verwerkt. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met enige wachttijd voorafgaand aan de presentatie. De schatting is dat Opdrachtnemer - exclusief reistijd - circa 6 uur per bijeenkomst besteedt.
49	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	U geeft aan dat een aantal gemeenten nog niet zeker zijn van het te doorlopen traject rondom de mer. In hoeverre is het vaststellen van de mer-plicht voor deze gemeenten onderdeel van de uitvraag?	Nee deze wordt niet voorgelegd voor advies.
50	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	U geeft aan dat in eerste instantie de uitvraag alleen betrekking heeft op de gemeenten Gouda en Waddinxveen. In hoeverre is hun vraag zeker? Met andere woorden, kan inschrijver ervanuit gaan dat beide gemeenten gebruik gaan maken van de diensten uit de uitgevraagde opdracht?	Dit is geen onderdeel. De gemeente zal een inschatting moeten maken van een plan-mer-beoordeling voldoende is (met het risico dat daar toch een ander oordeel uit komt), of toch meteen voor een volledige plan-mer te gaan. Het staat Opdrachtnemer uiteraard vrij om in het overleg over de nadere overeenkomst hier een mening over te mee te geven. (Zie ook het antwoord op vraag 3)
51	Aanbesteding draad ODMH MER Warmteprogram ma's	U geeft aan dat de ODMH alleen een aanbesteding voert voor Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. In hoeverre zullen al deze gemeenten gebruik maken van de diensten van de opdrachtnemer?	Ja. Inschrijver mag ervan uitgaan dat beide gemeenten gebruik zullen maken van de diensten zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad.
52	Bijlage B Ontwerp Notitie Reliëfrijde en Detailniveau Warmteprogram ma Waddinxveen	In hoeverre bent u bereid om de onderzoeksmat's verder uit te bereiden indien daar een inhoudelijke aanleiding toe is? Neem bijvoorbeeld het thema hittestress dat als aandachtspunt wordt meegegeven door de Commissie mer.	De gemeenten Gouda en Waddinxveen zullen in ieder geval gebruik maken van de diensten van de opdrachtnemer. De overige gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas) zijn optioneel in scope opgenomen. Voor deze gemeenten is op dit moment nog niet zeker of zij een Plan-mer of mer-beoordeling zullen doorlopen. De gemeenten kunnen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst via een nadere opdracht aansluiten, voor zover het plafondbedrag niet wordt overschreden.
			De Opdrachtnemer volgt de aanpak van Utrecht/NPLW. Als de commissie MER aangeeft dat er extra thema's onderzocht moeten worden, dan kan dat in de nadere overeenkomst nog worden opgenomen.

53	Bijlage 8 Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Warmteprogram ma Waddinxveen	In hoeverre staat u open voor aanpassingen aan de alternatieven uit het NRD als daar een inhoudelijke aanleiding toe is?	Zie ook het antwoord op vraag 39. Opdrachtgever volgt de aanpak van gemeente Utrecht/NPLW. Deze varianten willen de gemeenten onderzocht hebben. De gemeenten vragen een sober en doelmatig product, dat optimaal gebruik maakt van de bouwstenen van NPLW. Indien aanpassingen van de alternatieven niet leiden tot een meerrij, kan de gemeente een voorstel in overweging nemen bij aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden.	
54	Bijlage 8 Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Warmteprogram ma Waddinxveen	Wordt het huidige NRD van de gemeente Waddinxveen gedeeld met de Commissie met voor een advies?	Nee.	
55	Bijlage 2 - Programma van Eisen	Eis 25: De opdracht wordt afgeleid met een advies voor monitoring binnen de systemen van de gemeente of ODMH, kunt u aangeven op welke systemen u hier doet?	Bij ODMH is dat ArcGIS, PowerBI, Atlas Midden-Holland (geoWEB) en Dashboard Klimaat en Energie (ArgGIS). Bij elke gemeente zal dat anders zijn.	
56	Bijlage 2 - Programma van Eisen	Eis 19: u geeft aan dat de opdrachtnemer 2 reviewers dient te organiseren voor het concept en ontwerp warmteprogramma. Wij nemen aan dat dit gaat over de aspecten van het plan-MER en niet de volledige inhoud van het warmteprogramma. Kunt u dit bevestigen?	Dat is correct: alleen voor zover dit het plan-mer of plan-mer-beoordeling betreft.	
57	Bijlage 2 - Programma van Eisen	Eis 21.3: De gedeelde stukken bevatten geen betaalschema, conform dit artikel mag er niet gefactureerd worden na levering, maar pas als het werk helemaal is goedgekeurd. Zou u een nadere overeenkomst, of een realistisch betaalschema kunnen delen?	De NRD is buiten scope van de opdracht.	
58	Algemene inkoopvoorwaar den	Artikel 26.7: opdrachtgever kan verzoeken uiterlijk een week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een integriteitsverklaring of verklaring omtrent gedrag van het personeel aan te leveren. Zou u deze termijn op voorhand kunnen verlengen?	Artikel 26.7 is niet van toepassing op deze opdracht.	
59	Algemene inkoopvoorwaar den	Artikel 21.3: De gedeelde stukken bevatten geen betaalschema, conform dit artikel mag er niet gefactureerd worden na levering, maar pas als het werk helemaal is goedgekeurd. Zou u een nadere overeenkomst, of een realistisch betaalschema kunnen delen?	In de nadere overeenkomst worden afspraken gemaakt over facturatie/betaalschema van de opdracht.	
60	Algemene inkoopvoorwaar den	Artikel 14.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de (in de overeenkomst) genoemde termijnen, fataal zijn. Dit betekent dat wanneer een termijn wordt overschreden, de gemeente gelijk aanspraak kan maken op remedies als schadevergoeding en ontbinding. Wij conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen hierover en krijgen graag de kans toerekenbare tekortkomingen binnen een door de gemeente schriftelijk gestelde redelijke termijn te herstellen. Kunt u toezeggen dat u eerst een ingebrekestelling zal versturen waarin een redelijke termijn tot herstel wordt geboden?	Artikel 14.1 bepaalt dat in de overeenkomst opgenomen termijnen in beginsel als fataal gelden. Deze bepaling is opgenomen om de voortgang en tijdige realisatie van de opdracht te borgen, mede gelet op de bestuurlijke en wettelijke kaders waarbinnen gemeenten opereren. De aanbestedende dienst onderkent dat niet iedere termijnoverschrijding dezelfde ernst of gevolgen heeft. In de praktijk zal de opdrachtgever (ODMH), in lijn met de redelijkheid en billijkheid en met inachtneming van de omstandigheden van het geval, bezien of herstel mogelijk en passend is. Indien de aard van de tekortkoming en de belangen van opdrachtgever dat toelaten, zal opdrachtgever de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen. Dit laat onverlet dat in gevallen waarin een termijn naar zijn aard kritisch is of waarin uitstel niet aanvaardbaar is, opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om de overeenkomst en de wet toe te passen zoals overeengekomen.	
61	Algemene inkoopvoorwaar den	Artikel 7.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de gemeente op verzoek van de contractant alle inlichtingen en gegevens zal verstrekken voor zover die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Ons inziens dient de gemeente de contractant alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die nodig zijn om de overeenkomst naar de behoren uit te kunnen voeren en is artikel 7.1 niet proportioneel. Bent u bereid artikel 7.1 aan te passen door de zinsrede 'op verzoek van' te schrappen?	Niet akkoord met uw voorstel. ODMH handelt als zorgvuldig opdrachtgever en zal de informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering tijdig beschikbaar stellen. Tegelijkertijd blijft opdrachtnemer verantwoordelijk om actief en tijdig aan te geven welke aanvullende gegevens of inlichtingen benodigd zijn.	
62	Algemene inkoopvoorwaar den	Artikel 6.5 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalt dat de contractant de gemeente dient te vrijwaren voor strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke sancties. Deze vrijwaring gaat erg ver. Is het mogelijk de bepaling zodanig aan te passen dat de contractant de gemeente vrijwaart (waarbij) de vrijwaring is beperkt overeenkomstig de aansprakelijkheidsstafel uit artikel 16.1 Algemene Inkoopvoorwaarden indien deze boete of sanctie wordt opgelegd als een direct gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de contractant?	ODMH is bereid te verduidelijken dat de vrijwaringverplichting ziet op boetes en bestuurlijke sancties die het directe gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst. ODMH ziet echter geen aanleiding om deze vrijwaringverplichting aanvullend te maximaleren overeenkomstig de aansprakelijkheidsstafel. Gelet op het karakter van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties acht ODMH het niet passend om het risico van normschendingen, die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen, te beperken tot een vooraf vastgesteld plafond.	
63	Algemene inkoopvoorwaar den	In artikel 17.3 wordt uitgegaan van volledige onbeperkte aansprakelijkheid voor schade door derden. Dit past niet bij een opdracht als deze en is niet te verzekeren. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk de aansprakelijkheid te beperken tot een schade van maximaal 1 miljoen euro per gebeurtenis en maximaal 2,5 miljoen euro per jaar.	Zie het antwoord op vraag 16 en vraag 18.	
64	Warmteprogram ma	Kunt u - op hoofdlijnen - toelichten hoe het proces van opstellen warmteprogramma eruit ziet per gemeente?	Nee, elke gemeente volgt een eigen proces voor het opstellen van een warmteprogramma. Informatie daarover is beschikbaar bij de start van de werkzaamheden. De gemeenten volgen op hoofdlijnen de handreiking van het NPLW waarin dit staat beschreven.	
65	Warmteprogram ma	In welke mate wensen de gemeenten de keuze voor warmte technieken in het warmteprogramma vast te leggen?	Dit is afhankelijk van de politieke context. ODMH adviseert dit zo ver als mogelijk te doen, met dien verstande dat na het vaststellen van het warmteprogramma er nog een traject volgt in wijken/buurtten waarin de keuze voor een bepaalde techniek nog aangepakt kan worden.	
66	Warmteprogram ma	Kunt u toelichten waar de gemeenten staan in dit proces? Zijn er reeds tussenbesluiten genomen?	Beide gemeenten staan aan het begin van het proces en doorkopen de eerste stappen bij het vormgeven van het warmteprogramma. In Gouda is een opdracht verstrekt waarin een eerste richting is meegegeven. In Waddinxveen is een projectplan opgesteld en is de Ontwerp-NRD bij gemeente Waddinxveen ter inzage gelegd.	