

Algemene informatie

Aanbesteding: Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Fryslân
Referentie: VRF-2025-02610
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage 1 - Programma van Eisen - Fryslân-09/Fryslân-24

Vraag:
Het genoemde bedrag van € 250,- achten wij te laag. Wij verzoeken u dit punt nader te bespreken, aangezien dit bedrag ertoe kan leiden dat de betreffende werkzaamheden in de praktijk snel stil komen te liggen. Om onnodige stilstand te voorkomen, gaan wij hierover graag met u in overleg.

Antwoord:
De Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. Het genoemde bedrag van € 250,- wordt verhoogd naar € 500,-. Dit is ook aangepast in de stukken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
3 mrt 2026

Percelen:
P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Offerteaanvraag EA Onderhoud waterpompen en de achteropbouw brandweer - 6.3 G2 – Open vragen

Vraag:
De ruimte die geboden wordt om de open vragen inhoudelijk te beantwoorden is te beperkt voor een gedegen onderbouwd antwoord op alle punten te geven. Wij verzoeken u daarom om de opgegeven maximale aantal pagina's per open vraag te verdubbelen.

Antwoord:
De Aanbestedende dienst verhoogt het maximaal aan te leveren A-4;
- G2.1 van maximaal twee A-4 naar maximaal vier A-4.
- G2.2 van maximaal één A-4 naar maximaal twee A-4.

- G2.3 van maximaal één A-4 naar maximaal twee A-4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage 3 - Concept Raamovereenkomst - Artikel 5.8 Financiële bepalingen

Vraag:

Opdrachtnemer is echter uitsluitend gerechtigd om voornoemde wijziging door te voeren indien zij uiterlijk twee (2) maanden voor de beoogde ingang van de wijziging het betreffende indexcijfer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld en schriftelijke toestemming voor de wijziging heeft verkregen van Opdrachtgever. Wij stellen voor om hier een periode van 1 maand te hanteren. Neemt u ons voorstel over?

Antwoord:

De Aanbestedende dienst gaat akkoord om een periode van één maand te hanteren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Offerte aanvraag EA onderhoud - 4.3 Nota van inlichtingen

Vraag:

"Gegadigden kunnen in de eerste Nota van Inlichtingen vragen stellen over de gehele aanbesteding. In de tweede Nota van Inlichtingen is het uitsluitend toegestaan om vragen te

stellen die voortkomen uit de beantwoording van de eerste Nota van Inlichtingen. Het kan echter voorkomen dat de beantwoording in de eerste Nota van Inlichtingen nieuwe vragen oproept die inhoudelijk weer betrekking hebben op de aanbestedingsstukken zelf. In dat geval willen wij u vragen dat dergelijke vervolgvragen wél gesteld mogen worden, mits zij rechtstreeks voortvloeien uit de beantwoording in de eerste Nota van Inlichtingen."

Antwoord:

De Aanbestedende dienst gaat akkoord dat in de tweede vragenronde ook nieuwe vragen gesteld mogen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage 11

Vraag:

U geeft aan dat u voor MSA's en motorspuiten preventief onderhoud wenst. Wij gaan ervanuit dat de aanhanger en de motoren van de MSA's/motorspuiten buiten de scope vallen. Is dit correct.

Antwoord:

Dat is correct. De aanhanger en de motoren van de MSA's/motorspuiten vallen op dit moment buiten de scope van het gevraagde preventieve onderhoud.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

In het prijzenblad dienen wij een prijs op te geven voor preventief onderhoud aan de opbouw. U verwijst hier naar een PvE eis die wij niet kunnen plaatsen. Bedoelt u hier mogelijk PvE eis 15? Lezen wij het goed dat dit onderhoud jaarlijks uitgevoerd dient te worden? Graag uw reactie.

Antwoord:

Het gaat hiermee inderdaad om eis 15 en betreft jaarlijkse onderhoud. Dit is aangepast in het prijzenblad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.
9

Onderwerp:
PvE 17

Vraag:

Wij gaan ervanuit dat de haal en brengservice exclusief is in de basisprijs. Is dit correct?

Antwoord:

De eventuele haal en brengservice valt buiten de uitgevraagde prijzen. De Aanbestedende dienst gaat er vanuit dat er in de basis op locatie wordt gewerkt. Bij uitzonderlijke gevallen zal er op locatie van Opdrachtnemer onderhoud gepleegd worden. Zoals genoemd in eis 17 zal Opdrachtgever en Opdrachtnemer in gesprek gaan wie dit zal uitvoeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.
10

Onderwerp:
PvE 32

Vraag:

Kunt u deze eis verduidelijken? Is het correct dat u van de opdrachtnemer eist dat zij garantie werkzaamheden van andere toeleveranciers dan de opdrachtnemer moeten gaan uitvoeren? Zo ja, dan vragen wij u deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst stelt geen verplichting dat de opdrachtnemer garantiwerkzaamheden dient uit te voeren voor andere toeleveranciers. Voor zover afstemming met een leverancier of fabrikant aan de orde is, zal dit uitsluitend in onderling overleg plaatsvinden. Deze eis wordt geschrapt uit de aanbestedingsstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.
11

Onderwerp:
PvE 12

Vraag:

Kunt u aangeven hoe u de capaciteitstesten van de straalpijp links, straalpijp rechts, bumpermonitor en dakmonitor vanuit de watertank test? Zijn er geeikte flowmeters op de voertuigen aanwezig?

Antwoord:

Er zijn geen geeikte flowmeters op de voertuigen aanwezig; Opdrachtnemer dient derhalve zelf de benodigde meetmiddelen voor de capaciteitstesten mee te nemen. De capaciteitstesten van de bumpermonitor en dakmonitor zijn niet van toepassing en komen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Wij vragen u de in te vullen velden te controleren. Volgens ons kloppen de verschillen benamingen niet. Een Johstadt pomp heeft bijvoorbeeld een Vacumat en Ziegler pomp een Trokomat. Er staan nu componenten die niet toebehoren aan het genoemde merk van de pomp. Graag zouden wij per in te vullen onderhoudspunt een uitleg ontvangen wat hier exact de bedoeling is zodat het voor elke inschrijvende partij gelijk geïnterpreteerd en gecalculeerd wordt. Daarnaast zijn er nu verplichte velden die niet van toepassing zijn op de pomp. Graag uw reactie

Antwoord:

Membranen ontluchting en afdichtingsset vacumat horen bij elkaar. Voor Vacumat kunt u ook Trokomat lezen, beide zijn een ontluuchtingspomp. Daarnaast worden de volgende aanvullingen verwerkt: bij Godiva wordt toegevoegd "zuigers pomp vernieuwen" en bij Ziegler "lager flens vervangen". De aanbestedingsstukken worden hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.

13

Onderwerp:

PvE 27

Vraag:

Wij vragen u hier de woorden "urgente melding" of "voertuig niet meer inzetbaar" aan de eis toe te voegen. Er zijn sotringen/meldingen te bedenken die niet binnen 24 uur opgelost hoeven te worden. Dit zorgt ervoor dat het werkbaar blijft voor iedereen.

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord en zal dit verwerken in de stukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.

14

Onderwerp:

PvE 11

Vraag:

Is het correct dat de genoemde punten bij PvE 11 ook tweejaarlijks uitgevoerd en gecheckt dienen te worden? Dit omdat het prijzenblad ook zo is opgesteld. Graag uw verduidelijking.

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.

15

Onderwerp:

PvE 09,24 en 25

Vraag:

Wij vragen u het bedrag te verhogen naar € 500,-. Dit biedt iets meer ruimte voor een opdrachtnemer om de down time zo laag als mogelijk te houden.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. Het genoemde bedrag van € 250,- wordt verhoogd naar € 500,-. Dit is ook aangepast in de stukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.
16

Onderwerp:

G2.3

Vraag:

Wij vragen u een voorblad toe te staan en niet mee te nemen in het maximaal aantal pagina's. Daarnaast vragen wij u het maximaal aantal pagina's te verhogen naar vier. Dit zodat er ook foto's kunnen worden toegevoegd in de beantwoording. Graag uw akkoord.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst verhoogt het maximaal aan te leveren A-4;

- G2.1 van maximaal twee A-4 naar maximaal vier A-4.

- G2.2 van maximaal één A-4 naar maximaal twee A-4.

- G2.3 van maximaal één A-4 naar maximaal twee A-4.

Het toevoegen van foto's is uiteraard toegestaan. Dit zal wel binnen het maximaal aantal A-4 vallen. Een eventueel voorblad zal onderdeel zijn van het maximaal aan te leveren A-4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.
17

Onderwerp:

G2.2

Vraag:

Wij vragen u een voorblad toe te staan en niet mee te nemen in het maximaal aantal pagina's.

Daarnaast vragen wij u het maximaal aantal pagina's te verhogen naar vier. Dit zodat er ook foto's kunnen worden toegevoegd in de beantwoording. Graag uw akkoord.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst verhoogt het maximaal aan te leveren A-4;

- G2.1 van maximaal twee A-4 naar maximaal vier A-4.

- G2.2 van maximaal één A-4 naar maximaal twee A-4.

- G2.3 van maximaal één A-4 naar maximaal twee A-4.

Het toevoegen van foto's is uiteraard toegestaan. Dit zal wel binnen het maximaal aantal A-4 vallen. Een eventueel voorblad zal onderdeel zijn van het maximaal aan te leveren A-4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.
18

Onderwerp:

G2.2

Vraag:

Wij vragen u een voorblad toe te staan en niet mee te nemen in het maximaal aantal pagina's. Daarnaast vragen wij u het maximaal aantal pagina's te verhogen naar vier. Dit zodat er ook foto's kunnen worden toegevoegd in de beantwoording. Graag uw akkoord.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst verhoogt het maximaal aan te leveren A-4;

- G2.1 van maximaal twee A-4 naar maximaal vier A-4.

- G2.2 van maximaal één A-4 naar maximaal twee A-4.

- G2.3 van maximaal één A-4 naar maximaal twee A-4.

Het toevoegen van foto's is uiteraard toegestaan. Dit zal wel binnen het maximaal aantal A-4 vallen. Een eventueel voorblad zal onderdeel zijn van het maximaal aan te leveren A-4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.
19

Onderwerp:

G2.1

Vraag:

Wij vragen u een voorblad toe te staan en niet mee te nemen in het maximaal aantal pagina's. Daarnaast vragen wij u het maximaal aantal pagina's te verhogen naar vier. Dit zodat er ook foto's kunnen worden toegevoegd in de beantwoording. Graag uw akkoord.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst verhoogt het maximaal aan te leveren A-4;

- G2.1 van maximaal twee A-4 naar maximaal vier A-4.

- G2.2 van maximaal één A-4 naar maximaal twee A-4.

- G2.3 van maximaal één A-4 naar maximaal twee A-4.

Het toevoegen van foto's is uiteraard toegestaan. Dit zal wel binnen het maximaal aantal A-4 vallen. Een eventueel voorblad zal onderdeel zijn van het maximaal aan te leveren A-4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Offerteaanvraag 4.3

Vraag:

Wij vragen u de tweede vragenronde open te zetten en hier geen koppeling met Nvl 1 te maken. Een mogelijk inschrijvende partij stelt in principe geen vragen die niet belangrijk zijn. Het niet opzetten van een tweede vragenronde brengt een onnodig risico voor inschrijvende partijen. Zij kunnen immers altijd zaken over het hoofd zien gedurende de eerste vragenronde. Graag uw akkoord.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst gaat akkoord dat in de tweede vragenronde ook nieuwe vragen gesteld mogen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Offerteaanvraag 2.1.2

Vraag:

U geeft aan dat de voertuigen van een raamovereenkomst getekend in 2020 buiten de scope vallen gedurende de garantie periode. In 2025 is er een nieuwe raamovereenkomst getekend voor de levering van nieuwe TST-NB's en TS-en. Is het correct dat ook deze voertuigen conform de overeengekomen garantieperiode buiten deze scope vallen? Deze voertuigen worden nu niet benoemd. Graag uw reactie.

Antwoord:

Dit is correct. Ook de voertuigen die voortvloeien uit de in 2025 gesloten raamovereenkomst vallen gedurende de overeengekomen garantieperiode buiten de scope van deze opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Offerteaanvraag

Vraag:

De bijlage offerteaanvraag is geupload met opmerkingen. Zou u een versie zonder opmerkingen kunnen uploaden?

Antwoord:

Dit is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Bijlage 4 Prijzenblad - Membranen ontluchting/Afdichting set vacumat

Vraag:

In het prijzenblad worden de onderdelen "Membranen ontluchting" en "Afdichting set vacumat" afzonderlijk genoemd. In onze optiek betreft dit dezelfde componenten of overlappende werkzaamheden, omdat beide onderdelen betrekking hebben op de ontluchting/vacuümtechniek van de pomp.

Kunt u bevestigen of dit twee aparte onderdelen zijn of dat dit dezelfde werkzaamheden /onderdelen betreft?

Indien het twee afzonderlijke onderdelen zijn, verzoeken wij u om de functionele en inhoudelijke verschillen nader toe te lichten.

Antwoord:

De in de vraag genoemde onderdelen "Membranen ontluchting" en "Afdichting set vacumat" betreffen inderdaad geen afzonderlijke werkzaamheden. Deze onderdelen maken beide deel uit van hetzelfde onderhoud.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 mrt 2026

Percelen:

P1 Preventief- en correctief onderhoud en keuringen van de waterpompen en de achteropbouw van brandweervoertuigen