

Mutatieformulieren

Voorblad

Datum		Functie
Projectnaam		HFL Hoofdlantaarn 300 mm / 200 mm
Naam opzichter/projectleider /uitvoerder		FTL Fietslantaarn
Telefoonnummer		VTL Voetgangerslantaren
Kruispuntnaam (volledig)		TBL Tram/Buslantaarn
Kruispuntnummer		PIC Pictogram
Leverancier / fabrikaat		VWS Voorwaarschuwinglantaarn
Automaatnummer		AS Akoestische signaalgever
Type regeling STAR / VA		P Pieper
Spanning		OL Onderlicht
Datum plaatsing		IFR Infrarood detectie (voetganger)
Aantal ingangen		DK Druknop
Aantal signaalgroepen		VD Video detectie
Aansluiting Derden		KN Lantaarn bij niet bedrijf knipperend
Te leveren tekeningen	Analoog, formaat 1:250 Digitaal op Microstation SE Format 1:1	Pijlen
Tekenen op de ware grootte, juiste coördinaten en de juiste locatie		H Hemel
		L Links
		R Rechts
		Lussen
		DL Massadetectielus
		DT Teldetectielus
		DS Selectieve detectielus
		DC Roodlicht-camaralus
		DF File detectielus
		Overige
		* Stopstreep
		* Voorrangregeling
		* Pijlen/making op het wegdek
		* Bebording (b.v. fietsers rechtsaf door rood vrij)

Indelingkabel nummers

1 t/m 79 voor lantaarns

D1 t/m D99 voor massa (DL) lussen en drukknoppen

D100 voor koppelkabel

Overzicht kabelveld

Kruispuntnummer:

[illegible]

V/A = verwijderd / aangebracht

Kruispuntnummer:

Lantaarns, drukknoppen e.d.

Kruispuntnummer:

[illegible]

Type sign: HoofdInt.; FietslantInt.; Voetgang.Int.; Tram/busInt.; Pictogram; Voorwaarsch.Int.; Akoest.sign gever; Pieper; Secundaire lantaarn

V/A: verwijderd / aangebracht

Int.: lantaarn

Overzicht detectieveld

Kruispuntnummer:

[illegible]

VIA:	verwijderd / aangebracht
------	--------------------------

