


















| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| Project | Sfeer- en groeiverlichting Dorthuis | Opgesteld door | JDO |
| Documentnummer | AD250821-ARM-001-8.0 | Gecontroleerd door | BHE |
| Opdrachtgever | Gemeente Dordrecht | | |
| Versie | 9.0 | | |
| Datum | 26-2-2026 | | |


| Armatuurstaat | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------------|
| Code: | Omschrijving: | Afbeelding: | Locatie(s): |
| bij ACL-02a | Fabricaat: Fagerhult Type: Control Track Afscherming: Montagewijze: Opbouw/pendel Afmetingen (mm): Divers Bijzonderheden: Dali lichtrail tbv ACL-02 |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-02a | Fabricaat: Fagerhult Type: Touch Mini G2 Tunable Black Afscherming: Montagewijze: Rail control track Afmetingen (mm): Bijzonderheden: |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-02b | Fabricaat: Nemo Type: Spotlight Lux Afscherming: Montagewijze: Grondspot Afmetingen (mm): ø8,9 Bijzonderheden: ACL-02b |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| X31 | Fabricaat: Fagerhult Type: Control Track Afscherming: Montagewijze: Opbouw/pendel Afmetingen (mm): Divers Bijzonderheden: Dali lichtrail t.b.v. groeiverlichting |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| X32 | Fabricaat: Fagerhult Type: TOUCH MINI G2 HL 930 NARROW BEAM Afscherming: Montagewijze: Rail control track Afmetingen (mm): Bijzonderheden: Lichtkleur 3000K BBBL (Below Back Body Locus) en heeft een CRI>90 (22W) |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| X33 | Fabricaat: Fagerhult Type: TOUCH MINI G2 HL 930 MEDIUM BEAM Afscherming: Montagewijze: Rail control track Afmetingen (mm): Bijzonderheden: Lichtkleur 3000K BBBL (Below Back Body Locus) en heeft een CRI>90 (22W) |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| X34 | Fabricaat: Fagerhult Type: TOUCH MINI G2 HL 930 MEDIUM BEAM Afscherming: Montagewijze: Rail control track Afmetingen (mm): Bijzonderheden: Lichtkleur 3000K BBBL (Below Back Body Locus) en heeft een CRI>90 (13W) |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| Project | Sfeer- en groeiverlichting Dorthuis | Opgesteld door | JDO |
| Documentnummer | AD250821-ARM-001-8.0 | Gecontroleerd door | BHE |
| Opdrachtgever | Gemeente Dordrecht | | |
| Versie | 9.0 | | |
| Datum | 26-2-2026 | | |

| Code: | Omschrijving: | Afbeelding: | Locatie(s): |
|----------------|---|---|--------------------------------|
| ACL-03 | Fabricaat: Andtradition Type: <u>VP1 Flowerpot pendant</u> Afscherming: Montagewijze: Hanglamp Afmetingen (mm): ø230 Bijzonderheden: ACL-03 |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-03a | Fabricaat: Andtradition Type: <u>VP1 Flowerpot pendant</u> Afscherming: Montagewijze: Hanglamp Afmetingen (mm): ø230 Bijzonderheden: ACL-03a |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-04a | Fabricaat: Muuto Type: <u>Strand pendant lamp Closed</u> Afscherming: Montagewijze: Hanglamp Afmetingen (mm): ø450 Bijzonderheden: ACL-04a |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-04b | Fabricaat: Muuto Type: <u>Strand pendant lamp Closed</u> Afscherming: Montagewijze: Hanglamp Afmetingen (mm): ø800 Bijzonderheden: ACL-04b |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-05a | Fabricaat: Tom Rossau Type: <u>TR33 Floor light</u> Afscherming: Montagewijze: Staande vloerlamp Afmetingen (mm): 400x1600 Bijzonderheden: ACL-05a |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-05b | Fabricaat: Tom Rossau Type: <u>TR41 Floor light</u> Afscherming: Montagewijze: Staande vloerlamp Afmetingen (mm): 400x1470 Bijzonderheden: ACL-05b |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-05c | Fabricaat: Tom Rossau Type: <u>TR7 Floor light</u> Afscherming: Montagewijze: Staande vloerlamp Afmetingen (mm): 250x1480 Bijzonderheden: ACL-05c |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-06a | Fabricaat: hubsch Type: <u>Solo Table Lamp Nickel</u> Afscherming: Montagewijze: tafellamp Afmetingen (mm): Bijzonderheden: ACL-06a |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| Project | Sfeer- en groeiverlichting Dorthuis | Opgesteld door | JDO |
| Documentnummer | AD250821-ARM-001-8.0 | Gecontroleerd door | BHE |
| Opdrachtgever | Gemeente Dordrecht | | |
| Versie | 9.0 | | |
| Datum | 26-2-2026 | | |

| Code: | Omschrijving: | Afbeelding: | Locatie(s): |
|----------------|---|---|--------------------------------|
| ACL-06b | Fabricaat: Zero Type: Compose wall lamp ø195 Afscherming: Montagewijze: wandlamp Afmetingen (mm): 140x100x175 ø 195 Bijzonderheden: ACL-06b |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-06c | Fabricaat: Zero Type: Compose Pendant Hanglamp zwart Afscherming: Montagewijze: Plafond (hanglamp) Afmetingen (mm): Bijzonderheden: ACL-06c |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-06d | Fabricaat: Zero Type: Compose Floor lamp Afscherming: Montagewijze: Staande vloer lamp Afmetingen (mm): Bijzonderheden: ACL-06d |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-07 | Fabricaat: Molo Type: Small cloud mobile 1600 Afscherming: Montagewijze: Plafond (hanglamp) Afmetingen (mm): Bijzonderheden: ACL-07 |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-08 | Fabricaat: Gubi Type: Multi-Lite Ø36 large messing Afscherming: Montagewijze: Plafond (hanglamp) Afmetingen (mm): Bijzonderheden: ACL-08 |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-09 | Fabricaat: Wastberg Type: W151 Extra Large Pendant Lamp S1 Afscherming: Montagewijze: Plafond (hanglamp) Afmetingen (mm): Bijzonderheden: ACL-09 |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-10 | Fabricaat: Wastberg Type: W151 Extra Large Pendant Lamp S3 Afscherming: Montagewijze: Plafond (hanglamp) Afmetingen (mm): Bijzonderheden: ACL-10 |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |
| ACL-11 | Fabricaat: Wastberg Type: W151 Extra Large Pendant Lamp S2 Afscherming: Montagewijze: Plafond (hanglamp) Afmetingen (mm): Bijzonderheden: ACL-11 |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|
| Project | Sfeer- en groeiverlichting Dorthuis | Opgesteld door | JDO |
| Documentnummer | AD250821-ARM-001-8.0 | Gecontroleerd door | BHE |
| Opdrachtgever | Gemeente Dordrecht | | |
| Versie | 9.0 | | |
| Datum | 26-2-2026 | | |
| ACL-16 | Fabricaat: Andtradition Type: <u>VP1 Flowerpot pendant</u> Afscherming: Montagewijze: Hanglamp Afmetingen (mm): ø230 Bijzonderheden: ACL-16 (color: Mustard) |  | Zie plattegronden Bijlage 2 |