

Algemene informatie

Aanbesteding: Wijkonderhoud
Aanbestedende Dienst: Gemeente Assen
Referentie: 11275/In - 96515-2025
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Tekeningen

Vraag:
Kunt u de DWG-tekeningen toevoegen aan de Nvl?

Antwoord:
De DWG-tekeningen worden niet toegevoegd aan de Nvl.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 mrt 2026

Percelen:
P1 Wijkonderhoud - West
P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr. 2
Onderwerp: Bepaling hoofdstuk 3 , art. 01.26.03

Vraag:
Op welke wijze wordt de PSO-waardering gevaloriseerd binnen de kaders van de social return-verplichting bij deze aanbesteding?

Antwoord:
In het SROI beleid is geen rekening gehouden met een eventuele PSO-waardering. Voor invulling van de SROI verplichting verwijzen wij naar bijlage 1.E in de map aanbestedingsdocumenten. Na definitieve gunning zal er in overleg met SROI functionaris worden bepaald hoe de SROI verplichting wordt ingevuld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bepaling hoofdstuk 3 , art. 01.26.03

Vraag:

U beschrijft hier een SROI verplichting van 5%. Is het SROI-percentage op deze manier proportioneel en is het besproken met de SROI-coördinator?

Antwoord:

De SROI-verplichting is opgenomen in het SROI-beleid en wordt alleen toegepast bij Europese aanbestedingen en ook alleen als het aanbestedingen betreft waar SROI op een eenvoudige wijze kan worden toegepast. Daarnaast vindt na definitieve gunning overleg plaats op welke wijze de SROI verplichting toegepast kan worden. Wij zijn dan ook van mening dat het SROI beleid zoals dat binnen het project Werk en zich wordt toegepast proportioneel is. Met betrekking tot deze aanbesteding is er vooraf met de SROI-coördinator contact geweest. De hoogte van 5% SROI is hierbij vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Indexering

Vraag:

In de bepalingen hoofdstuk 3 art 01.04.02 beschrijft u de risicoregeling (indexatie). Voor de

hoveniersbranche is in 2024 de CBS Statline index voorgeschreven volgens code 813 "Landschapsverzorging". Kunt u deze regeling van toepassing verklaren op deze bestekken?

Antwoord:

Nee, de voorgestelde indexregeling blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bepaling hoofdstuk 3 , art. 01.22.03

Vraag:

Kunt u aangeven hoe we omgaan met de kosten door het mogelijk tijdelijk stilleggen van het werk i. v.m. flora en fauna?

Antwoord:

Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt door de aannemer een flora/fauna check uitgevoerd. Daarop wordt de planning en uitvoering van de werkzaamheden afgestemd. Het werk hoeft derhalve niet te worden stilgelegd. Indien het werk wel stil moet worden gelegd is dit risico voor de aannemer. Eventuele stilstand uren en bijkomende kosten kunnen niet worden verhaald op de Gemeente Assen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bepaling hoofdstuk 3 , art. 01.22.03

Vraag:
Een drietal vragen m.b.t. flora en fauna:
- Zijn er vaste rust en verblijfplaatsen bekend?
- Welke rode lijst soorten komen voor?
- Zijn er hotspots flora en fauna bekend?

Antwoord:
Nee, er zijn geen vaste rust en verblijfsplaatsen en/of hotspots Flora & Fauna bekend. Men kan eventueel de NDFF lijst raadplegen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 mrt 2026

Percelen:
P1 Wijkonderhoud - West
P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bepaling hoofdstuk 3 , art. 01.22.03

Vraag:
Heeft de opdrachtgever een ecologisch werkprotocol beschikbaar?

Antwoord:
Zie bestekspost 601110. De aannemer dient zelf een ecologisch werkprotocol op te stellen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West
P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
8

Onderwerp:

Bepaling hoofdstuk 3 , art. 01.03.06

Vraag:

Zijn de hoeveelheden zoals vermeld in het bestek geactualiseerd en gecontroleerd?

Antwoord:

Ja, deze zijn recent door de gemeente geactualiseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West
P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
9

Onderwerp:

Bepaling hoofdstuk 3 , art. 01.02.01

Vraag:

U beschrijft hier het SCL3 certificaat. Is de aanbestedende dienst bereid deze eis te vervangen door een passende certificering, zoals VCA**, die wel aansluit bij de aard en de risico's van de werkzaamheden?"

Antwoord:

Deze eis komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestekspost 701110

Vraag:

"Wij constateren dat in het bestek Niet Verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, directie en vooral de wegbeheerder.

In het kader daarvan hebben wij de volgende vragen:

- Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, directie of wegbeheerder?
- Zou u het bestek in lijn willen laten brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de standaard RAW Bepalingen 2020?"

Antwoord:

- De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke verkeersomstandigheden en daar zijn verkeersmaatregelen op af te stemmen.

- De Standaard RAW Bepalingen 2025 zijn van toepassing (niet die van 2020).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestekspost 201110

Vraag:

" In het kader van een transparante en eerlijke prijsvorming (laagste prijs) verzoeken wij u deze post te schrappen of aan te passen.
Kan de opdrachtgever bevestigen dat de zittende aannemer contractueel verplicht is het areaal tot de laatste dag van de huidige contractperiode op het voorgeschreven beeldkwaliteitsniveau te houden? Indien dit het geval is, is een nulbeurt voor het inhalen van achterstallig onderhoud overbodig.
Wij stellen voor dat de zittende aannemer zorgdraagt voor een warme overdracht, waarbij het areaal op de ingangsdatum van het nieuwe contract aantoonbaar voldoet aan de afgesproken beeldkwaliteit, zonder dat de nieuwe aannemer hiervoor kosten in rekening hoeft te brengen of risico's hoeft in te calculeren."

Antwoord:

Deze bestekpost wordt niet geschrapt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestekpost 104110

Vraag:

Kunt u aangeven welk type en/of de boomroosters gedomonteerd dienen te worden alvorens we het onkruid kunnen verwijderen?

Antwoord:

Voor onkruidbestrijding kunnen de boomroosters niet gedemonteerd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West
P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Bestekpost 103030

Vraag:

In het kader van een transparante prijsvorming verzoek wij u de huidige gecombineerde post te splitsen. Gezien het gebrek aan kostenhomogeniteit tussen de aanleg en het snoeien, dienen hiervoor twee afzonderlijke besteksposten met elk een eigen resultaatsverplichting te worden opgenomen. Hierbij dient voor de aanleg specifiek verwezen te worden naar de kwaliteitsnormen voor landschapselementen in de provincie Drenthe

Antwoord:

Het aanleggen van een takkenril komt te vervallen en wordt verwijderd uit de bestekpost. Hierdoor is het niet noodzakelijk om de bestekpost te splitsen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West
P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Besteksposten 102520 / 102530

Vraag:

Is de resultaatsverplichting hier gebaseerd op twee maal per jaar?

Antwoord:

Nee, de hoeveelheidresultaatverplichting wordt hierop aangepast. Dit betreft alle besteksposten met het knippen van hagen.

Voor de volgende percelen is de hoeveelheid resultaatverplichting voor het knippen van de hagen gewijzigd:

- Perceel West: 102430, 102440, 102520, 102530
- Perceel Oost: 102430, 102440, 102620

- Perceel Midden: 102430, 102440, 102520, 102530

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Besteksposten 102430 / 102440

Vraag:

Is de resultaatsverplichting hier gebaseerd op twee maal per jaar?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 14.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestekpost 101210

Vraag:

Wij verzoeken u de hoeveelheden van de verschillende maai-onderdelen uit te splitsen. Het clusteren van deze posten belemmert een marktconforme prijsvorming. Gelet op het transparantiebeginsel en de eis van proportionaliteit is het noodzakelijk dat alle inschrijvers over

dezelfde gedetailleerde informatie beschikken als de zittende partij

Antwoord:

Deze gedetailleerde informatie is niet bekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad art. 3.1.1.7

Vraag:

Met verwijzing naar de Gids Proportionaliteit, verzoeken wij de aanbestedende dienst toe te lichten waarom de eis van de Safety Culture Ladder (SCL) trede 3 gesteld wordt voor een niet-bouwgerelateerd onderhoudsbestek. Gezien het feit dat de SCL is voortgekomen uit de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en de onderhavige werkzaamheden regulier /integraal onderhoud betreffen, achten wij deze eis niet objectief rechtvaardigbaar en onvoldoende gerelateerd aan het voorwerp van de opdracht. Is de aanbestedende dienst bereid deze eis te vervangen door een passende certificering, zoals VCA**, die wel aansluit bij de aard en de risico's van de werkzaamheden?"

Antwoord:

De eis VCA** is al gevraagd bij 3.1.1.6 in de inschrijvingsleidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Kunt u een gewijzigd RSX-bestand met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?

Antwoord:
De documenten worden zowel in RSX als in PDF format beschikbaar gesteld bij de nota.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 mrt 2026

Percelen:
P1 Wijkonderhoud - West
P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?

Antwoord:
De documenten worden zowel in RSX als in PDF format beschikbaar gesteld bij de nota.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West
P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Kunt u een gewijzigd NSX-bestand met daarin de Nvl verwerkt toevoegen aan de Nvl?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 18 en 19.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 mrt 2026

Percelen:
P1 Wijkonderhoud - West
P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
21

Onderwerp:
RSX bestand

Vraag:
Geachte heer/mevrouw,

Bij het inlezen van het beschikbaar gestelde RSX-bestand in ons calculatieprogramma constateren wij dat het bestand niet kan worden omgezet naar een RAW-bestand.

De melding die wij ontvangen geeft aan dat de verplichte 'Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)' niet is aangehouden, terwijl deze volgens de RAW-systematiek wel toegepast dient te worden. Hierdoor kunnen wij het bestand momenteel niet correct verwerken.

Zou u een nieuw RSX-bestand kunnen aanleveren waarin de bijdrage RAW-systematiek (0,25%) correct is opgenomen?

Alvast bedankt.

Antwoord:
In de notaversie van de bestekken is dit percentage aangepast naar 0,25%. In de softwareversie waarin het bestek is gemaakt was dit nog niet aangepast door de softwareleverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
22**Onderwerp:**

Elektrische maaien

Vraag:

Elektrisch maaien is binnen de branche inmiddels gangbaar en technisch volledig uitvoerbaar. Kunt u bevestigen dat elektrisch maaien als verplicht uitgangspunt binnen deze opdracht zal worden gehanteerd?

Antwoord:

Elektrisch maaien wordt niet verplicht gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
23**Onderwerp:**

Elektrisch personenvervoer

Vraag:

Gelet op de duurzaamheids- en klimaatambities van de gemeente Assen, ligt het voor de hand om 100% elektrisch personenvervoer als minimumeis op te nemen binnen deze opdracht. Kunt u

bevestigen dat u u bereid bent deze eis op te nemen?

Antwoord:

Nee, de gemeente is hiertoe niet bereid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Social Return

Vraag:

De opdracht wordt uitsluitend beoordeeld op prijs, terwijl opdrachtgever aangeeft Social Return van groot belang te vinden. Kunt u bevestigen of u bereid bent het minimale percentage Social Return aan te passen naar 30% zodat geborgd is dat daadwerkelijk een sociaal betrokken opdrachtnemer wordt gecontracteerd en niet uitsluitend op laagste prijs wordt geselecteerd.

Antwoord:

De gemeente is hier niet toe bereid. De gemeente volgt de uitgangspunten van het project Werk en Zicht. Dit betekent dat na de definitieve gunning in overleg bepaald wordt hoe de SROI verplichting wordt ingevuld. Mocht het zo zijn dat er een hoger percentage behaald kan worden dan het percentage dat nu is voorgeschreven dan is dat uitstekend. SROI blijft dan ook een contractvoorwaarde en wordt niet gewijzigd in een gunningscriterium.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Soortenlijst ecologisch werkprotocol

Vraag:
Kunt u een soortenlijst beschikbaar stellen ten behoeve van het opstellen van het ecologisch werkprotocol?

Antwoord:
Deze is niet beschikbaar. Er worden bestekpost toegevoegd voor het inventariseren en registreren van flora en fauna.

Voor de percelen West, Oost en Midden zijn hiervoor de bestekposten 601310 en 601320 toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 mrt 2026

Percelen:
P1 Wijkonderhoud - West
P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Emissie-eisen transport (Euro 6 / HVO100)

Vraag:
Ten aanzien van de eis dat transportmiddelen minimaal Euro 6 dienen te zijn of dienen te rijden op HVO100-brandstof:
- Op welke wijze wenst u dat hiervan bewijs wordt aangeleverd?
- Op welk moment dient dit te worden overgelegd?

Antwoord:
De gegevens worden 1 keer per jaar overhandigd bij termijn 13. Registratie van inkoopfactuur HVO100 of een tankoverzicht van het gehele jaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Opleidingseis voormannen (100%)

Vraag:

Voor voormannen geldt dat 100% beschikt over een relevante opleiding.

- Dient dit minimaal een groenopleiding op niveau 3 of 4 te betreffen?
- Op welke wijze dient dit te worden aangetoond?
- Op welk moment dient dit bewijs te worden overgelegd?

Antwoord:

De voorwaarden staan beschreven in de inschrijvingsleidraad 3.1.1.8 Eisen aan studie- en beroepsdiploma's. Daaraan wordt toegevoegd dat een voorman een erkende groenopleiding met succes moet hebben afgerond op minimaal MBO niveau 3.

Wijze van aantonen opleiding door middel van een diploma van een afgeronde opleiding. Moment van aantonen na gunning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Opleidingseis uitvoerend personeel (50%)

Vraag:

In de aanbestedingsstukken wordt vermeld dat 50% van het uitvoerend personeel minimaal een relevante opleiding dient te hebben gevolgd.

- Betreft dit een erkende groenopleiding?

- Op welke wijze dient dit te worden aangetoond?
- Op welk moment in de procedure of uitvoering dient dit bewijs te worden overgelegd?

Antwoord:

De voorwaarden staan beschreven in de inschrijvingsleidraad 3.1.1.8 Eisen aan studie- en beroepsdiploma's. Wijze van aantonen opleiding door middel van een diploma van een afgeronde opleiding. Moment van aantonen na gunning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Schanskorven – opslag en klimplanten

Vraag:

Dienen de schanskorven aan de Lonerstraat en Europaweg West volledig vrij te worden gehouden van opslag en klimplanten?

Antwoord:

Er zijn geen schanskorven aanwezig bij de Lonerstraat. De schanskorven bij Europaweg West dienen vrij te zijn van opslag en klimplanten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Wijkonderhoud - West

P2 Wijkonderhoud - Oost

P3 Wijkonderhoud - Midden

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Terugknippen geluidswal

Vraag:
Kunt u aangeven tot welke diepte de geluidswal aan de Lonerstraat en de Europaweg West dient te worden teruggesnoeid?

Antwoord:
Snoeiregiem: 100% van de verticale en horizontale oppervlakte, waarbij één zijkant en de bovenzijde van de klimplanten tot 30 cm uit geluidswal teruggesnoeid dient te worden. Zie bestekspost 1027 in de bestekken van perceel Midden en Oost.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 mrt 2026

Percelen:
P1 Wijkonderhoud - West
P2 Wijkonderhoud - Oost
P3 Wijkonderhoud - Midden