

ICTU

ICTU

Klikpaden Performancetests scripts LRK-GIR-KO

Inhoudelijke beschrijving

Versie	1.19
Status	definitief
Datum	4 februari 2026



Documenthistorie

Versie	Datum	Auteur	Opmerking	Status
1.0	17-5-2011	Marcel Wigman	Initiële versie	Definitief
1.1	30-5-2011	Marcel Wigman	Toevoeging spellingcontrole in script 06	
1.2	8-7-2011	Marcel Wigman	Uitbreiding scripts 5, 6 en 9 tbv release 7	Definitief
1.3	9-11-2011	Marcel Wigman	Zoekcriterium ggd toegevoegd in 05000, diverse kleine aanpassingen aan de scripts.	Definitief
1.4	14-10-2013	Dhek Bhun Kho	Aanpassing klikpaden naar aanleiding van bezoekcijfers aangeleverd door DUO	Definitief
1.5	25-4-2014	Dhek Bhun Kho	Aanpassing klikpaden naar aanleiding van 'Planning GGD'-functionaliteit. Transacties 05080 en 05090 voor inspecteren zijn vervallen n.a.v. invoeren nieuwe templates voor toetsingskader geldig na 1.1.2014.	Definitief
1.6	18-05-2017	Erik van Katwijk	In paragraaf 2.8 tweede (foutieve) transactiecode aangepast van 08010 naar 08100	Definitief
1.7	03-11-2017	Marcel Wigman	Wijzigingen en uitbreiding verbreding scope verwerkt, placeholders toegevoegd tbv DUO metingen	Definitief
1.8	1-3-2018	Marcel Wigman	Raadpleging oud vs nieuw inspectierapport: 01100 (<1-1-2016) vs 01140 (>1-1-2016) Toegevoegd (pp): 01120, 01130, 01140 Testdata dynamisch uit database ipv statisch (GOB en VGO)	Definitief
1.9	4-9-2018	Marcel Wigman	Klikpad beschrijving RPB tool toegevoegd (11xxx)	Definitief
1.10	30-12-2019	Marcel Wigman	Klikpad uitgebreid tbv lrk-schoning (20xxx)	Definitief
1.11	10-2-2020	Marcel Wigman	Klikpad 071xxx uitgebreid	Definitief
1.12	5-5-2021	Jeroen Minderman	Uitbreiden stappen GIR Inspecteren: planningmodule tabbladen Capaciteit	Definitief
1.13	3-11-2021	Jeroen Minderman	Beschrijving stappen publieksporaal	Definitief
1.14	2-2-2022	Jeroen Minderman	Uitbreiden stappen t.b.v. kaart	Definitief
1.15	6-5-2022	Jeroen Minderman	Extra transacties en aanpassingen gerelateerd aan zoeken publieksporaal	Definitief
1.16	9-9-2022	Jeroen Minderman	Extra velden opnemen bij Toevoegen Inspectie Rapport in Overheidsportaal	Definitief
1.17	4-1-2022	Jeroen Minderman	Toelichting velden GIR Inspecteren: planningmodule	Definitief
1.18	28-4-2025	Jeroen Minderman	Opnemen overzicht API-calls (Publieksporaal en Overheidsportaal)	Definitief
1.19	04-02-2026	Jeroen Minderman	Splitsen Api calls t.b.v. stappen 02080/03070 en 06120	Definitief

Referenties

Afkorting	Document	Auteur
BPLG	Belasting performancetesten LRK-GIR	Marcel Wigman

Inhoudsopgave

1 Inleiding	5
1.1 Applicatie versies	5
2 Testscripts	6
2.1 LRK Publieksporaal: raadplegen oko (script 01)	6
2.2 LRK Overheidsporaal	7
2.3 LRK Overheidsporaal: invoegen oko (script 02)	8
2.4 LRK Overheidsporaal: wijzigen oko (script 03)	9
2.5 LRK Overheidsporaal: raadplegen oko (script 04)	10
2.6 GIR Inspecteren: invoegen inspectieonderzoek (script 05)	11
2.7 GIR Inspecteren: wijzigen inspectieonderzoek (script 06)	12
2.8 GIR Inspecteren: planningmodule (script 07)	13
2.9 GIR Handhaven: invoegen handhavingstraject (script 08)	13
2.10 GIR Handhaven: wijzigen handhavingstraject (script 09)	14
2.11 BKR: beroepskracht-kind ratio (script 10)	14
2.12 RPB: rekentool pedagogisch beleidsmedewerker (script 11)	15
2.13 LRK-Schoning: Schoning van data in KOTB (script 20)	15
2.14 LRK API Overzicht	16

1 Inleiding

In dit document vindt u de uitgewerkte klikpaden zoals zij zijn opgenomen in de testscripts die worden gebruikt bij het uitvoeren van een performancetesten op LRK en GIR. Het al of niet actief zijn van een script wordt bepaald door het belastingprofiel waarmee het testplan uitgerust is dan wel de uitvoerbaarheid van de test in afwezigheid van gegenereerde data. De belastingprofielen en hun herleiding naar de requirements en prognoses vindt u in document *Belasting performancetesten LRK-GIR* [BPLG].

1.1 Applicatie versies

Document actueel voor applicatie/oplevering versie 26.2.x

2 Testscripts

2.1 LRK Publieksporaal: raadplegen oko (script 01)

Testdata: dynamisch met query uit database

#	actie	invulvelden
01000	hoofdpagina publieksporaal	
01010	klik link vraag en antwoord	
01020	kies op home	
01030	druk button Zoeken (1)	Gemeente=Rotterdam (0599) met default soorten: KDV/BSO/VGO/GOB/PSZ (tot release 22.2 werd tevens gezocht op: Type=BSO Status=Geregistreerd (ingeschreven))
01032	selecteer op tabblad Kaart	
01034	druk op zoom (+)	
01036	druk op zoom (+)	
01038	verschuiven op de kaart	
01040	zoeken op postcode	Roland Holstlaan, 2624KN Delft
01042	filter geregistreerd	
01044	filter op afstand	5 km
01046	sorteer op afstand	
01048	zoek eigenaar van een kinderopvangvoorziening	
01050	open detail OKO	Random BSO uit zoekresultaat
01060	open detail houder	
01070	link laatste zoekopdracht	
01080	toon GOBs die VGO bemiddelen	VGO uit database (random)
01090	toon VGOs bemiddeld door GOB	GOB uit database (random)
01120	toon VGO detail (met <u>oude</u> inspectierapporten)	(vervallen) VGO uit database (random)
01100	toon actueel OUD inspectierapport	(vervallen) Rapport <u>van voor 2016</u> bij VGO
01110	download inspectierapport	(vervallen)
01130	Toon VGO detail (met <u>nieuwe</u> inspectierapporten)	VGO uit database (random)
01140	toon actueel NIEUW inspectierapport	Rapport van na 2016 in deze VGO

Overview API Calls:

#	naam	API calls
01000	01000_hoofdpagina_pp	/pp-api/v1/properties /pp-api/v1/locaties /pp-api/v1/gemeenten
01010	01010_vraagenantwoord	/pp-api/v1/versie
01020	01020_home	/pp-api/v1/gemeenten (2x)
01030	01030_btnzoeken	/pp-api/v1/voorzieningen
01032	01032_tabkaart	/pp-api/v1/voorzieningen (12x)
01034	01034_zoom1	/pp-api/v1/voorzieningen (9x)
01036	01036_zoom2	/pp-api/v1/voorzieningen (9x)
01038	01038_verschuiven	/pp-api/v1/voorzieningen (3x)
01040	01040_zoeken_op_postcode	/pp-api/v1/voorzieningen

#	naam	API calls
01042	01042_filter_geregistreerd	/pp-api/v1/voorzieningen
01044	01044_filter_op_afstand	/pp-api/v1/voorzieningen
01046	01046_sorteer_op_afstand	/pp-api/v1/voorzieningen
01048	01048_zoeken_op_houder	/pp-api/v1/houders
01050	01050_opendetail_bso	/pp-api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid} /pp-api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/inspecties
01060	01060_opendetail_houder	/pp-api/v1/houders/\${houder_uuid} /pp-api/v1/houders/\${houder_uuid}/voorzieningen
01070	01070_linklaatstezoekresultaat	/pp-api/v1/gemeenten
01080	01080_vgo_bemiddeld_door	/pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgo_bem_door} /pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgo_bem_door}/inspecties
01090	01090_gob_bemiddelaar_voor	/pp-api/v1/voorzieningen/\${rondom_gobid} /pp-api/v1/voorzieningen/\${rondom_gobid}/gastouders
01120	01120_vgo_detail (vervallen)	/pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgoldid} /pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgoldid}/inspecties
01100	01100_inspectierapport_inzien (vervallen)	/pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgoldid} /pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgoldid}/inspecties /pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgoldid}/inspecties/\${ins_id}
01110	01110_inspectierapport_inzien_ download (vervallen)	/pp-api/v1/documenten/\${inspectierapportdownload_uuid}
01130	01130_vgo_detail_nieuw	/pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgoid } /pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgoid }/inspecties
01140	01140_inspectierapport_inzien_ nieuw	/pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgoid } /pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgoid }/inspecties /pp-api/v1/voorzieningen/\${random_vgoid }/inspecties/\${insp_id}

2.2 LRK Overheidsportaal

Testdata: vast

#	actie	invulvelden
00100	opvragen startpagina	
00110	inloggen	opuser

Overview API Calls:

#	naam	API calls
00110	00110_btnlogin	/op/api/v1/gebruiker /op/api/v1/locaties /op/api/v1/properties /op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal /op/api/v1/gemeenten

Zoek in het register

Zoek een
 ☒ kinderopvangvoorziening
 ☐ niet-natuurlijk persoon
 ☐ natuurlijk persoon

Verantwoordelijke gemeente

Kenmerk

☐ Zoek op voormalige namen

Locatie

Zoek

2.3 LRK Overheidsportaal: invoegen oko (script 02)

Testdata: dynamisch met query uit database

#	actie	invulvelden
02000	druk link nieuwe aanvraag	Keuze: Gastouderopvang
02010	druk knop volgende	(geen request)
02020	druk knop zoeken	Naam=<naam van ingeschreven GOB> Datum=<huidige datum>
02030	druk knop selecteer	(geen request)
02040	druk knop bevestig GOB	(geen request)
02050	druk knop Ophalen persoonsgegevens	Bsn/sofinummer=<vast BSN*>
02070	druk knop Controleren - bevestig houder (gastouder)	
02080	druk knop maak gastouder aan	<default velden> Naam: Heart of Gold <adres van houder> Contact: F.Prefect Email: f.prefect@heartofgold.com Telefoon: 06-12345678 Tonen op publiekspitaal: Nee Kindplaatsen: 6 Opvang bij vraagouder: Ja ...
02090	druk knop bevestiging	(geen request)
02100	Link VOG verificatie	Herhalend aanroepen api call (wacht tot 'Het onderzoek loopt' verdwijnt)

* BSN dat aanwezig is in de mock voor personenregistratie

Overview API Calls:

#	naam	API calls
02000	02000_linknieuweaanvraag_op	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal
02020	02020_btnzoekgob	/op/api/v1/voorzieningen/bemrel/zoekgob
02050	02050_btncontroleeraanwezigheidhouder	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal POST /op/api/v1/houders/searchonbsn POST /op/api/v1/brp/persoongegevens /kotb/api/v1/adres (2x)

#	naam	API calls
02070	02070_btnbevestigastouder	/op/api/v1/validatie/contactgegevens /op/api/v1/voorzieningen
02080	02080_btnmaakgoaan	POST /op/api/v1/voorzieningen/ /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/vogstatus /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/inspecties /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/handhavingsdocu menten /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/handhavingsbesl uiten
02100	02100_vogverificatie	/op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/vogstatus
F5	Pagina refresh (F5)	/op/ /op/api/v1/locaties /op/api/v1/gebruiker /op/api/v1/properties /op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/vogstatus /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/historie /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/inspecties /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/handhavingsdocu menten /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/handhavingsbesl uiten

2.4 LRK Overheidsportaal: wijzigen oko (script 03)

Testdata: dynamisch met query uit database

#	actie	invulvelden
03000	druk knop Zoeken	registratienummer=<uit db>
03010	open oko	Kdv uit zoekresultaat
03020	druk button wijzigen contactgegevens	(geen request)
03030	kies soort wijziging	Administratieve correctie (geen request)
03040	druk knop wijzigen (knop: Controleren)	contactpersoon=(overnemen) default: Slartibartfast email=(overnemen) default: sb@megrathea.com telefoon=06-12345678 datum aanvang=(overnemen) datum wijziging=(overnemen) toelichting=wijziging door pt
03050	druk knop wijziging doorvoeren (knop: Bevestigen)	
03060	link opnieuw zoeken	(vervallen)
03070	druk knop voeg inspectierapport toe	
03080	druk knop controleer (en upload)	Selecteer bestand: perfdoc.pdf Datum Inspectie=(gisteren) Datum Rapport=(vandaag) Kenmerk=PtestDoc (geen request)
03090	druk knop toevoeging doorvoeren (knop: Bevestigen)	ptestdoc.pdf (13,7 MB) uploaden

Overview API calls:

#	naam	API calls
03000	03000_btnzoeken_op	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal /op/api/v1/voorzieningen
03010	03010_openoko	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/vogstatus /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/historie
03040	03040_btnwijzigen	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal /op/api/v1/validatie/contactgegevens
03050	03050_btnwijzigingdoorvoeren	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal POST /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}contactgegevens
03060	link opnieuw zoeken	
03070	03070_btnvoeginsprapport oe (incl. KNOP Meer)	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/inspecties /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/handhavingsdocumenten /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/handhavingsbesluiten /op/api/v1/ggds
03090	03090_btntoevdoorvoeren	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal POST /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/inspecties

2.5 LRK Overheidsportaal: raadplegen oko (script 04)

Testdata: vast

#	actie	invulvelden
04000	druk knop Zoeken	type=kinderopvangvoorziening naam='ber' binnen eigen gemeente
04010	open oko (KDV)	Willekeurig uit zoekresultaat
04020	open status historie	By start date; Alleen mutaties
04030	terug detailscherm	(vervallen)
04040	open houder	
04050	link opnieuw zoeken	

Overview API calls:

#	naam	API calls
04050	04050_linkopnieuwzoeken	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal
04000	04000_btnzoeken_op	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal /op/api/v1/voorzieningen/
04010	04010_openkdv	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/historie /op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/vogstatus
04020	04020_openstatushistorie	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal
04040	04040_openhouder	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal /op/api/v1/houders/\${houderid} /op/api/v1/houders/\${houderid}/voorzieningen

2.6 GIR Inspecteren: invoegen inspectieonderzoek (script 05)

Testdata: vast

#	actie	invulvelden
05000	menu nieuw inspectieonderzoek	type=BSO status=Ingeschreven ggd = <default>
05010	druk knop zoeken	Ggd=<id uit vorige transactie> Type=BSO Status=Ingeschreven
05210	kies random resultaatpagina	Ggd=<id uit vorige transactie> Type=BSO Status=Ingeschreven
05020	open oko uit zoekresultatenlijst	Actuele oko uit de lijst
05030	druk knop opslaanensluiten	Naar fase 'voorbereiden'
05040	kies menu itemselectie	selecteer alles
05050	druk knop itemselectieopslaan	
05060	kies menu inspectiedatumeninspecteurs	datum inspectie=<vandaag> selecteer 2 inspecteurs
05070	druk knop opslaan	
05100	kies menu zienswijzenbeschuwing	aanwezig=ja zienswijze/toelichting=<tekst>
05110	druk knop opslaan	
05120	tab Extra gegevens	
05130	knop zoeken (oko)	naam=<naam gevonden uit lijst>
05140	open oko	
05150	knop opslaan	medewerkers=3 gekoppelde gastouders=20 gekoppelde vraagouders=100 gekoppelde kinderen=120 brancheorganisatie=1 kwaliteitssysteem=3
05160	subtab personen	
05170	subtab inspecties	
05180	tab inspectie	
05190	kies menu planning	
05200	druk knop opslaan	inspectiedatum=<datumvandaag>
05300	kies menu contactpersonen	
05310	knop opslaan	(geen wijzigingen)
05400	kies menu advies	
05410	knop opslaan	Aanvraag=ja Register=ja Handhaving=ja Toelichting=<tekst>

2.7 GIR Inspecteren: wijzigen inspectieonderzoek (script 06)

Testdata: vast

#	actie	invulvelden
06000	open inspectie	<nieuw aangemaakte inspectie script 05>
06010	open fase	
06020	knop opslaan (wijzigen fase)	fase=uitvoeren->niet uitvoeren->uitvoeren
06030	menuuitwerkingbeoordeling	(vervallen)
06300	inleiding opslaan	(vervallen) (domein 0 inleiding wordt getoond)
06040	beoordeling opslaan	(vervallen) (opslaan en navigeer naar volgende item)
06310	bronnen opslaan	(vervallen) (opslaan en navigeer naar vorige item)
06040	beoordeling opslaan	(vervallen) (opslaan en navigeer naar volgende item)
06050	knop venster sluiten	(vervallen)
06060	menudocumenten	
06070	knop genereer document	
06080	knop genereer	Naam=Inspectierapport (perftest) Toelichting=door perftest gegenereerd Lengte=1000 Resultaat: inspectierapport (.docx) gegenereerd
06090	knop voeg document toe	
06100	knop toevoegen	pctestdoc.pdf (13,7 MB) uploaden
06110	icon genereer pdf	Resultaat: inspectierapport (.docx) omgezet in .pdf
06120	link download document	(vervallen , gesplitst)
06122	link download document	Gegenereerde .docx document
06126	link download document	Geupload .pdf document
06130	kies tab Inspectie	
06140	menu zienswijze en beschouwing	
06150	knop opslaan	activatie=false toelichting= Marvin, de Paranoïde Androïde... beschouwing=false toelichting=<leeg>
06160	menu aantekeningen	
06170	opslaan	Marvin, de Paranoïde Androïde...
06180	knop spellingcontrole	(vervallen)
06190	opslaan	
06200	check woord	(vervallen)
06130	tab inspectie	
61010	overzicht Mijn Inspectieonderzoeken	
61020	overzicht Toegewezen en Ingepland	
61030	overzicht Toegewezen en Niet ingepland	
61040	overzicht Niet ingepland	
61050	overzicht Niet toegewezen	
61060	Overzicht Niet toegewezen en Niet ingepland	

2.8 GIR Inspecteren: planningmodule (script 07)

#	actie	invulvelden
07000	Open Planning GGD (tab Voorzieningen)	Alles default
07005	Klik button Stel CSV-overzicht samen	
07010	Klik button Maak CSV-overzicht (voorzieningen)	Alle vinkjes AAN
07015	Klik button Terug naar filter	
07020	Tab Voorzieningen button Filter (alles aan)	Alle vinkjes AAN
07030	Tab Voorzieningen button Filter (driekeertwee)	Drie kolommen: twee bovenste vinkjes AAN (VGO/GOB; Aangemeld/Afgewezen; Geen/Groen)
07040	Tab Voorzieningen button Filter (alles aan zondergepland)	Alle vinkjes AAN + Alleen voorzieningen zonder...
07100	Open tab Inspectieonderzoeken	Alles default
07105	Klik button Stel CSV-overzicht samen	o.b.v. Datum: 01-01-2019 t/m 31-12-2019
07110	Klik button Maak CSV (insp.onderzoeken)	Alle vinkjes AAN
07115	Klik button Terug naar filter	
07120	Tab insponderoeken button Filter (alles aan)	Alle vinkjes AAN
07130	Tab Insponderoeken button Filter (vierkeertwee)	Vier kolommen: twee bovenste vinkjes AAN (Geen/Groen; VGO/GOB; Jaarlijks/Na registratie; Afgesloten/Geannuleerd)
07200	Tab Capaciteit	Alles default (huidige jaar)
07205	Tab Capaciteit (ander jaar)	Aanpassen jaar naar historisch jaar (2019)
07300	Tab Capaciteit per Inspecteur	Alles default (huidige jaar)
07305	Tab Capaciteit per Inspecteur (ander jaar)	Aanpassen jaar naar historisch jaar (2019)

2.9 GIR Handhaven: invoegen handhavingstraject (script 08)

Testdata: Uit GIR database

#	actie	invulvelden
08000	open inspectierapport met acties (overtredingen)	<uit database, zet eerst gemeente_id om naar eigen gemeente zodat rpt gewijzigd kan worden>
08010	link maak actie aan	
08020	activeer actie aanwijzing	hersteltermijn=3 weken handhavingstraject=nieuw kenmerk=pthh<nummer>
08030	knop opslaan en sluiten	
08040	knop beslissing gemeente handhaven (als nog geen beslissing gemeente aanwezig is)	
08050	link wijzigen beslissing gemeente handhaven (als beslissing gemeente aanwezig is)	
08060	knop opslaan en sluiten	Toelichting=filistijnen/de filistijnen komen! beslissing=HANDHAVEN
08070	werkvoorraad	
08080	link Inspectierapporten met overtredingen (alles)	

2.10 GIR Handhaven: wijzigen handhavingstraject (script 09)

Testdata: Uit GIR database

#	actie	invulvelden
09000	link opentraject	<uit database, zet eerst gemeente_id om naar eigen gemeente zodat rpt gewijzigd kan worden>
09010	open status overtreding (als overtreding en actie aanwezig is)	status overtreding=<in overtreding>
09020	opslaan en sluiten (nieuwe actie bij voorwaarde)	Status=0
09030	open actie	Actie uit vorige transacties
09040	opslaan en sluiten (status actie gewijzigd)	aantal termijnen=4 periode=weken traject=<hhtraject>
09050	knop genereer document	Checkbox=aan
09060	knop bevestigen	bestandsnaam=ptdoc <ddMMyyHHmm> naam=Perftestdoc <ddMMyyHHmm> toelichting=<verhaal> Resultaat: nieuwe brief: Aanwijzing (.docx) gegenereerd
09070	knop genereren	Bestandsnaam=ptdoc datum+tijd Naam=Perftestdoc datum+tijd Toelichting=Always have your towel within reach Lengte=1000 Resultaat: nieuwe brief: Aanwijzing (.docx) omgezet in .pdf
09080	knop voeg document toe	
09090	knop opslaan	categorie=2 voornemen=aan soort=19 naam=Perftest document vrijgeven=nee toelichting=<verhaal> zienswijze=<indienen voor> datum zienswijze=22-1-2011 ptestdoc.pdf (13,7 MB) uploaden
09100	knop werkvoorraad	
09110	link alle lopende trajecten	
09120	tab ovz inspecties zonder overtredingen	
09130	link (opnieuw) openen van hh traject	
09140	tab nieuwe locaties	

2.11 BKR: beroepskracht-kind ratio (script 10)

Testdata: Geen

#	actie	invulvelden
10000	Open BKR hoofdpagina	
10010	Menu Rekenregels	
10020	Keuze 2keer0	2 '0-jarigen'
10030	Keuze 2keer0 2keer1	2 '0-jarigen' + 2 '1-jarigen'
10040	Keuze 2keer0 2keer1 30keer7	2 '0-jarigen' + 2 '1-jarigen' + 30 '7-jarigen'

2.12 RPB: rekentool pedagogisch beleidsmedewerker (script 11)

Testdata: Geen

#	actie	invulvelden
11000	Open RPB hoofdpagina	
11010	Menu Rekenregels	

Let op: de prestaties van deze 'tool' worden met name bepaald door de snelheid van de Javascript code in de browser en zijn afhankelijk van de efficiëntie van de code, type browser en snelheid van de gebruikers machine. Browser rendering komt niet tot uiting in de performancetesten, wel servertijden.

2.13 LRK-Schoning: Schoning van data in KOTB (script 20)

Testdata: Geen

#	actie	verklaring/invulvelden
20000	opstartpagina kotb	
		Vul username + password in
20010	knop Login	
20020	kies side-menu Schoning	
	selecteer radiobutton entiteit	
20031	knop Maak selectielijst handhavingstrajecten	vult de schoningslijst
	schoon selectielijst, behoud eerste 50 regels	directe database actie (delete query)
20032	knop vernietigen handhavingstrajecten 50	druk knop vernietigen, vernietigt alle entiteiten met een referentie in de selectielijst
20032	knop vernietigen handhavingstrajecten 1	Berekend getal: doorlooptijd van het schonen van 1 entiteit (20032/50)

Transacties 20031, 20032.._50 en 20032.._1 worden herhaald voor elke entiteit:

20041-20042 Inspectieonderzoeken

20051-20052 Voorzeningen

20061-20062 Houders

Opwarming: Door initialisatieverschijnselen op de database duurt het schonen van de eerste entiteit uit de lijst langer dan alle volgende entiteiten. Om meetwaarden te kunnen extrapoleren naar doorlooptijden van productieaantallen moet deze eerste entiteit worden geschoond voordat de meting draait. Draai deze test dus eerst met workload 'Verificatie'. Daarin wordt het complete klikpad doorlopen maar slechts één entiteit per type geschoond.

Extrapolatie van doorlooptijd vernietigen: Bereken de verwachte echte doorlooptijd in productie per entiteit met: <aantal> * responstijd <20032.._1>.

2.14 LRK API Overzicht

Overview API Calls Publieksportaal

Method	transactienaam	API call
GET	pp_api_010_versie	/pp-api/v1/versie
GET	pp_api_020_locaties	/pp-api/v1/locaties
	pp_api_030_properties	/pp-api/v1/properties
GET	pp_api_040_gemeenten	/pp-api/v1/gemeenten
GET	pp_api_300_voorzieningen	/pp-api/v1/voorzieningen Argumenten: Meerdere zoek/selectie criteria
GET	pp_api_310_voorz_voorziening	/pp-api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid} Argumenten: expand true
GET	pp_api_320_voorz_inspecties	/pp-api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/inspecties
GET	pp_api_325_voorz_inspectie	/pp-api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/inspecties/\${inspectid}
GET	pp_api_330_voorz_gastouders	/pp-api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/gastouders Argumenten: actief true pagina 1 expand true
GET	pp_api_400_houders	/pp-api/v1/houders Argumenten: kvkNummer \${mock_kvk} pagina 1
GET	pp_api_410_houd_houder	/pp-api/v1/houders/\${houder_uuid} Argumenten: expand true
GET	pp_api_420_houd_voorzieningen	/pp-api/v1/houders/\${houder_uuid}/voorzieningen Argumenten: pagina 1 expand true
GET	op_api_510_doc_document	/pp-api/v1/documenten/\${inspectierapportdownload_uuid}

Overview API Calls Overheidsportaal

Method	transactienaam	API call
GET	op_api_010_gebruiker	/op/api/v1/gebruiker
GET	op_api_015_gebr_ongelezen_aantal	/op/api/v1/gebruiker/mededelingen/ongelezen-aantal
GET	op_api_020_locaties	/op/api/v1/locaties
GET	op_api_030_properties	/op/api/v1/properties
GET	op_api_040_gemeenten	/op/api/v1/gemeenten
GET	op_api_050_ggds	/op/api/v1/ggds
GET	op_api_210_valid_contactgegevens	/op/api/v1/validatie/contactgegevens Argumenten: url <leeg> email \${emailAdres}
GET	op_api_300_voorzieningen	/op/api/v1/voorzieningen Argumenten: Irkid \${registratienummer}/\${04okozoeknaam} gemeente \${eigenGemeente} historie false/true pagina 1 of Argumenten: straat \${houderstraat} huisnummer \${houderhuisnummer} postcode \${houderpostcode} plaats \${houderplaats} pagina 1

Method	transactienaam	API call
POST	op_api_305_voorzieningen	/op/api/v1/voorzieningen Body: json met {"soort": "VGO", "identificatie": "\${voorzieningid}", }
GET	op_api_310_voorz_vogstatus	/op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/vogstatus
GET	op_api_320_voorz_historie	/op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/historie
POST	op_api_330_voorz_contactgegevens	/op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/contactgegevens Body: json met mutatieInfo
GET	op_api_340_voorz_inspecties op_api_342_voorz_inspecties op_api_343_voorz_inspecties	/op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/inspecties ##2 t.b.v. op_invoegen (02080_btnmaakgoaan) ##3 t.b.v. op_wijzigen (03070_btnvoeginsprapporttoe)
GET	op_api_350_voorz_handhavingsdocu menten op_api_352_voorz_handhavingsdocu menten op_api_353_voorz_handhavingsdocu menten	/op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/handhavingsdocu menten ##2 t.b.v. op_invoegen (02080_btnmaakgoaan) ##3 t.b.v. op_wijzigen (03070_btnvoeginsprapporttoe)
GET	op_api_360_voorz_handhavingsbesl uiten op_api_362_voorz_handhavingsbesl uiten op_api_363_voorz_handhavingsbesl uiten	/op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/handhavingsbesl uiten ##2 t.b.v. op_invoegen (02080_btnmaakgoaan) ##3 t.b.v. op_wijzigen (03070_btnvoeginsprapporttoe)
POST	op_api_370_voorz_inspecties_file	/op/api/v1/voorzieningen/\${voorzieningid}/inspecties Files: blob metadata application/json ptestdoc.pdf bestand application/pdf ptestdoc.pdf (13,7 MB) uploaden
GET	op_api_380_voorz_zoekgob	/op/api/v1/voorzieningen/bemrel/zoekgob Argumenten: expand true pagina 1 datumbegin \${__time(yyyy-MM-dd,datumaanv)} naam \${gobnaam}
GET	op_api_410_houd_houder	/op/api/v1/houders/\${houderid} Argumenten: expand true
GET	op_api_420_houd_voorzieningen	/op/api/v1/houders/\${houderid}/voorzieningen Argumenten: pagina 1
POST	op_api_430_houd_searchonbsn	/op/api/v1/houders/searchonbsn Argumenten: zoektype=NP&pagina=1 Body: {"bsn": "\${mock_bsn}"}
POST	op_api_510_brp_persoongegevens	/op/api/v1/brp/persoongegevens Body: {"bsn": "\${mock_bsn}"}

Overview API Calls KOTB

Method	transactienaam	API call
GET	kotb_api_010_adres	/kotb/api/v1/adres Argumenten: huisnr \${houderhuisnummer} postcode \${houderpostcode}