

Algemene informatie

Aanbesteding: Duikmaterialen (i.s.m. VRZHZ & VRHM)
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Referentie: 541188

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 5
Onderwerp: Draagbaarheid

Vraag:
Beste, moet het toestel voorzien zijn van een riemclip?

Antwoord:
Het duikcommunicatietoestel mag voorzien zijn van een riemclip maar dient tevens voorzien te zijn van een draagriem.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Percelen: P2 Duikcommunicatiesysteem

Beantwoord op: 20 okt 2025

Ref.nr. 6
Onderwerp: Oplaadbaar

Vraag:
In de technische specificaties wordt gevraagd naar een oplaadbare communicatieset.
Mag deze communicatieset gebruikmaken van oplaadbare, vervangbare batterijen (bijvoorbeeld type AA of specifieke accupacks), of wordt vereist dat de batterij intern oplaadbaar is via een geïntegreerde laadpoort?
Is het daarnaast toegestaan om een externe batterijoplader te gebruiken voor

het opladen van de batterijen?

Antwoord:

De batterijen dienen intern oplaadbaar te zijn via een geïntegreerde laadpoort. Het is toegestaan om een externe voeding te gebruiken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P2 Duikcommunicatiesysteem

Beantwoord op:

20 okt 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Programma van Eisen 10.

Vraag:

Op dit moment is een levertijd van 12 weken haalbaar, maar een definitieve levertijd kunnen we pas afgeven op moment van bestelling. Graag aanpassen eis.

Antwoord:

De eis blijft gehandhaafd: de maximale levertermijn bedraagt 12 weken na het verstrekken van de opdracht en het plaatsen van de order. Vanuit het oogpunt van continuïteit achten wij het noodzakelijk deze termijn als uitgangspunt te hanteren, zodat de leveringszekerheid gewaarborgd blijft. Daarnaast willen we benadrukken dat de bestellingen niet in één keer als bulkorder voor alle regio's zullen worden geplaatst. In de eerste jaren zal sprake zijn van een gefaseerde afname, verdeeld over meerdere momenten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Duikmaterialen en noodluchtvoorziening
P2 Duikcommunicatiesysteem

Beantwoord op: 20 okt 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Programma van Eisen 11.

Vraag:

Binnen de garantietermijn zijn alle reparaties- en/of modificatiekosten graag veranderen in: Binnen de garantie termijn zijn alle garantie reparaties- en/of modificatiekosten

Antwoord:

Het is akkoord om de eis aan te passen als volgt:
Binnen deze periode zijn alle garantie-reparaties en/of modificatiekosten, inclusief transport, voor rekening van de leverancier, mits de oorzaak niet ligt in onkundig gebruik of menselijk handelen buiten de normale bediening en onderhoudsvoorschriften.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Duikmaterialen en noodluchtvoorziening
P2 Duikcommunicatiesysteem

Beantwoord op: 20 okt 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

Graag vervang het woord "dient" door "streeft ernaar". Omdat de tijd die nodig is om de producten te onderzoeken varieert, afhankelijk van de complexiteit van de storting, is 2 dagen niet in alle gevallen voldoende.

Antwoord:

Aanbestedende dienst neemt aan dat deze vraag betrekking heeft op eis 5 uit het PvE.

De eis zal gedeeltelijk worden aangepast naar:
Leverancier dient binnen 2 werkdagen na ontvangst van het defecte middel te alle tijden een terugkoppeling te geven richting opdrachtgever met de eerste bevindingen van de gemelde storing en indien mogelijk een analyse van het probleem. Met daaraan gekoppeld een concreet actieplan met daarin de voorgestelde oplossing(en), verwachte doorlooptijd en eventuele impact op de dienstverlening. Wanneer een externe analyse zal moeten plaatsvinden zal in overleg met betrokken partijen een analyse termijn met bijbehorend actieplan en vervolgstappen worden afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Duikmaterialen en noodluchtvoorziening
P2 Duikcommunicatiesysteem

Beantwoord op:

20 okt 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Programma van Eisen 7.

Vraag:

De cilinderpakketten van het duiktoestel worden apart verpakt en niet gevuld geleverd, dit om schade aan de toestellen tijdens transport te voorkomen. Dit zelfde geldt voor de cilinders van de noodluchtvoorziening.

Antwoord:

Dit is akkoord. Eis 7 is hierop aangepast, een nieuwe versie zal worden bijgevoegd tijdens de publicatie van de Nota van Inlichtingen 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Duikmaterialen en noodluchtvoorziening

Beantwoord op: 20 okt 2025

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Prijzenblad perceel 1

Vraag:

In het programma van eisen 19. staat dat een noodluchtvoorziening bestaat uit 2 cilinders 6.8 ltr. Op het prijzenblad worden 17 duikcilinders van 6.8 ltr vermeld voor 17 noodluchtvoorzieningen. Moeten er 34 stuks op het prijzenblad worden vermeld?

Antwoord:

Dit is correct, het aantal op het prijzenblad is aangepast naar 34 stuks. Een nieuwe versie zal worden bijgevoegd tijdens de publicatie van de Nota van Inlichtingen 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Duikmaterialen en noodluchtvoorziening

Beantwoord op: 20 okt 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
programma van eisen 25, 27& 29

Vraag:

Scholing t/m niveau 2, 3, 4 & 5: Onze opleidingen zijn volgens de WOD-SOE. Kunnen jullie aangeven welke scholing aangeboden moet worden volgens de WOD-SOE. Zie onderstaand uittreksel WOD-SOE. Onze opleidingen: Cat 0-1 gebruikers, dagelijks onderhoud, Cat 2 Jaarlijks onderhoud en reparatie inclusief revisie maskers en ademautomaten. WOD-SOE:

Deskundig persoon:

Persoon die belast is met het inspecteren, samenstellen, onderhouden, repareren, modificeren, testen of reinigen van arbeidsmiddelen waarvan het gebruik een specifiek gevaar voor de veiligheid van de gebruiker(s) kan

opleveren en die daartoe beschikt over een specifieke deskundigheid en ervaring.

Onderscheid wordt gemaakt in de volgende categorieën:

Categorie 0: De gebruiker van de desbetreffende apparatuur. Deze persoon is bevoegd tot het uitvoeren van de geëigende visuele inspecties en functietests van de door hem te gebruiken apparatuur.

Categorie 1: Een door de werkgever aangestelde duikploegleider of andere persoon met aantoonbare voldoende algemeen technische en specifieke opleiding en ervaring ter zake. Deze persoon is bevoegd tot het uitvoeren van die beproevingen waarvoor hij aantoonbaar specifieke kennis bezit.

Categorie 2: Een deskundig persoon met aantoonbare specifieke kennis op het desbetreffende gebied, in dienst van een onafhankelijk bedrijf, of in dienst van de werkgever, maar in een zodanige positie dat hij zijn werkzaamheden op onafhankelijke wijze kan uitvoeren.

Categorie 3: Een classificatiebureau.

Categorie 4: Een gespecialiseerd bedrijf, onafhankelijk deskundig persoon of instelling met aantoonbare specifieke kennis op het desbetreffende gebied en met (toegang tot) de noodzakelijke testfaciliteiten.

Categorie 5: NL-CBI

Antwoord:

Er dient scholing te worden aangeboden t/m categorie 2. De overige categorieën komen te vervallen in het prijzenblad. Hiermee komt ook eis 27 uit het Programma van Eisen te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Duikmaterialen en noodluchtvoorziening

Beantwoord op:

20 okt 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Prijzenblad perceel 1

Vraag:

2 jaarlijkse keuring van de hogedrukslang van de noodluchtvoorziening: In de WOD-SOE is de 2 jaarlijkse keuring van de hogedrukslang van de noodluchtvoorziening van 1,5 X de werkdruk vervallen. De keuring bestaat nu uit een jaarlijkse keuring op werkdruk. De jaarlijkse keuring kan door de

eigen werkplaats worden uitgevoerd.

Antwoord:

Deze post is vervallen in het nieuw te publiceren prijzenblad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Duikmaterialen en noodluchtvoorziening

Beantwoord op:

20 okt 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Prijzenblad perceel 1

Vraag:

Slangenset tbv octopus en reduceer: De octopus wordt standaard geleverd met octopusslang. Graag veranderen in Octopus met normaaldruk, inclusief slangenset en de slangenset tbv octopus & reduceer laten vervallen op de prijslijst.

Antwoord:

De gevraagde aanpassing is akkoord en zal worden aangepast op het prijzenblad, mits de componenten wel los worden opgenomen in de separaat aan te bieden prijscatalogus. Het kan namelijk wel voorkomen dat er een losse slangenset of octopus wordt aangeschaft.

De octopusslang dient circa 1.70mtr te zijn en geschikt voor buddy breathing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Duikmaterialen en noodluchtvoorziening

Beantwoord op: 20 okt 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Prijzenblad perceel 1

Vraag:

Manometer: De Manometer is een onderdeel van het reduceer. Graag manometer op de prijslijst laten vervallen deze wordt op het reduceer geleverd

Antwoord:

De gevraagde aanpassing is akkoord en zal worden aangepast op het prijzenblad, mits de componenten wel los worden opgenomen in de separaat aan te bieden prijscatalogus. Het kan namelijk wel voorkomen dat er een losse manometer of reduceer wordt aangeschaft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Duikmaterialen en noodluchtvoorziening

Beantwoord op: 20 okt 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Prijzenblad perceel 1

Vraag:

Neusblok zacht: Wordt hiermee bedoeld een rubberen neusblok met een zacht rubberen opzetstuk?

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Duikmaterialen en noodluchtvoorziening

Beantwoord op:

20 okt 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Prijzenblad perceel 1

Vraag:

Neusblok hard: Het volgelaatsmasker wordt standaard geleverd met een neusblok (hard). Graag het neusblok (hard) op de prijslijst laten vervallen

Antwoord:

De gevraagde aanpassing is akkoord en zal worden aangepast op het prijzenblad, mits het component wel los worden opgenomen in de separaat aan te bieden prijscatalogus. Het kan namelijk wel voorkomen dat er een losse neusblokken worden aangeschaft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Duikmaterialen en noodluchtvoorziening

Beantwoord op:

20 okt 2025