

Nota van inlichtingen 1 - leveren van speeltoestellen - gemeente Westerkwartier

Versie 1 : 18 maart 2026

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
		Bijlage 7 Casus Notoaristuun		
Leveren van 1 speeltoestellen		Gunningscriterium 1.	Kunt u aangeven of het deel boven het pad aan de bovenzijde van de van de notaaristuun ook onderdeel moet uitmaken van het ontwerp? Of is dat aan de inschrijver zelf?	Nee, dat gedeelte is geen onderdeel van het ontwerp. Alleen het gedeelte waar speeltoestellen staan.
		Bijlage 7 Casus Notoaristuun		
Leveren van 2 speeltoestellen		Gunningscriterium 1.	U wilt alle aanzichten in 3D zien en een overzichtstekening met maten van de toestellen. Kunt u aangeven hoeveel en welke formaten de 3D en 2D tekening mogen hebben?	De maten mogen zelf bepaald worden. De tekstuele toelichting mag maximaal uit 3x A4 bestaan. De 3D en 2D tekeningen voor de casus mogen als bijlage worden meegenomen. De bijlage behoort dus niet tot de maximale hoeveelheid aan A4. In de bijlage mogen geen teksten worden geschreven.
		Bijlage 7 Casus Notoaristuun		
Leveren van 3 speeltoestellen		Gunningscriterium 1.	Er saan 27 toestellen, waarvan 18 op de Notaaristuun en 9 op de Leeuwerik en Kiviet. Er komen maximaal 17 speeltoestellen terug. Bedoelt u dat deze (17) toestellen herplaatst moeten worden in het nieuwe ontwerp? Of bedoelt u dat u maximaal 17 nieuwe toestellen in het ontwerp wenst? En kunt u aangeven wat er met de toestellen gedaan moet worden die niet in de casus vallen (Leeuwerik en Kiviet)?	In totaal staan er in Notaristuun 17 speeltoestellen. De speeltoestellen van de Leeuwerik en de Kiviet zijn voor eigen inbreng van de inschrijver.
		Aanbestedingsleid raad, 2.2.7		
Leveren van 4 speeltoestellen		Verificatiegesprek	De best scorende inschrijver wordt mogelijk uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit kan leiden tot mindering van punten indien de toelichting niet overeenkomt met de inschrijving. Dit kan er vervolgens toe leiden dat de nr. 2 in ranking op nummer 1 komt te staan en de best scorende inschrijver is. Kunt u toelichting waarom uitsluitend de best scorende inschrijver mogelijk uitgenodigd wordt, terwijl het misschien ook nodig is om meerdere inschrijvers uit te nodigen?	Het gaat bij het verificatiegesprek om de 5 best scorende inschrijvers in plaats van de nummer 1. De verificatie vindt plaats indien wij onregelmatigheden of onduidelijkheden constateren. Deze punten willen wij tijdens zo'n verificatiegesprek bespreken in het geval dat dit noodzakelijk is.
		Aanbestedingsleid raad, 1.4.4		
Leveren van 5 speeltoestellen			Oprachten worden evenredig aan de opdrachtnemers verstrekt. Dit betekent dat opdrachten om de beurt aan een andere opdrachtnemer worden toegewezen. Het is gebruikelijk om bij nadere overeenkomsten te kijken welke opdrachtnemer het beste past voor de specifieke opdracht. Bijvoorbeeld door het aanbieden van bepaalde toestellen. Ook zal niet elke opdracht dezelfde waarde hebben. In hoeverre neemt u dergelijke zaken mee in de toewijzing van opdrachten? Zoals het nu geformuleerd is, is het om-en-om.	Dat klopt. De opdrachten worden om-en-om gegund aan de 5 uiteindelijke contractanten. De volledige opdrachtwaarde wordt evenredig verdeeld en op basis van welke opdracht het beste bij de contractant past.

Leveren van 6 speeltoestellen	Programma van Eisen, O 2	<p>In het Programma van Eisen staat vermeld dat van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze op verzoek kosteloos een speeltoestel of speelplek kan ontwerpen.</p> <p>Het is niet gebruikelijk dat op verzoek een speeltoestel kosteloos ontworpen wordt. Als er een speeltoestel ontworpen moet worden betreft het een maattoestel.</p> <p>In de praktijk maken ontwerp- en engineeringwerkzaamheden bij speeltoestellen doorgaans onderdeel uit van de integrale productprijs van het uiteindelijke toestel.</p> <p>Kunt u bevestigen dat met "kosteloos" wordt bedoeld dat er geen afzonderlijke ontwerpkosten mogen worden gefactureerd, maar dat het wel is toegestaan dat ontwerp- en engineeringwerkzaamheden onderdeel uitmaken van de totale prijs van de te leveren maattoestellen?</p>	<p>Het gaat in dit geval om de speelplek locatie. Het ontwerpen van een speeltoestel valt buiten de scope van de opdracht en is in het programma van eisen een verschrijving.</p> <p>De nieuwe eis voor O2 is als volgt: 'Van opdrachtnemer wordt verwacht dat deze op verzoek, kosteloos een speellocatie kan ontwerpen.'</p>
Leveren van 7 speeltoestellen	Programma van Eisen: G1	<p>In de uitvraag wordt een garantieperiode van 10 jaar gevraagd voor zowel toestellen als onderdelen. Voor de toestellen vormt dit geen bezwaar. Voor (bewegende) onderdelen wordt deze termijn echter als disproportioneel beschouwd. Binnen de branche is voor dergelijke onderdelen een garantieperiode van 2 jaar gebruikelijk.</p> <p>Kunt u overwegen de garantie-eis voor onderdelen aan te passen van 10 jaar naar 2 jaar?</p>	<p>Wij gaan akkoord met het verlagen van de garantie-eis voor 'bewegende onderdelen' van 10 jaar naar 2 jaar.</p>
Leveren van 8 speeltoestellen	Programma van Eisen: P 11	<p>In de uitvraag wordt een levertijd van 8 weken gehanteerd met een boete clause van 5%, welke meer dan gegrond is. Echter is een levertijd van 8 weken in regelmatig uitdagend i.v.m. levertijden materialen. Daarbij is een levertijd van 12 weken gebruikelijk in deze branche. Kunt u overwegen deze eis aan te passen naar een levertijd van 12 weken met behoud van de boeteclause?</p>	<p>De levertijden van 8 weken blijven gelden. In het geval van onvoorziene omstandigheden zullen we in overleg gaan met de opdrachtnemer om te bepalen of de boeteclause terecht is.</p>
Leveren van 9 speeltoestellen	Programma van Eisen: AS4	<p>U vraagt hier om het toevoegen van een vergelijkbaar toestel wanneer een toestel uit het assortiment wordt gehaald. Indien er reeds voldoende vergelijkbare toestellen in het assortiment zitten als degene die uit het assortiment verdwijnt, gaat u akkoord om de eis om een nieuw toestel toe te voegen te laten vervallen</p>	<p>Ja, dat is akkoord. Het gaat erom dat het assortiment beschikt over een vergelijkbaar speeltoestel in het assortiment.</p>
Leveren van 10 speeltoestellen	Planning	<p>De tweede Nota van Inlichtingen wordt op 6 april verstrekt, terwijl de sluitingsdatum voor het indienen van offertes is vastgesteld op 17 april. Dit laat beperkte tijd voor verwerking. Om ervoor te zorgen dat alle informatie uit de tweede Nota van Inlichtingen adequaat in het ontwerp kan worden verwerkt, kunt u akkoord gaan met een verlenging van de sluitingsdatum met minstens twee weken?</p>	<p>Nee, daar gaan wij niet mee akkoord.</p>

Leveren van 11 speeltoestellen	Programma van Eisen: A6	Indien gewenst dient de opdrachtnemer de burgerparticipatie te verzorgen. Kunt u bevestigen dat de hiermee gemoeide kosten in de offerte mogen opgenomen en derhalve aan de opdrachtgever mogen worden doorbelast?	Ja, de kosten mogen door berekend worden in de offerte voor de desbetreffende locatie.
Leveren van 12 speeltoestellen	Programma van Eisen: A9	Vrijgekomen grond: Is het mogelijk dat de eventueel vrijgekomen grond wordt afgevoerd naar het gemeentelijk depot?	Het afvoeren van de vrijgekomen grond mag meegenomen worden in de offerte en wordt niet afgevoerd richting het gemeentelijk depot.
Leveren van 13 speeltoestellen	Programma van Eisen: A9	U vraagt hier om alle bijkomende kosten zoals klikmelding etc. Deze bijkomende kosten zijn niet standaard in de montage prijzen verwerkt. Bedoelt u met deze eis dat alle kosten geoffreerd dienen te worden aan de opdrachtgever alvorens opdracht?	Ja, de kosten mogen door berekend worden in de offerte voor de desbetreffende locatie.
Leveren van 14 speeltoestellen	Aanbestedingsleid raad: 5.3.2. CO2 Ambitieniveau	U vraagt naar de nieuwe variant van de CO ₂ -prestatieladder. Op dit moment is versie 3.1 nog steeds van toepassing. Prestatieladder niveau 5 volgens versie 3.1 komt overeen met trede 3 van versie 4.0. Kunt u bevestigen dat een inschrijver die een certificaat volgens versie 3.1 indient, dezelfde beoordelingspunten ontvangt als een inschrijver die een certificaat volgens versie 4.0 indient?	Nee, geen akkoord. CO2-prestatieladder 4.0 is leidend in deze aanbesteding. Vanuit de 'Handreiking Aanbesteden CO2-prestatieladder 4.0' staat dit als volgt aangegeven dat CO2-prestatieladder 3.1 niet als bewijs kan gelden voor CO2-prestatieladder 4.0. Dit staat op bladzijde 8, vierde bullet van de 'Handreiking Aanbesteden CO2-prestatieladder 4.0'.
Leveren van 15 speeltoestellen	Bijlage 7: Casus gunningscriterium 1	U vraagt de toelichting van de casus in max 3 x A4 formaat. Hoe wenst u de 3D ontwerp en de overzichtstekening van de casus te ontvangen. Volstaat 3 x A2 formaat in deze?	Zie het antwoord bij vraag 2.
Leveren van 16 speeltoestellen	Aanbestedingsleid raad: 2.2.4.	U vraagt om indienen van UEA middels Bijlage 11. Via de module in TenderNed is de UEA ook te genereren en te uploaden. Kunt u aangeven welke format UEA we dienen in te dienen, via TenderNed of middels Bijlage 11?	De UEA moet via de module van TenderNed worden aangeleverd. Beide formats zijn hetzelfde document. Bijlage 11 hebben wij vanuit TenderNed gedownload.
Leveren van 17 speeltoestellen	Aanbestedingsleid raad: 2.2.4.	U vraagt hier om het aanleveren van de volledige productcatalogus. Onze catalogus in inclusief de vigerende prijzen openbaar en zonder inlog beschikbaar op onze website. Volstaat een verwijzing naar de digitale catalogus op de website, eventueel met een separate prijslijst in PDF ter verificatie?	Nee, dat volstaat niet. Graag ontvangen wij de PDF via TenderNed in de juiste map.

		<p>We zien dat u CO2-Prestatieladder 4.0 benoemd in bijlage 9B.</p> <p>Versie 4.0 (gepubliceerd jan 2025) is de nieuwste CO₂-Prestatieladder, met 3 treden in plaats van en vervangt versie 3.1. Hiervoor geldt een overgangperiode van twee jaar.</p> <p>Momenteel bevinden we ons dus in een overgangstermijn tussen deze versie en de huidige versie (die heeft niveau's tot en met 5).</p>	
Leveren van 18 speeltoestellen	CO2 Prestatieladder	We nemen aan dat de CO2-Prestatieladder versie 3.1 niveau 5 hoogst mogelijk wordt gewaardeerd, en dan aflopend, is dat correct?	Zie het antwoord bij vraag 14.
Leveren van 19 speeltoestellen	Bijlage 7, Casus	In de casus wordt een budget van € 100.000 genoemd. Is dit budget inclusief eventuele civiele werkzaamheden zoals grondwerk en aanbrengen van groen?	Ja, dat klopt. Het budget is beschikbaar voor de inrichting van de Notaristuun inclusief civiele- en groen werkzaamheden die betrekking hebben op de casus.
Leveren van 20 speeltoestellen	Bijlage 7, Casus	In de casus wordt gevraagd een ontwerp met toelichting te maken voor de speelplek Notaristuun. Kunt u nader toelichten op basis van welke concrete beoordelingscriteria de casus wordt beoordeeld (bijvoorbeeld ontwerp kwaliteit, circulariteit, participatie, kosten, speelwaarde)? En welk gewicht deze onderdelen onderling hebben binnen het gunningscriterium?	Binnen het gunningscriterium is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende beoordelingsaspecten. In Bijlage 3 is terug te vinden op welke aandachtspunten dit gunningscriterium wordt beoordeeld. De exacte puntenverdeling is niet verder onderverdeeld in de verschillende aandachtspunten.
Leveren van 21 speeltoestellen	Bijlage 7, Casus	In de casus wordt aangegeven dat de bestaande speeltoestellen worden verwijderd en dat circulariteit een belangrijk thema is, waarbij onder andere wordt gedacht aan recycling of hergebruik van toestellen. Om een goede inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden voor hergebruik, refurbishen of recycling van de bestaande toestellen, ontvangen wij graag meer informatie over deze toestellen. Kan aanbestedende dienst de beschikbare inspectierapporten, logboeken, bouwjaar, leverancier/type toestellen en eventuele onderhoudsgegevens van de huidige speeltoestellen beschikbaar stellen?	Nee, wij gaan geen extra documenten aanleveren. Voor een beeld van de toestellen kan gebruik gemaakt worden van de schouw om de locatie waar de toestellen staan op eigen initiatief te bezoeken.
Leveren van 22 speeltoestellen	Aanbestedingsleidraad, 1.4.3	In de aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat voor de raamovereenkomst een maximale opdrachtwaarde van € 1.200.000 geldt en dat er maximaal vijf opdrachtnemers worden gecontracteerd. Kan aanbestedende dienst toelichten op welke wijze deze maximale opdrachtwaarde naar verwachting over de gecontracteerde partijen wordt verdeeld? Wordt hierbij bijvoorbeeld gewerkt met een vaste verdelingssystematiek, een rangorde (bijvoorbeeld nummer 1 t/m 5), minicompetities per opdracht, of een andere verdelingsmethodiek?	Zie het antwoord bij vraag 5.

Leveren van 23 speeltoestellen	Aanbestedingsleidraad, 5.3	In de uitvraag wordt gevraagd om een certificering volgens de CO ₂ -Prestatieladder versie 4.0 trede 3. Diverse organisaties beschikken momenteel nog over een certificaat CO ₂ -Prestatieladder niveau 5 volgens versie 3.1, het hoogste niveau binnen de vorige systematiek. Dit niveau wordt door de beheerder van de ladder gepositioneerd gelijkwaardig aan trede 3 van versie 4.0. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat een geldig certificaat CO ₂ -Prestatieladder niveau 5 (versie 3.1), eventueel aangevuld met een toelichting op de overgang naar versie 4.0, als gelijkwaardig wordt beschouwd voor de beoordeling binnen deze aanbesteding?	Zie het antwoord bij vraag 14.
Leveren van 24 speeltoestellen	Voertaal	Aanbestedingsleidraad: 2.1.4. Nederlandse Taal: U geeft aan dat de voertaal Nederlands is. Enkele officiële documenten zoals verzekeringsbewijzen zijn door onze internationale achtergrond in het Engels opgesteld. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?	Ja, dat is akkoord.
Leveren van 25 speeltoestellen	Verdeling opdrachten	Aanbestedingsleidraad: 1.4. Inhoud van de opdracht: U geeft aan dat u nadere opdrachten evenredig streeft te verdelen. Wij adviseren u hier past performance toe te passen. Hierbij is het uitgangspunt nog altijd evenredige verdeling maar kunt u, bij (blijvende) tekortkoming van een partij kiezen deze partij minder toe te bedelen en de goed presterende partijen meer. Op deze wijze houdt u opdrachtnemers scherp en bent u altijd verzekerd van maximale inzet van alle opdrachtnemers. Gaat u hiermee akkoord?	Met de werkwijze gaan wij niet akkoord. Wij hebben dit meegenomen in Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden VNG-gemeente Westerkwartier waaronder artikel 4. Indien een contractant niet de gewenste kwaliteit levert zal er eerst overleg plaatsvinden hoe de kwaliteit wel bereikt kan worden. De contractant heeft de tijd om dit te 'herstellen'. Als het daarna weer plaatsvindt wordt een keuze gemaakt over toekomstige opdrachten richting deze contractant.
Leveren van 26 speeltoestellen	SROI	"Aanbestedingsleidraad' 1.4.2. Inzet Resultaatverplichting SROI : Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met 2% SROI bij opdrachten onder €200.000 "daar waar mogelijk"? Heeft de grens van €200.000 betrekking op de individuele opdracht of op de totale waarde van het contract over de gehele contractperiode?"	SROI is onderdeel van de aanbesteding. Uiteindelijk bepalen wij bij welke nadere opdrachten SROI een onderdeel kan zijn van de opdracht. De grote van een opdracht kan een reden zijn om SROI onderdeel te laten zijn van deze nadere opdracht. De stelregel hierin is de €200.000,- voor een opdracht. Onder de grens van €200.000,- is het vrijwel niet mogelijk om SROI toe te passen.
Leveren van 27 speeltoestellen	Casus	Bijlage 7 Casus: In de casus een budget van €100.000 genoemd. Mogen wij ervan uitgaan dat dit budget betrekking heeft op de speeltoestellen, ondergronden en installatie, en dat beplanting, paden en overige inrichtingselementen hier geen onderdeel van uitmaken?	Ja, dat klopt.
Leveren van 28 speeltoestellen	Casus	Bijlage 7 Casus : Dienen wij er vanuit te gaan dat de toestellen en ondergronden van de speelplekken aan de Kievit en Leeuwerik door u worden verwijderd.	Nee, de speeltoestellen moeten door de opdrachtnemer worden verwijderd.
Leveren van 29 speeltoestellen	Casus	Bijlage 7 Casus: In de aanbestedingsstukken wordt gesproken over RVS. Kunt u bevestigen of dat staal in het algemeen ook voldoet aan deze eis?	Ja, dat is akkoord zolang de wetgeving voldoet.

Leveren van 30 speeltoestellen	Casus	Bijlage 7 Casus : Het is ons niet geheel duidelijk wat we mogen indienen voor het ontwerp. Kunnen we ervan uitgaan dat dit vormvrij is?	Ja, dat klopt. Dit is vormvrij.
Leveren van 31 speeltoestellen	Programma van Eisen	Bijlage 1: Programma van Eisen speeltoestellen : M9 Intreperteren wij het goed dat u klasse 1/2 hout bedoelt waaronder bijvoorbeeld Robinia. Deze toestellen dienen metalen verankering te krijgen?	Ja, dat klopt.
Leveren van 32 speeltoestellen	VCA Certificering	"Bijlage 1 Programma van Eisen punt A2. U omschrijft VCA* certificaat. We willen u erop attenderen dat het VCA** certificaat altijd verplicht is bij het inzetten van een onderaannemer en dat de onderaannemer minimaal VCA* gecertificeerd moet zijn. Ons verzoek is deze richtlijnen te handhaven.	Ja, wij houden deze richtlijn aan.
Leveren van 33 speeltoestellen	CO ₂ prestatieladder	Bijlage 9 Eisen van het Gunningscriterium: In de aanbestedingsstukken wordt verwezen naar de CO ₂ -Prestatieladder 4.0. Aangezien de overgang van handboek 3.1 naar 4.0 momenteel nog gaande is in de markt, zijn veel organisaties nog gecertificeerd volgens versie 3.1, terwijl zij reeds werken aan de implementatie van versie 4.0. Mag ervan worden uitgegaan dat certificering volgens handboek 3.1 gedurende deze overgangperiode als gelijkwaardig wordt geaccepteerd, conform punt 4 van de overgangsregeling van de CO ₂ -Prestatieladder?	Zie het antwoord bij vraag 14.
Leveren van 34 speeltoestellen	Programma van Eisen	Bijlage 1 Programma van eisen W2. U vermeldt dat de speeltoestellen aan NEN 1176 moeten voldoen. In AS1 geeft u aan dat sporttoestellen in het assortiment behoren. Sporttoestellen voldoen in het algemeen niet aan de EN 1176. Sporttoestellen hebben andere geldende normen zoals voor skaten, freerun en fitness. Wij nemen aan dat de toestellen telkens dienen te voldoen aan de voor de betreffende toestellen geldende normen, klopt dit?	Ja, dat klopt.
Leveren van 35 speeltoestellen	Planning	Aanbestedingsleidraad: 2.2.1 Planning: Wij verzoeken u om extra tijd op te nemen tussen de publicatie van de (laatste) nota en het indieningsmoment (6 april is 2e paasdag). De uitwerking van een casus als deze vergt alle inschrijvers veel tijd en afstemming met o.a. onderaannemers. Daarnaast moeten inschrijvers hun plannen rond de casus schrijven wat pas kan als het ontwerp gereed is. Om deze reden verzoeken wij u indieningstermijn tussen publicatie nota van inlichtingen en indienen met 2 weken te verruimen. Op deze wijze kunnen alle inschrijvers een gedegen aanbod doen.	Zie het antwoord bij vraag 10.
Leveren van 36 speeltoestellen	Bijlage 1 PVE - AS1	Maken sporttoestellen ook deel uit van deze aanbesteding?	Ja, dat klopt. Het gaat hierbij wel om minimale aantallen. Met name om locaties die een sportoestel hebben.

Leveren van 37 speeltoestellen	Bijlage 3 beoordelingsformaat	In de bijlage 3 wordt bij de beschrijving van de CO ₂ -Prestatieladder gesproken over een kortingspercentage. Wij gaan ervan uit dat dit mogelijk een verschrijving is. Kunt u bevestigen of hier inderdaad sprake is van een verschrijving?	Ja, dit gaat om een verschrijving welke niet geldt. In de aanbestedingsleidraad bij paragraaf 5.3.2 Waardering kwalitatieve gunningscriteria 3 is terug te vinden hoe de CO ₂ -prestatieladder 4.0 wordt beoordeeld.
Leveren van 38 speeltoestellen	Bijlage 7 -Casus	Bij het raadplegen van Google Maps constateren wij dat er op de betreffende locatie Kievit ten opzichte van de casus mogelijk nieuwe toestellen zijn geplaatst. Hierdoor ontstaat voor ons onduidelijkheid over welke situatie als uitgangspunt moet worden gehanteerd. Kunt u aangeven van welke situatie dient te worden uitgegaan bij het uitwerken van de casus: de situatie zoals weergegeven in de aanbestedingsstukken, of de situatie zoals zichtbaar op Google Maps?	De inschrijver moet de eisen zoals in de casus vermeld staat aan houden en niet zelf eigen punten toevoegen.
Leveren van 39 speeltoestellen	Bijlage 7 - Casus	Moet groenvoorziening ook in deze casus meegenomen worden?	Nee, dit wordt niet in de casus meegenomen.
Leveren van 40 speeltoestellen	Bijlage 7 - Casus	In de beschrijving van de casus lijkt de nadruk voornamelijk te liggen op de speeltoestellen. Tegelijkertijd zijn naar onze mening ook de ondergrond en de directe omgeving van invloed op de kwaliteit en functionaliteit van de speelvoorziening. Kunt u aangeven of bij het uitwerken van de casus uitsluitend de speeltoestellen moeten worden beschouwd, of dat ook de ondergrond en directe omgeving in het ontwerp mogen worden meegenomen?	Ja, dat klopt. Ook de ondergronden en de omgeving zijn onderdeel van de casus.
Leveren van 41 speeltoestellen	Leidraad en Casus	We lezen over diktes van materialen. We nemen aan dat deze zijn bedoeld als borgen voor de levensduur van de toestellen/materialen. We nemen aan dat u tevens materialen toestaat die conform de fabrieksgaranties aan uw garantie-eisen voldoen, is dat correct?	Ja, dat is correct.
Leveren van 42 speeltoestellen	Casus	De voorkeur van de gemeente gaat hierbij uit naar kunststof of rvs-toestellen. We nemen aan dat metalen toestellen en toestellen met een fabrieksgarantie langer dan 15 jaar tevens kunnen worden toegepast, is dat correct?	Ja, dat is correct.
Leveren van 43 speeltoestellen	Casus	In gunningscriteria worden alleen de 3X A4 toelichting van de casus meegenomen. We nemen aan dat de 3D ontwerp met alle aanzichten, overzichtstekening met maten en de offerte voor de casus tevens worden meegenomen in de beoordeling, is dat correct?	Ja, dat is correct.

Leveren van 44 speeltoestellen	Casus	Kunt u toelichten wat u bedoelt met 'Er komen maximaal 17 speeltoestellen terug' in Bijlage 7 beschreven? Mogen er maximaal 17 speeltoestellen geplaatst worden op Notoaristuun Grootegast, of moeten we van de 27 huidige speeltoestellen er 17 herplaatsen?	In de casus mogen maximaal 17 speeltoestellen worden geplaatst in verband met de 'uitsterfconstructie' van een aantal speeltoestellen in de gemeente.
Leveren van 45 speeltoestellen	Casus	We lezen dat u hout wilt voorkomen omdat dit een kortere levensduur heeft. Dat geldt voor bepaalde hout/merken mogelijk. Maar staat u hout van hoge kwaliteit wel toe binnen de casus, wat minimaal 15 jaar fabrieksgarantie (!) kent (conform de algemene garantievoorzwaarden van de fabrikant), en waarvan de levensuur dus veel langer is?	Ja, dat klopt. Hout met een minimale levensduur van 15 jaar wordt toegestaan binnen de casus.
Leveren van 46 speeltoestellen	Bijlage 1 PVE - M10	In vraag M10 wordt aangegeven dat het hout van de speeltoestellen niet rechtstreeks in de ondergrond mag worden geplaatst. Voor zover bij ons bekend, is het bij toepassing van Robinia-hout in gevallen wel mogelijk om dit direct in de ondergrond te plaatsen. Kunt u aangeven of deze eis ook geldt voor speeltoestellen van Robinia-hout, of dat hiervoor een uitzondering wordt toegestaan?	Nee, hier wordt geen uitzondering voor toegestaan. Wij willen een metalenverankering in de grond voor elke houtsoort ongeacht dat dit mogelijk is.
Leveren van 47 speeltoestellen	Inschrijvingsleidraad - 5.4	In de inschrijvingsleidraad wordt een kortingspercentage genoemd, terwijl dit in de casus niet is vermeld. Kunt u aangeven of het genoemde kortingspercentage alleen betrekking heeft op de inschrijving als geheel, of dat dit op enigerlei wijze ook relevant is bij de uitwerking van de casus?	Het kortingspercentage heeft alleen invloed op de inschrijving. In de casus speelt het kortingspercentage geen onderdeel.
Leveren van 48 speeltoestellen	PVE, M10	Wij leveren toestellen van hout, met duurzaamheidsklasse 1, die we rechtstreeks in de grond plaatsen zonder dat dit afdoet van de minimale technische levensduur. Is opdrachtgever akkoord om houten toestellen zonder stalen ankers te plaatsen mits de technische levensduur voldoet aan het door de gemeente gestelde?	Zie het antwoord bij vraag 46.