

EG041 Base-units

Base-units inclusief Verplaatsingsdienst ten
behoefte van Verkeershandhaving met Flexflitsers

ROK Bijlage 3

Begrippenlijst

Versie 1.1, 17 april 2026

OPENBAAR MINISTERIE

OPENBAAR MINISTERIE

Revisiehistorie

Dit document is een bijlage van Raamovereenkomst EG041.

Versie	OMSCHRIJVING	DATUM	Type*
1.0	Definitieve versie voor publicatie	03-03-2026	
<u>1.1</u>	<u>Aangepast n.a.v. NvI van 17 april 2026:</u> <u>- Begrip 'Verklaring van Onderzoek' n.a.v. NvI vraag</u> <u>34</u>	<u>17-04-2026</u>	<u>Wijziging</u>

* *Wijziging*: Aanpassing heeft geleid tot een wijziging van de afspraken.

Tekstueel: Aanpassing heeft geleid tot een tekstuele verduidelijking van de afspraken.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Openbaar Ministerie.

Onderhavige uitgave mag uitsluitend gebruikt worden door ontvanger in het kader van de aanbestedingsprocedure inzake *Base-units inclusief Verplaatsingsdienst ten behoeve van Verkeershandhaving met Flexflitsers (EG041)*. Enigerlei overige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan.

Inhoudsopgave

1	Gerefereerde documenten	4
2	Acroniemen en afkortingen	5
3	Begrippen	9

1 Gerefereerde documenten

Referentie	Bijlage Overeenkomst / Omschrijving
[BIO]	ROK Bijlage 12.1 Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2
[DAP]	ROK Bijlage 10, Dossier Afspraken en Procedures
[DFA]	ROK Bijlage 7, Dossier Financiële Afspraken
[ProdSpec]	ROK Bijlage 11, Productspecificatie Base-unit
[ROK]	Raamovereenkomst EG041
[SLA]	ROK Bijlage 9, Service Level Agreement

2 Acroniemen en afkortingen

Acroniem	Toelichting
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AW. Aw	Aanbestedingswet 2012
BBN	Basis Beveiliging Niveau, een begrip binnen de BIO
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2
B&O	Beheer & Onderhoud
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
CEST	Central European Summer Time = UTC + 2 uur
CE	Conformité Européenne (vertaald: in overeenstemming met de Europese regelgeving)
CET	Central European Time = UTC + 1 uur
CJIB	Centraal Justitieel Incassobureau
COVOG	Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag.
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond, Water- en wegebouw en verkeerstechniek. Een in Nederland gezaghebbend kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze organisatie geeft o.a. handboeken en richtlijnen uit.
CVOM	Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, onderdeel van het Openbaar Ministerie ressorterende onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid van de Staat der Nederlanden. CVOM is de Opdrachtgever namens het Openbaar Ministerie in het kader van de EG041-Raamovereenkomst.
DAP	Dossier Afspraken en Procedures
DRR	Document Review Rapport
DFA	Dossier Financiële Afspraken.

eDMS	Elektronisch Document Management Systeem
EG037	Raamovereenkomst met Nadere overeenkomsten m.b.t. de Implementatie en het Beheer en Onderhoud van Flitspalen
EG038	Overeenkomst m.b.t. Base-units met dienstverlening voor operationele inzet Verplaatsbare Flitspalen
GPS	Global Positioning System
HHC	Handhaafcluster
HHM	Handhavingsmiddel
HHU	Handhavingsunit
ISO 27001	'Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging – Eisen', International Organization for Standardization (ISO) and by the International Electrotechnical Commission (IEC);
ISO 27002	'Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging', International Organization for Standardization (ISO) and by the International Electrotechnical Commission (IEC);
ISO 9001	ISO 9001 is een model voor kwaliteitsborging bij ontwerpen of ontwikkelen, vervaardigen, installeren en nazorg.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library, een wereldwijd erkend raamwerk van best practices voor IT-servicemanagement.
IUC JenV	Het Inkoopuitvoeringscentrum van MinJenV dat in opdracht van Opdrachtgever de aanbesteding EG041 uitvoert.
KPI	Key Performance Indicator
LO	Locatieontwerp
MinJenV	Het ministerie van Justitie en Veiligheid
NMi	NMi Certin B.V., de certificerende instelling voor Handhavingsmiddelen (Nederlands MeetInstituut).
NOK	Nadere overeenkomst
NvI	Nota van Inlichtingen

OM	Openbaar Ministerie
PvE	Programma van Eisen
RDW	Rijksdienst voor het Wegverkeer
RMP 2022	Regeling meetmiddelen politie 2022, met bijlage VMP 2022
ROK	Raamovereenkomst EG041
RVV	Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
SLA	Service Level Agreement
TED	Tenders Electronic Daily - de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de EU, waarin Europese overheidsaanbestedingen bekendgemaakt worden
TenderNed	Online marktplaats voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid, het digitale online aanbestedingsplatform dat voor de gehele aanbestedingsprocedure wordt gebruikt.
TVM	Tijdelijke Verkeersmaatregelen
UEA	Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten zoals opgenomen als bijlage van het Beschrijvend document en zoals bedoeld in artikel 2.84 lid 1 Aanbestedingswet.
UTC	Universal Time Coordinated
VFP	Verplaatsbare Flitspaal
VKM	Verkeersmaatregel(en), al dan niet tijdelijk
VMP 2022	Voorschrift meetmiddelen politie 2022, bijlage bij de RMP 2022
VOG	Verklaring omtrent het gedrag
VOGrp	Verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen
VvO	Verklaring van Onderzoek (uitgegeven door het NMI)
VvTk	Verklaring van Typekeuring (uitgegeven door het NMI)
Wahv	Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder).

Wjsg	Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
Woo	Wet open overheid
Wpg	Wet politiegegevens
WVW	Wegenverkeerswet 1994

3 Begrippen

Begrip of definitie	Beschrijving
Aanbestedende dienst / Aanbesteder	De Staat der Nederlanden, het Openbaar Ministerie.
Aanbestedingsdocumenten	Het Beschrijvend Document en alle andere documenten, inclusief bijlagen, die ten behoeve van de aanbestedingsprocedure van de Opdracht zijn opgesteld of verstrekt door of namens de Aanbestedende dienst.
Acceptatie / Geaccepteerd	De goedkeuring (al dan niet onder voorbehoud van herstel van Niet-blokkerende Bevindingen) door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer aangeleverde producten en resultaten van geleverde Diensten, blijkend uit de door Opdrachtgever ondertekende Acceptatieverklaring.
Acceptatietest	Test waarin wordt aangetoond dat de door Opdrachtnemer aan te leveren producten en resultaten van geleverde Diensten voor de Producttest of een NOK voldoen aan het Programma van Eisen en de Inschrijving of waarin wordt aangetoond dat een gewijzigde functionaliteit voldoet aan de specificatie behorende bij Meerwerk.
Acceptatieverklaring	Een door Opdrachtgever ondertekend bijzonder soort Prestatieverklaring waarin Opdrachtgever op basis van de validatie-, test- of reviewresultaten vaststelt of sprake is van Acceptatie met Niet-blokkerende Bevindingen (oftewel Acceptatie onder voorbehoud) of van Acceptatie zonder voorbehoud.
Adaptief onderhoud	Het aanpassen van de Base-unit in verband met wijziging of uitbreiding van de in het Programma van Eisen gevraagde functionaliteit.
Addendum / Addenda	Een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen en ondertekende wijziging op de contractuele voorwaarden van de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst, niet zijnde de bijlagen van de Raamovereenkomst.
Algemene termijnenwet	Wet van 25 juli 1964, houdende berekening van termijnen in verband met de zaterdag, de zondag en algemeen erkende feestdagen.
Archiefwet	Archiefwet 1995 en de (nieuwe) Archiefregeling.

Base-unit	<p>Het verplaatsbare opstelpunt waaraan een Handhavingsunit is bevestigd. Tot de Base-unit behoren tenminste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het Casco inclusief mast • De Energievoorziening • De werkende Bewakingscamera
Beheer & Onderhoud / B&O	Het geheel van activiteiten en maatregelen die Opdrachtnemer verricht om de Geleverde en Geïntegreerde Base-units te laten blijven voldoen aan het Programma van Eisen volgens het Geaccepteerde Exploitatieplan.
Beheerorganisatie	De organisatie van Opdrachtnemer die het Beheer en Onderhoud van de Base-units verricht en de Verplaatsingsdienst van de Flexfliters uitvoert.
Beleidskader Flexfliters	Een document voor politie en Wegbeheerders met daarin de criteria voor een Locatie om in aanmerking te komen voor toewijzing van een Flexflitser door het OM. Eigenaar van het Beleidskader Flexflitser is CVOM afdeling Beleid en Strategie.
Beschikking	Bekeuring voor een gedraging die valt onder het regime van de Wahv. Een Beschikking volgt uit een Overtreding nadat de Verwerkende Instantie de Kandidaat-overtredingen als zodanig heeft beoordeeld. De Verwerkende Instantie stuurt de Beschikking naar de Betrokkene.
Beschrijvend document	Het document dat alle informatie bevat over de Opdracht zijnde de offerteaanvraag van EG041, met inbegrip van de bijlagen en van de eventuele Nota('s) van Inlichtingen.
Bestelopdracht(en)	Een door Opdrachtgever verstrekte bestelling voor het Leveren en Integreren van Base-units met bijbehorende Exploitatie en/of voor Meerwerk.
Betrokkene	<p>1) (<i>betekenis bij AVG, Wpg en Wjsg</i>) de natuurlijke persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.</p> <p>2) (<i>betekenis bij [ProdSpec]</i>) De kentekenhouder en/of de bestuurder van het door de Flexflitser geregistreerde Voertuig waarvan de Verwerkende Instantie een Overtreding heeft vastgesteld.</p>
Bevestigingsgedeelte	Het deel van de mast van de Base-unit waaraan de Handhavingsunit wordt bevestigd met beugels en/of klembanden.

Bevinding, Blokkerend	Een Review- of Testbevinding die naar oordeel van Opdrachtgever een kritische fout betreft die verdere procesgang blokkeert en/of ertoe leidt dat Opdrachtgever het aangeboden product of de aangeboden dienst niet Accepteert.
Bevinding, Niet-blokkerend	Een Bevinding die geen Blokkerende Bevinding is.
Bevinding, Review	Een door Opdrachtgever vastgestelde onduidelijkheid, onjuistheid, onvolledigheid of inconsistentie in een door Opdrachtnemer aangeleverd document.
Bevinding, Test	Een door Opdrachtgever vastgestelde afwijking ten opzichte van het verwachte testresultaat of een testresultaat dat Opdrachtgever onvoldoende overtuigt van de werking van de functionaliteit.
Bewakingscamera	Een werkende camera, bevestigd aan de Base-unit ten behoeve van preventie van molest, bewaking van de Flexflitser en ondersteuning van de opsporing van daders. Tot de Bewakingscamera behoren in elk geval: <ul style="list-style-type: none"> • De bewakingscamera met bevestigingsbeugels en bekabeling • Een registratie-eenheid voor vastlegging van camerabeelden • Datacommunicatievoorzieningen Daarnaast optioneel: <ul style="list-style-type: none"> • Ondersteunende verlichting • Een speaker en microfoon voor communicatie met een persoon in de nabijheid van de Flexflitser
Casco van de Base-unit	Een verplaatsbare mechanische constructie met een oprichtbare mast, waaraan de Handhavingsunit en de Bewakingscamera worden bevestigd. De mast kan ten behoeve van transport, installatie- en onderhoudswerkzaamheden naar beneden gehaald worden. Het Casco van de Base-unit biedt ruimte aan de Energievoorziening van de Base-unit.
Changemanagement	Het proces en de beheersing daarvan met betrekking tot Adaptief onderhoud.
Contractmanagement	Het vanuit Opdrachtgever bewaken van de naleving van de in ROK resp. NOK met bijlagen en eventuele Addenda vastgelegde afspraken. In het bijzonder worden de prestaties van Opdrachtnemer bewaakt.
Correctief onderhoud	Het herstellen van een Defect met betrekking tot het functioneren van de Base-unit.

Defect(en)	Gebeurtenis als gevolg waarvan de Base-unit niet meer volgens het Programma van Eisen en het Geaccepteerde Productontwerp functioneert.
Derden	Instanties of rechtspersonen of natuurlijke personen, niet zijnde Personeel van Opdrachtgever of Personeel van Opdrachtnemer, waarmee Opdrachtnemer noodzakelijkerwijs moet samenwerken voor de uitvoering van de ROK en NOK , waaronder (maar niet beperkt tot) de Wegbeheerder, de politie en de HHU-leverancier.
Diensten	Alle door Opdrachtgever op basis van de ROK en ten behoeve van de NOK gevraagde en daarop door Opdrachtnemer aangeboden werkzaamheden en prestaties.
Dossier Afspraken en Procedures / DAP	Document waarin de procesafspraken zijn opgenomen die gelden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor de te verrichten Diensten.
Dossier Financiële Afspraken / DFA	Document waarin de financiële afspraken zijn opgenomen die gelden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor de te verrichten Diensten.
Eis(en)	Beding dat bepaalt waar de Base-unit of de Exploitatie aan moet voldoen tijdens de uitvoering van de Raamovereenkomst.
Energievoorziening Base-unit	De energievoorziening ten behoeve van de Handhavingsunit, de Bewakingscamera en interne onderdelen en componenten van de Base-unit, bijvoorbeeld op basis van accu's of brandstofcellen. Tot de Energievoorziening Base-unit behoren (niet uitputtend): <ul style="list-style-type: none"> • Elektrochemisch toestel zoals een brandstofcel (optioneel); • Energiedrager (brandstof) (optioneel); • Zonnepane(e)l(en) (optioneel) • Accu('s); • Omvormer; • Monitoringsfuncties; • Bekabeling, wartels en stekkers; • Voedingsaansluitpunt voor de Handhavingsunit; • Voedingsaansluitpunt voor het tijdens onderhoud bijladen van de accu('s) (optioneel).
Exploitatie	De contractuitvoering van het Beheer en Onderhoud van de Base-units en de Verplaatsingsdienst van de Flexflitsers, een en ander conform het Programma van Eisen en het Geaccepteerde Exploitatieplan.
Exploitatiefase	De contractfase waarin de Exploitatie plaats vindt.

Exploitatieplan	Plan waarin Opdrachtnemer zijn aanpak en planning heeft uitgewerkt ten aanzien van de Exploitatie.
Fatale datum / Fatale termijn	Een nadrukkelijk door Partijen overeengekomen datum of termijn, expliciet benoemd als 'Fatale', bij overschrijding waarvan de Partij ten aanzien van wie de datum of termijn is gesteld, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim is, indien de overschrijding aan deze Partij toerekenbaar is en de overschrijding redelijkerwijs had kunnen worden voorkomen.
Flexflitser	De voor publieke communicatie gebruikte benaming voor een Verplaatsbare Flitspaal (VFP; zie aldaar).
Gebrek(en)	Een tekortkoming of non-conformiteit van de Base-unit waardoor deze niet voldoet aan het Programma van Eisen en het Geaccepteerde Productontwerp.
Gebruiksrecht	Het recht op grond waarvan Opdrachtgever bevoegd is tot het installeren en gebruiken van alle programmatuur met inbegrip van alle daarvoor redelijkerwijs noodzakelijke al dan niet tijdelijke verveelvoudigingen en openbaarmakingen.
Geheimhoudingsverklaring	Een schriftelijk documenten waarin (Personeel van) Opdrachtnemer verklaart de daarin beschreven geheimhouding te garanderen.
Handhaafcluster, HHC	Een groep van twee tot zes Locaties waarbinnen met behulp van een Flexflitser de Verplaatsingsdienst wordt uitgevoerd.
Handhaafcluster-id, HHC-id	Het unieke nummer of de unieke code waarmee het Handhaafcluster wordt geïdentificeerd.
Handhaven, Handhaving, Gehandhaafd	Het controleren van Voertuigpassages op het overtreden van verkeersregels en het registreren van Kandidaat-overtredingen bij een mogelijke overtreding, inclusief het overdragen daarvan aan de Verwerkende Instantie.
Handhavingsbereik	Het deel van de Rijbaan (Rijstro(o)k(en) en rijrichting) waarop de Handhaving wordt uitgevoerd. Het Handhavingsbereik wordt gespecificeerd in het Locatieontwerp (LO) en kan ook Rijstro(o)k(en) voor tegemoetkomend verkeer bevatten.
Handhavingsfunctie(s)	Functionaliteit van een Handhavingsmiddel, dat de Handhaving van een verkeersregel ondersteunt. De Handhavingsfuncties van een Flexflitser zijn: snelheid en roodlichtnegatie.

Handhavingsmiddel / HHM	Een digitaal systeem waarmee op een Locatie middels Handhavingsfuncties toezicht wordt gehouden op de naleving van verkeersregels.
Handhavingsunit / HHU	Een Handhavingsmiddel voorzien van een beschermende behuizing en een bevestigingsbeugel en/of klembanden, dat wordt bevestigd aan de mast van de Base-unit.
Hersteltermijn	De periode tussen de datum en het tijdstip van constatering van een Defect c.q. Incident en de datum en het tijdstip dat het Defect c.q. Incident is hersteld en de Handhaving weer kan worden hervat.
HHM-id(enticatie)	Het unieke nummer waarmee de combinatie van een Handhavingsmiddel en Locatie wordt geïdentificeerd.
HHU-leverancier	De leverancier die verantwoordelijk is voor de bevestiging van de Handhavingsunit aan de Base-unit, de configuratie van de Handhavingsunit tijdens het Verplaatsen, het beheer & onderhoud van de Handhavingsunit en het Handhaven met de Handhavingsunit tijdens een Inzet.
Implementatie	Het geheel van activiteiten en maatregelen die Opdrachtnemer verricht om (vanaf gunning) te komen tot Acceptatie van de Producttest en de Levering en Integratie van Base-units, tot het moment van Acceptatie Flexflitser, een en ander conform het Programma van Eisen en het Geaccepteerde Leveringsplan.
Implementatiefase	De contractfase waarin de Implementatie plaats vindt.
Incident, (Normaal)	Een ongeplande onderbreking van een service of een (verwachte) afname in de kwaliteit van de Diensten.
Incident, Uitval-	Een Incident met betrekking tot de Base-unit dat leidt tot uitval van de Handhavingsunit.
Incident, Urgent	Een Incident waarvan de oplossing voorrang dient te krijgen boven de oplossing van een (Normaal) Incident.
Incidentmanagement	Het proces en de beheersing ervan m.b.t. het registreren en oplossen van Incidenten.
Inschrijver	Een ondernemer die een Inschrijving heeft ingediend om in aanmerking te komen voor het uitvoeren van de Opdracht zoals beschreven in het Beschrijvend document.

Inschrijving	Het aanbod van Inschrijver om in aanmerking te komen voor het uitvoeren van de Opdracht zoals beschreven in het Beschrijvend document.
Integratie	Het combineren van Base-unit en Handhavingsunit tot een werkend geheel waarmee verkeershandhaving kan worden uitgevoerd, zijnde een Flexflitser.
Integratieverklaring	Een door Opdrachtnemer en HHU-leverancier getekende verklaring dat de Base-unit en Handhavingsunit zijn geïntegreerd tot Flexflitser.
Inzet	Het gebruik van de Flexflitser op een Locatie gedurende de periode tussen Plaatsing en Verwijdering.
Kalenderweek	Een week van 7 dagen beginnend op maandag, met weeknummering conform ISO 8601.
Kandidaat-overtreding	Een registratie van een vermoedelijke Overtreding van een verkeersregel door een HHM, die ter beoordeling wordt aangeboden aan de Verwerkende Instantie.
KPI	Key Performance Indicator; dit begrip wordt gebruikt om de voor Opdrachtgever kritische prestaties van Opdrachtnemer te bepalen. In de [SLA] zijn KPI-normwaarden (wenselijke niveaus) beschreven. In het [DFA] is een bonus/malus systematiek op de KPI's beschreven.
Levering	Het geheel van activiteiten en maatregelen die Opdrachtnemer verricht om Acceptatie van het Product Base-unit te verkrijgen, Base-units te leveren en de Integratie met HHU's tot Flexflitsers te realiseren conform het Programma van Eisen en het Geaccepteerde Leveringsplan.
Leveringsplan	Een plan van aanpak waarin is beschreven hoe en wanneer Opdrachtnemer de activiteiten en maatregelen uitvoert om tot Levering te komen.
Leveringsplanning	De planning van de Levering inclusief mijlpalen.
Locatie	Een in het Locatieontwerp gespecificeerde plaats in Nederland waar een Flexflitser geplaatst moet worden. Dit is een aanduiding in de vorm van een wegvak of een kruising tussen wegen.
Locatie, eenmalig, ad-hoc	Een Locatie waar een Flexflitser naar verwachting eenmaal wordt geplaatst. Bijvoorbeeld bij tijdelijke wegwerkzaamheden.

Locatie, Kandidaat	Een locatie die is aangedragen door politie en Wegbeheerder, maar nog niet is vastgesteld door het OM.
Locatie, periodiek	Een Locatie waar een Flexflitser naar verwachting herhaaldelijk zal worden geplaatst.
Locatie-acceptatie	Alle controle-activiteiten die nodig zijn om na Locatie-inrichting, vaststelling van het Locatieontwerp en (eerste) Plaatsing te komen tot Handhaving op een (nieuwe) Locatie. Locatie-acceptatie wordt door Opdrachtgever verstrekt aan de HHU-leverancier.
Locatie-id(entificatie)	Unieke identificatiecode van de Locatie. Zie ook HHM-id.
Locatieontwerp / LO	Beschrijving van de Locatie op functioneel, juridisch en technisch niveau, waaruit blijkt hoe de Flexflitser als Handhavingsmiddel wordt ingezet op de Locatie. Op basis van het Locatieontwerp vindt de plaatsing van de Flexflitser plaats. De HHU-leverancier is verantwoordelijk voor het Locatieontwerp.
Meerwerk	Expliciet door Opdrachtgever in opdracht gegeven werkzaamheden die leiden tot een binnen de mogelijkheden van de Aanbestedingswet 2012 passende aantoonbare verzwaring of uitbreiding van de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waarvoor separate (prijs)afspraken worden gemaakt, maar waarop de voorwaarden van de ROK en/of NOK van toepassing zijn.
Meerwerkprocedure/ Minderwerkprocedure	Procedure in de Raamovereenkomst die gevolgd dient te worden voordat Meerwerk of Minderwerk door Opdrachtnemer mag worden uitgevoerd.
Minderwerk	Expliciet door Opdrachtgever in opdracht gegeven vermindering of verlichting van de initieel opgedragen werkzaamheden die leiden tot verlaging van de kosten voor Opdrachtgever, maar waarop de voorwaarden van de ROK en/of NOK van toepassing zijn.
Mini-competitie	Procedure waarin de Opdrachtnemers in onderlinge concurrentie een aanbieding doen op basis van een Offerteaanvraag en waarbij Opdrachtgever een opdracht geeft aan de Opdrachtnemer die de beste Offerte heeft uitgebracht op basis van de vooraf bekendgemaakte beoordelingscriteria.
Minimumeis	Voorwaarde waaraan voldaan moet zijn/worden door Opdrachtnemer.

Nadere overeenkomst / NOK	Een afzonderlijke overeenkomst, die in aanvulling op en als verdere verbijzondering van de bepalingen in de Raamovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt gesloten, inclusief de daarbij behorende bijlagen.
Nota('s) van Inlichtingen	Het document/de documenten met door potentiële Inschrijvers gestelde vragen over de aanbestedingsprocedure en de Aanbestedingsdocumenten, inclusief de antwoorden van Opdrachtgever.
Offerte	Een aanbod van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in het kader van een Mini-competitie of vanwege een verzoek voor Meerwerk of Minderwerk.
Offerteaanvraag	Een verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het indienen van een Offerte.
Onderaannemer	Een onderneming (rechtspersoon of natuurlijk persoon) die wordt ingezet om <u>namens</u> Inschrijver/Opdrachtnemer een essentieel onderdeel van de Raamovereenkomst uit te voeren, niet zijnde een Toeleverancier. Essentiële onderdelen zijn in ieder geval de Levering van Base Units, het Verplaatsen van Flexflitsers en het verrichten van het Beheer en Onderhoud op de Base-units.
Opdracht	De Levering en het Beheer & Onderhoud van Base-units en het uitvoeren van de Verplaatsingsdienst met Flexflitsers, zoals vastgelegd in de ROK en NOK
Opdrachtgever	De Staat der Nederlanden, het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door het College van Procureurs-Generaal.
Opdrachtnemer	De ondernemer of het samenwerkingsverband van ondernemers met wie Opdrachtgever een ROK en NOK sluit of heeft gesloten.
Opslaglocatie	Een Locatie waar de Flexflitser tijdelijk wordt geplaatst als deze niet wordt ingezet voor Handhaving. Een Opslaglocatie is niet toegankelijk voor onbevoegden.
Opstellocatie	De exacte plek waar de Flexflitser wordt geplaatst op een Locatie, zoals deze is vastgesteld bij de Opstelschouw en conform het Locatieontwerp.
Opstelschouw	De schouw van een Locatie met als doel de Opstellocatie te bepalen inclusief informatie over randvoorwaarden, afhankelijkheden, benodigde afspraken met betrekking tot de vergunning en benodigde Verkeersmaatregelen.

Overeengekomen gebruik	Al hetgeen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen in de Raamovereenkomst en/of Nadere overeenkomst(en).
Overtreding	Een door de Verwerkende Instantie goedgekeurde Kandidaat-overtreding, die als Beschikking wordt verwerkt.
Partijen	Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
Pentest	Penetratietest, een toets van een systeem op kwetsbaarheden met betrekking tot informatiebeveiliging, waarbij deze kwetsbaarheden ook worden gebruikt om in het systeem in te breken.
Personeel van Opdrachtgever	De door Opdrachtgever bij de uitvoering van de ROK en/of NOK in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, waaronder tevens begrepen externe deskundigen en onderaannemers.
Personeel van Opdrachtnemer	De door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de ROK en/of NOK in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, waaronder tevens begrepen externe deskundigen en onderaannemers.
Persoonsgegevens	Hiervoor geldt de definitie van 'Persoonsgegevens' zoals opgenomen in artikel 4 sub 1) Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), Verordening (EU) 2016/679, dan wel in artikel 1 sub b Wet politiegegevens (Wpg) danwel in artikel 1 sub i Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg).
Plaatsen, Plaatsing	Het transporteren en conform plaatsingsinstructie en bevindingen van de Opstelschouw neerzetten van een Flexflitser op een Opstellocatie en het ondersteunen van de HHU-leverancier bij de uitrichting en het configureren van de Handhavingsunit.
Planningskwaliteit	KPI met betrekking tot de kwaliteit van de Verplaatsingsdienst. Zie [SLA].
Prestatieverklaring	Een schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever voor de door Opdrachtnemer geleverde producten en/of dienst(en).
Preventief onderhoud	Onderhoudsacties met als doel een Base-unit zonder Defecten gereed voor gebruik te houden.

Product Base-unit	Een type Base-unit met bepaalde kenmerken. Voor Base-units die tot een bepaald type Base-unit behoren geldt dat zij identiek mogen worden geacht, in ieder geval qua Casco, mast, Energievoorziening, Bewakingscamera, software(versie), qua principiële opbouw van de Base-unit, qua functies waaruit de Base-unit bestaat. Onderscheid dient te worden gemaakt tussen typen Base-units (bijvoorbeeld met een type aanduiding) indien zij niet identiek mogen worden geacht op basis van voornoemde aspecten.
Productmanager	Functionaris van Opdrachtgever die het Contractmanagement uitvoert in de relatie met Opdrachtnemer tijdens de Exploitatiefase van de Opdracht.
Productontwerp	Beschrijving door Opdrachtnemer van het Product Base-unit op functioneel en technisch niveau, waaruit blijkt hoe wordt voldaan aan het doel van de Base-unit en het Programma van Eisen.
Productspecificatie Base-unit	Eisen waaraan een Base-unit moet voldoen zoals neergelegd in ROK bijlage 11. De Productspecificatie Base-unit is een onderdeel van het Programma van Eisen.
Producttest	Het geheel van producten en activiteiten die moeten leiden tot Acceptatie van het Product Base-unit en de bijbehorende deliverables als genoemd in het [DAP].
Programma van Eisen	Het geheel aan Eisen als opgenomen in ROK bijlage 4 tot en met 15.
Projectteam Opdrachtgever	De vertegenwoordiging van Opdrachtgever tijdens de aanbesteding en de Implementatiefase.
Raamovereenkomst / ROK	De overeenkomst voor Base-units inclusief Verplaatsingsdienst ten behoeve van verkeershandhaving met Flexflitsers (EG041), bestaande uit overwegingen, Addenda, artikelen en bijlagen.
Risicoregister	Register van de risico's t.a.v. de Opdracht, inclusief de te nemen risicomatregelen. De risico's in het Risicoregister kunnen zowel worden gesignaleerd door de Opdrachtnemer als door de Opdrachtgever.
Roulatieschema	Een overzicht van de historie en de planning van alle Locatie-inrichtingen en Verplaatsingen binnen de operationele Handhaafclusters.
Rijbaan	Een in dwarsrichting aaneengesloten gedeelte van de verharding van de weg bestemd voor het rijdend verkeer, al dan niet ingedeeld in Rijstroken.

Rijstrook	Een gemarkeerde strook van een Rijbaan die voldoende breed is voor rijdende Voertuigen.
Servicedesk	Het eerstelijns contactpunt van Opdrachtnemer c.q. Opdrachtgever, waar alle meldingen worden verwerkt.
Service Level Agreement / SLA	Document waarin de voorwaarden zijn opgenomen die gelden voor het door Opdrachtnemer te verrichten Beheer & Onderhoud en de Verplaatsingsdienst.
Sluitingsdatum	Datum en tijdstip waarop de Inschrijving moet zijn ingediend.
Snelheidslimiet	De op de Opstellocatie geldende maximumsnelheid.
Storing	Een Defect of omstandigheid als gevolg waarvan de Base-unit niet meer volgens het Programma van Eisen en het Productontwerp functioneert.
Storing, kritiek	Een Defect aan of omstandigheid van de Base-unit waardoor de Handhavingsunit niet kan Handhaven.
Storingsduur	De periode vanaf het moment van optreden van de Storing tot aan het moment van afmelden aan Opdrachtgever.
Technisch Beheerinterface	Een voorziening van Opdrachtnemer om de Base-unit te beheren en te bedienen.
Testteam Opdrachtgever	Het team van Opdrachtgever dat is belast met de uitvoering van Acceptatietesten en kwaliteitscontroles.
Toeleverancier	Een onderneming (rechtspersoon of natuurlijk persoon) die onderdelen van de Base-unit of de Verplaatsingsdienst levert aan Inschrijver/Opdrachtnemer en/of diens Onderaannemer, niet handelend namens Inschrijver/Opdrachtnemer of diens Onderaannemer. Bijvoorbeeld: het leveren van brandstofcellen aan Opdrachtnemer of de verhuur van aanhangwagens waarmee de Flexflitsers verplaatst worden.
Uitvalratio	KPI met betrekking tot de kwaliteit van de Verplaatsingsdienst. Zie [SLA].
Uitvoeringskwaliteit	KPI met betrekking tot de kwaliteit van de Verplaatsingsdienst. Zie [SLA].
Verkeershandhaving	Zie Handhaving.
Verkeershandhavingsmiddel	Zie Handhavingsmiddel.

Verkeersmaatregel(en), (tijdelijke) / VKM / TVM	Het geheel van alle geboden, verboden en aanwijzingen aan de weggebruiker bij wegwerkzaamheden.
Verklaring van Onderzoek (VvO)	Verklaring, afgegeven door het NMI, dat een specifiek HHM, bijvoorbeeld een Flexflitser , voldoet aan de type-eigenschappen, zoals vastgelegd in de Verklaring van Typekeuring en het daarbij behorende correcte gebruik op Locatie. De VvO moet periodiek vernieuwd worden.
Verklaring van Typekeuring (VvTk)	Verklaring, afgegeven door het NMI, dat een type Handhavingsmiddel voldoet aan de vereisten die de RMP 2022 (met bijlage VMP 2022) daaraan stelt.
Verklaring van Vernietiging	Verklaring opgesteld door Opdrachtnemer dat de Base-unit of een deel daarvan is vernietigd.
Verplaatsbare Flitspaal (VFP)	Verplaatsbare voorziening waarmee op een Opstellocatie wordt Gehandhaafd op snelheid en/of roodlichtnegatie. De Verplaatsbare Flitspaal bestaat uit een Base-unit en een Handhavingsunit. De gangbare benaming voor de VFP is Flexflitser.
Verplaatsen, Verplaatsing	Een verzamelnaam voor de activiteiten Plaatsen en Verwijderen, inclusief bijbehorend transport.
Verplaatsingsdienst	Het geheel van activiteiten dat te maken heeft met de periodieke Inzet van Flexflitsers als Verkeershandhavingsmiddel, inclusief de samenwerking met de leveranciers van de Handhavingsunits
Verwerkende Instantie / Verwerkingsorganisatie	De organisatie waarbinnen BOA's beoordelen welke Kandidaat-overtredingen Overtredingen zijn en verwerken tot Beschikkingen. Dit is het CJIB.
Verwijderen, Verwijdering	Het mede conform instructie van de HHU-leverancier voorbereiden en gereedmaken van de Flexflitser voor transport, het weghalen van de Flexflitser, het schoon en veilig achterlaten van de Opstellocatie en het vervoeren van de Flexflitser.
Voertuig	Motorrijtuig, aanhangwagen of bromfiets in de zin van de Wegenverkeerswet 1994.
Wegbeheerder	Instantie die belast is met de uitoefening en het toezicht op aanleg, beheer en onderhoud van een weg alsmede zorg draagt voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling op de betreffende weg. De wegbeheerder houdt zich tevens bezig met het verzamelen van gegevens voor de kennis van het verkeer. De in Nederland actieve wegbeheerders zijn: Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen.

Wegbeheerders-overeenkomst	Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wegbeheerder waarin de afspraken omtrent het installeren en verwijderen van Handhavingsmiddelen langs de wegen van de Wegbeheerder zijn vastgelegd.
Wegkantsysteem	Het geheel van Base-unit, mast en Handhavingsunit.
Wensen	De door Opdrachtgever gestelde kwaliteitsvragen zoals vastgelegd in het Beschrijvend document.
Werkdagen	Kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet.