

HUISSTIJLHANDBOEK FIETSKNOOPPUNTENNETWERK

REGIO ARNHEM NIJMEGEN



1 INFORMATIEPANEEL



INHOUD

1 Informatiepaneel

A Kleurgebruik

B Lettertypes

2 Kaartbeeld

3 Bebording

A Layout

INFORMATIEPANELEN

De informatiepanelen voor het fietsknooppuntennetwerk regio Arnhem Nijmegen geven de gebruiker inzicht in het netwerk. De gebruiker kan zelf een route uitstippelen.

Het formaat van het paneel is 750x500mm en is met ronde hoeken afgewerkt zodat deze past binnen het stalen frame. De print wordt op high quality folie uitgevoerd en voorzien van een laminaat.


Voor het fietsknooppuntennetwerk van regio Arnhem Nijmegen zijn er twee ontwerpen voor de informatiepanelen.

Overkoepelende kleur groen, voor elk paneel gelijk

Ruimte tussen de vlakken is 5mm

Kleuren gebaseerd op regio van het paneel

Unieke Point of Interest per paneel, incl. uniek beeld en unieke tekst




paneel Rijk van Nijmegen


DE UITWERKINGEN

De ontwerpen zijn gebaseerd op de huisstijl van de regio. Voor gemeenten binnen de regio Arnhem is dit de oranje kleur en voor gemeenten binnen het Rijk van Nijmegen is het de blauwe kleur. De gemeenten Zevenaar en Duiven-Westervoort zijn hierbij een uitzondering. Zij hebben namelijk het stramien blauw van Nijmegen maar wel met regio Arnhem logo en QR code naar visitarnhem.com/fietsen

Verder zijn de ontwerpen identiek aan elkaar, met uitzondering van de uitgelichte Point of Interest, de regiologo's, de QR-codes en de tekst naast de QR-codes.



paneel regio Arnhem



paneel Zevenaar en Duiven-Westervoort



INHOUD

1 Informatiepaneel

A Kleurgebruik

B Lettertypes


2 Kaartbeeld

3 Bebording


A Layout

KLEURGEBRUIK

Op de informatiepanelen van fietsknooppuntennetwerk regio Arnhem Nijmegen worden de huisstijl kleuren gehanteerd. Daarnaast wordt de groene kleur van het fietsnetwerk toegepast als overkoepelende kleur. De groene kleur is kenmerkend voor het fietsnetwerk en wordt landelijk gebruikt.



paneel regio Arnhem



paneel Rijk van Nijmegen



Oranje

C/0 M/61 Y/100 K/0
100%



C/0 M/61 Y/100 K/0
65%



Groen

C/87 M/33 Y/100 K/20
100%



Grijsblauw

C/21 M/5 Y/4 K/8
30%



Zwart

C/0 M/0 Y/0 K/100
100%



Blauw

C/100 M/15 Y/0 K/6
100%



C/100 M/15 Y/0 K/6
65%



Groen

C/87 M/33 Y/100 K/20
100%



Grijsblauw

C/21 M/5 Y/4 K/8
30%



Zwart

C/0 M/0 Y/0 K/100
100%



INHOUD

1 Informatiepaneel

A Kleurgebruik

B Lettertypes

2 Kaartbeeld

3 Bebording

A Layout

ALGEMEEN LETTERTYPE GEBRUIK

VECTORA ROMAN

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 01234567890

VECTORA BOLD ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567890

VECTORA LIGHT ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567890

SCIFLY-SANS

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 01234567890

TITELS:

SciFly-Sans
 125 pt
 C/0 M/0 Y/0 K/0

POINT OF INTEREST:

Koptekst:
 SciFly-Sans
 16 pt
 C/0 M/0 Y/0 K/100
Broodtekst:
 Vectora Roman
 10 pt
 Regelafstand: 14pt
 C/0 M/0 Y/0 K/100

UITLEG FIETSNETWERK:

Koptekst:
 SciFly-Sans
 16 pt
 C/100 M/15 Y/0 K/6
Broodtekst:
 Vectora Roman
 14 pt
 Regelafstand: 10pt

QR-CODE:

SciFly-Sans
 11 pt
 C/0 M/0 Y/0 K/0

2 KAARTBEELD



INHOUD

1 Informatiepaneel


A Kleurgebruik

B Lettertipes

2 Kaartbeeld

3 Bebording

A Layout



KAARTBEELD ALGEMEEN


Het kaartbeeld is opgemaakt op een schaal van 1:50.000. Zowel het fietsnetwerk als de knooppunten zijn uitgewerkt met het kenmerkende groen kleur van het fietsen. Het kaartbeeld is gemaakt door Falk.



De 'Je staat hier' wordt altijd in het midden van de kaartuitsnede gezet.

PICTOGRAMMEN

Op de kaart wordt gebruik gemaakt van standaard CROW pictogrammen. Deze pictogrammen zijn gekaderd met een grijs (C/O, M/O, Y/O, K/80) vierkant.



3 BEBORDING



INHOUD

1 Informatiepaneel

A Kleurgebruik

B Lettertipes

2 Kaartbeeld



3 Bebording

A Layout


BORDEN

Om de fietser onderweg te begeleiden worden er verschillende borden geplaatst. Voor deze borden wordt gebruik gemaakt van de standaard layout die landelijk wordt gebruikt voor het aangeven van een fietsnetwerk.

In het ontwerp wordt gebruik gemaakt van de kenmerkende groene kleur. In de biestekst wordt de regio Arnhem Nijmegen vermeld.



Aluminium routebord



Kunststof routebord

UITVOERINGEN

De borden worden in aluminium en kunststof uitgevoerd. Deze borden zijn opgemaakt in verschillende standaard maattuitvoeringen.

De opmaak van de knooppuntborden hangt af van de richtingen die getoond moet worden. Hierbij geldt de volgende volgorde (van boven naar onder) bij de opmaak: rechtdoor, rechtsaf, linksaf.



INHOUD

1 Informatiepaneel

A Kleurgebruik

B Lettertipes


2 Kaartbeeld

3 Bebording

A Layout

LAYOUT

Het routebord is kenmerkend aan de cirkel met een cijfer erin. Het twee richtingen knooppuntbord heeft een drievlaks verdeling die wordt gebruikt voor het knooppuntnummer en de verwijzingen van twee richtingen. Het drie richtingen bord geeft ruimte voor een extra verwijzing naar een ander knooppunt.



HELVETICA ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
 VWXYZ
 01234567890



Groen
 C/87 M/33 Y/100 K/20
 100%

