
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AI 2025-0240

RAW-raamovereenkomst voor
Grondlogistiek II Strandeiland

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Paragraaf 0.02 vervalt en wordt vervangen door:

1. De aanbesteding geschiedt volgens de *Europees/Nationaal openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
2. De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.
3. In aanvulling op de bepalingen van artikel 2.13.9 lid b & c van het ARW 2016 geldt het tijdstip van indienen i.p.v. inschrijving.
4. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via TenderNed (www.tenderned.nl).
5. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen gedurende 2 maanden.
6. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het procesverbaal van opening van de inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op TenderNed (www.tenderned.nl).
7. Met nadruk wordt gewezen op de ondertekening door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In aanvulling op artikel 2.32.3 van het ARW 2016 kan de aanbesteder gelegenheid geven tot herstel van gebreken in de ondertekening van de Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving. In dat geval bepaalt de aanbesteder een termijn waarbinnen het gebrek hersteld moet zijn.
8. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.37.3 van het ARW 2016 geldt dat inschrijvers na het verstrijken van de termijn van 20 dagen geen rechtsmaatregelen meer kunnen treffen ten aanzien van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De genoemde termijn is een vervalt termijn.
9. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.40.1 van het ARW 2016 wordt na rechter "te Amsterdam" toevoegen.
10. De informatie over verplichtingen ten aanzien van bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 2.7.3 van het ARW 2016, is te verkrijgen op de volgende internetpagina's:
 - Belastingen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen
 - Milieubescherming: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/klimaat-milieu-en-natuur
 - Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/werk

0.03 Inlichtingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.1 Algemeen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 Eisen aan de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 Bewijsmiddelen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 Inschrijvingsstaat

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.5 Overige bepalingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Indienen van de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Beoordeling inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Gunning

Regel 2: 'De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van deel 3 van het bestek dient voor opdracht ontvangen te zijn.' vervalt.

1. ALGEMEEN

- 01

Opdrachtgever
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02

Directie
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03

Locatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04

Algemene beschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05

Tijdsbepaling
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06

Onderhoudstermijn
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07

Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08

Evaluatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 09

Verduurzaming materieel
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen worden toegevoegd:

Bijlage behorende bij de RAW-raamovereenkomst:
- Verklaring inzake milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;
- Modelformulier referentiewerken;

05 Waterstanden

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Werkterrein

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Beheerders/Locaties

Geen wijzigingen of aanvullingen.

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
142050								Bestekspost 142050 vervalt en wordt vervangen door:			
142050	220899							Inmeten zakbaken (<25 st) Betreft: het inmeten van de zakbakens aangebracht volgens bestekspostnr(s). 142010 en 142020 Hoeveelheid: kleiner dan 25 stuks De gevraagde meetnauwkeurigheid voor de hoogtemeting is maximaal +/- 3 cm, en bijvoorkeur +/- 0,5 cm Hoogte van de bodemplaat en maaiveld aangeven op de door de directie ter beschikking gestelde formulieren. De resultaten van de inmeting ter acceptatie aan de directie overleggen binnen 10 werkdagen na het verrichten van de inmeting.	st	50,00	F
142060								Bestekspost 142060 vervalt en wordt vervangen door:			
142060	220899							Inmeten zakbaken (25-80 st) Betreft: het inmeten van de zakbakens aangebracht volgens bestekspostnr(s). 142010 en 142020 Hoeveelheid: groter dan of gelijk aan 25 stuks en kleiner dan 80 stuks De gevraagde meetnauwkeurigheid voor de hoogtemeting is maximaal +/- 3 cm, en bijvoorkeur +/- 0,5 cm Hoogte van de bodemplaat en maaiveld aangeven op de door de directie ter beschikking gestelde formulieren. De resultaten van de inmeting ter acceptatie aan de directie overleggen binnen 10 werkdagen na het verrichten van de inmeting.	st	400,00	F
142070								Bestekspost 142070 vervalt en wordt vervangen door:			
142070	220899							Inmeten zakbaken (> 80 st) Betreft: het inmeten van de zakbakens aangebracht volgens bestekspostnr(s). 142010 en 142020 Hoeveelheid: groter dan of gelijk aan 80 stuks De gevraagde meetnauwkeurigheid voor de hoogtemeting is maximaal +/- 3 cm, en bijvoorkeur +/- 0,5 cm Hoogte van de bodemplaat en maaiveld aangeven op de door de directie ter beschikking gestelde formulieren. De resultaten van de inmeting ter acceptatie aan de directie overleggen binnen 10 werkdagen na het verrichten van de inmeting.	st	960,00	F

3. BEPALINGEN

01 Geen wijzigingen of aanvullingen

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST**UEA:**

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekend dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI- gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

VRAGEN AANNEMERS

Vraag: Deel 2.1 01 Tekeningen

Betreft:

Zijn er ook dwarsprofielen beschikbaar van het te maken werk?

Antwoord:

Nee, bij het uitvragen van de deelopdrachten worden de relevante tekeningen (o.a. bestaande en nieuwe hoogtes) gedeeld.

Vraag: Deel 2.1 04 Bijlagen

Betreft:

Voor deze aanbesteding moeten wij een verklaring milieu-, sociaal- en arbeidsrecht aanleveren, echter zit deze er niet bij als format. Wilt u dit format alsnog verstrekken?

Antwoord:

Het format is toegevoegd als bijlage aan de Nota van Inlichtingen.

Vraag: Deel 2.1 04 Bijlagen

Betreft:

Zou u het modelformulier referentiewerken willen verstrekken?

Antwoord:

Het modelformulier is toegevoegd als bijlage aan de Nota van Inlichtingen.

Vraag: Deel 2.1 04 Bijlagen

Betreft:

Zijn er ook een grondonderzoeken / sonderingen beschikbaar van de locatie waar de verticale drainage geplaatst moeten worden?

Antwoord:

De grondonderzoeken / sonderingen worden gedeeld bij de desbetreffende deelopdracht. Voor de inschrijving van de raamovereenkomst is de bestekstekst in de bestekspost leidend.

Vraag: Bestekspost 821130

Betreft:

Voor post 821130 willen jullie een uitmeting van het terrein, vervolgens willen jullie voor post 822010 een revisie meting, dit is toch hetzelfde?

Antwoord:

De posten verschillen in doel en moment van inzet. De revisiepost heeft betrekking op het verwerken en aanleveren van revisiegegevens van uitgevoerde werkzaamheden, terwijl de posten voor in- en uitmeten betrekking hebben op specifiek meetwerk voorafgaand aan en na gereedkomen van nader te specificeren percelen, dat tevens tussentijds de uitvoering van een deelopdracht kan worden uitgevraagd. Beide posten zijn zelfstandig en staan los van elkaar.

Vraag: Bestekspost 142050 t/m 142070

Betreft:

Wat is de nauwkeurigheid/tolerantie van de inmeting? En hoe vaak/en hoe lang moeten deze worden ingemeten?

Antwoord:

De vereiste nauwkeurigheid is toegevoegd in de desbetreffende posten. De eenheid per stuk houdt in dat één stuk overeenkomt met het eenmalig inmeten van één zakbaken. Per uitvraag kan het om meerdere zakbakens gaan, conform de in de RAW-raamovereenkomst opgenomen staffels. Indien zakbakens herhaaldelijk ingemeten dienen te worden, wordt dit verrekend op de besteksposten in de RAW-raamovereenkomst. Metingen worden naar verwachting periodiek uitgevraagd, globaal circa éénmaal per kwartaal.

BIJLAGEN

- Verklaring inzake milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;
- Modelformulier referentiewerken;