

.....
.....

RAAMOVEREENKOMST EN VOORWAARDEN

Naam project: Raamovereenkomst groeiplaatsen 2026

Besteknummer: 652999001 WERKBESTEK

Behorende bij 'Beschrijvend document 652999001'

Datum: 01-04-2026

datum / paraaf

Auteur : R.Bankers

Projectleider : P .v. Seeters

Afdelingshoofd PR : Kees Verheijden

-- Gemeente Eindhoven
---- Sector Stadsbedrijf
-- Afdeling Projectrealisatie

1. Algemeen

Behoort bij: 652999001

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 652999001

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)

(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 652999001

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GROEIPLAATS MAKEN T.B.V. PLANTEN BOMEN				
11	GROEIPLAATS BOOMSOORT 1STE BOOMGROOTTE				
111	GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS				
1111	<u>Groeiplaats diepte tot 0,40m</u>				
111110	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 30-50cm -MV	st	2,00F		
1112	<u>Groeiplaats diepte tot 0,60m</u>				
111210	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 50-70cm -MV	st	2,00F		
1113	<u>Groeiplaats diepte tot 0,80m</u>				
111310	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 70-95cm -MV	st	10,00F		
1114	<u>Groeiplaats diepte tot 1,00m</u>				
111410	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 95-120cm -MV	st	21,00F		
112	GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK				
1122	<u>Groeiplaats diepte tot 0,60m</u>				
112210	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken met een GHG van 50-70cm -MV	st	2,00F		
1123	<u>Groeiplaats diepte tot 0,80m</u>				
112310	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken met een GHG van 70-95cm -MV	st	7,00F		
1124	<u>Groeiplaats diepte tot 1,0m</u>				
112410	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken met een GHG van 95-120cm -MV	st	16,00F		
113	GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PLEIN				
1132	<u>Groeiplaats diepte tot 0,60m</u>				
113210	Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met een GHG van 50-70cm -MV met fundering 0,10m	st	2,00F		
1133	<u>Groeiplaats diepte tot 0,80m</u>				
113310	Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met een GHG van 70-95cm -MV met fundering 0,20m	st	3,00F		
1134	<u>Groeiplaats diepte tot 1,00m</u>				
113410	Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met een GHG van 95-100cm -MV met fundering 0,20m	st	5,00F		
12	GROEIPLAATS BOOMSOORT 2DE BOOMGROOTTE				
121	GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS				
1211	<u>Groeiplaats diepte tot 0,40m</u>				
121110	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 30-50cm -MV	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1212	<u>Groeiplaats diepte tot 0,60m</u>				
121210	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 50-70cm -MV	st	3,00F		
1213	<u>Groeiplaats diepte tot 0,80m</u>				
121310	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 70-95cm -MV	st	10,00F		
1214	<u>Groeiplaats diepte tot 1,0m</u>				
121410	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 95-120cm -MV	st	21,00F		
122	GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK				
1222	<u>Groeiplaats diepte tot 0,60m</u>				
122210	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken met een GHG van 50-70cm -MV	st	2,00F		
1223	<u>Groeiplaats diepte tot 0,80m</u>				
122310	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken met een GHG van 70-95cm -MV	st	7,00F		
1224	<u>Groeiplaats diepte tot 1,0m</u>				
122410	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken met een GHG van 95-120cm -MV	st	16,00F		
123	GROEIPLAATS STRAATBOOM IN RIJBAAN				
1232	<u>Groeiplaats diepte tot 0,60m</u>				
123210	Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met een GHG van 50-70cm -MV met fundering 0,10m	st	2,00F		
1233	<u>Groeiplaats diepte tot 0,80m</u>				
123310	Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met een GHG van 70-95cm -MV met fundering 0,20m	st	3,00F		
1234	<u>Groeiplaats diepte tot 1,00m</u>				
123410	Groeiplaats inrichting plein zware verkeersklasse, met een GHG van 95-100cm -MV met fundering 0,20m	st	5,00F		
13	GROEIPLAATS BOOMSOORT 3DE BOOMGROOTTE				
131	GROEIPLAATS STRAATBOOM IN TROTTOIRS				
1311	<u>Groeiplaats diepte tot 0,40m</u>				
131110	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 30-50cm -MV	st	2,00F		
1312	<u>Groeiplaats diepte tot 0,60m</u>				
131210	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 50-70cm -MV	st	3,00F		
1313	<u>Groeiplaats diepte tot 0,80m</u>				
131310	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 70-95cm -MV	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1314	<u>Groeiplaats diepte tot 1,00m</u>				
131410	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in trottoirs met een GHG van 95-120cm -MV	st	21,00F		
132	GROEIPLAATS STRAATBOOM IN PARKEERVAK				
1322	<u>Groeiplaats diepte tot 0,60m</u>				
132210	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken met een GHG van 50-70cm -MV	st	2,00F		
1323	<u>Groeiplaats diepte tot 0,80m</u>				
132310	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken met een GHG van 70-95cm -MV	st	7,00F		
1324	<u>Groeiplaats diepte tot 1,00m</u>				
132410	Groeiplaats inrichting plantvak bomen in parkeervakken met een GHG van 95-100cm -MV	st	15,00F		
2	LEVERANTIES SUBSTRATEN				
210	LEVEREN ZAND				
210020	Leveren straatzand	ton	81,00F		
210030	Leveren brekerzand	ton	217,80F		
211	LEVEREN VOLUME TBV GROEN				
211010	Leveren fijn bomengranulaat	ton	5.214,42F		
211020	Leveren grof bomengranulaat	ton	1.439,10F		
211030	Leveren bomengrond	ton	2.280,00F		
211040	Leveren drainage zand	ton	416,00F		
211050	Leveren uitgerijpte houtcompost	ton	56,00F		
211060	Leveren schimmelgedomineerde houtcompost	ton	210,00F		
290010	Leveren zand in zandbed	ton	180,00F		
3	VERWIJDEREN GROEN				
301	VERWIJDEREN BEGROEIING				
3010	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
301010	Verwijderen begroeiing hoogte tot 0,5m	are	40,00F		
301020	Verwijderen begroeiing hoogte tot 1,0m	are	50,00F		
301030	Verwijderen begroeiing hoogte tot 2,0m	are	40,00F		
302	VERWIJDEREN BOMEN				
3021	<u>Verwijderen complete boom</u>				
302110	Verwijderen bomen stam-Ø tot 0,20 m incl stobbe	st	30,00F		
303	VERWIJDEREN STOB BEN BOMEN				
3031	<u>Verwijderen stobben</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303110	Verwijderen stobben, stam-Ø tot 0,20 m.	st	10,00F		
303120	Verwijderen stobben, stam-Ø 0,20 tot 0,30 m.	st	10,00F		
303130	Verwijderen stobben, stam-Ø 0,30 tot 0,50 m.	st	10,00F		
303140	Verwijderen stobben, stam-Ø 0,50 tot 1,00 m.	st	10,00F		
303150	Verwijderen stobben, stam-Ø 1,00 m of meer.	st	10,00F		
304	VERWIJDEREN WORTELS				
3041	<u>Verwijderen wortels bij bestaande bomen</u>				
304110	Verwijder. boomwortels in cunet best. bomen 0-20m2	m2	80,00F		
304120	Verwijder. boomwortels in cunet best. bomen> 20m2	m2	100,00F		
3042	<u>Verwijderen wortels bij dode bomen</u>				
304210	Verwijder. boomwortels in cunet dode bomen 0-20m2	m2	160,00F		
304220	Verwijder. boomwortels in cunet dode bomen> 20m2	m2	160,00F		
4	GROEIPLAATS INDIVIDUELE PLANTVAKKEN				
41	GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENING				
410	GROND ONTGRAVEN UIT PLANTVAK				
4101	<u>Groeiplaats diepte ontgraven tot 0,35m</u>				
410110	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak tot 20m3	m3	100,00F		
410120	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak 20m3 tot 50m3	m3	50,00F		
4102	<u>Groeiplaats diepte ontgraven van 0,35m tot 1,00m</u>				
410210	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak tot 20m3	m3	1.200,00F		
410220	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak 20m3 tot 50m3	m3	800,00F		
410230	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. plantvak meer dan 50m3	m3	400,00F		
411	BOMENGROND VERWERKEN IN PLANTVAK				
4111	<u>Groeiplaats bomengrond aanbrengen tot 0,50m</u>				
411110	Bomengrond verwerken cunet open plantvak tot 20m3	m3	800,00F		
411120	Bomengrond verwerken cunet open plantvak 20m3 tot 50m3	m3	600,00F		
411130	Bomengrond verwerken cunet open plantvak meer dan 50m3	m3	500,00F		
412	FIJN GRANULAAT VERWERKEN ONDER VERHARDING				
4121	<u>Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,30m</u>				
412110	Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten bomen tot 20m3	m3	80,00F		
412120	Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten bomen 20m3 tot 50m3	m3	80,00F		
4122	<u>Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,60m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412210	Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten bomen tot 20m3	m3	100,00F		
412220	Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten bomen 20m3 tot 50m3	m3	100,00F		
4123	<u>Groeiplaats fijn bomengranulaat aanbr. tot 0,90m</u>				
412310	Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten bomen tot 20m3	m3	200,00F		
412320	Grond verbeteren fijn bomengranulaat t.b.v. te planten bomen 20m3 tot 50m3	m3	200,00F		
4124	<u>Beluchtingsysteem groeiplaats fijn bomengranulaat</u>				
412410	Lev & aanbr beluchtingsysteem fijn bomengranulaat	m	950,00F		
413	GROF GRANULAAT VERWERKEN ONDER VERHARDIN				
4131	<u>Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,30m</u>				
413110	Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten bomen tot 20m3	m3	60,00F		
413120	Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten bomen 20m3 tot 50m3	m3	60,00F		
4132	<u>Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,60m</u>				
413210	Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten bomen tot 20m3	m3	80,00F		
413220	Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten bomen 20m3 tot 50m3	m3	80,00F		
4133	<u>Groeiplaats grof bomengranulaat aanbr. tot 0,90m</u>				
413310	Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten bomen tot 20m3	m3	120,00F		
413320	Grond verbeteren grof bomengranulaat t.b.v. te planten bomen 20m3 tot 50m3	m3	120,00F		
4134	<u>Beluchtingsysteem groeiplaats grof bomengranulaat</u>				
413410	Lev & aanbr beluchtingsysteem grof bomengranulaat	m	650,00F		
414	DRAINAGE ZAND VERWERKEN ONDER GROEIMEDIUM				
4141	<u>Drainage zand onder groeimedium bij GHG <1,20m -MV laagdikte 0,10m</u>				
414110	Drainage zand verwerken in cunet tot 20m2	m3	40,00F		
414120	Drainage zand verwerken in cunet 20m2 tot 50m2	m3	40,00F		
414130	Drainage zand verwerken in cunet meer dan 50m2	m3	50,00F		
4142	<u>Drainage zand onder groeimedium bij GHG =>1.20m -MV laagdikte 0,20m</u>				
414210	Drainage zand verwerken in cunet tot 20m2	m3	40,00F		
414220	Drainage zand verwerken in cunet 20m2 tot 50m2	m3	40,00F		
414230	Drainage zand verwerken in cunet meer dan 50m2	m3	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415	GRONDWERK T.B.V. BODEMVERBETERAAR				
4151	<u>Leveren en aanbrengen bodemverbeteraar.</u>				
415110	Grondstructuurverbeteren terrein uitgerijpte houtcompost	are	10,00F		
415120	Grondstructuurverbeteren terrein (SDHC)	are	30,00F		
415130	Grondstructuurverbeteren terrein(kleigranulaat/bentoniet)	are	10,00F		
415140	Grondstructuurverbeteren terrein(maërl kalk / gipskorrel)	are	20,00F		
415150	Grondstructuurverbeteren terrein (gesteente meel).	are	30,00F		
415160	Grondstructuurverbeteren terrein (BioBasis 8-3-9 + 2).	are	10,00F		
416	GRONDWERK T.B.V. TERREINBEWERKING				
4161	<u>Inwerken meststof</u>				
416110	Inwerken meststof, tot ca. 25m2, 1:3, 0,15 m diep.	are	100,00F		
4162	<u>Frezen.</u>				
416210	Frezen.	are	10,00F		
4163	<u>Spitten/ loswerken</u>				
416310	Spitten bewerkingsdiepte tot 0,15m	are	100,00F		
416320	Spitten bewerkingsdiepte tot 0,20m	are	100,00F		
416330	Spitten bewerkingsdiepte tot 0,35m	are	100,00F		
416340	Spitten bewerkingsdiepte tot 0,40m	are	200,00F		
416350	Diepspitten bewerkingsdiepte tot 0,55m	are	250,00F		
416360	Diepspitten bewerkingsdiepte tot 0,75m	are	250,00F		
417	WORTELSCHERM TBV BOMEN				
4171	<u>Lev. en aanbrengen wortelschermen</u>				
417110	Aanbrengen wortelgeleidingsscherm hoogte 0,30m	m	200,00F		
417120	Aanbrengen wortelscherm hoogte 0,50m	m	500,00F		
417130	Aanbrengen wortelscherm hoogte 1,00m	m	500,00F		
418	TIJDELIJK INZAAIEN PLANTVAKKEN				
418010	Tijd. inzaaien groenbemester plantvak, breedte tot 2,0m	are	12,00F		
418030	Tijd. inzaaien groenbemester plantvak, breedte tot 2,0 m.	are	10,00F		
418050	Tijd. inzaaien groenbemester plantvak, breedte tot 2,0 m.	are	8,00F		
419	Maaien.				
419010	Maaien plantvakken ingezaaid met groenbemester	are	30,00F		
42	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
420	OVERIGE WERKZAAMHEDEN GROEIPLAATS				
4201	<u>Pneumatisch loswerken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420110	Pneumatisch losmaken groeiplaats plantvak incl meststof toedienen.	st	50,00F		
420120	Pneumatisch losmaken groeiplaats plantvak excl. toedienen meststof.	st	20,00F		
4202	<u>Grond zuigen</u>				
420210	Grond verwijderen d.m.v. zuigen hele dag	dag	10,00F		
420220	Grond verwijderen d.m.v. zuigen halve dag	dag	10,00F		
420230	Grond handmatig verwijderen	m2	100,00F		
4203	<u>Aanbrengen zandpijlers</u>				
420310	Aanbrengen zandpijlers drainagezand groeiplaats boom.	st	50,00F		
43	GRONDWERK T.B.V. VERHARDING				
431	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET ELEMENTVERHARDI				
4311	<u>Ontgravingshoogte < 0.25 m</u>				
431110	Cunet ontgr. breedte 1,00 tot 2,00m tot 10 m³.	m3	50,00F		
431120	Cunet ontgr. breedte 1,00 tot 2,00m 10 m³ tot 20m³	m3	50,00F		
432	GROND VERWERKEN T.B.V. CUNET ELEMENTENVERH.				
432010	Aanbrengen zandbed 150 mm tot 10 m³.	m3	50,00F		
432020	Aanbrengen zandbed 150 mm 10 m³ tot 20m³	m3	50,00F		
5	CIVIELTECHNISCH WERKZAAMHEDEN				
51	OPBREKEN ELEMENTVERHARDING				
512	OPNEMEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5121	<u>Opbreken betontegels</u>				
512110	Opbr. betontegels 300x300x45mm tot 20m2	m2	600,00F		
512120	Opbr. betontegels300x300x45mm van 20- 50m2	m2	500,00F		
512130	Opbr. betontegels 300x300x45mm meer 50m2	m2	360,00F		
512140	Opbr. betontegels 300x300x80mm tot 20m2	m2	40,00F		
512150	Opbr. betontegels300x300x80mm van20- 50m2	m2	30,00F		
512160	Opbr. betontegels 300x300x80mm meer 50m2	m2	50,00F		
512170	Handmatig verwijderen betontegels 300x300x45mm	m2	100,00F		
512180	Handmatig verwijderen betontegels 300x300x80mm	m2	50,00F		
5122	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
512210	Opnemen betonstraatstenen k.f. tot 20m2	m2	700,00F		
512220	Opnemen betonstraatstenen k.f. van 20- 50m2	m2	500,00F		
512230	Opnemen betonstraatstenen k.f.meer 50m2	m2	100,00F		
512240	Handmatig verwijderen betonstraatstenen KF	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5123	<u>Opnemen straatbakstenen</u>				
512310	Opnemen straatbakstenen k.f. tot 20m2	m2	50,00F		
512320	Opnemen straatbakstenen k.f. van 20- 50m2	m2	50,00F		
512330	Opnemen straatbakstenen k.f. meer 50m2	m2	50,00F		
512340	Opnemen straatbakstenen d.f. tot 20m2	m2	50,00F		
512350	Opnemen straatbakstenen d.f. van 20- 50m2	m2	50,00F		
512360	Opnemen straatbakstenen d.f. meer 50m2	m2	50,00F		
512370	Handmatig verwijderen straatbakstenen k.f.	m2	50,00F		
512380	Handmatig verwijderen straatbakstenen d.f.	m2	50,00F		
5124	<u>Opnemen invalide inrit</u>				
512410	Opnemen invalide-inrit 130/150	st	10,00F		
5125	<u>Opnemen markeringstegel</u>				
512510	Opbr markeringstegel in bestrating	st	50,00F		
513	HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5131	<u>Herstraten betontegels</u>				
513110	Herstraten betontegels 300x300x45 mm tot 20m2	m2	500,00F		
513120	Herstraten betontegels 300x300x45 mm van 20- 50m2	m2	400,00F		
513130	Herstraten betontegels 300x300x45 mm meer 50m2	m2	350,00F		
513140	Herstraten betontegels 300x300x80 mm tot 20m2	m2	100,00F		
513150	Herstraten betontegels 300x300x80 mm van 20- 50m2	m2	80,00F		
513160	Herstraten betontegels 300x300x80 mm meer 50m2	m2	60,00F		
5132	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
513210	Herstraten betonstraatstenen k.f. tot 20m2	m2	600,00F		
513220	Herstraten betonstraatstenen k.f. van 20- 50m2	m2	200,00F		
513230	Herstraten betonstraatstenen k.f. meer 50m2	m2	200,00F		
5133	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
513310	Herstraten straatbakstenen k.f. tot 20m2	m2	100,00F		
513320	Herstraten straatbakstenen k.f. van 20- 50m2	m2	100,00F		
513330	Herstraten straatbakstenen k.f. van meer 50m2	m2	100,00F		
513340	Herstraten straatbakstenen d.f. tot 20m2	m2	100,00F		
513350	Herstraten straatbakstenen d.f. van 20- 50m2	m2	50,00F		
513360	Herstraten straatbakstenen d.f. van meer 50m2	m2	50,00F		
52	FUNDERINGSCONSTRUCTIE				
520	OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520110	Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<300mm tot 20m2	m2	300,00F		
520120	Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<300mm van 20- 50m2	m2	200,00F		
520130	Opbr. ongeb. fund. b<3,0m d<300mm van meer 50m2	m2	100,00F		
521	OPBREKEN HYDRAULISCH MENGGRANULAAT				
521010	Opbr. hydr.menggranulaat b≤3,0m d<300mm tot 20m2	m2	300,00F		
521020	Opbr. hydr.menggr. b≤3,0m d<300mm van 20- 50m2	m2	200,00F		
521030	Opbr. hydr.menggr. b≤3,0m d<300mm van meer 50m2	m2	100,00F		
522	AANBR.ONGEBONDEN VERHARDINGSLAGEN				
522010	Aanbr. menggranulaat d>=200mm, 0/31,5 b=<2,0;	m2	600,00F		
523	AABR. GEBONDEN VERHARDINGSLAGEN				
523010	Aanbr. hydr. menggranulaat 300 mm, b=<2,0;	m2	600,00F		
53	KANTOPSLUITING				
531	OPNEMEN BANDEN				
5310	<u>Opnemen trottoirbanden</u>				
531010	Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt tot 10m1	m	100,00F		
531020	Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt 10-25m1	m	100,00F		
531030	Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt > 25m1	m	100,00F		
531040	Opnemen trottoirbanden130/150x250mm bt Bocht	m	100,00F		
531050	Opbreken hoekstuk 130/150x250 90° inwendig	st	100,00F		
531060	Opnemen geleideband profiel 50/200 bt tot 10m1	m	100,00F		
531070	Opnemen geleideband profiel 50/200 bt 10-25m1	m	100,00F		
531080	Opnemen geleideband profiel 50/200 bt > 25m1	m	100,00F		
531090	Handmatig verw. trottoirbanden 130/150 in bt	m	150,00F		
531110	Handmatig verwijderen geleideband profiel 50/200 in bt	m	50,00F		
532	OVERIGE BANDEN				
5321	<u>Opnemen boomrandbanden en opsluitbanden</u>				
532110	Opbreken boomrandbanden 100x 200x1095mm	m	100,00F		
532120	Opbreken boomrandbanden 100x 200x 1055mm	m	100,00F		
532130	Opnemen opsluitbanden 100x 200mm	m	250,00F		
532140	Opnemen opsluitbanden 120 x 250mm	m	250,00F		
532150	Opnemen opsluitbanden 120 x 250mm in bt.	m	100,00F		
532160	Handmatig verw. boomrandbanden 100x200x1095mm	m	30,00F		
532170	Handmatig verw boomrandbanden 100x200x1055mm	m	30,00F		
532180	Handmatig verw opsluitbanden 100 x 200mm	m	30,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533	OPBREKEN BANDEN, GEEN HERGEBRUIK				
5332	<u>Opbreken overige banden afvoeren</u>				
533210	Opbreken opsluitbanden 80 x 200mm.	m	150,00F		
533220	Opbreken koplaag sbs d.f.	m	80,00F		
533330	Handmatig verw koplaag sbs d.f.	m	80,00F		
534	OPBREKEN INRITBANDEN				
5341	<u>Opnemen inritbanden</u>				
534110	Opnemen inritbanden 130/150 x 250 in bt.	m	100,00F		
5342	<u>Opnemen inritbanden hergebruik</u>				
534210	Opnemen inritbanden 500 x 200 x 750mm in bt.	m	50,00F		
534220	Opnemen inritbanden 450 x 200 x 750 (130/150) in bt.	m	50,00F		
535	MOLGOTEN				
5352	<u>Opbreken molgoten</u>				
535210	Opnemen molgoot bss k.f. 3-streks in specie.	m	50,00F		
535220	Opnemen molgoot bss k.f. 5-streks in specie.	m	50,00F		
535230	Opnemen molgoot sbs k.f. 5-streks in specie.	m	50,00F		
535240	Opnemen molgoot sbs d.f. 7-streks in specie.	m	50,00F		
5353	<u>Aanbrengen molgoten, vrijkomend</u>				
535310	Aanbr. molgoot bss k.f. 3-streks in specie vrijkomend	m	50,00F		
535320	Aanbr. molgoot bss k.f. 5-streks in specie, vrijkomend	m	50,00F		
535330	Aanbr. molgoot straatbakstenen k.f. 5-streks vrijkomend	m	50,00F		
535340	Aanbr. molgoot straatbakstenen d.f. 7-streks vrijkomend	m	50,00F		
5354	<u>Leveren en aanbrengen molgoten</u>				
535410	L & A molgoot bss k.f. 3-streks in specie.	m	30,00F		
535420	L & A molgoot bss k.f. 5-streks in specie.	m	30,00F		
535430	L & A molgoot straatbakstenen k.f. 5-streks.	m	30,00F		
535440	L & A molgoot straatbakstenen d.f. 7-streks.	m	30,00F		
54	KOLKEN- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
541	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN KOLKAANSLUITINGEN				
5411	<u>Verwijderen kolken (afvoeren)</u>				
541110	Verw. straatkolk (afvoeren).	st	20,00F		
541120	Verw. trottoirkolk 130/150 (afvoeren)	st	20,00F		
5412	<u>Verwijderen kolken (hergebruik)</u>				
541210	Verw. straatkolk (hergebruik).	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541220	Verw. trottoirkolk 130/150 (hergebruik).	st	20,00	F	
5413	<u>Aanbrengen vrijgekomen kolken</u>				
541310	Aanbr. vrijgekomen straatkolk.	st	20,00	F	
541320	Aanbr. vrijgekomen trottoirkolk 130/150	st	20,00	F	
5414	<u>Leveren en aanbrengen kolken</u>				
541410	Aanbrengen straatkolk.	st	20,00	F	
541420	Aanbrengen trottoirkolk model 130/150	st	20,00	F	
5415	<u>Stellen kolken</u>				
541510	Op hoogte stellen bestaande kolk.	st	30,00	F	
5416	<u>Verw. gresleidingen kolkaansluitingen incl grondwerk</u>				
541610	Verw. gresbuis, diameter tot 200 mm. (incl grondwerk)	m	100,00	F	
5417	<u>Verwijderen kunststofleidingen</u>				
541710	Verwijderen kunststofbuis PVC 125 en/of 160 mm.	m	100,00	F	
5418	<u>Leveren en aanbr. kolkaansluiting incl grondwerk</u>				
541810	Aanbr. PVC-buis 125 mm, kleur grijs(incl grondwerk)	m	200,00	F	
541820	Aanbrengen PVC-steekmof 125 mm.	st	20,00	F	
541830	Aanbrengen PVC- bocht 45° m/m 125 mm.	st	60,00	F	
541840	Aanbrengen PVC-bocht 90° m/m 125 mm.	st	20,00	F	
541850	Aanbrengen PVC-overgangsstuk naar gres 125x206 mm.	st	20,00	F	
55	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
551	AANBRENGEN VRIJGEKOMEN BANDEN				
5511	<u>Aanbrengen vrijgekomen trottoirbanden</u>				
551110	Aanbr. trottoirb.130/150 x 250 recht in bt (vrijgek) tot 10m1	m	250,00	F	
551120	Aanbr. trottoirb.130/150 x 250 recht in bt (vrijgek)10-25m1	m	100,00	F	
551130	Aanbr. trottoirb.130/150 x 250 recht in bt (vrijgek)>25m1	m	100,00	F	
551140	Aanbr. trottoirb. 130/150 x 250 bocht (vrijgek) in bt.	m	78,50	F	
551150	Aanbr. hoekstuk 130/150x250 90° inwendig.	st	100,00	F	
551160	Aanbr.geleidebanden 50/200x250 recht.(vrijgek) tot 10m1	m	150,00	F	
551170	Aanbr.geleidebanden 50/200x250mm (vrijgek) 10- 25m1	m	100,00	F	
551180	Aanbr.geleidebanden 50/200x250 (vrijgek) >25m1	m	100,00	F	
5512	<u>Aanbrengen vrijgekomen opsluitbanden</u>				
551210	Aanbr. boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm (vrijgek)	m	130,00	F	
551220	Aanbr. boomrandbanden 100x 200x 1055mm (vrijgek)	m	130,00	F	
551230	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200mm recht (vrijgek)	m	130,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
551240	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250mm recht (vrijgek)	m	250,00F		
551250	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250mm recht in bt. (vrijgek)	m	100,00F		
5513	<u>Aanbrengen vrijgekomen inritbanden</u>				
551310	Aanbr. inritbanden 130/150 x 250 in bt.	m	100,00F		
5514	<u>Aanbrengen vrijgekomen inritbanden</u>				
551410	Aanbr. inritbanden. 500 x 200 x 750mm in bt.	m	50,00F		
551420	Aanbr. inritbanden 450 x 200 x 750 (130/150) in bt.	m	50,00F		
552	LEVEREN EN AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
552110	L & A trottoirb. 130/150 x 250mm recht in bt.tot 10m1	m	150,00F		
552120	L & A trottoirb. 130/150 x 250mm recht in bt.10- 25m1	m	150,00F		
552130	L & A trottoirb. 130/150 x 250mm recht in bt.>25m1	m	100,00F		
552140	L&A hoekblok 130/150 inw. 90°, R=0.25m,BL=0.4m in bt.	st	50,00F		
552150	L & A trottoirb. 130/150 x 250mm bocht in bt.	m	39,25F		
552160	L & A trottoirb. 130/150 x 250mm bocht in bt.	m	39,25F		
552170	L & A geleidebanden 50/200x250mm recht in bt..tot 10m1	m	50,00F		
552180	L & A geleidebanden 50/200x250mm recht in bt.10-25m1	m	40,00F		
552190	L & A geleidebanden 50/200x250mm recht in bt. >25m1	m	40,00F		
553	LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE KANTOPSLUITI				
553110	L & A opsluitbanden 100 x 200mm recht in bt	m	150,00F		
553120	L & A opsluitbanden 100 x 200mm bocht in bt	m	62,80F		
553130	L & A opsluitbanden 100x200mm hoekstuk 90° in bt	st	80,00F		
553140	L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1055mm	st	50,00F		
553150	L & A boomrandbanden 100 x 200 x 1095 mm.	st	50,00F		
553160	L & A opsluitbanden 120 x 250mm recht in bt.	m	80,00F		
553170	L & A opsluitbanden 120 x 250mm bocht in bt.	m	62,80F		
553180	L & A hoekstuk 90° opsluitbanden 120x250mm in bt.	st	40,00F		
554	LEVEREN KANTOPSLUITING				
554010	Leveren trottoirband 130/150 x 250mm recht tot 10m1	st	50,00F		
554020	Leveren trottoirband 130/150 x 250mm recht 10- 25m1	st	50,00F		
554030	Leveren trottoirband 130/150 x 250mm recht > 25m1	st	50,00F		
554040	Leveren 130/150 hoekblok inw. 90°, R=0.25m, BL=0.4m	st	30,00F		
554050	Leveren trottoirband 130/150 x 250mm bocht.	st	31,40F		
554060	Leveren trottoirband 130/150 x 250mm bocht.	st	31,40F		
554070	Leveren inritband 130/150 x 250 eindstuk links.	st	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
554080	Leveren inritband 130/150 x 250 eindstuk rechts.	st	40,00F		
554090	Leveren inritband 130/150 x 250 tussenstuk.	st	40,00F		
554110	Leveren inritbanden 450 x 200 x 750mm tussenband	m	40,00F		
554120	Leveren inritbanden 450 x 200 x 750mm eindband	m	40,00F		
554130	Leveren inritbanden 500 x 200 x 750mm tussenband	m	40,00F		
554140	Leveren inritbanden 500 x 200 x 750mm eindband	m	40,00F		
554150	Leveren geleidebanden 50/200x250mm recht tot 10m1	st	40,00F		
554160	Leveren geleidebanden 50/200x250mm recht 10- 25m1	st	40,00F		
554170	Leveren geleidebanden 50/200x250mm recht > 25m1	st	40,00F		
555	LEVEREN OVERIGE KANTOPSLUITING				
555010	Leveren opsluitband 100x 200m recht.	st	80,00F		
555020	Leveren opsluitband 100x 200mm bocht.	st	39,25F		
555030	Leveren opsluitbanden 100x 200mm hoekstuk 90°	st	50,00F		
555040	Leveren boomrandband 100 x 200 x 1095 mm.	st	50,00F		
555050	Leveren boomrandband 100 x 200 x 1055 mm.	st	50,00F		
555060	Leveren opsluitband 120x 250mm recht.	st	50,00F		
555070	Leveren opsluitband 120x 250mm bocht.	st	39,25F		
555080	Leveren hoekstuk 90° opsluitbanden 120x 250mm	st	40,00F		
56	ELEMENTENVERHARDINGEN				
561	STRAATLAGEN				
5611	<u>Aanbrengen straatlagen</u>				
561110	Aanbr. straatlaag 50 mm (op fund fijn bomengr.) tot 20m2	m2	800,00F		
561120	Aanbr. straatlaag 50mm (op fund fijn bomengr.)20- 50m2	m2	600,00F		
561130	Aanbr. straatlaag 50mm (op fund fijn bomengr.)> 50m2	m2	400,00F		
561140	Aanbr. straatlaag 50 mm(op fund grof bomengr.)tot 20m2	m2	300,00F		
561150	Aanbr.straatlaag 50 mm(op fund grof bomengr.)20-50m2	m2	220,00F		
561160	Aanbr.straatlaag 50 mm(op fund grof bomengr.)> 50m2	m2	100,00F		
561170	Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) tot 20m2	m2	200,00F		
561180	Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) van 20-50m2	m2	150,00F		
561190	Aanbr. straatlaag 100 mm (op zand) > 50m2	m2	100,00F		
562	AANBR. VRIJGEKOMEN ELEMENTENVERH.				
5621	<u>Aanbrengen vrijkomende betontegels</u>				
562110	Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs (vrijgek) tot 20m2	m2	700,00F		
562120	Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs(vrijgek)van 20- 50m2	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
562130	Aanbr. tegels 300x300x45 mm grijs (vrijgek) >50m2	m2	360,00F		
562140	Aanbr. tegels 300x300x80 mm grijs (vrijgek) tot 20m2	m2	40,00F		
562150	Aanbr. tegels 300x300x80 mm grijs(vrijgek)20- 50m2	m2	80,00F		
562160	Aanbr. tegels 300x300x80 mm grijs(vrijgek)>50m2	m2	50,00F		
5622	<u>Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen</u>				
562210	Aanbr. betonstraatstenen k.f.grijs(vrijgek) tot 20m2	m2	900,00F		
562220	Aanbr. betonstraatstenen k.f.grijs (vrijgek) 20- 50m2	m2	500,00F		
562230	Aanbr. betonstraatstenen k.f.grijs (vrijgek)meer dan50m2	m2	100,00F		
5623	<u>Aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen</u>				
562310	Aanbr. straatbakstenen k.f.(vrijgek)tot 20m2	m2	100,00F		
562320	Aanbr. straatbakstenen k.f. (vrijgek) 20- 50m2	m2	50,00F		
562330	Aanbr. straatbakstenen k.f. (vrijgek) meer dan 50m2	m2	50,00F		
562340	Aanbr. straatbakstenen d.f. (vrijgek) tot 20m2	m2	100,00F		
562350	Aanbr. straatbakstenen d.f. (vrijgek) van 20- 50m2	m2	50,00F		
562360	Aanbr. straatbakstenen d.f.(vrijgek) meer dan 50m2	m2	50,00F		
5624	<u>Aanbrengen vrijgekomen invalide inrit</u>				
562410	Aanbr. vrijgekomen invalide-inrit 130/150	st	10,00F		
5625	<u>Aanbrengen vrijgekomen markeringstegel</u>				
562510	Aanbrengen markeringstegel in bestrating (vrijgek)	st	50,00F		
563	LEVEREN ELEMENTVERHARDING				
5631	<u>Leveren betontegels</u>				
563110	Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs tot 20m2	m2	250,00F		
563120	Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs van 20- 50m2	m2	150,00F		
563130	Leveren betontegels 300x300x45 mm grijs van > 50m2	m2	50,00F		
563140	Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs tot 20m2	m2	50,00F		
563150	Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs van 20- 50m2	m2	40,00F		
563160	Leveren betontegels 300x300x80 mm grijs van > 50m2	m2	40,00F		
563170	Leveren betontegels 150x300x45 mm grijs.	m2	125,00F		
563180	Leveren betontegels 150x300x80 mm grijs.	m2	75,00F		
5632	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
563210	Leveren betonstraatstenen k.f. grijs tot 20m2	m2	60,00F		
563220	Leveren betonstraatstenen k.f. grijs van 20- 50m2	m2	50,00F		
563230	Leveren betonstraatstenen k.f. grijs van > 50m2	m2	40,00F		
5633	<u>Leveren straatbakstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
563310	Leveren straatbakstenen k.f kw. A4-12. tot 20m2	m2	50,00F		
563320	Leveren straatbakstenen k.f kw. A4-12. van 20- 50m2	m2	50,00F		
563330	Leveren straatbakstenen k.f kw. A4-12. van > 50m2	m2	40,00F		
563340	Leveren straatbakstenen d.f kw. A4-12. tot 20m2	m2	60,00F		
563350	Leveren straatbakstenen d.f kw. A4-12. van 20- 50m2	m2	60,00F		
563360	Leveren straatbakstenen d.f kw. A4-12. van > 50m2	m2	30,00F		
564	LEVEREN EN AANBRENGEN OVERIGE VERHARDING				
5641	<u>Aanbrengen overige markering in bestrating</u>				
564110	L & A dwarsmarkering in bestaande bestrating BSS.	st	50,00F		
564120	L & A kruismarkering in bestrating BSS.	m	150,00F		
564130	L & A markeringstegel in bestrating	st	30,00F		
59	PASMAKEN VAN BETONBANDEN				
591010	Pasmaken van trottoirbanden.	st	20,00F		
591020	Pasmaken van opsluitbanden.	st	200,00F		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
81	WEGMEUBILAIR				
811	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR				
8111	<u>Verwijderen Inzamelingsvoorziening</u>				
811110	Opnemen dubbele afvalbak bammens Capitole (herb)	st	20,00F		
811120	Opnemen dubbele afvalbak bammens Capitole	st	10,00F		
8112	<u>Verwijderen rustvoorziening</u>				
811210	Opn. Plantsoenbank model Eindhoven type G hergebr.	st	20,00F		
811220	Verwijderen Plantsoenbank model Eindhoven type G	st	10,00F		
8113	<u>Verwijderen van afscheidingsvoorziening</u>				
811310	Opbreken betonnen afsluitpaal (hergebruik).	st	30,00F		
811320	Opnemen kunststof anti-parkeerpaal (hergebruik).	st	30,00F		
811330	Opnemen houten anti-parkeerpaal (hergebruik)	st	30,00F		
811340	Opbreken betonnen afsluitpaal	st	20,00F		
811350	Opbreken kunststof anti-parkeerpaal	st	20,00F		
811360	Opnemen houten anti-parkeerpaal	st	30,00F		
8114	<u>Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en)</u>				
811410	Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en) (her).	st	25,00F		
811420	Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en)	st	10,00F		
812	AANBRENGEN VRIJGEKOMEN WEGMEUBILAIR				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8121	<u>Aanbrengen Inzamelingsvoorziening (hergebruik)</u>				
812110	Aanbr. vrijgek. enkele afvalbak bammens Capitole(herb)	st	20,00	F	
8122	<u>Aanbrengen rustvoorziening (hergebruik)</u>				
812210	Aanbr. plantsoenbank model Eindhoven type G (her.)	st	20,00	F	
8123	<u>Aanbrengen van afscheidingsvoorziening (hergebruik)</u>				
812310	Aanbrengen vrijgekomen betonnen afsluitpaal.	st	30,00	F	
812320	Aanbr. vrijgekomen kunststoffen anti-parkeerpaal.	st	30,00	F	
812330	Aanbrengen vrijgekomen houten anti-parkeerpaal.	st	30,00	F	
8124	<u>Aanbrengen verkeersbordpaal incl bord (vrijgekomen)</u>				
812410	Aanbrengen vrijgekomen verkeersbordpaal incl bord.	st	25,00	F	
813	AANBRENGEN VOEGVULLING				
813010	Lev. en aanbrengen voegmortel - objecten	st	155,00	F	
814	LEVEREN EN AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
8141	<u>Lev. en aanbrengen afscheidingsvoorziening</u>				
814110	L & A Robinia of Kastanje houten paal	st	250,00	F	
821	AANBRENGEN RIJPLATEN				
8211	<u>Aanbrengen Rijplatenbaan</u>				
821110	Aanbrengen rijplatenbaan 0 tot 6m	m	100,00	F	
821120	Aanbrengen rijplatenbaan 6 tot 12 m	m	150,00	F	
822	INSTANDHOUDEN RIJPLATEN				
8220	<u>Instandhouden Rijplatenbaan</u>				
822010	Instandhouden rijplatenbaan 0 tot 6 m	m	100,00	F	
822020	Instandhouden rijplatenbaan 6 tot 12 m	m	150,00	F	
823	VERWIJDEREN RIJPLATEN				
8230	<u>Verwijderen Rijplatenbaan</u>				
823010	Verwijderen rijplatenbaan	m	100,00	F	
823020	Verwijderen rijplatenbaan	m	150,00	F	
824	LOOPSCHOTTEN				
824010	Toepassen loopschotten tbv bereikbaarheid panden	m	250,00	F	
83	HEKWERK				
830010	Toepassen hekwerk rondom werkvakken	keer	20,00	F	
830020	Toepassen hekwerk rondom opslag	keer	10,00	F	
84	VERKEERSVOORZIENINGEN				
841	STATIONAIRE AFZETTING VOETPAD				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8410	<u>Op volledig voetpad</u>				
841010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	15,00F		
842	STATIONAIRE AFZETTING FIETSPAD				
8420	<u>Op volledige fietspad</u>				
842010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	15,00F		
843	STATIONAIRE AFZETTING ERFTOEGANGSWEGEN				
8430	<u>Vanaf of op de rijbaan</u>				
843010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	15,00F		
843020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	15,00F		
844	TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTE				
8441	<u>Omleidingsroute op fiets/voetpaden</u>				
844110	Toepassen omleidingsroutes 10 stuks borden	keer	5,00F		
844120	Toepassen omleidingsroutes 20 stuks borden	keer	3,00F		
844130	Toepassen omleidingsroutes 30 stuks borden	keer	2,00F		
8442	<u>Omleidingsroute op enkelbaansweg</u>				
844210	Toepassen omleidingsroutes 10 stuks borden	keer	5,00F		
844220	Toepassen omleidingsroutes 20 stuks borden	keer	3,00F		
844230	Toepassen omleidingsroutes 30 stuks borden	keer	2,00F		
845	TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN				
8451	<u>TOEPASSEN VOORAANKONDIGINGEN</u>				
845110	Aanbr. instandh.en verw. vooraankondigings borden.	st	400,00F		
845120	Aanbr. instandh.en verw. vooraank. parkeerverboden.	st	400,00F		
847	MAKEN TEKENINGEN TBV VERKEERSMAATREGELEN				
8471	<u>Algemeen</u>				
847110	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	keer	40,00F		
848	EXTRA VERKEERSVOORZIENING PLANTVAK				
8481	<u>Aanbr., instandhouden en verw. verkeersvoorziening</u>				
848110	Toepassen geleidebaken per plantvak	keer	100,00F		
85	COMMUNICATIE				
8510	<u>Communicatie belanghebbenden</u>				
851010	Communicatie belanghebbenden	keer	14,00F		
86	WERK ALGEMENE AARD				
861	INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL				
8611	<u>Inzetten van werknemers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
861110	Inzetten van grondwerker, opperman.	uur	80,00F		
861120	Inzetten van koppel opperman en straatmaker.	uur	80,00F		
861130	Inzetten van straatmaker.	uur	80,00F		
861140	Inzetten van uitvoerder.	uur	80,00F		
861150	Inzetten van medewerker groen	uur	40,00F		
861160	Inzetten van verkeersregelaar	uur	40,00F		
8613	<u>Inzetten van materieel</u>				
861310	Inzetten van een hydraulische graafmachine 1 m³.	uur	80,00F		
861320	Inzetten van een vrachtauto 7,5 ton + kraan.	uur	80,00F		
861330	Inzetten van een vrachtauto 16 ton.	uur	80,00F		
861340	Inzetten van een wiellader 1,5 m³.	uur	80,00F		
861350	Inzetten hydraulische graafmachine (licht materieel)	uur	80,00F		
861360	Inzetten van een compressor.	uur	80,00F		
861370	Inzetten elektrische graafmachine (licht materieel)	uur	80,00F		
863	TIJDELIJK DEPOT EN OPSLAG LOCATIE				
8631	<u>Inrichten tijdelijk depot en opslag locatie</u>				
863110	Toepassen van tijdelijk depot en opslag locatie	keer	20,00F		
863120	Melding per depot bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).	keer	20,00F		
863130	Melding per ontgroning vanaf 25m3 bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).	keer	20,00F		
863140	Melding toepassen grond vanaf 50m3 bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).	keer	20,00F		
864	KLIC MELDING				
8641	<u>Aanvragen KLIC melding</u>				
864110	Melden van mechanische grondbewerkingen (KLIC).	keer	350,00F		
866	DIGITALE VERWERKING GEGEVENS				
8661	<u>Opname- en revisiegegevens</u>				
866110	Verwerken gegevens in paspoorten, GeoVisia	st	400,00F		
866120	Registratie verdichting	st	400,00F		
867	VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING BOMEN				
867010	Toepassen stamommanteling Ø<300mm.	st	40,00F		
867020	Toepassen stamommanteling Ø>300mm.	st	50,00F		
867030	Toepassen stamommanteling Ø>500mm.	st	50,00F		
867040	Toepassen stamommanteling Ø>800mm.	st	30,00F		
867050	Toepassen hekwerk rondom bomen	keer	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
87	GROND VERVOEREN				
871	GROND VERVOEREN NAAR EN VAN DEPOT				
871110	Grond vervoeren en in tijdelijk depot zetten binnen project	m3	200,00F		
871120	Grond ontgr. uit tijdelijk depot + vervoeren binnen project	m3	200,00F		
88	TRANSPORT DIVERSE MATERIALEN				
881	AFVOEREN BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND.				
8810	<u>AFVOEREN GROND</u>				
881010	Grond vervoeren naar depot Nieuwe Achtse Heide	ton	5.130,00F		
881020	Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting	ton	3.663,50F		
881030	Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting	ton	457,94F		
881040	Grond vervoeren naar erkende verwerkingsinrichting	ton	457,94F		
882	AFVOEREN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND.				
8820	<u>AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN</u>				
882010	Afvoeren gemengde puin	ton	740,40F		
882030	Afvoeren hydraulisch menggranulaat	ton	420,00F		
882080	Afvoeren vrijgekomen beton producten	ton	676,00F		
882090	Afvoeren vrijgekomen gewapende beton producten	ton	8,00F		
8890	<u>AFVOEREN WEGMEUBILAIR GEMEENTELIJK DEPOT</u>				
889010	Afvoeren vrijgekomen wegmeubilair naar depot	st	100,00F		
89	CIRCULARITEIT BETONPRODUCTEN				
8910	<u>AFVOEREN STEENACHTIGE MATERIALEN</u>				
891010	Circulariteit beton- en gebakken producten	keer	1,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				