

Nota van inlichtingen aanvullende vraag - EA Schoonmaakdienstverlening, perceel 2

Datum: 21-04-2026

Vragen-ronde	Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
aan-vullende vraag	56	Verschil tussen ruimtestaat en aanwezige informatie binnen de software	Bij het calculeren van de aanbesteding in de Masterkey Software merken wij op dat er verschillen zitten in de ruimtestaat / structuurlijst en de aanwezige informatie binnen de software. Het gaat hierbij om ruimten die in de structuurlijst zijn benoemd als "niet in onderhoud" echter in de software ook een uitvoerfrequentie hebben. Dit is onder andere het geval bij het Carolus Clusius College te Zwolle voor de werkplaatsen en keuken (nr. 150). Hoe dienen wij hier mee om te gaan?	De in de Masterkey software opgenomen frequenties zijn uitsluitend van toepassing op ruimten die als in gebruik zijn aangemerkt. Ruimten die in de ruimtestaat / structuurlijst zijn gemarkeerd als 'buiten gebruik' hebben geen functionele betekenis binnen de calculatie. Eventueel zichtbare frequenties en eventueel ingevulde prestatienormen bij deze ruimten worden niet betrokken bij de bepaling van de schoonmaakuren en maken derhalve geen onderdeel uit van de prijsopbouw. Deze ruimten tellen derhalve niet mee bij de beoordeling van het gunningscriterium prijs.