

## Gemeente Midden-Drenthe renovatie

## Ruimte boek 02-03-2026

Begane grond	Ruimtenummer	Functie	Bouwkundig			Voorzieningen			klasse	Werktuigkundige installaties			Opmerking	Elektrotechnische installaties		
			Aantal ARBO werkplekken	Aantal aanland plekken	Aantal zitplekken	Pantry	Lockers	Printer		Koeling	warmwater	koudwater		Wed's (enkele)	Data (enkele)	Scherm
	0.40a	trappenhuis							Geen conditionering				Alleen ventilatie	1		
	0.39c	kantoor	4						B	x				10	8	
	0.39b	kantoor	6						B	x				14	12	
	0.39a	open samenwerkingsruimte	4						B	x				10	8	
	0.39	kantoor	2						B	x				6	4	
	0.36	washok							Geen conditionering		x	x	Alleen ventilatie	2		
	0.44a	noodstroom							Geen conditionering				Alleen ventilatie	Bestaande aantallen		
	0.44b	elektra							Geen conditionering				Alleen ventilatie	2		
	0.37	videokamer							B	x				4	2	
	0.33	opslag							Geen conditionering				Alleen ventilatie	2		
	0.32	Kantoor	2						B	x				6	4	
	0.34	opslag							Geen conditionering				Alleen ventilatie	2		
	0.40	gang		2					C					1 per 15m1	4	
	0.41c	kantoor	2						B	x				6	4	
	0.41b	kantoor	2						B	x				6	4	
	0.41a	kantoor	6						B	x				14	12	
	0.42a	kantoor	3						B	x				8	6	
	0.42b	open samenwerkingsruimte		8	4		x	x	x	B	x			20	16	
	0.43	trappenhuis							Geen conditionering				Alleen ventilatie	1		
	0.45	postkamer	1						B	x				4	2	
	0.46	kantoor	8						B	x				18	16	
	0.47	kantoor	6						B	x				14	12	
	0.30	balie		4	6				B	x		x		14	8	
	0.29	entree							Geen conditionering				Luchtgordijn?	2		
	0.28	vergader ruimte			6				B	x				8	4	x
	0.27	centrale meterkast							Geen conditionering							
	0.26	werkkast							Geen conditionering		x	x	Alleen ventilatie	2		
	0.03	centrale hal			50		x		C	x				20	10	
	0.51a	overleg ruimte			3				B	x				6	2	x
	0.51b	overleg ruimte			3				B	x				6	2	x
	0.51c	overleg ruimte			3				B	x				6	2	x
	0.51d	overleg ruimte			3				B	x				6	2	x
	0.51	Huus van de Taol		8	2				B	x				20	16	x
	0.48a	kantoor	3						B	x				8	6	
	0.48b	kantoor Huus van de Taol	3						B	x				8	6	
	0.48c	kantoor Huus van de Taol	1		4				B	x				8	2	
	0.48d	kantoor Huus van de Taol	2						B	x				8	4	
	0.53	berging Huus van de Taol							Geen conditionering					8		
	0.35	damestoilet							C			x		asp. handdroger		
	0.31	herentoilet							C			x		asp. handdroger		
	0.57	MIVA toilet							C			x				
	0.67	opslag keuken							C	x				2, + opgave keukenvoorzieningen		
	0.66	keuken							B	x	x	x	Afzuigkap/toevoer	6, + opgave keukenvoorzieningen		
	0.65	gang							C					1 per 15m1		
	0.68a	gang							C					1 per 15m1		
	0.68b	commissiekamer 2			16				B	x				10	4	x
	0.68c	overleg ruimte			15				B	x				10	4	x
	0.70	trappenhuis							Geen conditionering				Alleen ventilatie	1		
	0.72	raadzaal en publiektribune			30 + 27				C	x				10	4	
	0.76	lift							Geen conditionering				Alleen ventilatie			
	0.75	commissiekamer 1			30				B	x				10	4	x
	0.77	voorruimte raadzaal						x	C	x				2		
	0.78	berging audiovisuele middelen							Geen conditionering				Alleen ventilatie	2		
	0.79	trappenhuis							Geen conditionering				Alleen ventilatie	1		
	0.01	entree							Geen conditionering				Luchtgordijn?	2		
	0.02	documentatie/expositie							B	x				8		
	0.06	naar kelder							Geen conditionering				Alleen ventilatie			
	0.08	electra schakelkast							Geen conditionering				Alleen ventilatie			
	0.10	trappenhuis							Geen conditionering				Alleen ventilatie	1		
	0.11	lift							Geen conditionering				Alleen ventilatie			
	0.14	trappenhuis							Geen conditionering				Alleen ventilatie	1		
	0.16	bilbiotheek			?				B	x				40	12	
	0.17	facilitair bibliotheek							B	x				4	2	
	0.18	kantoor bibliotheek	3						B	x				8	6	

Eerste verdieping	Ruimtenummer	Functie	Bouwkundig			Voorzieningen			Werktuigkundige installaties				Elektrotechnische installaties			
			Aantal ARBO werkplekken	Aantal aanland plekken	Aantal zitplekken	Pantry	Lockers	Printer	Comfortklasse	warmwater	koudwater	Opmerking	Wcd's (enkele)	Data (enkele)	Scherm	
	1.36a	trappenhuis							Geen conditionering				Alleen ventilatie	1		
	1.37b	kantoor	9						B	x				22	18	
	1.36	gang en open samenwerkingsruimte	6	8	6	x	x	x	B	x				36	28	
	1.35	overleg ruimte			8				B	x				12	4	x
	1.34	opslag							C					2		
	1.38d	kantoor							B	x				12	6	
	1.38c	kantoor							B	x				12	6	
	1.38b	kantoor							B	x				12	6	
	1.38a	overleg ruimte							B	x				12	4	x
	1.39a	kantoor							B	x				8	4	
	1.39b	kantoor							B	x				8	4	
	1.39c	gang		8					C	x				1 per 15m1		
	1.40	trappenhuis							Geen conditionering				Alleen ventilatie	1		
	1.42	archief							Standalone systeem					bestaande aantallen		
	1.45	patch							Koeling ??					bestaande aantallen		
	1.43	opslag + archief							Standalone systeem					bestaande aantallen		
	1.46	kantoor	3		8				B	x				10	6	
	1.47	overleg ruimte			8				B	x				8	4	x
	1.48	overleg ruimte			9				B	x				8	4	x
	1.49	kantoor	1		6				B	x				8	2	
	1.50	kantoor	1		6				B	x				8	2	
	1.51	kantoor	1		6				B	x				8	2	
	1.52	kantoor	1		6				B	x				8	2	
	1.53	kantoor	3						B	x				8	6	
	1.54	kantoor	1		6				B	x				8	2	
	1.57	trappenhuis							Geen conditionering				Alleen ventilatie	1		
	1.57a	schacht							-							
	1.58a	gang							C					1 per 15m1		
	1.58	gang						x	C					1 per 15m1		
	1.35	damestoilet							C			x		asp. handdroger		
	1.31	herentoilet							C			x		asp. handdroger		
	1.66	lift							Geen conditionering				Alleen ventilatie			
	1.01	LBK							Geen conditionering				Alleen ventilatie	400V voedingen, 230V voedingen		
	1.02	AV							C	x				bestaande aantallen		
	1.04	kleedruimte ambtenaar							Geen conditionering				Alleen ventilatie	4		
	1.03	gang							C					1 per 15m1		
	1.03a	keuken							B	x	x	x	Afzuigkap/toevoer	10, + opgave keukenvoorzieningen		
	1.03b	spoelkeuken							B	x	x	x	Afzuigkap/toevoer	6, + opgave keukenvoorzieningen		
	1.06	werkcafe			76				B	x				30	20	
	1.69	vide hal							C	x						
	1.29	balkon			8				C	x						
	1.05	gang							C					1 per 15m1		
	1.30	kantoor	4		6				B	x				16	8	
	1.31	herentoilet							C			x		asp. handdroger		
	1.35	damestoilet							C			x		asp. handdroger		
	1.27	berging							Geen conditionering				Alleen ventilatie	4		
	1.22	MIVA toilet							C			x				
	1.21	kast							Geen conditionering							
	1.20	kantoor	4						B	x				12	8	
	1.19	kantoor	4						B	x				12	8	
	1.12	kantoor	2						B	x				8	4	
	1.13	kantoor		1					B	x				4	4	
	1.17	kantoor	8						B	x				20	16	
	1.16	trappenhuis							Geen conditionering				Alleen ventilatie	1		
	1.15	gang en open samenwerkingsruimte	8	16	5	x	x	x	B	x				48	16	
	1.11	lift							Geen conditionering				Alleen ventilatie			



Derde verdieping	Ruimtenummer	Functie	Bouwkundig			Voorzieningen			Werktuigkundige installaties				Elektrotechnische installaties				
			Aantal ARBO werkplekken	Aantal aanland plekken	Aantal zitplekken	Pantry	Lockers	Printer	Comfortklasse	warmwater	koudwater	Opmerking	Wcd's (enkele)	Data (enkele)	Scherm		
	3.12a	ICT							B	x				bestaande aantallen			
	3.11	leidingschacht							-								
	3.10	koeling computerruimte							Standalone systeem ?					bestaande aantallen			
	3.12b	gang							C					1 per 15m1			
	3.09	vide							C								
	3.13b	gang							C					1 per 15m1			
	3.13a	overleg ruimte			9				B	x				12	6		x
	3.14	open samenwerkingsruimte	8						B	x				12	6		
	3.15a	overleg ruimte			5				B	x				6	4		x
	3.15b	kantoor			1				B	x				6	4		
	3.15c	kantoor			1				B	x				6	4		
	3.16	overleg ruimte			8				B	x				12	10		x
	3.17	overleg ruimte			9				B	x				12	10		x
	3.18	overleg ruimte			12				B	x				12	10		x
	3.01	trappenhuis							Geen conditionering				Alleen ventilatie	1			
	3.01a	schacht							-								
	3.35	damestoilet							C			x		asp. handdroger			
	3.31	herentoilet							C			x		asp. handdroger			
	3.05	overleg ruimte			8				B	x				12	10		x
	3.07	werkkast							Geen conditionering				Alleen ventilatie	4			
	3.06	lift							Geen conditionering				Alleen ventilatie				
	3.08	gang						x	C	x				1 per 15m1			

\* Pantry spoelbak met mengkraan koud/warm, koelkast, vaatwasser en aansluiting koffiemachine.  
wcd eigen groep, vaatwasser, koffieauto maat, boiler  
2x 2voudige wcd boven blad algemeen gebruik

\*\*Lockers 2 voudige wcd+ 2 voudige data

\*\*\*Printer Enkelvoudige wcd + enkelvoudige data

\*\*\*\*Scherm Betreft vergaderscherm met teams faciliteiten  
2 voudige wcd + 2 voudige data  
Ledige buisleiding tussen wand en opstelling (t.b.v. bedien scherm)

\*\*\*\*\*Warmwater Bij lokale bereiding rekening houden met wcd eigen groep