

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** 11897303 | Raamovereenkomst voor Bos- en natuurbeheer  
**Aanbestedende Dienst:** Rijksvastgoedbedrijf  
**Referentie:** 11897303  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 20  
**Onderwerp:** Duizendknoop

### Vraag:

Indien u de bestrijding van duizendknoop handhaaft in het contract hebben we de volgende vragen/ opmerkingen daarover:

Bestekpost 540080: Kloppen de hoeveelheden? Bodemreset = 75are (7500m<sup>2</sup>) en leveren EPDM folie = 15.000m<sup>2</sup>

Bestekpost 540083: Roots Reset is een biologische methode, CleaRoot is het voedingsmiddel. Het doel van het verwerken van het 100% plantaardige materiaal, CleaRoot, is niet om zuurstof uit de bodem te onttrekken, maar om specifieke biologie (die al van nature in de bodem voorkomt) te stimuleren. Oftewel, CleaRoot dient als voedingsmiddel voor de reeds aanwezig bodembioïologie. (dit is meer een opmerking als een vraag)

Bestekpost 540083: Hoeveelheid CleaRoot: men heeft het in het bestek over een te behandelen hoeveelheid van 75 are, oftewel 7.500m<sup>2</sup>. Voor een te behandelen hoeveelheid van 7.500m<sup>2</sup> is (bij een standaardinwerkdiepte van 0,5m), ca. 37.500kg CleaRoot-granulaat benodigd (en dus geen 82.500kg zoals in het bestek nu genoemd). Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat er buiten de groeiplaats zelf, 4m bufferzone meegenomen wordt in de behandeling. Dus ook in die 4m dient er voldoende CleaRoot-granulaat beschikbaar te zijn en doorgemengd te zijn.

Bestekpost 540085: De worteldoeken/folies dienen te worden aangebracht in smalle sleuven (met een bananenbak te graven, op 50cm diepte). Vervolgens dienen de sleuven weer dichtgegooid te worden. Dit zien we niet in het bestek terug.

### Antwoord:

Bestekspost 540080: De hoeveelheden en het type folie zijn aangepast. De lagen moeten overlappen en aan de randen gefixeerd worden. Zodoende is er extra m<sup>2</sup> gerekend.

Bestekspost 540083: De post en de hoeveelheden zijn aangepast.

Bestekspost 540085: De bestekspost is aangepast aan de juiste werkwijze.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Bestekpost 540083

**Vraag:**

In de vorige nota hebben wij onderstaande vraag gesteld: Er wordt gevraagd Root Reset te leveren. Soilwise levert dit materiaal echter niet zonder instructie, assistentie en begeleiding. Stelt u als opdrachtgever deze begeleiding ter beschikking? Uw antwoord was als volgt: 3.11 De beheerder zal er bij de start bij zijn, maar niet continue begeleiden. Onduidelijk is wat er nu specifiek onder begeleiding bedoeld wordt. Als begeleiding door Soilwise zelf uitgevoerd dient te worden dan zal dit in de eenheidsprijs meegenomen moeten worden.

Uit uw antwoord blijkt dat u niet eerder Root Reset heeft toegepast, we stellen voor dat u contact opneemt met Soilwise zodat ze u kunnen informeren over de toepassing en beperkingen. Zoals het nu is opgenomen zal dit tot bij uitvoering tot discussie en teleurstelling leiden. Er zijn heel veel factoren van invloed op een goede uitvoering.

Het maakt daarbij nogal veel uit of er 100m<sup>2</sup> of 10000m<sup>2</sup> gerealiseerd moet worden. Een raamovereenkomst is volgens ons niet geschikt voor zo'n gespecialiseerd werk met allerlei leveranties, daarom stellen wij voor om dit werk op de stelpost te verrekenen.

**Antwoord:**

De bestekspost is aangepast en de instructie, assistentie en begeleiding (monitoring) moet in de eenheidsprijs zijn opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Bestekpost 540010

**Vraag:**

Bestekpost 540010: Kunt u het vervoeren van grond met duizendknoop niet beter verrekenen op de stelpost, als inschrijver kunnen we momenteel geen inschatting maken van de vervoerafstand. Daarnaast is er voor de inname van grote hoeveelheden grond een milieuhygiënisch onderzoek

benodigd, afhankelijk daarvan kunnen we pas de innamekosten bepalen.

**Antwoord:**

Bestekspost 540010 gaat over het ontgraven. Wij nemen aan dat u 540020 bedoeld. Er wordt niet verwacht dat er grote hoeveelheden Duizendknoop afgegraven zullen worden. U mag uitgaan van max 25km vervoersafstand onder post 540020. Als een dusdanig grote hoeveelheid grond afgevoerd moet worden dat er een milieuhygiënisch onderzoek noodzakelijk is, zal deze op de stelpost verrekend kunnen worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Post 15

**Vraag:**

Post 15 Rooien ongewenste opslag: Welke opslag betreft dit? Het maak nogal wat uit of dit Amerikaans eik is of Grove den. En kunnen wij ook voor deze post aannemen dat de bovengrens van de opslag een diameter heeft tot 10cm en daarboven het werk een post verwijderen bos of bomen betreft.

**Antwoord:**

Dat kan elke andere soort opslag zijn dan Prunus. Denk hierbij aan Amerikaanse eik, Robinia e.d. Naaldhout rooien is niet nodig, afzetten is dan voldoende. Een dbh van 10 cm is een goede indicatie, tijdens de gezamenlijke opname kan dit besproken worden met de terreinbeheerder.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
Post 1102

**Vraag:**

Post 1102 Rooien Amerikaanse Vogelkers: Kunnen wij aannemen dat de bovengrens van de ongewenste opslag een diameter heeft tot 10cm en daarboven het werk een post verwijderen bos of bomen betreft?

**Antwoord:**

Een dbh van 10 cm is een goede indicatie, tijdens de gezamenlijke opname kan dit besproken worden met de terreinbeheerder. De voorkeur voor dikkere diameters is post 13.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
Gedragscode

**Vraag:**

U geeft aan in de geest van de gedragscode bosbeheer te werken. In deze gedragscode is het toegestaan om handmatig te rooien ook gedurende het broedseizoen. Dit betekent dat we kleine Prunus ook in het broedseizoen kunnen rooien, is dat toegestaan

**Antwoord:**

Nee, het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf is om geen werkzaamheden in het bos uit te voeren tijdens het broedseizoen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**  
27

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

U gaf in de 1e nota aan dat: Voor de overige percelen zal de uitvoering van de deelopdracht pas 1 januari 2027 starten.

Betekend dit dat de eerste deelopdracht loopt van 1 jan 2027 – 31 dec 2027 en de 2e deelopdracht van 1 jan 2028 tot 15 maart 2028 (conform contract tot 31 juli 2028, maar praktisch gezien tot medio maart 2028 i.v.m. broedseizoen)

We concluderen hieruit dat er maar 1 seizoen Prunus bestreden wordt, namelijk van 15 juli 2027 tot 1 november 2027. Hebben we dat juist?

**Antwoord:**

De eerste deelopdracht loopt dan inderdaad van 1 januari 2027 t/m 31 december 2027. De tweede deelopdracht loopt dan van 1 januari 2028 t/m 31 december 2028. De deelopdracht mag langer duren dan de raamovereenkomst. Bij een mogelijke verlenging, loopt de raamovereenkomst nog wel door.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**  
28

**Onderwerp:**

Kwaliteitscriteria:

**Vraag:**

Kwaliteitscriteria: Bij het hoofdstuk snelheid en beschikbaarheid wordt gevraagd om de flexibiliteit bij onverwachte werkzaamheden te beschrijven. Als voorbeeld wordt prunusbestrijding genoemd, maar prunusbestrijding is toch niet onverwacht, hoe moeten wij dit lezen?

**Antwoord:**

Het voorbeeld prunusbestrijding hoort bij de seizoenspieken. Deze regel moet gelezen worden als: Flexibiliteit bij onverwachte werkzaamheden (zoals stormschade) of seizoenspieken (Voorbeeld: prunusbestrijding in augustus tot en met oktober).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

Aanbestedingsleidraad, Hst 5, Kwaliteitscriterium 1. Uitvoeringsmethoden

**Vraag:**

Bij bullit 3 van het eerste onderdeel van de kwaliteitscriteria wordt gevraagd naar het 'Opstellen van de (ecologische) werkprotocollen'. Kunt u verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld? Gaat het om het ecologisch werkprotocol als onderdeel van de gedragscode, het werkplan, of beide?

**Antwoord:**

Hiermee wordt het werkprotocol als onderdeel van de Gedragscode bedoeld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 2, post 12 Afzetten ongewenste opslag incl. behandelen

**Vraag:**

In de posten is vastgelegd dat horizontaal of met een maximale helling van 1:3 zal worden gewerkt. Op de terreinen komen echter op meerdere locaties steilere taluds voor. Hoe dienen inschrijvende partijen met deze situatie om te gaan?

**Antwoord:**

Dan kan gebruik gemaakt worden van post 1202; afzetten op talud.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 2, post 1501 en 1502 en hoofdstuk 42

**Vraag:**

Welke soorten verstaat de OG onder de term 'ongewenste opslag' in deze posten?

**Antwoord:**

Dat kan elke andere soort opslag zijn dan Prunus. Denk hierbij aan Amerikaanse eik, Robinia e.d. (zie ook antwoord 24)

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen  
P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel  
P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland  
P4 Perceel 4 Gelderland Noord  
P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden  
P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**  
**32**

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 2, post 2101, 1301, 3102, 1303, 1304, 1305 en 1306 en hoofdstuk 23

**Vraag:**

Welke boomsoorten moeten worden verwijderd?

**Antwoord:**

Dat is afhankelijk van de situatie. Dat is nu nog niet bekend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen  
P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel  
P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland  
P4 Perceel 4 Gelderland Noord  
P5 Perceel 5 Gelderland Zuid  
P6 Perceel 6 Brabant West/Midden  
P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**  
**33**

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 2, post 51

**Vraag:**

Kunt u aangeven wat de dichtheid van de begroeiing (heide) is?

**Antwoord:**

Nee, dat is afhankelijk van de situatie. De locatie is nu nog niet bekend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 3, Par. 017673 - Document SEB-basis -vraag 1

**Vraag:**

Is de OG bereid uitzonderingen te maken op het zero-emissiedoel voor materieel dat nog niet voldoende is ontwikkeld of doorontwikkeld voor de voorgestelde werkzaamheden?

**Antwoord:**

Nee. Voor specifiek materieel gelden al andere (lichtere) eisen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

Ref.nr.  
35

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 3, Par. 017673 -Document SEB-basis -vraag 2

**Vraag:**

Is voor emissieloos bouwmaterieel een financieel stimuleringsmechanisme of compensatie voor meerkosten voorzien? Zo niet, hoe dienen inschrijvende partijen deze kosten in de calculatie op te nemen? (Opmerking: Meerdere materialen zijn nog niet voldoende doorontwikkeld voor inzet bij de voorgestelde werkzaamheden. Het momenteel beschikbare materieel is in bepaalde gevallen 250 tot 500% goedkoper dan het beschikbare emissieloze alternatief.)

**Antwoord:**

Er zijn eventueel middelen beschikbaar voor het afdekken van de meerkosten van de zero-emissie uitvoering, dit kan per deelopdracht bekeken worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

Ref.nr.  
36

**Onderwerp:**

Bestek, Deel 3, Par. 017673 -Document SEB-basis -vraag 3

**Vraag:**

Is het mogelijk om bouwmaterieel en transportmiddelen op of in de nabijheid van de terreinen te laden?

**Antwoord:**

Nee, in natuurterreinen is geen oplaadmogelijkheid beschikbaar en op bebouwde complexen is dit niet toegestaan. Er zijn binnen het RVB eventueel mogelijkheden om laadvoorzieningen te regelen, hier dient een laadplan voor ingediend te worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

- P1 Perceel 1 Friesland / Groningen
- P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel
- P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland
- P4 Perceel 4 Gelderland Noord
- P5 Perceel 5 Gelderland Zuid
- P6 Perceel 6 Brabant West/Midden
- P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**  
**37****Onderwerp:**

Nota van Inlichtingen 1 Postwijzigingen

**Vraag:**

Bij de eerste Nvl hebt u een PDF met postwijzigingen aangeleverd. Deze zijn nog niet via een NSX en/of een nieuwe RSX beschikbaar gesteld. Kunt u deze gegevens per perceel aanleveren?

**Antwoord:**

Zoals vermeld is antwoord 2.18 zal bij deze Nota ook de aangepaste .rsx per perceel aangeleverd worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

- P1 Perceel 1 Friesland / Groningen
- P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel
- P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland
- P4 Perceel 4 Gelderland Noord
- P5 Perceel 5 Gelderland Zuid
- P6 Perceel 6 Brabant West/Midden
- P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**  
**38****Onderwerp:**

Nota van Inlichtingen 1 Postwijzigingen, post 540083

**Vraag:**

Gelden de aangegeven hoeveelheden voor elk perceel afzonderlijk? Zoals het nu is opgenomen, zal deze post onevenredig zwaar meewegen in de prijsvorming, terwijl het slechts een relatief gering onderdeel vormt van de daadwerkelijke werkzaamheden.

**Antwoord:**

De aangegeven hoeveelheden (niet zijnde 0) gelden voor elk perceel.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Nota van Inlichtingen 1 Postwijzigingen, post 540085

**Vraag:**

Zijn de opgegeven vierkante meters in deze post hoog vanwege het aanbrengen tot 4 meter buiten de groeiplaats, of is hiervoor een ander motief? Zoals het nu is opgenomen, zal deze post onevenredig zwaar meewegen in de prijsvorming, terwijl het slechts een relatief gering onderdeel vormt van de daadwerkelijke werkzaamheden.

**Antwoord:**

De hoeveelheden zijn aangepast. De lagen moeten overlappen en aan de randen gefixeerd worden. Zodoende is er extra m2 gerekend. (Zie ook antwoord 20)

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

- P1 Perceel 1 Friesland / Groningen
- P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel
- P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland
- P4 Perceel 4 Gelderland Noord
- P5 Perceel 5 Gelderland Zuid
- P6 Perceel 6 Brabant West/Midden
- P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Leidraad H4.2 Geschiktheidseisen

**Vraag:**

U omschrijft een referentietermijn van max 3 jaar na aanmelding. In het kader van de gids proportionaliteit en gezien de eerdere looptijd van het contract beschikken alleen de zittende aannemers over deze referentie. Zou u de referentietermijn willen versoepelen naar max 5 jaar na aanmelding?

**Antwoord:**

De aanbestedende dienst heeft kennisgenomen van uw verzoek tot verruiming van de referentietermijn. Conform de Gids Proportionaliteit geldt voor diensten als uitgangspunt een referentietermijn van maximaal drie (3) jaar. De aanbestedende dienst acht deze termijn, gelet op de aard en omvang van de opdracht en de dynamiek van de markt, proportioneel en passend. De aanbestedende dienst ziet derhalve geen aanleiding om af te wijken van deze termijn. De referentietermijn van drie (3) jaar blijft ongewijzigd van kracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

- P1 Perceel 1 Friesland / Groningen
- P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel
- P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland
- P4 Perceel 4 Gelderland Noord
- P5 Perceel 5 Gelderland Zuid
- P6 Perceel 6 Brabant West/Midden
- P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg

**Ref.nr.**  
41

**Onderwerp:**  
Leidraad H4.2 Geschiktheidseisen

**Vraag:**

U omschrijft het verwijderen van ongewenste opslag in bos en open terreinen. In het kader van de gids proportionaliteit is dit type werk zeer selectief. Zou u de eis willen aanpassen naar: Kennis en ervaring met het onderhouden van Bos / Kennis en ervaring met het onderhouden van open terreinen?

**Antwoord:**

Nee. Het verwijderen van ongewenste opslag is het merendeel van deze raamovereenkomst en dus proportioneel, daarom is deze eis gesteld als geschiktheidseis.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 2

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 Friesland / Groningen

P2 Perceel 2 Drenthe / Overijssel

P3 Perceel 3 Utrecht/Noord- en Zuid- Holland

P4 Perceel 4 Gelderland Noord

P5 Perceel 5 Gelderland Zuid

P6 Perceel 6 Brabant West/Midden

P7 Perceel 7 Brabant Oost / Limburg