Ref. Nr.	Fase	Inschrijfronde	Vragenronde	Perceel	Individueel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg, Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	clustering en niet-opsplitsing in percelen wat betreft GvOs/VERs	De aanbestedende dienst verantwoordt het niet opsplitsen van de opdracht (o.m. elektriciteit en GvO's/VERs) door te verwijzen naar vermeende beperkingen van de marktdeelname en verhoogde complexiteit. Deze motivering berust evenwel op louter hypothetische aannames en wordt niet gesteund door concrete, objectieve of verifieerbare gegevens. Wij merken op dat een perceelindeling waarbij zowel gecombineerde als afzonderlijke inschrijvingen mogelijk zijn, deze vermeende bezwaren volledig kan ondervangen, bijvoorbeeld: Perceel A: elektriciteit/gas + GvO's/VERs (gecombineerd) Perceel B: elektriciteit/gas (zonder vergroening) Perceel C: GvO's/VERs (afzonderlijk) met een gunningsmethodiek waarbij de economisch meest voordelige oplossing wordt bepaald door vergelijking tussen inschrijvingen op perceel A enerzijds en de gecombineerde inschrijvingen op percelen B en C anderzijds. Dergelijke structuur laat zowel geïntegreerde als gespecialiseerde marktpartijen toe om in te schrijven en vergroot de mededinging. Bovendien werd deze werkwijze reeds succesvol toegepast in de praktijk, o.m. in de TenderNed-dossiers TN-492966 (Rijksvastgoedbedrijf), TN-560484 (NS Stations) en TN-402932 (Vivens), waarbij in meerdere gevallen de combinatie van afzonderlijke percelen economisch voordeliger bleek. Daarnaast leidt de huidige bundeling ertoe dat bepaalde marktspelers, waaronder gespecialiseerde leveranciers en kleinere ondernemingen (KMO's), in de praktijk geen toegang hebben tot (een deel van) de opdracht, terwijl een opsplitsing deze toegang net zou verruimen. Dit staat op gespannen voet met het doel van artikel 1.5 van de Aanbestedingswet 2012 om de toegang van KMO's te bevorderen. In dit verband wordt in de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts (o.m. advies 701 en de daarin geciteerde adviezen) herhaaldelijk benadrukt dat bij de beoordeling van clustering niet enkel rekening mag worden gehouden met de interne belangen van de aanbestedende dienst (zoals administratieve lasten of contractuele eenvoud), maar ook met de gevolgen voor de mededinging en de toegang van potentiële inschrijvers. Een motivering die zich hoofdzakelijk beperkt tot de impact voor de aanbestedende dienst zelf, zonder de effecten op de markt en de toegang voor (KMO-)ondernemingen in rekening te brengen, voldoet in dat licht niet aan de vereisten van artikel 1.5. Gelet op het voorgaande, en in het bijzonder het bestaan van een minder beperkend alternatief dat zowel de mededinging als de toegang voor KMO's vergroot (zonder deze te beperken voor de geïntegreerde spelers), lijkt de huidige keuze tot clustering onvoldoende proportioneel gemotiveerd. Kan de aanbestedende dienst: 1. concreet aangeven op welke objectieve en verifieerbare gegeve1ns zij zich baseert om te stellen dat een dergelijke perceelstructuur de marktdeelname zou beperken of de complexiteit disproportioneel zou verhogen; 2. toelichten of en hoe een perceelindeling zoals hierboven beschreven effectief werd onderzocht, en zo ja, om welke concrete redenen deze werd verworpen; 3. toelichten op welke wijze bij deze beoordeling rekening werd gehouden met de impact op de mededinging en de toegang van (KMO-)ondernemingen, en niet enkel met interne overwegingen van de aanbestedende dienst; 4. bevestigen hoe de gemaakte keuze verenigbaar is met artikel 1.5 van de Aanbestedingswet 2012, gelet op het bestaan van een minder beperkend alternatief dat de mededinging en markttoegang vergroot?	Zie separaat PDF document voor antwoorden op alle onderdelen van vraag 1. (Bijlage Antwoorden vraag 1.pdf)
2	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	PvE Elektriciteit 10	Leverancier levert de jaar- en eindnota's uiterlijk 6 weken na afloop leveringsperiode op. Is dit akkoord?	Akkoord
3	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg, Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	PvE 3.2. Gunningswensen	AD vraagt de mogelijkheid om uiterlijk tot 15:00u EOD te kunnen klikken. Leverancier biedt deze mogelijkheid voor elektriciteit tot 15:45u en voor Gas tot 14:45u. Is dit akkoord?	Akkoord
4	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	PvE Gas 6	Leverancier ziet een te groot risico om Niet Profiel aansluitingen (GXX of GGV) zonder beperking te kunnen toevoegen of afvoeren. Leverancier stelt daarom voor om bij dergelijke situaties in overleg te treden, waarbij het uitgangspunt is om grote volumeverschillen, prijsverschillen en profielverschillen ten opzichte van de raamovereenkomst (toetsbaar) af te vangen. Is dit akkoord?	Akkoord
5	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg, Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Algemeen	Kan AD bevestigen dat gas en elektriciteit alleen als combinatie gegund kunnen worden? En dus niet aan twee separate inschrijvers?	Elektriciteit en gas kunnen apart van elkaar gegund wordt. De opdracht is immers opgesplitst in twee percelen.
6	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Aansluitlijst Gas	Kan AD aangeven of er sprake is van een WKK aansluiting?	Er zijn geen WKK aansluitingen
7	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	PvE Gas	"In het kader van de Bijmengverplichting, ETS-2 en andere wijzigingen in wet- en regelgeving heeft Gegadigde het volgende probleem. Het is een feit dat de invoering van deze regelingen tot meerkosten leidt voor Opdrachtnemer, welke momenteel niet zijn of kunnen worden ingecalculeerd. Bovendien is niet duidelijk of de genoemde regelingen (Bijmengverplichting, ETS-2 en eventuele toekomstige regelingen) door Leverancier moeten worden doorgelegd als een heffing (vergelijkbaar met een belasting) bij de eindgebruiker, dan wel als kosten bij Leverancier belanden om vervolgens door te rekenen richting Opdrachtgever. Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat Leverancier hoe dan ook deze kosten mag doorberekenen aan Opdrachtgever?"	Akkoord, mits en voor zover de kosten worden doorbelast tot (maximaal) het wettelijk kader, dan wel, indien lager, de kosten waarvan leverancier kan aantonen dat hij deze heeft gemaakt voor de door AD gerealiseerde gasvolumes.
8	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	PvE Gas	"Gaan jullie akkoord met de volgende clausule over de Bijmengverplichting en de ETS2 regeling? De Contractprijs is exclusief netbeheer, heffingen, belastingen en kosten die voortvloeien uit eventuele andere verplichtingen opgelegd door de overheid Bovenop uw contractprijs brengen wij u energiebelasting, opslag duurzame energie en btw in rekening. Ook eventuele toekomstige nieuwe heffingen en belastingen zullen wij aan u in rekening brengen. Indien sprake is van kosten die voortvloeien uit (toekomstige) verplichtingen die de overheid oplegt aan de Afnemer of Leverancier, zoals bijvoorbeeld de toekomstige bijmengverplichting groen gas (zie "Bijmengverplichting groen gas") en de ETS-2 regeling (zie "ETS-2"") kunnen wij de kosten daarvan ook aan u doorberekenen. Voor het leveren aan een Kleinverbruiksaansluiting brengen wij u ook de kosten voor netbeheer in rekening. ETS-2 ETS-2 introduceert een tweede handelsemissiesysteem voor de broeikasgasemissies van de brandstoffen in de gebouwde omgeving, het wegvervoer, en overige sectoren zoals de industrie en overige nog door de overheid te bepalen eindgebruiksectoren (opt-in mogelijkheid). De start van de veiling en handel in emissierechten is voorzien in 2027. Leverancier is vanaf de start van ETS-2 gerechtigd om de kosten voor deelname aan ETS-2, zoals, maar niet beperkt tot de prijs van een ETS-2 emissierecht, aan de Afnemer door te berekenen. De prijs van een ETS-2 emissierechtrecht is variabel, aangezien de prijs afhankelijk is van marktontwikkelingen. Het recht om kosten voor deelname aan ETS-2 door te berekenen geldt uiteraard alleen voor zover de ETS-2 regeling van toepassing is."	In de Algemene Inkoopvoorwaarden van Energie Makelaar wordt er al verwezen naar ETS2 en de Bijmengverplichting. Hierom niet noodzakelijk deze clausule(s) op te nemen in het PvE.
9	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg, Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	PvE Gas en Elektriciteit	Leverancier stelt een online handelsplatform ter beschikking waarin AD zelf termijntransacties kan plaatsen. Leverancier stelt AD niet in de mogelijkheid om voor 30 minuten een prijs te accepteren, en zal hiervoor ook geen mail uitsturen. AD zal in het handelsplatform een OTC of Endex prijs ontvangen die 15 minuten geldig is en online bevestigd kan worden. Is dit akkoord?	Akkoord
10	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	PvE Elektriciteit	Leverancier boekt de benodigde GvO's af op portfolio niveau en niet op het eindgebruikersaccount van AD. Leverancier stelt wel na afloop van het contractjaar een certificaat ter beschikking die als bewijslast fungeert t.b.v. de afgeboekte GvO's. Het is niet wenselijk om de GvO's af te boeken op eindgebruikersaccount. Is dit akkoord?	Akkoord
11	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg, Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	PvE Elektra	Kan AD aangeven of zij in samenwerking met de systeembeheerder(s) initiatief neemt om het aandeel slimme meters op kleine aansluitingen te maximaliseren? Met de introductie van collectieve slimme meter allocatie (CMA) neemt het belang van slimme meters verder toe. Leverenacier geeft er bovendien de voorkeur aan zo veel mogelijk te factureren op werkelijk verbruik en niet op voorschot.	Akkoord
12	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Overeenkomst Elektriciteit	Kan AD aangeven wie de Afnemer is? Zijn dit alle individuele Deelnemers afzonderlijk?	In de modelovereenkomst zal er worden toegevoegd: "waarbij de deelnemers vertegenwoordigd worden door het Inkoopcollectief Zuid-Limburg, hierna te noemen "Afnemer". Er zal dus één overeenkomst tot stand komen die de 18 deelnemers vertegenwoordigt.
13	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Overeenkomst Elektriciteit	In dit artikel wordt ook verwezen naar gas, kan dit worden verwijderd?	In artikel 1. Strekking staat aardgas benoemd, deze zal worden verwijderd.
14	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Overeenkomst Elektriciteit	Wat bedoelt AD in dit artikel met het afnemen van transport en flexibiliteitsdiensten?	Per abuis toegevoegd aan modelovereenkomst E, transport is niet van toepassing op elektriciteit. (Met flexibiliteitskosten doelen we op shaping en onbalans)
15	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Overeenkomst Elektriciteit	Kunt u bevestigen dat bij einde van de overeenkomst van rechtswege, leverancier ook de levering beëindigt?	In artikel 24 van de algemene inkoopvoorwaarden van Energie Makelaar stellen we dat de overeenkomst van rechtswege eindigt mits er geen gebruik gemaakt wordt van de optiejaren. Het is de Leverancier toegestaan om bij beëindiging levering de aansluitingen actief uit te huizen. Als de overeenkomst daadwerkelijk eindigt en er blijven aansluitingen achter dan zal Leverancier dit binnen een maand kenbaar maken, waarbij (prijs)afspraken worden gemaakt over de achtergebleven aansluitingen.
16	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Overeenkomst Elektriciteit 7.2	Kan AD bevestigen dat leverancier bevoegd is om bij een verlengingsvoorstel ook nieuwe toeslagen (nieuwe componenten) te offreren, die zij in de initiele periode niet heeft geoffreerd?	Het is niet toegestaan nieuwe prijscomponenten te introduceren of een aanpassing van voorwaarden voor te stellen. Wel mag de leverancier de overeengekomen opslagen opnieuw aanbieden conform artikel 7 ii in de Modelovereenkomst
17	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Overeenkomst Elektriciteit 7	Kan de laatste alinea wederkerig worden gemaakt, zodat deze clausule proportioneel wordt? Ook Leverancier moet mogelijkheden hebben om een contract te beëindigen indien Afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet	Akkoord, echter met de beperking dat opzegging van Leverancier enkel mogelijk is voor en beperkt tot (het contractvolume) van de betreffende in gebreke blijvende Deelnemer(s)
18	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Overeenkomst Gas	Kan AD de beantwoording op de vragen die gesteld worden in deze NvI-ronde over de Overeenkomst voor Duurzame Elektriciteit, tevens verwerken in de Overeenkomst Gas als daar dezelfde clausules worden gebruikt?	Akkoord
19	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Overeenkomst Elektriciteit 8	"Kan AD de laatste twee alinea's vervangen door het volgende, zodat dit recht doet aan de positie van leverancier, die hierop geen invloed kan uitoefenen: Leverancier is voorts jegens Afnemer niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat ten gevolge van een gebrek in de Aansluiting, Transport, een gebrek in de Levering of anderszins veroorzaakt door de Systeembeheerder, dan wel de meetverantwoordelijke. Leverancier is jegens Afnemer maximaal aansprakelijk voor maximum van € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per jaar. Dit lijdt uitzondering ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van Leverancier, zijn werknemers of ondergeschikten. "	Niet akkoord. In de algemene inkoopvoorwaarden van Energie Makelaar vanaf artikel 9 wordt er uiteengezet wat de omvang van Levering is en waar de aansprakelijkheid ligt.
20	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Overeenkomst Elektriciteit 9	Kan AD bevestigen dat Afnemer meetdata van eventuele "domme" meters, dan wel op afstand uitleesbare meters die niet op afstand kunnen worden uitgelezen, tijdig voor de facturatie aan Leverancier zal verstrekken?	Akkoord
21	Inschrijffase	1	1	Levering duurzame elektriciteit Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Overeenkomst Elektriciteit 13	Kan AD aangeven welke voorwaarden van toepassing zijn? In de overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Energie Makelaar opgenomen en in de tenderdocumentatie die van de gemeente Maastricht? Kan AD hiervoor nog een tweede vragenronden uitschrijven, zodat gegadigden over de juiste voorwaarden nog vragen kunnen stellen?	In alle stukken worden de algemene inkoopvoorwaarden van Energie Makelaar meegenomen, en de algemene voorwaarden van Gemeente Maastricht zijn alleen niet meegenomen in de modelovereenkomst van elektriciteit. Dit is gecorrigeerd.
22	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Contract - ETS 2 en BMV voor kleine en grote aansluitingen	Is het akkoord voor AD om na gunning een artikelen toe te voegen aan het contract m.b.t. concretisering BMV en ETS2. Er vanuitgaande dat de klant ten allen tijden de werkelijke en wettelijke kosten betaald zonder winstopmerk voor Leverancier?	Niet akkoord. Zie vraag 7 en vraag 8
23	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Grote aansluiting gas voor ETS-2	Grote aansluiting gas voor ETS-2: Partijen komen overeen dat Leverancier het recht heeft om het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop Leverancier de wettelijke verplichtingen van het emissiehandelssysteem voor de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, transport en overige sectoren ('ETS-2') van kracht wordt (de thans voorziene startdatum van ETS-2 is 1 januari 2028). Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor ETS-2. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Contractant geen recht op voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst. De gemoeide kosten voor ETS-2 voor de desbetreffende emissierechten worden door Leverancier aan Contractant doorgelegd. Deze kosten worden steeds bekendgemaakt voor een bepaalde periode (van een maand, kwartaal, half jaar of een jaar) door middel van een schriftelijk bericht (waaronder mede e-mail wordt begrepen) uiterlijk op de laatste werkdag voorgaand aan de desbetreffende periode. Voor de eerste periode na de startdatum van ETS-2 geldt dat Leverancier dit bericht uiterlijk verzendt in de tweede maand na de startdatum (omdat de marktindex voor ETS-2 naar verwachting pas na de startdatum bekend zal zijn).	Zie antwoord vraag 7
24	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Grote aansluiting gas voor BMV:	Grote aansluiting gas voor BMV: Partijen komen overeen dat Leverancier het recht heeft om, na een voorafgaande schriftelijke aankondiging (waaronder mede e-mail wordt begrepen) van minimaal twee maanden, het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop Leverancier de wettelijke bijmengverplichting groen gas ('BMV') van kracht wordt. Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor de BMV. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Contractant geen recht op voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst. De kosten voor de BMV zijn voorlopig vastgesteld op de volgende bedragen per m3 gas:` Leveringsjaar BMV 2027 € 0,0393 2028 € 0,0602 2029 € 0,0861 In geval van inwerkingtreding van de BMV heeft Leverancier tevens steeds het recht om achteraf, te weten binnen drie maanden na afloop van het leveringsjaar de reeds in rekening gebrachte kosten voor de BMV te verhogen tot de daadwerkelijk gemaakte kosten door Leverancier, indien blijkt dat die daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan de in dit artikel genoemde bedrag voor de BMV.	Zie antwoord vraag 7
25	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Contract - BMV ETS-2 kleine aansluitingen	Kleine aansluitingen gas voor BMV en ETS-2: Partijen komen overeen dat Leverancier het recht heeft om het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop Leverancier (i) de wettelijke bijmengverplichting groen gas ('BMV') van kracht wordt en/of (ii) de wettelijke verplichtingen van het emissiehandelssysteem voor de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, transport en overige sectoren ('ETS-2') van kracht worden. Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor de BMV resp. ETS-2. Deze tariefswijziging wordt dan ten minste twee maanden voorafgaande aan de wijzigingsdatum schriftelijk (waaronder mede e-mail wordt begrepen) door Leverancier aan Contractant gemeld. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Contractant geen recht op kosteloze voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst. De kosten voor de BMV en ETS-2 per m3 gas zullen maximaal bedragen: Leveringsjaar BMV ETS-2 2027 € 0,0393 € 0,157 2028 € 0,0602 € 0,178 2029 € 0,0861 € 0,189	Zie antwoord vraag 7
26	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Uitnodiging tot inschrijving Elektriciteit en Aardgas - Hoofdstuk: - 3 - Onderwerp: - Voorschriften en Inschrijfvoorwaarden	Kan de aanbestedende dienst ermee instemmen dat de gestanddoeningstermijn geldt tot maximaal de definitieve gunning en indien deze termijn door een kort geding wordt overschreden de geldigheid van de geboden opslagen vervalt en partijen met elkaar in overleg treden over het herzien van de toeslagen op basis van de veranderde marktsystematiek? Zo niet, graag een onderbouwing.	Akkoord, mits en zover leverancier de veranderende marktomstandigheden kan onderbouwen. AD zal deze extern laten toetsen.
27	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 4 - Onderwerp: - Inkoopprotocol	Indien Klant het Gecontracteerd Elektra volume voor het betreffend leveringsjaar geheel of gedeeltelijk niet heeft dicht geklikt op de uiterste klikdatum dan wordt het restant volume automatisch dichtgeklikt tegen de op dat moment geldende EOD van het middagvenster voor betreffende leveringsjaar. Gaat de AD hiermee akkoord? Indien niet akkoord, graag uitgebreide motivatie.	Niet akkoord. In de huidige tijd en onzekerheden in de markt wil AD dit risico niet lopen, tevens kan het merendeel van de actieve leveranciers wel deze mogelijkheid bieden
28	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3b Programma van Eisen en Wensen Aardgas - Hoofdstuk: - 4 - Onderwerp: - Inkoopprotocol	Indien Klant het Gecontracteerd gas volume voor het betreffend leveringsjaar geheel of gedeeltelijk niet heeft dicht geklikt op de uiterste klikdatum dan wordt het restant volume automatisch dichtgeklikt tegen de op dat moment geldende TTF Ask jaarforward van het middagvenster voor betreffende leveringsjaar. Gaat de AD hiermee akkoord? Indien niet akkoord, graag uitgebreide motivatie.	Niet akkoord. In de huidige tijd en onzekerheden in de markt wil AD dit risico niet lopen, tevens kan het merendeel van de actieve leveranciers wel deze mogelijkheid bieden
29	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 7 - Onderwerp: - Bandbreedte op geprognosticeerd volume	Voor zowel power als gas (profiel en TMT) rekent leverancier volume buiten de handbreedte af tegen de volume gewogen EPEX resp. LEBA. De fee die leverancier standaard hanteert is 10% van de spotprijs. Graag uw akkoord. Indien niet akkoord, graag een uitgebreide toelichting. Geldt voor zowel elektra als gas	Niet akkoord. Bij overschrijding gelden echter tevens de door u aangeboden opslagen
30	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 14 - Onderwerp: - Uitgangspunten klachtenprocedure / aftersales / helpdesk:	Inschrijver is zich bewust van de urgentie in het tijdig oppakken van spoedzaken. Daarbij ziet inschrijver een wisselwerking en stelt voor dat AD bij spoedzaken naast een mail ook een telefonische melding doet. Hierdoor kan inschrijver spoedzaken optimaal prioriteren. Gaat AD hiermee akkoord? Geldt zowel voor elektra als gas	Akkoord mits Leverancier AD voorziet van een rechtstreeks bereikbaar telefoonnummer / contactpersoon
31	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.2.1 - Onderwerp: - Gunningswensen/ Vervallen klikpeperking	LEVERANCIER stelt voor per handelsdag een maximale klikpercentage van 25% van het gecontracteerd volume worden. Is dit akkoord? Zo niet, dan graag uitgebreide motivatie. Geldt voor zowel elektra als gas	Beperking 25% per handelsdag akkoord
32	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.2.1 - Onderwerp: - Gunningswensen/ Vervallen klikpeperking	Voor de LEVERANCIER is het alleen mogelijk om over te kunnen gaan tot een aanbod waarbij de volgende klikbeperking van toepassing is: 1. Klikmarkt Jaar +1 (tot 1 oktober) = 75%. In het kalenderjaar voorafgaand aan een leveringsjaar kan in de periode tot 1 oktober maximaal 75% van het Gecontracteerd volume worden vastgeklikt. 2. Klikmarkt Jaar +2 = 50%. Twee kalenderjaren voorafgaand aan een leveringsjaar kan maximaal 50% van het Gecontracteerd volume worden vastgeklikt. 3. Klikmarkt Jaar +3 = 25%. Drie of meer kalenderjaren voorafgaand aan een leveringsjaar kan maximaal 25% Graag uw akkoord. Zo niet graag een uitgebreide toelichting waarom u dit afwijst. Geldt voor zowel elektra als gas	Zie art. 3.2. Gunningswensen van Bijlage 3a. Het merendeel van de actieve leveranciers kan hieraan voldoen
33	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.2.2 - Onderwerp: - Gunningswensen/ Transparantie in uitvoering procentuele fixaties	De inschrijver verzoekt nadrukkelijk om fixaties uit te voeren op OTC. Andere methoden zijn wel mogelijk, maar deze pakken prijs-technisch ongunstiger uit voor de klant. Dit geldt voor zowel elektra als gas. Graag akkoord	Zie art. 3.2. Gunningswensen van Bijlage 3a. U heeft de keuze om al dan niet aan deze wens te voldoen, dit is dus geen eis.
34	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.2.2 - Onderwerp: - Gunningswensen/ Transparantie in uitvoering procentuele fixaties	Inschrijver stelt dagelijks zowel een OTC quote beschikbaar, waarop AD een fixatieopdracht kan laten uitvoeren. De OTC quote wordt dagelijks vanaf 13:30u toegestuurd en is geldig tot 15:30u dezelfde dag. Graag ontvangt inschrijver hierop uw akkoord. Geldt voor zowel elektra als gas	Akkoord
35	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 7a Overzicht EAN-codes Aansluitingen inclusief meetdata elektriciteit - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Inconsistentie Opgesteld vermogen	Inschrijver verzoekt om een geconsolideerd en gedetailleerd overzicht van het zon-PV-vermogen van alle 18 deelnemers, ten behoeve van een correcte modellering en onbalansberekening. Dit overzicht dient minimaal te bevatten: het huidig geïnstalleerde zon-PV-vermogen (in kWpiek), de prognose van additioneel bij te plaatsen vermogen per leveringsjaar (eveneens in kWpiek), en, waar beschikbaar, het plaatsingsjaar van de betreffende assets. In de huidige aanlevering constateert inschrijver dat de gegevens per deelnemer zijn opgesplitst over meerdere tabbladen en dat niet overal eenzelfde eenheid wordt gehanteerd, terwijl op basis van de kolomtitels wordt uitgegaan van vermogen in kWpiek. Dit bemoeilijkt een eenduidige en consistente verwerking van de gegevens. Gezien de Aanbestedende Dienst een collectieve aanbestedingsopdracht uitvraagt, ziet inschrijver geen toegevoegde waarde in een gescheiden aanlevering per deelnemer. Het afzonderlijk samenvoegen van deze datasets kan bovendien leiden tot onvolledigheid of interpretatieverschillen. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst daarom om deze zon-PV-gegevens geaggregeerd, uniform (kWpiek) en op één overzichtelijk tabblad beschikbaar te stellen.	Er zal bij de tweede NvI een separaat Excel document met een samenvatting van de opgestelde PV vermogens en verwachte jaaropwek worden bijgevoegd
36	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.3 - Onderwerp: - Prijsmethodiek	Contractvolumewijzigingen voorafgaand aan levering met gelijkblijvende voorwaarden zijn mogelijk tot een maximum van 10% van het originele contractvolume. Indien grotere wijzigingen nodig zijn gaan leverancier en AD in overleg en kunnen toeslagen daarop worden aangepast. Is dit akkoord?	Voor gas niet akkoord. Voor elektriciteit akkoord, met dien verstande dat de aanpassing van de toeslag kan worden onderbouwd en beperkt is tot maximaal het percentage van de contractvolume bijstelling
37	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.10 - Onderwerp: - Facturatieproces	Inschrijver kan alle KV-aansluitingen (slim/niet slim) factureren d.m.v. maand of kwartaal voorschotten. Deze werkwijze heeft nadrukkelijk de voorkeur om facturatietechnische werkwijzen. Graag akkoord. Geldt voor zowel elektra als gas	Akkoord
38	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.8 - Onderwerp: - Rebuy/Resell	Inschrijver heeft de huidige handlingsfee van 2 EUR/MWh beoordeeld en constateert dat deze naar verwachting onvoldoende dekkend is voor de werkzaamheden en risico's die samenhangen met de uitvoering van zowel Resell als Rebuy van volume. Inschrijver stelt daarom een verhoging naar 10 EUR/MWh overwegen. Mocht de Aanbestedende Dienst deze aanpassing niet wenselijk achten, dan verzoekt inschrijver de Aanbestedende Dienst om een alternatief voor te stellen dat wel leidt tot een beter kostendekkende invulling van deze werkzaamheden. Inschrijver ontvangt graag een toelichting, zodat hiermee op zorgvuldige wijze rekening kan worden gehouden in de inschrijving. Geldt zowel voor elektra als gas	Niet akkoord. 10 €/MWh voor een Rebuy/Resell is niet marktconform
39	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.8 - Onderwerp: - Rebuy/Resell	Voor leverancier is het enkel mogelijk om het resultaat van de Rebuy/Resell optie eenmalig te verrekenen. Omslaan op de tarieven is hierbij geen optie. Geldt zowel voor elektra als gas. Graag uw akkoord	Akkoord
40	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.8 - Onderwerp: - Rebuy/Resell	M.b.t. Rebuy/Resell (R/B) optie wenst Inschrijver aanvullende de volgende voorwaarden opgenomen: "In geval de opdrachtgever de R/B optie wenst te lichten, dan treden beide partijen met elkaar in overleg. Belangrijk is dat opdrachtgever alle historische verbruiks- en meetdata deelt met inschrijver t.a.v. het gemaakte volume prognose. Bij het gezamenlijk bereiken van een akkoord op de Rebuy of Resell vindt de verrekening van het in-/ verkoopresultaat plaats middels een éénmalige nota." Geldt zowel voor elektra als gas	Akkoord vwb delen historische verbruiks- en meetdata. Bij overeenstemming wordt contractvolume aangepast en worden fixatiepercentages naar rato aangepast. Indien dan nog sprake van een resell (meer dan 100% fixatie) wordt dit deel verkocht als resell tegen de handelsprijs van die dag met inbegrip van de resell premie.
41	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.2.1 - Onderwerp: - Gunningswensen/ Vervallen klikpeperking	Indien marktomstandigheden, waaronder politieke onrust en oliecrisis, ervoor zorgen dat er een zeer illiquide markt ontstaat, dan is Leverancier elk moment gerechtigd om kliktransacties te beperken en/of op te schorten. De beperking en/of opschorting gaat in op het moment waarop Leverancier hierover een e-mail aan de Opdrachtgever stuurt, dan wel op de datum of het tijdstip vermeld in een e-mailbericht. Wanneer Leverancier hiertoe overgaat is zij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van de Opdrachtgever. Bij het nemen van deze beslissing zal Leverancier altijd het belang van AD meewegen, zodat de schade altijd gemitigeerd blijft." De duur is afhankelijk van hoelang de markt dicht blijft. Daar heeft de inschrijver geen invloed op. Geldt voor zowel elektra als gas Graag uw akkoord	Niet akkoord, de onderbouwing hierop is het feit dat de beschreven marktomstandigheden niet objectief meetbaar zijn en daardoor bijvoorbeeld ook strategisch inzetbaar zijn voor inschrijver. Daarnaast acht AD dat er gedurende afgelopen paar jaren ook afdoende ervaring is geweest binnen de markt met onrust etc waardoor mogelijke risico's voortkomend hierdoor voor leveranciers ook toegeschreven kunnen worden onder ondernemersrisico's. Het opschorten van de mogelijkheid tot uitvoeren van kliktransacties is voor AD toegestaan bij extreme marktontwikkelingen én voor maximaal 2 opeenvolgende handelsdagen
42	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.9 - Onderwerp: - Garanties van Oorsprong	Inschrijver ziet graag aanvullend een bandbreedte van 5% opgenomen t.b.v. de garanties van oorsprong. Waarbij geldt dat bij- en verkoop plaatsvindt tegen de dan geldende markprijzen. Een onbeperkte GVO bandbreedte levert voor de inschrijver te veel risico op en zal mogelijk extra worden ingeprijsd. Graag uw akkoord	Akkoord mits dat er een marktconforme prijs geldt buiten de handbreedte. AD kan zich hiertoe laten bijstaan door een onafhankelijk adviseur.
43	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.9 - Onderwerp: - Garanties van Oorsprong	AD benoemd het volgende op het gebied van GVO vintage: "Daarnaast dienen de afgeboekte GvO's elektriciteit te zijn opgewekt in hetzelfde jaar of maximaal 6 maanden voorafgaand aan het jaar waarin de elektriciteit is afgenomen (maximale vintage bij afboeking voor jaar N is juli jaar N-1)." Inschrijver wenst graag de de door u voorgestelde 6 maanden wordt verruimd naar 12 maanden. De constructie die u voorstelt is namelijk in de praktijk slecht toepasbaar.	Akkoord
44	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.9 - Onderwerp: - Garanties van Oorsprong	Inschrijver stelt voor dat de afboeking van de GVO's plaatsvindt op collectief niveau en op slechts één Vertricer end-user account, dat van de penvoerder. Graag uw akkoord. Zo niet, graag een uitgebreide motivatie	Akkoord
45	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 12: Garantie en aansprakelijkheid	De genoemde aansprakelijkheid is onevenredig hoog. Gelieve de aansprakelijkheid als genoemd te beperken tot een bedrag van € 100.000 per gebeurtenis met een maximum van € 250.000 per jaar. Zo niet, graag uitgebreide motivatie. Geldt zowel voor elektra als gas	Niet akkoord
46	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.10 - Onderwerp: - Facturatieproces	Ínschrijver berekent energiebelasting zones op basis van totaal verbruiken van de geclusterde aansluitingen. Indien het verbruik van de geclusterde aansluitingen bijvoorbeeld boven de 10 mio uitkomt dan wordt er maandelijks in energiebelasting zone 5 berekend op de factuur voor de geclusterde aansluitingen. Correctie op de energiebelasting zones volgt eenmaal per kwartaal door middel van een aparte factuur met daarop verdeling per zone. ; leverancier kan deze factuur ook 1malig sturen als de zones doorlopen zijn. Principe is dat alle aansluitingen di geclusterd zijn in 1 zone worden gefactureerd en dan er gezamenlijk 1 keer bijvoorbeeld zone 1 en 2 wordt betaald. Ons systeem heeft alleen deze mogelijkheid. Graag uw akkoord op 1 extra factuur per cluster. Geldt zowel voor elektra als gas	Akkoord mits duidelijke specificatie en mits aanlevering uiterlijk 2 maanden na afloop van enig kalenderjaar
47	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 4b Invulformulier Prijzen en Services gas - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Prijsblad	Inschrijver merkt op dat de in het prijsblad gehanteerde definities van "Profiel" en "Niet-profiel" voor meerdere interpretaties vatbaar zijn en daardoor als verwarrend worden ervaren. Ter bevordering van eenduidigheid en consistente prijsinterpretatie stelt inschrijver voor om in het prijsblad de volgende terminologie te hanteren: "Toeslag Profiel" en "Toeslag Telemetrie (GXX / GGV)". Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat deze definities kunnen worden aangehouden?	In het definitieblad zijn deze definities opgenomen. Niet noodzakelijk dit te wijzigen
48	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3b Programma van Eisen en Wensen Aardgas - Hoofdstuk: - 4 - Onderwerp: - Inkoopprotocol	Inschrijver ontvangt graag van u de bevestiging op het volgende: "Het definitieve klikvolume blijft ten alle tijden gescheiden tussen Profiel- en capgas en kan niet worden getotaliseerd" Graag uw akkoord	Het splitsen van de klikvolumes is voor AD akkoord, echter de handbreedtebeoordeling en verrekening blijft op het totaalvolume van Profiel en Capaciteitsgas
49	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.5 - Onderwerp: - Leveranciersswitch	Inschrijver verzoekt om ter verduidelijking aanvullende voorwaarden op te nemen met betrekking tot het switchproces. Inschrijver stelt voor vast te leggen dat Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het tijdig aanleveren van een juiste en volledige EAN-code. Indien deze gegevens niet correct of niet volledig worden aangeleverd, kan inschrijver niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen of schade die voortvloeien uit het niet (tijdig) kunnen verwerken van een aanmelding. Kan de Aanbestedende Dienst hiermee instemmen? Geldt voor zowel elektra als gas	Verantwoordelijkheid om informatie juist aan te leveren ligt bij AD, maar we verwachting wel een inspanningsverplichting vanuit Leverancier in deze
50	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.5 - Onderwerp: - Leveranciersswitch	Inschrijver verzoekt AD om uiterlijk drie maanden (1 september) voorafgaand aan de start van het eerste leveringsjaar de benodigde onderbouwing aan te leveren van de aansluitingen welke in aanmerking komen voor clustering energiebelasting. Voor elk clusterverzoek dient inschrijver via de belastingdienst te laten controleren of dit verzoek juist is. De doorlooptijd is minimaal 6 weken. Graag uw akkoord. Geldt voor zowel elektra als gas	Akkoord, clusters zijn reeds opgenomen in Bijlage 7a
51	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.3 - Onderwerp: - Prijsmethodiek	Ínschrijver stelt het volgende voor aangaande het Enkeltarief: Het Enkeltarief, dat alleen geldt voor Aansluitingen met een enkel telwerk, wordt per Aansluiting berekend aan de hand van de hieronder genoemde formule: enkeltarief = hoogtarief * 0,65 + laagtarief * 0,35. Enkel tarief kan dus vanuit inschrijver niet apart worden gefactureerd Gaat AD hiermee akkoord?	Akkoord, dit is reeds opgenomen als gunningseis 3 in Bijlage 3a
52	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.3 - Onderwerp: - Prijsmethodiek	Het toepassen van curtailment bij opwekinstallaties wordt steeds belangrijker, kan AD in dit kader akkoord gaan dat er na gunning een inventarisatie zal plaatsvinden naar mogelijke opwekinstallaties waarbij curtailment mogelijk is? En dat partijen in overleg treden om hierover afspraken te maken?	Akkoord
53	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 5a Model Overeenkomst duurzame elektriciteit - Hoofdstuk: - 7 - Onderwerp: - Duur van de Overeenkomst	Ínschrijver stelt dat toeslagen niet kunnen worden vastgelegd voor jaren die nog niet gelicht zijn. Door volatieve marktomstandigheden kunnen toeslagen sterk fluctueren. Inschrijver wenst daarom de opslagen voor te lichten optiejaren te mogen aanpassen als zij dit in alle redelijk en billijkheid kan onderbouwen op basis van de marktomstandigheden. Gaat AD hiermee akkoord, zo niet graag uitgebreide motivatie. Geldt voor zowel elektra als gas	Zie UtI, Artikel 2.1, onderdeel Contractperiode
54	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 7a Overzicht EAN-codes Aansluitingen inclusief meetdata elektriciteit - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Contractvolumes elektra	Begrijpt inschrijver het juist dat de contractvolumes in de definitieve modelovereenkomst worden overgenomen uit Bijlage 7a? Dit zijn volgens inschrijver de volgende volumes: Elektra - 2027 - 52.366.563 kWh | 2028 - 52.210.032 kWh | 2029 - 52.251.275 kWh. Graag uw bevestiging en of gewijzigde volumes als antwoord op deze gestelde vraag.	Het volume in de modelovereenkomst is inderdaad op basis van de aansluitlijsten, docht de (afgeronde) contractvolumes zijn vermeld in de UtI, artikel 2.2
55	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 7b Overzicht EAN-codes Aansluitingen inclusief meetdata aardgas - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Contractvolumes gas	Begrijpt inschrijver het juist dat de contractvolumes in de definitieve modelovereenkomst worden overgenomen uit Bijlage 7b? Inschrijver constateert dat in het tabblad "Totaaloverzicht" geen expliciete en eenduidige splitsing is opgenomen van het gewenste contractjaarvolume naar Profielgas en Capaciteitsgas (GXX / GGV). Aangezien inschrijver hierbij geen aannames wenst te doen, verzoekt zij de Aanbestedende Dienst om deze verdeling aanvullend en expliciet op te nemen in het betreffende bestand en het aansluitbestand dienovereenkomstig te actualiseren.	Zie voorgaande vraag en antwoord. In aanvulling hierop: Voor gas geldt géén splitsing in Contactvolume tussen Profielgas en Capaciteitsgas
56	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 7a Overzicht EAN-codes Aansluitingen inclusief meetdata elektriciteit - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Contractvolumes elektra	Begrijpt inschrijver het juist dat het geaggregeerde historische terugleervolume van het collectief uitkomt op 1.746.401 kWh (onderverdeeld in Yearly Peak Back Delivery = 1.091.255 kWh | Yearly Off Peak Back Delivery = 655.146 kWh) Deze gegevens maakt inschrijver op uit het tabblad "TL coll Maastricht". Graag uw toelichting hierop.	Correct

57	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 7a Overzicht EAN-codes Aansluitingen inclusief meetdata elektriciteit - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Aansluitgegevens	Inschrijver verzoekt om de geaggregeerde elektra aansluitingsgegevens van alle 18 deelnemers te ontsluiten op één overzichtelijk tabblad. In de huidige opzet zijn deze gegevens verdeeld over 18 afzonderlijke tabbladen. Gezien de Aanbestedende Dienst een collectieve aanbestedingsopdracht uitvraagt, ziet inschrijver geen toegevoegde waarde in deze gescheiden aanlevering. Bovendien brengt het afzonderlijk samenvoegen van deze volume-datasets een risico op onvolledigheid of interpretatieverschillen met zich mee. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst daarom om de aansluitingsgegevens geaggregeerd beschikbaar te stellen in één tabblad	Data is per tabblad in dezelfde structuur aangeleverd, deze is eenvoudig door AD samen te voegen
58	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 7b Overzicht EAN-codes Aansluitingen inclusief meetdata aardgas - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Aansluitgegevens	Inschrijver verzoekt om de geaggregeerde gas aansluitingsgegevens van alle 18 deelnemers te ontsluiten op één overzichtelijk tabblad. In de huidige opzet zijn deze gegevens verdeeld over 18 afzonderlijke tabbladen. Gezien de Aanbestedende Dienst een collectieve aanbestedingsopdracht uitvraagt, ziet inschrijver geen toegevoegde waarde in deze gescheiden aanlevering. Bovendien brengt het afzonderlijk samenvoegen van deze volume-datasets een risico op onvolledigheid of interpretatieverschillen met zich mee. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst daarom om de aansluitingsgegevens geaggregeerd beschikbaar te stellen in één tabblad	Zie antwoord op voorgaande vraag
59	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 7a Overzicht EAN-codes Aansluitingen inclusief meetdata elektriciteit - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Aansluitgegevens	Inschrijver verzoekt om de door de Aanbestedende Dienst aangeleverde afnamevolumes voor de jaren 2027, 2028 en 2029 nader te specificeren naar Piek- en Dalvolume. Deze uitsplitsing is voor inschrijver noodzakelijk om een juiste profilering te kunnen uitvoeren en draagt daarnaast bij aan transparantie en eenduidigheid bij een eventuele totstandkoming van de overeenkomst, waarin deze verdeling dient te worden vastgelegd. Inschrijver verzoekt de Aanbestedende Dienst daarom om deze nadere specificatie beschikbaar te stellen via een update van de aansluitlijst	Profielcodes zijn beschikbaar en voor de toekomstige piek/dal verhouding is er geen aanleiding om naar de toekomstige jaren een wijziging te verwachten
60	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3b Programma van Eisen en Wensen Aardgas - Hoofdstuk: - Onderwerp: - ETS2	In verband met ETS-2 en bijmengverplichting wenst opdrachtnemer het volgende op te nemen: "Wanneer de verplichting om emissierechten aan te schaffen onder het Europese Emissiehandelssysteem 2 (ETS-2) als inschrijver onder het ETS-2 van toepassing wordt, en/of de Jaarverplichting groen gas (bijmengverplichting) onder Nederlandse wet- en regelgeving op inschrijver van toepassing wordt, waardoor inschrijver in de betreffende leveringsperiode (aanvullende) emissierechten of (aanvullende) garanties van oorsprong of groengaseenheden moet bijkopen, zal inschrijver deze certificaten, garanties van oorsprong of groengaseenheden bijkopen en heeft inschrijver het recht om kosten daarvoor aan u door te rekenen, wat kan resulteren in een prijsverhoging gedurende de betreffende leveringsperiode. Graag uw akkoord	Akkoord, mits en voor zover de kosten worden doorbelast tot (maximaal) het wettelijk kader, dan wel, indien lager, de kosten waarvan leverancier kan aantonen dat hij deze heeft gemaakt voor de door AD gerealiseerde gasvolumes
61	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.3 - Onderwerp: - Prijsmethodiek	Inschrijver stelt een online omgeving beschikbaar voor het uitvoeren van clicks. Gaat AD akkoord dat zij via een online portal een clickopdracht verstrekt? Geldt voor zowel elektra als gas	Akkoord
62	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 7b Overzicht EAN-codes Aansluitingen inclusief meetdata aardgas - Hoofdstuk: - Onderwerp: - EAN-codes deelnemer Gemeente Sittard-Geleen niet valide	Inschrijver constateert dat 95% van de weergegeven EAN-codes van de Gemeente Sittard-Geleen niet valide zijn. Betreffende EAN-codes zijn niet volledig. Gelieve deze opnieuw te publiceren via een update van het aansluitbestand	Deze Bijlage wordt gelijktijdig met de NvI gecorrigeerd
63	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 2	De Leverancier met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Afnemer. ' Leverancier gaat in geen geval akkoord met deze bepaling uit de ALV van Energiemakelaar. Nieuwe gevallen dienen altijd opnieuw beoordeeld te worden. Kan AD dit artikel niet van toepassing verklaren?	Deze bepaling geldt enkel voor de intitiële looptijd aangevuld met doch tevens beperkt tot de eventueel te lichten optiejaren
64	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 5	Hierin staat opgenomen dat als de netbeheerder de levering beperkt conform de ATO de leverancier ook de levering dienovereenkomstig mag beperken. Hier kan leverancier niet mee akkoord gaan. Het gaat erom dat een leverancier altijd moeten mogen beperken als de netbeheerder dat doet. De vraag of dat conform de ATO wel of niet mag is voor leverancier niet relevant. Leverancier is immers geen partij bij de ATO	Evident is de fysieke levering in handen van de Systeembeheerder. De leveringsverantwoordelijkheid zoals in wetgeving en deze uitvraag gesteld aan Leverancier is in dit artikel van toepassing en blijft gehandhaafd
65	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 6	Tweede alinea: Indien Leverancier niet of gebrekkig levert, is Leverancier verantwoordelijk voor de extra verbonden kosten zoals kosten verband houdende met inkoop of anderszins. Het is volgens leverancier niet realistisch dat zij aansprakelijk gesteld wordt voor het niet-leveren. Leverancier levert op het landelijk net, waarna het een verantwoordelijkheid is van de netbeheerder op te leveren op de aansluiting. Kan deze bepaling als niet van toepassing worden verklaard of zo aangepast dat het duidelijk is dat leverancier alleen levert op het net?	Evident is de fysieke levering in handen van de Systeem - respectievelijk Distrubtiesysteembeheerder, hiervoor is Leverancier niet aansprakelijk. De leveringsverantwoordelijkheid zoals in wetgeving en deze uitvraag gesteld aan Leverancier is in dit artikel van toepassing en blijft gehandhaafd
66	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 7	Hoe gaat aanbestedende dienst ermee om indien Afnemer niet tijdig veranderingen in zijn verbruik/profiel doorgeeft waardoor onbalans wordt opgelopen? Die kosten dienen dan door de afnemer betaald te worden. Kan AD deze clausule wijzigen naar?: "Leverancier neemt, voor de duur van de Overeenkomst, de programmaverantwoordelijkheid van Afnemer over, of kan ervoor kiezen deze, geheel of gedeeltelijk, onder haar eigen verantwoordelijkheid te beleggen bij een samenwerkende derde partij die als zodanig is geregistreerd in het landelijke PV-register. Indien Leverancier, als gevolg van wijzigingen in de programmaverantwoordelijkheid, geconfronteerd wordt met additionele kosten, is zij gerechtigd deze kosten door te berekenen aan de Afnemer, mits deze redelijk en onderbouwd zijn en vooraf gecommuniceerd worden. Leverancier vrijwaart Afnemer voor kosten van onbalans, tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen of indien deze kosten aantoonbaar en direct zijn veroorzaakt door het handelen of nalaten van Afnemer. Indien Afnemer in verzuim raakt en, nadat Leverancier herhaaldelijk de gelegenheid heeft geboden om dit verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen, is Leverancier gerechtigd om de programmaverantwoordelijkheid bij de desbetreffende netbeheerder op te zeggen. Leverancier zal de Afnemer hiervan onverwijld en gelijktijdig op de hoogte stellen. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Afnemer, behalve indien het verzuim te wijten is aan Leverancier."	Niet akkoord. AD zal evenwel materiele wijzigingen in zijn verbruiksprofiel tijdig doorgeven door of gelijktijdig met de Resell/Rebuy van contractvolume, dan wel bij materiële wijzigingen in individuele verbruiksprofielen zoals bijvoorbeeld de inbedrijfname van een warmtepomp > 0,5 MW elektrisch
67	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 8	Leverancier verzoekt: "Betaling bevrijdt Afnemer van elke verplichting voortvloeiende uit de desbetreffende Overeenkomst en kan door Leverancier niet worden aangemerkt als betaling van enig andere door de Leverancier gepretendeerde vordering op Afnemer". te laten vervallen of anders niet van toepassing te laten verklaren op eventuele correctiefacturen. Gaat de AD hiermee akkoord? Indien en voor zover op enig moment mocht blijken dat bij de Afnemer niet de juiste hoeveelheid aan belastingen, heffingen en/of toeslagen in rekening is gebracht in verband met de uitvoering van deze leveringsovereenkomst, is Leverancier gerechtigd eventuele correcties daarop en/of eventueel opgelegde naheffingen en boetes in verband met het voorgaande aan Afnemer in rekening te brengen en dient Afnemer deze bedragen te voldoen aan Leverancier conform de voorwaarden van de leveringsovereenkomst	Niet akkoord, artikel spreekt voor zich. Zie Bijlage 3a/3b Programma van Eisen voor verrekening van naheffingen en correcties, deze zijn volgens wettelijk kader mogelijk
68	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 10	Kan AD deze artikel wijzigen naar?: "Afnemer zorgt voor een juiste en onderhouden meetinrichting, conform wettelijke eisen. De geleverde hoeveelheid energie wordt vastgesteld volgens de geldende wet- en regelgeving, op basis van de meterstanden. Leverancier is bevoegd om, bij ontbrekende of foutieve meterstanden, in overleg een redelijke schatting te maken van het verbruik en dat te factureren. Kosten die ontstaan door onvolledige of foutieve gegevensverstrekking komen voor rekening van de Afnemer. Indien twijfel bestaat over de juistheid van de meting, kan elk van de partijen een controle van de meetinrichting aanvragen. De kosten zijn voor degene die het onderzoek initieert, tenzij een afwijking buiten de toegestane marge aan de andere partij te wijten is. Als herberekening nodig is vanwege een meetfout, vindt dit plaats over maximaal 24 maanden of de looptijd van de overeenkomst, afhankelijk van welke periode korter is. Extra datakosten van netbeheerders kunnen door Leverancier aan Afnemer worden doorbelast."	Wijziging niet akkoord. Aanvulling van Artikel 10 met deze tekst is wel akkoord, met uitzondering van de laatste regel "Extra datakosten van netbeheerders kunnen door Leverancier aan Afnemer worden doorbelast". Dit is enkel akkoord eerst na schriftelijk akkoord van AD vooraf
69	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 12	Leverancier is uitsluitend aansprakelijk in geval van directe schade welke rechtstreeks te wijten is aan nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van de Leverancier of diens directie of met de bedrijfsleiding belaste ondergeschikten." Kan opdrachtgever het woord nalatig verwijderen? Dit voorkomt dat aansprakelijkheid wordt ingeroepen om voor niet noemenswaardige nalatigheden.	Niet akkoord. AD is bereid om de term nalatigheid te wijzigen in GROVE nalatigheid
70	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 16	Kan er een termijn aan toegevoegd worden? "Afnemer en Leverancier verplichten zich vanaf het begin van de onderhandelingen met betrekking tot deze leveringsovereenkomst, alsmede voor de duur van deze leveringsovereenkomst en voor de duur van 2 jaar na beëindiging van deze leveringsovereenkomst	Dit is reeds vermeld
71	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 20	In welke situaties zal AD overgaan op een boete? Leverancier wil graag een goede samenwerking aangaan en vindt daar een boeteclausule niet in passen, kan dit niet van toepassing verklaard worden?	AD gaat een contract aan met leverancier. Vorderingen uit dit contract kunnen zonder toestemming niet doorverkocht worden aan een andere partij. Zolang contractpartijen elkaar in zo'n geval vooraf toestemming verlenen is er ook geen sprake van boetes. Daarnaast is AD het eens dat binnen een contract bij voorkeur gewoon gecommuniceerd wordt
72	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 21	Laatste alinea, kan hier de termijn aangepast worden naar 90 dagen? Zo niet, waarom niet? "De mogelijkheid tot beëindiging wordt enkel toegepast in het geval van surseance of faillissement, graag wil leverancier de mogelijkheid toepassen in het geval van een toerekenbare tekortkoming als gevolg van grove schuld of opzet. Kan onderstaande toegevoegd worden? Indien een Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Leveringsovereenkomst mocht voortvloeien, is die Partij in verzuim en is de andere Partij gerechtigd na ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, tenzij anders overeengekomen de Leveringsovereenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen."	Termijn van 90 dagen is hier reeds vermeld
73	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 22	Leverancier ziet graag dit artikel aangepast. Op de levering van elektriciteit en/of gas zijn deze Algemene Voorwaarden van Afnemer van toepassing en de Algemene Voorwaarden van Leverancier voor zaken die niet worden gedekt door de Algemene Voorwaarden van Afnemer (zijnde ALV-EM-25_01). Partijen verklaren verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden ten behoeve van de levering van elektriciteit en/of gas aan elkaar geldend op de datum van ingang van deze Overeenkomst te hebben ontvangen	Niet akkoord. U verklaart enkel dat u de **AIV-EM-2026.01 (niet: de ALV-EM-25_01)** hebt ontvangen
74	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Artikel 26	Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat de verplichting van Leverancier over het raadplegen van het Contracteinderegister en het voorkomen van dubbele leveringsovereenkomsten niet van toepassing is. Leveranciers hebben voor dit doel geen toegang meer tot het contracteinderegister. Binnen de zakelijke markt maakt leverancier geen gebruik van het centraal contracteindregister omdat deze contracten niet tussentijds beëindigd kunnen worden. echter dient opdrachtgever te garanderen per ingangsdatum contract contractvrij te zijn graag niet van toepassing verklaren. Kan Aanbestedende dienst akkoord gaan met een toevoeging van een nieuw artikel, namelijk" Indien marktomstandigheden, waaronder politieke onrust en oliecrisis, ervoor zorgen dat er een zeer illiquide markt ontstaat, dan is Leverancier elk moment gerechtigd om kliktransacties te beperken en/of op te schorten. De beperking en/of opschorting gaat in op het moment waarop Leverancier hierover een e-mail aan de Opdrachtgever stuurt, dan wel op de datum of het tijdstip vermeld in een e-mailbericht. Wanneer Leverancier hiertoe overgaat is zij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade van de Opdrachtgever	Niet akkoord. Art. 26 maakt geen melding van contracteinderegister
75	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 11 Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Maastricht 2024 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - ALV Gemeente Maastricht	Inschrijver wenst graag dat AD een Extra NVI ronde inpland, waarin inschrijver nog aanvullende vragen kan stellen omtrent het document "Bijlage 11 Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Maastricht 2024". Helaas heeft zij niet genoeg tijd gezien om deze te reviewen	Er zal een 2e NvI ronde worden ingepland
76	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Toevoegen ALV inschrijver, laagste in rang	Inschrijver stelt voor om de accentatie van de ALV van de energieleverancier als laagste in rang. Graag uw akkoord met daarbij een motivatie	Akkoord
77	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - Onderwerp: - NVI publicatie	Inschrijver wenst graag dat u met de publicatie van de nota van inlichtingen alle vragen met de bijbehorende antwoorden naast een PDF document ook deelt via een Excel document. Geldt voor zowel elektra als gas	Akkoord
78	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - Onderwerp: - NVI publicatie	Gezien de gestelde vragen voor NvI 1 en de gegeven antwoorden in Nota van Inlichtingen 1 kan leverancier zich voorstellen dat er uit de antwoorden van NvI 1 nog enkele essentiële vragen naar boven komen. Leverancier verzoekt deze binnen 5 dagen na publicatie NvI 1 te mogen indienen, waarna deze nog beantwoord kunnen worden. Kan AD hiermee akkoord gaan? Indien niet akkoord graag een toelichting en het verzoek de vragen in NVI goed gemotiveerd te beantwoorden. Geldt voor zowel elektra als gas	Er zal een 2e NvI ronde worden ingepland, echter de termijn voor de tweede NvI ronde is korter dan 5 dagen
79	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Planning	Inschrijver hanteert na publicatie van de laatste Nota van Inlichtingen een intern besluitvormingsproces, waarbij de definitieve aanbestedingsstukken en voorwaarden integraal worden geanalyseerd en besproken met een interne reviewboard, teneinde te komen tot een zorgvuldig en gedragen intern akkoord voor het al dan niet uitbrengen van een aanbod. In de huidige planning is voorzien in een periode van acht (8) werkdagen tussen de publicatie van de (laatste) NVI-beantwoording en de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving. Deze termijn is voor inschrijver essentieel om bovengenoemd interne proces op zorgvuldige wijze te kunnen doorlopen. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst te bevestigen dat, indien wordt besloten tot het inlassen van een aanvullende NVI-vragenronde, de planning zodanig wordt aangepast dat ook in dat scenario een termijn van minimaal acht (8) werkdagen resteert tussen de publicatie van de laatste NVI-beantwoording en de inschrijftermijn. Kan de aanbestedende dienst hiermee instemmen en dit bevestigen? Geldt voor zowel elektra als gas	Niet akkoord. AD houdt vast aan de wettelijke termijn van 20 kalenderdagen
80	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - Onderwerp: - Geldigheid aanbod	Gezien de huidige marktomstandigheden is het door inschrijver uit te brengen aanbod beperkt geldig tot 24 uur na indiening. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst daarom om het beoordelingsproces zodanig in te richten dat uiterlijk binnen één werkdag na indiening van het aanbod, en uiterlijk vóór 15:00 uur, kan worden overgegaan tot een voorlopige gunningsuitslag. Indien een langere geldigheidsduur wordt vereist, dient inschrijver hier rekening mee te houden in de prijsstelling, hetgeen kan resulteren in een hogere opslag. Geldt voor zowel elektra als gas. Graag uw bevestiging en aanpassing van de planning	AD streeft ernaar en houdt er in haar planning rekening mee dat er binnen 24 uur na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt gegund. Echter in geval AD aanvullende documenten of verduidelijking moet opvragen kan deze termijn verlengd worden tot 48 uur
81	Inschrijffase	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wensen elektriciteit - Hoofdstuk: - 3.1.3 - Onderwerp: - Prijsmethodiek	Inschrijver biedt standaard geen aparte afslag aan voor de teruglevering. Hier kan mogelijk wel een uitzondering gaan volgen, wat o.b.v. onderstaand proces kan plaatsvinden: Inschrijver factureert gedurende het jaar conform de voorwaarde levering is teruglevering. Vervolgens zal Inschrijver (afstemming met AM) achteraf na het voltooien van een leveringsjaar corrigeren doormiddel van het opstellen van een aanvullende nota. Inschrijver corrigeert daarin het teruglevertarief conform de met het aanbod afgegeven afslag voor teruglevering. Is AD akkoord?	Akkoord mits duidelijke specificatie en mits aanlevering uiterlijk 2 maanden na afloop van enig kalenderjaar
82	Notitie AD	1	1	Levering aardgas Inkoopcollectief Zuid Limburg	Nee	Aansluitlijsten E & G	Via de berichtenmodule zijn er vragen binnengekomen over de aansluitlijsten. Eén van deze vragen heeft bijvoorbeeld betrekking op het wegvallen van de EANcodes van de gasaansluitingen van Sittard-Geleen. AD zal een extra check doen op de aansluitlijsten en een herziene versie uploaden bij de tweede NvI	x