#	Document:	Onderwerp:	Vraag	Antwoord
83	Document: - Bijlage 3b Programma van Eisen en W	Document: - Bijlage 3b Programma van Eisen er	Inschrijver stelt, naar aanleiding van vraag 28 en het daarbij door de aanbestedende dienst verstrekte antwoord, een vervolgvraag. AD geeft aan dat zij niet akkoord is met het voorstel vanuit inschrijver om eventueel nog niet voorafgaande aan het leveringsjaar volledig dichtgeklikt volume op gas vanuit inschrijver dicht te klikken tegen de op dat moment geldende TTF Ask jaarforward van het middagvenster voor betreffende leveringsjaar. Gelieve uw besluit te herzien. Specifiek voor profielgas wenst inschrijver hier toch nogmaals om een akkoord te vragen. Deze beperking geldt niet voor Capgas. Dit is voor inschrijver een dealbreaker als u hieraan vasthoudt.	Niet akkoord, het merendeel van het gasvolume betreft profielgas en AD wenst niet het risico te lopen dit automatisch te fixeren vanwege de volatiele energiemarkt.
84	Document: - Bijlage 3b Programma van Eisen en W	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen W	Inschrijver verzoekt, naar aanleiding van vraag 59 en het daarop door de aanbestedende dienst verstrekte antwoord, om akkoord op afrekening tegen een volume-gewogen EPEX-prijs voor elektriciteit en een volume-gewogen LEBA-prijs voor gas. Aanvullend merkt inschrijver ten aanzien van gas afrekening buiten de bandbreedte op dat het genoemde tarief van 0,50 EURct/m³ onvoldoende kostendekkend is indien sprake is van profielgas. Voor profielgas stelt inschrijver daarom een tarief van minimaal 1.47 EURct/m³ voor. Graag verneemt inschrijver of de aanbestedende dienst hiermee kan instemmen.	U doelt waarschijnlijk op vraag 29. Akkoord op afrekening tegen een volume-gewogen EPEX-prijs voor elektriciteit en een volume-gewogen LEBA-prijs voor gas. Niet akkoord t.a.v. voorgestelde handlingfee van 1.47 €ct/m3. AD benadrukt dat de handlingfee van toepassing is bovenop de mark up / toeslag die Inschrijver aangeeft als reguliere mark up.
85	Document: - Bijlage 7a Overzicht EAN-codes Aansl	Document: - Bijlage 7a Overzicht EAN-codes Aa	Inschrijver stelt, naar aanleiding van vraag 35 en het daarbij door de aanbestedende dienst verstrekte antwoord, een vervolgvraag. Inschrijver kan zich vinden in het gegeven antwoord, maar had verwacht dat deze informatie reeds bij publicatie van Nota van Inlichtingen 1 zou zijn gedeeld. Na ontvangst van de aanvullende data – welke op dit moment nog dient te volgen – heeft inschrijver tijd nodig om deze informatie zorgvuldig te analyseren en te verwerken ten behoeve van de inschrijving. Om die reden verzoekt inschrijver de aanbestedende dienst akkoord te gaan met een verschuiving van het inschrijfmoment met 7 kalenderdagen. Graag uw bevestiging.	Inschrijfdatum wordt verzet naar 11 mei. Planning wordt herzien.
86	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wen	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen W	Inschrijver stelt, naar aanleiding van vraag 36 en het daarbij door de aanbestedende dienst verstrekte antwoord, een vervolgvraag. AD geeft aan dat zij niet akkoord is met het voorstel vanuit inschrijver om de aanvullende voorwaarden in volume wijzigingen onder gelijke voorwaarde tot 10% van het contractvolume bij Gas op te nemen. Gelieve uw besluit te herzien. Dit is voor inschrijver een dealbreaker als u hieraan vasthoudt.	Antwoord AD blijft ongewijzigd. Voor gas geldt bij een volume bijstelling dat het totale jaarprofiel als zodanig niet of nauwelijks wordt beinvloed (stookprofiel).
87	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen Wen	Document: - Bijlage 3a Programma van Eisen W	Inschrijver stelt, naar aanleiding van vraag 38 en het daarbij door de aanbestedende dienst verstrekte antwoord, een vervolgvraag. De door u gehanteerde handlingfee van EUR 2/MWh is naar het oordeel van inschrijver niet kostendekkend. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst haar eerdere besluit te heroverwegen en in te stemmen met een handlingfee van EUR 10/MWh, dan wel met een alternatieve, verhoogde handlingfee die wél kostendekkend is.	Niet akkoord, zie antwoord NvI 1.
88	Document: - Bijlage 7b Overzicht EAN-codes Aansl	Document: - Bijlage 7b Overzicht EAN-codes Aa	Inschrijver stelt, naar aanleiding van vraag 55 en het daarbij door de aanbestedende dienst verstrekte antwoord, een vervolgvraag. De aanbestedende dienst geeft aan dat er geen splitsing geldt in contractvolume tussen Profielgas en Capaciteitsgas. Inschrijver merkt op dat een dergelijke splitsing wel degelijk relevant is en verzoekt de aanbestedende dienst om deze expliciet op te nemen in de aanbestedingsdocumentatie en de overeenkomst. Dit verzoek is gebaseerd op de volgende overwegingen: - In Bijlage 4 (prijsblad) wordt onderscheid gemaakt tussen Profielgas en Capaciteitsgas. - Vanwege de verschillende verbruiksprofielen vindt de inkoop van Profielgas en Capaciteitsgas gescheiden plaats, met afzonderlijke klikresultaten, waarop tevens afzonderlijke volumebandbreedtes van toepassing zijn. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst alsnog akkoord te gaan met het expliciet opnemen van deze volumeverdeling.	Niet akkoord, tenzij Inschrijver expliciet bereid is de volumebandbreedte toets en afrekening wél op totaalvolume Profiel- en Capaciteitsgas te laten plaatsvinden.
89	Document: - Bijlage 7a Overzicht EAN-codes Aansl	Document: - Bijlage 7a Overzicht EAN-codes Aa	Inschrijver verzoekt, naar aanleiding van vraag 57 en het bijbehorende antwoord, om duidelijkheid over de publicatiedatum van de geconsolideerde informatie waar de aanbestedende dienst naar verwijst. Voor een zorgvuldige analyse en verwerking van deze nog te ontvangen informatie is voldoende tijd benodigd vanuit inschrijver. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst hiermee rekening te houden bij het hanteren van de indieningstermijn en deze hierop aan te passen.	Inschrijfdatum wordt verzet naar 11 mei. Planning wordt herzien.
90	Document: - Bijlage 7b Overzicht EAN-codes Aansl	Document: - Bijlage 7b Overzicht EAN-codes Aa	Inschrijver verzoekt, naar aanleiding van vraag 58 en het bijbehorende antwoord, om duidelijkheid over de publicatiedatum van de geconsolideerde informatie waar de aanbestedende dienst naar verwijst. Voor een zorgvuldige analyse en verwerking van deze nog te ontvangen informatie is voldoende tijd benodigd vanuit inschrijver. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst hiermee rekening te houden bij het hanteren van de indieningstermijn en deze hierop aan te passen.	Inschrijfdatum wordt verzet naar 11 mei. Planning wordt herzien.
91	Document: - Bijlage 7a Overzicht EAN-codes Aansl	Document: - Bijlage 7a Overzicht EAN-codes Aa	Inschrijver verzoekt, naar aanleiding van vraag 59 en het bijbehorende antwoord, om duidelijkheid over de publicatiedatum van de verdeling Contractvolumes 2027,2028 en 2029 naar Piek en Dal volumes. Deze informatie is volgens inschrijver vanuit AD nog niet verstrekt. Zonder deze aanvullende informatie zal inschrijver niet kunnen overgaan tot het profileren en uiteindelijk het doen van een aanbod.	In Bijlage 4a (Inschrijfformulier) is de verdeling per jaar aangegeven. Deze verdeling wijzigt niet gedurende de looptijd van de overeenkomst tenzij door AD onderbouwd aangegeven uiterlijk 1 december voorafgaand aan enig leveringsjaar (tesamen met de aanpassing van het Contractvolume).
92	Document: - Bijlage 7b Overzicht EAN-codes Aansl	Document: - Bijlage 7b Overzicht EAN-codes Aa	Inschrijver verzoekt, naar aanleiding van vraag 62 en het bijbehorende antwoord, om duidelijkheid over de publicatiedatum van de ontbrekende data. Deze informatie is volgens inschrijver vanuit AD nog niet verstrekt. Zonder deze aanvullende informatie zal inschrijver niet kunnen overgaan tot het profileren en uiteindelijk het doen van een aanbod.	De herziene bijlagen zullen tijdig, uiterlijk 10 kalenderdagen vóór inschrijfdatum, worden gepubliceerd.
93	Bijlage 8 AIV-EM-2026.01	Document: - Bijlage 8 AIV-EM-2026.01 - Hoofd:	Inschrijver stelt, naar aanleiding van vraag 73en het daarbij door de aanbestedende dienst verstrekte antwoord, een vervolgvraag. Inschrijver herschrijft ter verduidelijking haar vorige vraag als volgt: Leverancier ziet graag dit artikel aangepast. Op de levering van elektriciteit en/of gas zijn deze Algemene Voorwaarden van Afnemer van toepassing en de Algemene Voorwaarden van Leverancier voor zaken die niet worden gedekt door de Algemene Voorwaarden van Afnemer (zijnde AIV-EM-2026.01). Partijen verklaren verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden ten behoeve van de levering van elektriciteit en/of gas aan elkaar geldend op de datum van ingang van deze Overeenkomst te hebben ontvangen.	Niet akkoord/niet volledig. De volgorde van prioritering in voor waarden is: 1) Algemene Voorwaarden van Afnemer (zijnde AIV-EM-2026.01); 2) Bijlage 11 Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Maastricht 2024; 3) Algemene Voorwaarden van Leverancier (voor zaken die niet worden gedekt door 1) en 2)).
94			Dank voor de eerdere publicatie van NvI 1. We zien dat een aantal documenten zijn gewijzigd. Echter is de aansluitingenlijst nog niet aangevuld met ontbrekende informatie. Kunt u bevestigen dat deze bij de publicatie van NvI2 online komen?	Correct.
95			De uren op alle weekdagen, ongeacht feestdagen, tussen 8.00 uur en 20.00 uur (12h). Wij hanteren hierbij voor Limburg peak van 07.00-21.00 uur, is dat akkoord? 08.00-20.00 uur kunnen wij namelijk niet factureren.	Er wordt, conform vermelding in PvE, niet gevraagd om o.b.v. 8-20 u peak te factureren doch o.b.v. 07:00-23:00 piek (hoogtarief) op werkdagen. Het is echter akkoord wanneer u de 07:00-21:00 u definitie toepast voor de piek/hoogtarief prijs.
96			Teruglevering, gevraagd EPEX met afslag.Deze gevraagde variant kunnen wij (nog) niet met zekerheid bieden vanaf 01-01-2027, wij kunnen wel een % bieden van het kale inkooptarief. Is dit een alternatief, of is EPEX met afslag een harde eis?	Niet akkoord. Omwille van transparante beoordeling van de inschrijvingen geldt de EPEX met afslag. Voor de maandelijks facturatie is in overleg eventueel een alternatieve verrekening toegestaan, mits de jaarlijkse afrekening gebaseerd is op de gevraagde EPEX met afslag conform het gestelde in het PvE.
97			Wat is er bij kleinverbruik aansluitingen gewenst, dient daar de definitie conform Energiewet met 50% van het leveringstarief (icm terugleverkosten) gehanteerd te worden, of is EPEX met afslag daarbij ook een harde eis?	Zie antwoord op voorgaande vraag.
98			Rebuy/resell. Deze optie kunnen wij helaas niet faciliteren, dit ondervangen wij door volumebandbreedtevrijheid, waardoor bij/verkoop van volumes niet nodig is. Is dit een passend alternatief, of is Rebuy/resell een harde eis/voorwaarde.	Akkoord.
99			Bijlage 10 (referentie) mist in de documenten. Kunnen jullie deze toevoegen?	Deze Bijlage 10 is opgenomen in de Uitnodiging tot Inschrijving.