legenda

Alle maten in het werk te controleren. Tenminmaten zijn indicatief
Alle maten in mm
Afmetingen volgens NEN 47
Tekening volgens documentenlijst 1332 502
Materiaalcodes zijn bijbehorende materiaalstaat 1332 505 of bestekboek
Materiaalcodes gelden voor het gehele vlak, tenzij anders aangegeven.
Alle maten dienen door aannemer gecontroleerd te worden.
Al eventueel geldende losse inrichting valt buiten het bouwcontract.
Hinderspreidplan volgens NEN 2580
Bestaande situatie gebaseerd op tekeningen/bijbehorende van tunnten, vrije doorgang en drempelhoogten vrijdoen aan de eisen zoals vermeld in onderstaande artikelen:
Bestaande bouw art. 3.59 en 3.98 - Nieuwbouw: art 4.73, 4.76, 4.160 t/m 4.162 en 4.22

- indeling kamernummers is indicatief
- laboratoria: K2 houder: niet staan/ ruimte informatie en calamiteiten instructies. Verhuurder levert de houder.
- BSC: alle BSC's worden door de huurder
- BSC en CJ-MS inventar. waarschuwingslicht (gele drehuik met lawinsel).

- bestaande onderdelen doorsneden
- bestaande onderdelen aanzicht
- scope huurder
- installatietechnische componenten, voor alle installatietechnische specificaties, tekeningen en berekeningen zie documenten installatie adviseur
- losse inrichting
- vaste inrichting
- XX.XX.YY — materiaalcode: XX.XX.YY (XX.XX=NL-SfB code, YY=volgnummer)
- X.YYY.ZZZ — kostpinnek: X.YYY.ZZZ (X=kostn, YYY=type, ZZZ=volgnummer)
- (L) — koppleur indicatie
- (V) — vluchtweg - vluchtdeur
- (N) — noodutgang - noodsluur
- dm — dagmaat van de deur
- vrij: — vrije doorgang van de deur (deurkozijn moet een minimale dagmaat van 850 + deurdikte hebben)
- v.v. folie (indicatie plattegrond)
- verduisterde ruimte
- Zuurkast (FC)
- Biologische veiligheidswerkbank (BSC)
- Brandveilige opslagkast voor vloeistoffen (FSSC)
- Brandveilige opslagkast voor gassen (FSCG)
- Opstelling (vat) met vloeibare stikstof
- Belangrijke opmerking

DEFINITIEF

architectenbureau cepezed b.v.

ezelsveldlaan 61
2611 rv delft nl
t +31 15 215 0000

post@cepezed.nl
www.cepezed.nl

opdrachtgever
Kadans Science Partner
werk
The Bridge

fase
UO
datum
17-12-2025
schaal
1:50
formaat
A0XL1
getekend
hhe
gecontroleerd
ttl
gewijzigd

tekeningnr. bmnr.
fase/separatienr.
vierde verdieping

1332
L(80)
15Z

cepezed

L(80) 15Z - vierde verdieping fit-out (zuid)