
Goldersewerg
Tweegan
Rotonde, zie tekening
PFL250686
Spiekweg
Goolseweg
Asfalt getrapt aansluiten op bestand
Herprofileren RWS banden
Aanbrengen betonverharding met print, kleur rood, incl. DO2, 806 en
Uitvoeringsrichtlijnen Drie Verkeersveilig
Aanbrengen RWS band
Aanbrengen betonverharding met print, kleur rood, incl. DO2, 806 en
Uitvoeringsrichtlijnen Drie Verkeersveilig
Aanbrengen licht
constructieve verbreding
RWS-band met kolken handboren
Aanbrengen beton, dik 200
op bestaande ondergrond
Bitumenstrip
Gestort beton met print in middengeleider
Aanbrengen RWS band
Aansluiten op perceel Goolseweg
Nieuwe hoogte Goolseweg -1.77
Nieuwe hoogte Goolseweg -1.58
Nieuwe hoogte Goolseweg -1.78
Aansluiten op perceel Goolseweg
deklaag SMA-NL 11B, 35 mm, type/modificatie/gebruik conform bestaande toestand
Handhaven RWS banden
Aanbrengen betonverharding met print, kleur rood, incl. DO2, 806 en
Uitvoeringsrichtlijnen Drie Verkeersveilig
deklaag SMA-NL 11B, 35 mm, type/modificatie/gebruik conform bestaande toestand
deklaag SMA-NL 11B, 35 mm, type/modificatie/gebruik conform bestaande toestand
Aanbrengen RWS band
Aanbrengen betonverharding met print, kleur rood, incl. DO2, 806 en
Uitvoeringsrichtlijnen Drie Verkeersveilig
deklaag SMA-NL 11B, 35 mm, type/modificatie/gebruik conform bestaande toestand
Asfalt getrapt aansluiten op bestand
Constructieve verbreding
• onderlaag AC 22 GL 6 60 mm (inhanden ca. 150m)
• mengmortel 0/31,5 300 mm
• zetmortel Kalkzandsteenformaat
• aanbrengen zand in zandbed, 500 mm
Afwerken en inzaaien berm
Aanbrengen drainage met uitstroombuis
deklaag SMA-NL 11B, 35 mm, type/modificatie/gebruik conform bestaande toestand
Vullen bakken (ca. 5%)
• fijnasfalt AC 16 Bind TL-IB, 50 mm
• AC 22 Base GL-B, 60 mm
stijfheid EN4 in dwarsrichting ≥1000 kN/m1 en
een productsterkte Fmax ≥ 200 kN/m1 (bijvoorbeeld S&P Carbophalt GV)
• onderlaag AC 22 Base GL-B, 60 mm
deklaag SMA-NL 11B, 35 mm, type/modificatie/gebruik conform bestaande toestand
Aansluiten op perceel Goolseweg
Nieuwe hoogte Goolseweg -1.95
Nieuwe hoogte Goolseweg -2.34
Nieuwe hoogte Goolseweg -2.18
Nieuwe hoogte Goolseweg -2.35
Aansluiten op perceel Goolseweg
deklaag SMA-NL 11B, 35 mm, type/modificatie/gebruik conform bestaande toestand
Vullen bakken (ca. 5%)
• fijnasfalt AC 16 Bind TL-IB, 50 mm
• AC 22 Base GL-B, 60 mm
stijfheid EN4 in dwarsrichting ≥1000 kN/m1 en
een productsterkte Fmax ≥ 200 kN/m1 (bijvoorbeeld S&P Carbophalt GV)
• onderlaag AC 22 Base GL-B, 60 mm
Ri
Ri
Ri