

Algemene informatie

Aanbesteding: Europese aanbesteding gas en stroom - GGD regio Utrecht
Aanbestedende Dienst: GGD regio Utrecht
Referentie: GasstroomGGDrU
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Prijsenblad

Vraag:

Op het prijsenblad geeft u aan het elektriciteitsverbruik (onder ter informatie), onder levering elektriciteit en duurzaamheidsgarantie elektriciteit. uitgedrukt in € per MWH. Of de verbruiken staan niet goed of MWH moet kWh zijn. Als de opslag namelijk in € per MWH moet worden opgegeven geeft dit een incorrecte weergave. Kunt u een wijziging aanbrengen of wel in verbruiken, dan wel in de weergave voor de prijs?

Antwoord:

Dit dient zoals u aangeeft kWh te zijn en niet MWH. Dit is aangepast in de nieuw gepubliceerde versie van het prijsenblad (Bijlage 3 Prijsenblad v2).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mrt 2026

Percelen:

P1 Europese aanbesteding gas en stroom - GGD regio Utrecht

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Prijsenblad GVO gas

Vraag:

GVO's worden verhandeld in gehele getallen. Dus bij 7,816 GVO zijn 8 GVO's benodigd. Het zal niet een heel groot verschil zijn, maar komt wel ten gunste van een correcte weergave van de totaalkosten.

Antwoord:

In het prijsenblad is het aantal GVO's aangepast naar 8. Dit is aangepast in de nieuw gepubliceerde versie van het prijsenblad (Bijlage 3 Prijsenblad v2).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mrt 2026

Percelen:

P1 Europese aanbesteding gas en stroom - GGD regio Utrecht

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

U geeft aan in het prijzenblad wat de prijs moet zijn voor hoogcalorisch gas. Het meest gebruikelijke dat door energieleveranciers wordt geleverd is laagcalorisch, zeker bij kleine aansluitingen. Hoogcalorisch wordt over het algemeen alleen aan industriële aansluitingen geleverd. Weet u zeker dat dit hoogcalorisch moet zijn?

Antwoord:

Dit dient laagcalorisch te zijn zoals u aangeeft. Dit is aangepast in de nieuw gepubliceerde versie van het prijzenblad (Bijlage 3 Prijzenblad v2).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mrt 2026

Percelen:

P1 Europese aanbesteding gas en stroom - GGD regio Utrecht

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Is het wellicht een optie om ook een prijs (afslag) te vragen voor teruglevering? Of de plannen nu doorgaan om meer panelen te plaatsen of niet, dan is er in ieder geval een prijs afgesproken indien teruglevering plaatsvindt.

Antwoord:

Op dit moment kiezen wij er bewust voor om geen prijs (afslag) voor teruglevering op te nemen. Er zijn op dit vlak nog te veel onzekerheden, waardoor het nu niet mogelijk is om een reële en toekomstbestendige prijsafpraak te maken.

Met de winnende inschrijver zullen hierover op een later moment nadere afspraken worden gemaakt, gebaseerd op de situatie zoals die dan geldt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

27 mrt 2026

Percelen:

P1 Europese aanbesteding gas en stroom - GGD regio Utrecht