

Aanbesteding verwerken huishoudelijk restafval (HRA en huis-aan-huis ingezameld GHA) Leidse regio gemeenten: Nota van Inlichtingen II						
Nota van Inlichtingen II						
Vraagnr.	Document / Onderdeel	Paragraaf/Artikelnr.	Pagina nr.	Vraag	Antwoord	
1	NvI 1 vraag 2			U heeft in uw antwoord de inschrijfdatum met een week verschoven naar 9 juni 17.00 uur. In TenderNed staat echter nog 2 juni. Kunt u dit op TenderNed wijzigen en dan ook de nieuwe data voorlopige gunning, definitieve gunning etc wijzigen in de planning op TenderNed?	Excuses voor het ongemak. De planning in TenderNed is aangepast.	
2	NvI 1 vraag 32 en 33			Uw handhaving van de openingstijden dagelijks tot 18.00 uur en op zaterdag levert inschrijvers die werken met een op- en overslag een onredelijke extra kostenpost op die op geen enkele wijze in relatie staat tot de uitvoering van de werkzaamheden. De ervaring leert dat na 16.30 uur geen aanleveringen meer plaatsvinden. Om een locatie dan vijf dagen in de week een uur langer open te houden voegt erg veel kosten toe. Bovendien vindt er geen reguliere inzameling plaats op de zaterdagen. Om inschrijvers zonder op- en overslag niet oneerlijk te benadelen, verzoeken wij u met klem om deze eis aan te passen naar aanlevering dagelijks tot 17.00 uur en alleen op inhaalzaterdag als dat voor de inzameling noodzakelijk is.	De gestelde openingstijden van de ontvangstlocatie voor het aanbieden van HRA worden niet aangepast. Het transport van HRA vindt zes dagen per week plaats en wordt uitgevoerd door de eigen dienst van Aanbestedende dienst. Bij piekbelasting of uitzonderlijke drukte kan het noodzakelijk zijn extra transport in te zetten. In dergelijke situaties is een ruimere openingstijd van de ontvangstlocatie essentieel om de continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen. Om die reden blijft eis A-11 ongewijzigd. Naar aanleiding van uw verzoek heeft Aanbestedende dienst de openingstijden van de ontvangstlocatie voor GHA heroverwogen. Gezien de beperkte hoeveelheid GHA en het ontbreken van een structurele operationele noodzaak, stemt Aanbestedende dienst ermee in om voor de ontvangstlocatie voor GHA afwijkende openingstijden toe te staan. Dit betekent dat voor de ontvangstlocatie voor GHA openingstijden op werkdagen (maandag t/m vrijdag) gelden van 07:00 tot en met 16:30 uur en geen verplichte zaterdagopenstelling geldt. Naar aanleiding van uw vraag is eis A-12 van het Programma van Eisen geactualiseerd. De geactualiseerde eis A-12 luidt als volgt: *Het GHA kan door de Aanbestedende dienst op meerdere momenten per dag en/of op meerdere verschillende dagen per week (afhankelijk van de inzamelkalender van de Aanbestedende dienst) op de ontvangstlocatie aangeboden worden. Aanbestedende dienst levert GHA aan op de ontvangstlocatie vanaf 07:00 uur tot en met 16:30 uur van maandag t/m vrijdag met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen. Als Inschrijver - standaard - ruimere openingstijden voor het aanleveren van GHA op de aangeboden ontvangstlocatie hanteert dan de minimaal in deze eis geëiste openingstijden, kan Aanbestedende dienst onverkort gebruik maken van deze ruimere openingstijden.*	
3	NvI 1 vraag 42			In uw antwoord geeft u aan dat u niet beschikt over samenstellingsgegevens van het grof afval van de vier gemeenten. Tegelijkertijd stelt u wel heel hard in eis G-7 dat er maximaal 50% verwerkt mag worden in een afvalverbrandingsinstallatie. Dit staat haaks op elkaar. Deze eis betekent een groot financieel risico voor inschrijvers. Want dit betekent dat er al veel meer herbruikbare materialen in het grof afval moeten zitten om er minimaal 50% uit te kunnen halen. En als deze materialen er niet in zitten, zal meer dan 50% naar een afvalenergiecentrale moeten, met bijhorende - niet door inschrijver beïnvloedbare - kosten voor wbm en CO2-heffing. Kunt u ermee instemmen dat vóór inschrijving samenstellingsgegevens van het grof afval verstrekt worden waaruit blijkt dat er inderdaad meer dan 50% aan recyclebare / sorteerbare materialen in het grof afval zitten danwel dat u het inschrijfformulier zo aanpast dat inschrijver een lager percentage dan 50% kan invullen? Indien u niet bereid bent om dit aan te passen, verzoeken wij u nader te motiveren waarom deze eis in uw optiek proportioneel is.	De gemeente erkent het belang van inzicht in de samenstelling van het huis-aan-huis ingezamelde GHA. Om die reden is gevraagd aan de marktpartij verantwoordelijk voor het sorteren en verwerken van het huis-aan-huis ingezamelde GHA van gemeenten Leiden en Leiderdorp in de huidige situatie sorteertanalyses hierop uit te voeren c.q. een inschatting van de samenstelling van het huis-aan-huis ingezamelde GHA van de Aanbestedende dienst. Helaas zijn de resultaten hiervan tot op heden nog niet bekend bij Aanbestedende dienst. Hierdoor is het niet mogelijk om op basis van historische data een nadere onderbouwing te geven van de samenstelling van het huis-aan-huis ingezamelde GHA. Indien hierover tijdig nadere informatie beschikbaar is, zal Aanbestedende dienst deze informatie delen via TenderNed. Aanbestedende dienst heeft besloten het aandeel (percentage) van het GHA dat verwerkt mag worden in een afvalverbrandingsinstallatie te verhogen naar 60%. Op basis van beschikbare kentallen van de samenstelling van huis-aan-huis ingezameld GHA van gemeenten met vergelijkbare stedelijkheidsklasse acht de Aanbestedende dienst de geactualiseerde eis realistisch en haalbaar. Naar aanleiding van uw vraag is eis G-7 van het Programma van Eisen geactualiseerd. De geactualiseerde eis G-7 luidt als volgt: *Maximaal 60% (gewichtsprocenten) van de totale hoeveelheid aangeboden GHA mag verwerkt worden in een afvalverbrandingsinstallatie. Het overige deel (tenminste 40%, zijnde gewichtsprocenten) van het GHA moet voor (andere) nuttige toepassing (stap d. uit de afvalhiërarchie, niet zijnde verbranding met energieretourwinning) of recycling (stap c1 t/m c3 uit de afvalhiërarchie) worden aangewend.*	
4	NvI 1 vraag 47			In uw antwoord wijst u erop dat slechts 50% te mogen doorbelasten als prikkel gezien moet worden om procesverbeteringen door te voeren. Echter dit werkt zo niet. Omdat slechts 50% doorbelast mag worden van de kostenindexering levert de inschrijver structureel marge in op de opdracht. Om jaarlijks 50% van de kostenstijging te compenseren met procesverbeteringen is volstrekt onmogelijk en is derhalve een niet proportionele eis voor de inschrijver. Als goede betrouwbare werkgever wordt van uw inschrijver verwacht dat de CAO afspraken worden nagekomen, dat aan steeds strenger wordende wet- en regelgeving moet worden voldaan en dat klimaat- en milieu-impact moet worden gereduceerd. Door een onafhankelijke prijsindex te volgen kunnen partijen een meerjarenovereenkomst aangaan. Bij een buitenproportionele afslag van 50% korting op deze index doet uw eis hieraan afbreuk. Daarnaast stelt u dat de opbrengsten van energie en grondstoffen een relatie hebben met kostenstijgingen. Dit is niet terecht. Dit heeft niets te maken met de algehele kostenroename waarmee de bedrijfsvoering wordt geconfronteerd. Bovendien, als deze relatie er al direct zou zijn dan is dat zeer minimaal. Wij zijn verantwoordelijk voor continuïteit in afvalverwerking, wat betekent dat wij kiezen voor zekerheid op de onrustige energiemarkt. Dit maakt dat alle energie vooraf al wordt verkocht, jaren vooruit. Het voordeel waar u op doelt is derhalve marginaal aanwezig. Wij verzoeken u met klem om deze eis aan te passen zodat 90% van de indexering mag worden doorbelast en hiermee een proportionele eis ontstaat.	De keuze voor een gedeeltelijke indexering is bewust gemaakt en gebaseerd op het uitgangspunt dat de verwerkingskosten zowel uit vaste als variabele kostencomponenten bestaan. Een deel van de kosten, zoals kapitaallasten en afschrijvingen, is relatief stabiel of vooraf beheersbaar, terwijl andere kostencomponenten gevoelig zijn voor markt- en prijsontwikkelingen (zoals arbeid en energie). Met de gedeeltelijke indexering wordt beoogd een evenwichtige compensatie te bieden voor relevante kostenontwikkelingen, zonder het volledige risico hiervan bij Aanbestedende dienst te beleggen. Aanbestedende dienst is bereid de indexering te verhogen naar 60% van de toegepaste index. Naar aanleiding van uw vraag is eis F-16 van het Programma van Eisen geactualiseerd. De geactualiseerde eis F-16 luidt als volgt: *De eenheidstarieven voor verwerking van HRA en/of GHA zijn geldig tot en met 31 december 2026. Voor de daaropvolgende jaren is een jaarlijkse prijsindexatie van toepassing (telkens per 1 januari). De eenheidstarief voor verwerking wordt voor 50% geïndexeerd conform de volgende CBS indexen: - 30%: CAO-lonen (contractuele loonkosten en arbeidsduur), CAO-sector; particuliere bedrijven, bedrijfstak E Waterbedrijven en afvalbeheer, CAO-lonen per maand incl. bijzondere beloningen, prijsindex: 2020=100. Zie ook: (https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table) - 70%: CBS-index Consumentenprijzen; Consumentenprijsindex alle huishoudens, Alle bestedingen, prijsindex 2025=100. Zie ook: (https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86141NED/table) - Formule voor de indexering: 60% van (0,3 x CAO-lonen nieuw / CAO-lonen oud) + (0,7 x CPI nieuw / CPI oud) De inschrijver dient de hiervoor benodigde onderbouwing te vertrekken. Als CBS de in deze eis vastgestelde indexen gedurende de looptijd van het contract aanpast, zal Inschrijver een voorstel doen conform de aanpassing van CBS. Als CBS de in deze eis vastgestelde indexen gedurende de looptijd van het contract stopt, zal Inschrijver een voorstel doen voor het toepassen van een vergelijkbare CBS -index. Aanbestedende dienst controleert de voorgestelde aanpassing en verleent daarna al dan niet goedkeuring. Als Aanbestedende dienst geen goedkeuring verleent, moet Inschrijver opnieuw een alternatieve CBS-index voorstellen.*	
5	NvI 1 vraag 48			In uw antwoord wordt zowel in de eerste als tweede zin aangegeven dat over grondstoffen/deelstromen welke na verbranding worden teruggewonnen er CO2-heffing moet worden afgedragen. Wij antwoorden u erop dat een AEC voor de grondstoffen/deelstromen welke na verbranding worden teruggewonnen er wel CO2-heffing moet worden afgedragen. Dit in tegenstelling tot de WBM. Het verzoek is dan ook het antwoord aan te passen zodat over de teruggewonnen grondstoffen/deelstromen gewoon de CO2-heffing naar de ontdeener kan worden doorbelast. Anders geformuleerd, kunt u ermee instemmen dat over alle tonnen die door de AEC gaan (let op, dit is dus exclusief de grondstoffen die er voor verbranding uitgehaald worden), CO2 belasting doorbelast mag worden?	Aanbestedende dienst draagt CO ₂ -heffing af over de hoeveelheid HRA en/of GHA dat daadwerkelijk wordt verbrand, minus de aftrek van grondstoffen die vóór verbranding worden teruggewonnen. Aanbestedende dienst draagt Wbm af over de hoeveelheid HRA en/of GHA dat daadwerkelijk wordt verbrand, minus de aftrek van grondstoffen die vóór en ná verbranding worden teruggewonnen.	
6	NvI 1 vraag 49			In uw antwoord geeft u aan dat gegevens op basis van aan officiële onafhankelijke externe instanties verstrekte gegevens, kunnen worden gezien als zijnde geleverd door de accountants. Echter dit geldt/kan niet voor alle gegevens welke gerapporteerd moeten worden. We wijzen u er nogmaals op dat de praktijk leert dat het een zeer kostbare, complexe en tijdrovende exercitie is om deze gegevens te voorzien van een accountantsverklaring. Zoals ook in vraag 49 aangegeven kan een accountant niet maar zo een (standaard) verklaring afgeven. Er kan alleen een (bijzondere) verklaring worden afgegeven indien er een controleprotocol aanwezig is. De ervaring leert dat het voor de te overleggen gegevens nagenoeg ondoenlijk is om een controleprotocol op te stellen welke voldoet aan deze eisen. Wij verzoeken u nogmaals om de accountantsverklaring te laten vervallen en bijvoorbeeld te vervangen door een directieverklaring.	Aanbestedende dienst stemt in met uw voorstel. Voor alle gegevens die niet kunnen worden gerapporteerd op basis van aan officiële onafhankelijke externe instanties en/of bevoegd gezag verstrekte - en door deze partijen goedgekeurde - documenten en/of rapportages in lijn met het antwoord op vraag 41 en vraag 49 van Nota van Inlichtingen I, en daarmee kunnen worden gezien als zijnde geleverd door de accountants, is het toegestaan om de accountantsverklaring te vervangen door documenten en/of rapportages van Inschrijver. Onder het voorbehoud dat deze documenten en/of rapportages voldoende inzicht bieden in de betreffende duurzaamheidsprestaties van de be- /verwerking van het afval zoals vermeldt door Inschrijver bij inschrijving via het inschrijfformulier, en de gerapporteerde gegevens volledig, inhoudelijke onderbouwd en objectief verifieerbaar zijn (voor een externe onafhankelijke deskundige). Aanbestedende dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor om (de gegevens in) deze documenten en/of rapportages te controleren of aanvullende verificatie te laten plaatsvinden door een externe onafhankelijke deskundige. Een voorbeeld hiervan is een directieverklaring met als inhoudelijke onderbouwing een massabalans van de installatie.	
7	Bijlage 14 ARVODI-2025	19.2	7	In uw beantwoording van vraag 62 geeft u aan niet bereid te zijn uw standpunt te heroverwegen. Wij willen hierbij benadrukken dat het in dit geval niet gaat om een commerciële tariefswijziging, maar om het doorberekenen van een door de overheid opgelegde belasting/heffing. Het is in de markt gebruikelijk en logisch dat opdrachtnemer dergelijke wettelijke lasten kan doorberekenen aan opdrachtgever, juist omdat deze buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer vallen. Wij verzoeken u daarom nogmaals te overwegen of deze bepaling kan worden aangepast, zodat opdrachtnemer wettelijke heffingen gedurende de looptijd van de overeenkomst kan doorberekenen.	Uw vraagverwijzing is onjuist. Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Met het doen van een inschrijving verklaart Inschrijver volledige naleving van de in de aanbestedingsleidraad (inclusief de in de bijlagen) gestelde voorwaarden. De Aanbestedende dienst acht het niet wenselijk om haar algemene voorwaarden aan te passen c.q. (deels) niet van toepassing te verklaren. Zie tevens het antwoord op vraag 23 van Nota van Inlichtingen II.	
8	Bijlage 14 ARVODI-2025	21.3	8 & 9	In uw beantwoording van vraag 108 geeft u aan uw standpunt niet te willen heroverwegen. Wij willen hierbij benadrukken dat een change of control die de dienstverlening op geen enkele wijze raakt, naar onze mening geen redelijke grond vormt voor een opzeggingsrecht voor de Aanbestedende dienst. Een dergelijke bepaling is bovendien niet gebruikelijk bij aanbestedingen van deze aard, zeker wanneer de continuïteit van de dienstverlening volledig is geborgd. In het licht hiervan verzoeken wij u uw afwijzende standpunt alsnog te heroverwegen en aan te geven of u bereid bent deze bepaling aan te passen of te nuanceren.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Met het doen van een inschrijving verklaart Inschrijver volledige naleving van de in de aanbestedingsleidraad (inclusief de in de bijlagen) gestelde voorwaarden. De Aanbestedende dienst acht het niet wenselijk om haar algemene voorwaarden aan te passen c.q. (deels) niet van toepassing te verklaren.	
9	Bijlage 14 ARVODI-2025	21.4	9	In aanvulling op vraag 63, kan de AB aangeven op welke wijze zij omgaat met inschrijvingen van publieke partijen, waarvan de gunning van het contract, op gespannen voet kan staan met art. 2.24b van de Aanbestedingswet 2012? Op grond van genoemd artikel mogen genoemde partijen maximaal 20% van hun activiteiten voor niet aandeelhouders verrichten. Wordt getoetst of inschrijvingen leiden tot overtreding van deze wettelijke regel en zo ja, op welke wijze en wat zijn de eventuele consequenties van overtreding?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat iedere inschrijver zelfstandig verantwoordelijk is voor naleving van de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder - voor zover relevant - artikel 2.24b Aanbestedingswet 2012. Het is niet aan de Aanbestedende dienst om een inhoudelijke beoordeling uit te voeren van de interne juridische of organisatorische inrichting van Inschrijvers dan wel de mate waarin individuele Inschrijvers voldoen aan de voorwaarden die voortvloeien uit genoemd artikel. Indien echter mocht blijken dat een Inschrijver niet voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving en dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de inschrijving of de uitvoering van de overeenkomst, dan behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de daaraan verbonden consequenties te beoordelen en overeenkomstig de toepasselijke aanbestedingsrechtelijke kaders te handelen.	
10	Bijlage 14 ARVODI-2025	21.4	9	In uw beantwoording van vraag 63 geeft u aan niet voornemens te zijn artikel 21.4 ARVODI buiten toepassing te verklaren. Wij willen hierbij benadrukken dat het, gelet op het financiële belang van de opdracht, de noodzakelijke reservering van verwerkingscapaciteit en de omvang van de benodigde investeringen, niet redelijk is om een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds en zonder reden te kunnen beëindigen. Een dergelijke bepaling is bovendien niet gebruikelijk bij aanbestedingen van deze aard. In het licht hiervan verzoeken wij u uw standpunt alsnog te heroverwegen en aan te geven of u bereid bent deze bepaling aan te passen of buiten toepassing te verklaren.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.	
11	Bijlage 3 Programma van Eisen	Tab 3. Algemeen / Ontvangstlocatie	A-12	Uit uw beantwoording van vragen 32 en 33 blijkt dat u niet bereid bent de openingstijden aan te passen. Wij verzoeken u echter met klem dit standpunt ten minste voor het GHA te heroverwegen. De hoeveelheden GHA zijn zeer beperkt en er is geen enkele operationele noodzaak om dit materiaal buiten de gangbare openingstijden aan te leveren. In de praktijk hanteren op- en overslaglocaties openingstijden van 07.00 tot 16.30 uur op werkdagen en zijn zij op zaterdagen gesloten. Een verplichte zaterdagopenstelling leidt tot disproportionele extra kosten die niet in verhouding staan tot de minimale GHA-volumes. Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk aan te geven of de Aanbestedende dienst bereid is specifiek voor GHA af te wijken van de gestelde openingstijden en aansluiting te zoeken bij de marktconforme openingstijden van 07.00 tot 16.30 uur op werkdagen, zonder verplichte zaterdagopenstelling.	Zie het antwoord op vraag 2 van Nota van Inlichtingen II.	
12	Bijlage 3 Programma van Eisen	Tab 4. Verwerking GHA / Algemeen	G-7	Als aanvulling op de beantwoording van vraag 42 verzoeken wij om toe te lichten hoe wordt omgegaan met een situatie waarin de uiteindelijke samenstelling of uitsorteerbaarheid van het GHA afwijkt van de huidige verwachting, en of hiermee met redelijkheid en billijkheid kan worden omgegaan.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Conform eis A-2 van het Programma van Eisen kan de door Inschrijver - in het kader van deze opdracht - te behandelen hoeveelheid HRA en/of GHA en de samenstelling daarvan gedurende de looptijd van de overeenkomst fluctueren. Zie tevens het antwoord op vraag 3 van Nota van Inlichtingen II.	

Aanbesteding verwerken huishoudelijk restafval (HRA en huis-aan-huis ingezameld GHA) Leidse regio gemeenten: Nota van Inlichtingen II

Nota van Inlichtingen II					
Vraagnr.	Document / Onderdeel	Paragraaf/Artikelnr.	Pagina nr.	Vraag	Antwoord
13	Bijlage 3 Programma van Eisen	Tab 6. Facturatie en prijzen / Algemeen	F-16	Op basis van de door u gegeven beantwoording op vraag 47 verzoeken wij om de indexatiesystematiek wezenlijk aan te passen naar 100% indexering van de relevante indices. De huidige keuze voor slechts 50% indexatie achten wij niet proportioneel, gezien dat: - kapitaallasten wél inflatiegevoelig zijn door structurele vervangingsinvesteringen waarvan de kosten meestijden met inflatie; - het werkelijke aandeel van kapitaallasten in de totale kostenstructuur van AVI-operators (afschrijvingen + interest) gemiddeld circa 22% bedraagt, met een rentedeel van circa 5%, en daarmee niet in verhouding staat tot de gehanteerde 50%; - de voorgestelde systematiek investeringen in energie-efficiëntie, grondstoffen-terugwinning en CO ₂ -neutraliteit ontmoedigt, terwijl deze investeringen juist worden gestimuleerd binnen duurzaam aanbesteden en niet primair gericht zijn op kostenreductie; - opbrengsten uit energie en metalen volatiel zijn en geen structurele relatie hebben met inflatie, waardoor deze geen valide grondslag vormen voor een korting op de inflatiecorrectie. Gelet op bovenstaande verzoeken wij de Aanbestedende dienst de indexatie aan te passen naar 100% van de relevante indices, zodat de systematiek aansluit bij de feitelijke kostenstructuur, marktontwikkelingen en de doelstellingen van duurzaam aanbesteden.	Zie het antwoord op vraag 4 van Nota van Inlichtingen II.
14	Bijlage 3 Programma van Eisen	Tab 6. Facturatie en prijzen / Indexatie en prijsaanpassingen	F-18 en F19	In uw beantwoording van vraag 48 gaat u niet in op het onderscheid tussen emissiefactoren die door de NEA reeds worden gecorrigeerd en de wijze waarop de CO ₂ -heffing wordt doorbelast. Wij willen benadrukken dat grondstoffen die ná verbranding worden teruggewonnen – zoals metalterugwinning en het aandeel bodemmassen – in de methodiek van de Nederlandse Emissieautoriteit reeds zijn verdisconteerd in de standaardfactoren. Bij de jaarlijkse vaststelling corrigeert de NEA immers voor het koolstofpercentage van het te verbranden materiaal en maakt zij onderscheid tussen biogeen en fossiel aandeel. De residuen en teruggewonnen materialen ná verbranding worden daarmee al meegenomen in de factorbepaling. Voor een juiste toepassing van de CO ₂ -heffing is het daarom van belang te weten of de Aanbestedende dienst bevestigt dat er géén effect is op de doorbelasting van de CO ₂ -heffing voor grondstoffen die ná verbranding worden teruggewonnen, aangezien deze reeds door de NEA worden gecorrigeerd. Wij verzoeken u dit expliciet te bevestigen.	Zie het antwoord op vraag 5 van Nota van Inlichtingen II.
15	Bijlage 3 Programma van Eisen	Tab 6. Facturatie en prijzen / Indexatie en prijsaanpassingen	F-18 en F19	Samengevoegde vervolgvraag (nav vragen 41 en 49): U vraagt hier om een accountantsverklaring. Wij adviseren en verzoeken u ten stelligste om deze accountantsverklaring te vervangen door andere goedkeurende (algemene) documenten. De ervaring leert dat een accountant voor deze specifieke duurzaamheidsparameters geen standaardverklaring kan afgeven, omdat dit geen gestandaardiseerde parameters zijn. Een accountant kan bovendien geen specifiek onderzoek uitvoeren of een bijzondere verklaring afgeven zonder een vooraf vastgesteld en door de accountant goedgekeurd controleprotocol, dat in lijn moet zijn met de voorschriften van de NBA. Zonder zo'n protocol is het voor een accountant niet mogelijk om assurance te verlenen. In uw beantwoording van vraag 41 geeft u aan dat, in plaats van een accountantsverklaring voor de geconsolideerde jaarrapportage, ook documenten en rapportages die reeds zijn verstrekt aan officiële onafhankelijke instanties en/of bevoegd gezag – en door deze partijen zijn goedgekeurd – als toereikend bewijs worden geaccepteerd. U noemt daarbij onder meer rapportages aan de NEa (CO ₂), het Ministerie van IenW (R1-waarde) en Verpact (PMD). Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat deze lijn ook wordt doorgetrokken naar de overige duurzaamheidsparameters waarvoor nu nog een accountantsverklaring wordt verlangd. Een deel van de benodigde rapportages wordt door onszelf opgesteld; wij gaan er daarbij vanuit dat deze rapportages betrouwbaar, reproduceerbaar en volledig onderbouwd zijn. Indien wij deze informatie zelf al controleerbaar kunnen onderbouwen, kan een accountant daar zonder controleprotocol geen aanvullende zekerheid over geven. Kunt u bevestigen dat – in lijn met uw antwoord op vraag 41 – ook voor deze overige parameters kan worden volstaan met objectief verifieerbare rapportages, ongeacht of deze door een externe instantie of door onszelf worden opgesteld, mits deze rapportages volledig, controleerbaar en inhoudelijk onderbouwd zijn? En kunt u bevestigen dat in dat geval een accountantsverklaring niet noodzakelijk is?	Zie het antwoord op vraag 6 van Nota van Inlichtingen II.
16	Bijlage 3. Programma van Eisen aanbesteding Verwerken huishoudelijk restafval	A-25	Tab 3	Uit de beantwoording van de vragen 36, 73 en 141 concluderen wij dat op enig moment gedurende de overeenkomst moet worden voldaan aan eis A-25 (het mogelijk moet zijn om binnen de looptijd van de overeenkomst een deel van het HRA over water aan te leveren). Wij verzoeken u te verduidelijken welke consequenties hieraan worden verbonden indien op dat moment niet aan deze eis wordt voldaan. Kunt u bevestigen of in dat geval de contractuele boetebepaling van toepassing is, of dat een andere vorm van handhaving of hersteltermijn geldt?	Op dit moment staat nog niet vast of daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt van transport over water. Indien de Aanbestedende dienst dit op enig moment opportuun acht, zullen partijen de nadere invulling hiervan overeenkomstig de toepasselijke aanbestedingsrechtelijke kaders en met inachtneming van de specifieke voorwaarden en eisen van toepassing op onderhavige aanbesteding gezamenlijk uitwerken. Indien Inschrijver hier niet aan kan voldoen zullen passende maatregelen worden getroffen in lijn met de toepasselijke aanbestedingsrechtelijke kaders en met inachtneming van de specifieke voorwaarden en eisen van toepassing op onderhavige aanbesteding. Deze verplichtingen en eventuele maatregelen zijn uitsluitend van toepassing indien de Aanbestedende dienst daadwerkelijk verzoek om transport over water.
17	Bijlage 3. Programma van Eisen aanbesteding Verwerken huishoudelijk restafval	A-28	Tab 3	Uit uw beantwoording van vraag 75 blijkt dat de Aanbestedende dienst geen aanvullende kosten wenst toe te staan voor het verwijderen en verwerken van lachgascilinders, terwijl tegelijkertijd wordt aangegeven dat niet kan worden gegarandeerd dat er geen lachgascilinders in het HRA en/of GHA aanwezig zijn en dat het aantal aangetroffen cilinders in de afgelopen jaren onbekend is. Omdat de aanwezigheid van lachgascilinders leidt tot substantiële extra kosten, veiligheidsmaatregelen, operationele verstoringen en potentiële schade – en deze kosten niet op een reële wijze vooraf in de eenheidsprijzen kunnen worden verdisconteerd zolang de omvang onbekend is – verzoeken wij u te heroverwegen of inschrijver, in gevallen waarin lachgascilinders daadwerkelijk worden aangetroffen, de hieruit voortvloeiende aantoonbare meerkosten alsnog in rekening mag brengen bij de Aanbestedende dienst. Kunt u bevestigen dat – indien zich aantoonbaar lachgascilinders in het aangeboden HRA of GHA bevinden – de hiermee samenhangende extra kosten kunnen worden doorbelast?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
18	Bijlage 3. Programma van Eisen aanbesteding Verwerken huishoudelijk restafval	A-7	Tab 3	Uit uw beantwoording van vraag 71 begrijpen wij dat buitenlandse heffingen en toeslagen niet kunnen worden doorbelast, maar dat een heffing of toeslag die voortvloeit uit het EU-ETS-systeem wél kan worden doorbelast zodra deze via Nederlandse wet- en regelgeving wordt geïmplementeerd. Dit betekent echter dat er een periode kan ontstaan waarin een Europese heffing reeds van toepassing is, terwijl de Nederlandse implementatie nog niet heeft plaatsgevonden of afwijkt van de Europese systematiek. Dit brengt voor inschrijvers een substantieel financieel risico met zich mee. Kunt u bevestigen dat alle heffingen en toeslagen die voortvloeien uit Europese of nationale wet- en regelgeving – ongeacht of deze reeds volledig in Nederlandse regelgeving zijn geïmplementeerd – kunnen worden doorbelast aan de Aanbestedende dienst, zodat inschrijvers geen risico lopen op kostenstijgingen die buiten hun invloedsfeer liggen? Indien dit niet het geval is, kunt u dan aangeven hoe inschrijvers worden gecompenseerd voor heffingen die al van kracht zijn op Europees niveau, maar nog niet (volledig) in Nederlandse regelgeving zijn verwerkt?	Aanbestedende dienst kan dit niet bevestigen. EU-verordeningen hebben rechtstreekse werking en zijn zonder implementatie verbindend in de lidstaten van de Europese Unie. EU-richtlijnen verplichten lidstaten tot omzetting in nationale wet- en regelgeving alvorens zij in beginsel binnen de nationale rechtsorde kunnen worden toegepast en rechtskracht verkrijgen. Inschrijver dient te voldoen aan alle verplichtingen voortvloeiend uit het EU Emissions Trading System (EU ETS), zoals geïmplementeerd in de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving, alsmede aan rechtstreeks werkende Europese verordeningen inzake monitoring, rapportage en verificatie van emissies. Zie tevens het antwoord op vraag 71 van Nota van Inlichtingen I.
19	Bijlage 4 Inschrijfformulier	Tab: Kwaliteit HRA 2027	D80	In uw beantwoording van vraag 52 is niet duidelijk wat de Aanbestedende dienst precies verstaat onder "afgevangen CO ₂ ". Voor een juiste en eenduidige toepassing binnen de inschrijving is het van belang te weten of wordt uitgegaan van: - de afvangcapaciteit in gasvormige toestand, - de afvangcapaciteit in vloeibare toestand, - de bruto hoeveelheid CO ₂ die door de installatie wordt afgevangen, of - de netto hoeveelheid CO ₂ die daadwerkelijk wordt geleverd aan een afnemer of opslagtraject. Wij verzoeken u te verduidelijken welke definitie de Aanbestedende dienst hanteert als "afgevangen CO ₂ " voor de beoordeling binnen deze aanbesteding.	Onder "afgevangen CO ₂ " verstaat Aanbestedende dienst de netto hoeveelheid CO ₂ die in de installatie wordt afgevangen én aantoonbaar beschikbaar wordt gesteld voor hergebruik aan een afnemer dan wel voor permanente opslag. Het is de verantwoordelijkheid van Inschrijver om desgevraagd de gehanteerde uitgangspunten en de opgegeven netto hoeveelheid afgevangen CO ₂ transparant en controleerbaar te onderbouwen.
20	Bijlage 4 Inschrijfformulier	Tab: Kwaliteit HRA 2027	D80	In uw beantwoording van vraag 52 is niet duidelijk wat de Aanbestedende dienst precies verstaat onder "totale verbrandingscapaciteit". Voor een juiste en eenduidige toepassing binnen de inschrijving verzoeken wij u te verduidelijken of hiermee wordt bedoeld: - de jaarlijkse hoeveelheid afval die op de locatie kan worden verwerkt, - de vergunde verbrandingscapaciteit zoals opgenomen in de omgevingsvergunning, of - een andere door u gehanteerde definitie. Wij verzoeken u aan te geven welke capaciteit als "totale verbrandingscapaciteit" moet worden beschouwd voor de beoordeling binnen deze aanbesteding.	Onder "totale verbrandingscapaciteit" verstaat Aanbestedende dienst de totale hoeveelheid afval die in de installatie wordt verbrand in het betreffende jaar (operationeel benutte verwerkingscapaciteit in een bepaald jaar). Het is de verantwoordelijkheid van Inschrijver om desgevraagd de gehanteerde uitgangspunten en totale verbrandingscapaciteit transparant en controleerbaar te onderbouwen.
21	Bijlage 4 Inschrijfformulier	Tab: Kwaliteit HRA 2027	D80	In uw beantwoording van vraag 52 is niet duidelijk hoe de Aanbestedende dienst omgaat met de CO ₂ -emissiefactoren die gelden voor de overige verbrandingscapaciteit. Wij willen benadrukken dat de CO ₂ -emissie die voortvloeit uit één ton afval volgens de NEA-systematiek niet direct gerelateerd is aan het aantal verwerkte tonnen. Verschillende afvalstromen kennen immers verschillende CO ₂ -emissiekentallen. Alleen bij installaties die uitsluitend GSA/HRA verwerken bestaat een lineair verband tussen tonnage en CO ₂ -emissie. Wij verzoeken u daarom te verduidelijken hoe de Aanbestedende dienst corrigeert voor de uiteenlopende CO ₂ -emissiefactoren die gelden voor de overige verbrandingscapaciteit, zodat inschrijvers weten welke systematiek wordt toegepast bij de beoordeling.	Inschrijver dient op te geven hoeveel netto CO ₂ er wordt afgevangen in de installatie waar het HRA van Aanbestedende dienst daadwerkelijk wordt verwerkt én aantoonbaar beschikbaar wordt gesteld voor hergebruik aan een afnemer dan wel voor permanente opslag. Dit betreft de totale hoeveelheid netto afgevangen CO ₂ , ten opzichte van de totale hoeveelheid in de installatie verbrand afval in het betreffende jaar. Deze is onafhankelijk van de NEA-systematiek en van (verschillen in) emissiefactoren (per afvalstroom). Het is de verantwoordelijkheid van Inschrijver om desgevraagd de gehanteerde uitgangspunten en totale hoeveelheid netto afgevangen CO ₂ per ton input HRA transparant en controleerbaar te onderbouwen.
22	Bijlage 4. Inschrijfformulier Verwerken huishoudelijk restafval	Cel F61 & F62	Tab 3	In uw beantwoording van vraag 83 is niet duidelijk of de correctiemethodiek voor ONF-vergisting volledig en juist is doorgevoerd in het inschrijfformulier. Het lijkt erop dat cel G64 (R1-waarde) niet wordt gecorrigeerd op basis van cel D33 (ONF-vergisting "Ja/Nee"). Bij het invullen van versimpelde waarden (cel D64: R1-waarde = 1,0 en biogasproductie 50 m³/ton, met ONF-vergisting "Ja") resulteert dit in dezelfde uitkomst als wanneer ONF-vergisting op "Nee" wordt gezet. Wij verzoeken u te bevestigen dat de correctiemethodiek voor vergisting op de R1-waarde correct is geïmplementeerd in het inschrijfformulier, of – indien dit niet het geval is – aan te geven hoe deze systematiek dient te worden toegepast.	Uw constatering is juist. Alleen cel G96 (R1-waarde) wordt gecorrigeerd op basis van cel D33 (ONF-vergisting "Ja/Nee"), aangezien er bij het verwerken HRA (brongescheiden) geen nascheiding en vergisting van ONF plaatsvindt.
23	Conceptovereenkomst		3	In uw beantwoording van vraag 92 gaat u niet in op het onderscheid tussen commerciële tariefswijzigingen en het doorberekenen van wettelijke heffingen. Wij willen benadrukken dat het in dit geval niet gaat om een commerciële wijziging, maar om het doorberekenen van een door de overheid opgelegde belasting/heffing. In de markt is het gebruikelijk dat opdrachtnemer dergelijke wettelijke lasten kan doorberekenen aan opdrachtgever, juist omdat deze buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer vallen. In het licht hiervan verzoeken wij u uw standpunt alsnog te heroverwegen en aan te geven of deze bepaling kan worden aangepast zodat wettelijke heffingen gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen worden doorberekend.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. In aanvulling op het antwoord op vraag 71 en het antwoord op vraag 92 van Nota van Inlichtingen I het volgende. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die wettelijke belastingen/heffingen tot gevolg hebben welke aantoonbaar financiële consequenties hebben voor de uitvoering van de overeenkomst en Inschrijver en Aanbestedende dienst tariefswijzigingen in uitzonderlijke situaties beiden noodzakelijk achten, zullen - in lijn met eis A-7 - Inschrijver en Aanbestedende dienst in overleg treden om te bepalen in welke mate er aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Inschrijver mag een voorstel doen voor verrekening. Aanbestedende dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor om een externe onafhankelijke deskundige aanwijzen voor een second opinion. Overeengekomen tariefswijzigingen worden altijd vooraf schriftelijk vastgelegd. Tariefswijzigingen moeten altijd eerst door Aanbestedende dienst schriftelijk en rechtsgeldig geaccordeerd worden voordat Inschrijver deze door kan voeren. Zonder schriftelijke en rechtsgeldige goedkeuring van Aanbestedende dienst kunnen tariefswijzigingen niet door Inschrijver doorgevoerd worden. De goedkeuring op een voorstel voor verrekening als gevolg van wettelijke belastingen/heffingen dient hierbij bezien te worden in het licht van redelijkheid en billijkheid.
24		NVI 32 & 33	n.v.t.	Naar aanleiding van het door de aanbestedende dienst verstrekte antwoord op deze vraag verzoeken wij u het ingenomen standpunt alsnog te heroverwegen. De huidige interpretatie brengt met zich mee dat de opdrachtnemer verplicht is om iedere zaterdag structureel operationeel beschikbaar te zijn, ongeacht of de gemeente op die dag daadwerkelijk afval aanlevert op locatie. Deze verplichting leidt tot aanzienlijke en structurele kostenverhogingen, onder meer door extra personele inzet, standby-regelingen en aanvullende logistieke voorbereidingen. Wij achten deze verplichting niet proportioneel en niet redelijk, temeer daar de vereiste beschikbaarheid niet is gekoppeld aan een gegarandeerde aanlevering door de gemeente. Het verplicht paraat staan op vaste dagen zonder zekerheid van aanlevering leidt tot inefficiëntie en hogere inschrijfprijzen, hetgeen naar onze mening niet in het belang van opdrachtgever. Dit geldt des te meer gezien het beoogde karakter van een duurzame en langdurige samenwerking met een looptijd van acht jaar, waarin wederzijds vertrouwen, efficiëntie en beheersbare kosten van groot belang zijn. Wij verzoeken u derhalve alsnog te overwegen of: De openingstijden voor het aanleveren op zaterdag aan te passen van 08.00 tot 11.30 uur. Dan wel dat aanlevering uitsluitend plaatsvindt van maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 en 17:00 uur, hetgeen bijdraagt aan een redelijke, voorspelbare en kostenefficiënte uitvoering voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Indien wordt vastgehouden aan de gestelde eis met betrekking tot opening en beschikbaarheid op zaterdag tot 17:00 uur, gaan wij overwegen om de beslissing te nemen om wel of niet in te schrijven op perceel 2.	Zie het antwoord op vraag 2 van Nota van Inlichtingen II.

Aanbesteding verwerken huishoudelijk restafval (HRA en huis-aan-huis ingezameld GHA) Leidse regio gemeenten: Nota van Inlichtingen II

Nota van Inlichtingen II					
Vraagnr.	Document / Onderdeel	Paragraaf/Artikelnr.	Pagina nr.	Vraag	Antwoord
25		Nv1 42, 59, 78	n.v.t.	U geeft aan conform eis G-7 (Programma van Eisen) dat het minimale (gewichts)percentage van het per ton aangeleverd GHA dat wordt uitgesorteerd in recyclebare mono-/ deelstromen 50% is. Kan er contractueel worden afgesproken dat de jaarlijkse CO ₂ heffing en afvalstoffenbelasting (WBM), afhankelijk van het recycle en verbrandingspercentage van het GHA, na vaststelling per kalenderjaar wordt doorberekend in het verwerkingstarief per ton, in samenspraak met de gemeente?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Zie tevens het antwoord op vraag 3 van Nota van Inlichtingen II.
26		Nv1 150	n.v.t.	U geeft aan niet akkoord te gaan met een tweezijdige verlenging. Deze eenzijdige verlengingsmogelijkheid past naar onze mening niet bij een gelijkwaardige samenwerking die wij met Opdrachtgever beogen aan te gaan. Bovendien kunnen marktomstandigheden, wet- en regelgeving of andere relevante factoren gedurende de looptijd wijzigen voor een contract van 4 jaar + 4 x 1 jaar. Kunt u daarom als nog uw antwoord overwegen?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel.
27	Bijlage 4 Inschrijfformulier	Tab: Kwaliteit HRA 2027	vraag 169 in Nv1	N.a.v. uw antwoord op vraag 169 in Nv1: Stromen (niet alleen non-ferro's, maar ook de andere stromen zoals plastics) met een lage zuiverheid komen op deze manier te gunstig naar voren t.o.v. de vergelijkbare stroom van een concurrerende inschrijver met een hogere zuiverheid. Verschillen in zuiverheden kunnen aanzienlijk zijn. Dit zorgt ervoor dat er geen sprake is van een gelijk speelveld. Kunt u aangeven hoe de AD omgaat met verschillen in zuiverheid van geproduceerde stromen? Om een gelijk speelveld te krijgen zijn er ons inziens twee opties: 1. Of alle inschrijvers worden verplicht dezelfde (minimale) zuiverheid te leveren. 2. Of alle inschrijvers mogen alleen de schone grondstoffen rapporteren. Bent u bereid een van beide opties te kiezen en toe te voegen aan het inschrijfformulier? En zo niet, kunt u dit onderbouwd toelichten?	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. De door inschrijvers opgegeven stromen dienen (minimaal) te voldoen aan de toepasselijke DKR-normen en/of de vereisten zoals opgenomen in het Circulair Materialenplan (CMP). Deze kaders bevatten reeds eisen ten aanzien van kwaliteit en zuiverheid. De Aanbestedende dienst acht het daarom niet noodzakelijk om aanvullend voor alle Inschrijvers identieke minimale zuiverheidspercentages vast te leggen dan wel uitsluitend "schone grondstoffen" te laten rapporteren. De beoordeling vindt plaats op basis van de door Inschrijver opgegeven stromen die voldoen aan de geldende normen en contractuele eisen. Het is aan Inschrijver om desgevraagd de opgegeven kwaliteit en zuiverheid van de geproduceerde stromen aantoonbaar en verifieerbaar te onderbouwen.
28	Bijlage 4 Inschrijfformulier	Tab: Kwaliteit HRA 2027		Hoe gaat de AD om met verschillen in zuiverheid van gemengde harde kunststoffen? Niet alle nascheiders produceren dezelfde zuiverheid, deze varieert tussen de 60 en 90%.	Zie het antwoord op vraag 27 van Nota van Inlichtingen II.
29	ARVODI	art. 3	2	De verplichting dat Diensten geschikt moeten zijn voor het beoogde gebruik, als bedoeld in artikel 3 ARVODI 2025, geldt uitsluitend binnen het door partijen overeengekomen kader van de in Modelovereenkomst omschreven doelstellingen en uitgangspunten. Kunt u dit bevestigen?	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.
30	ARVODI	art.4	2	De bevoegdheid van Opdrachtgever om vervanging te verlangen beperkt zich tot slechts de in artikel 4 van de Overeenkomst als sleutelpersonen aangewezen functionarissen/contactpersonen. Kunt u dat bevestigen?	Aanbestedende dienst kan dit niet bevestigen. Zie tevens het antwoord op vraag 96 van Nota van Inlichtingen I.
31	ARVODI	art.7	3	Opdrachtnemer rapporteert enkel over de voortgang van het uitvoeren van de Diensten aan Opdrachtgever op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald. Kunt u dat bevestigen?	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.
32	ARVODI	art.6	3	Kunt u specifiek aangeven in welke gevallen er goedkeuring nodig is van AD met betrekking tot onderaannemers?	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet. Zie tevens het antwoord op vraag 97 van Nota van Inlichtingen I.
33	ARVODI	11.3 t/m 11.6	4	Graag bepalingen wederkerig maken. Geheimhoudingsverplichtingen gelden ons inziens voor beide partijen. Wilt u dit aanpassen?	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.
34	ARVODI	19.2	7	Bent u bereid om dit artikel als volgt aan te passen?: De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer onder de Overeenkomst wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van de aantoonbare directe schade tot maximaal het door Opdrachtgever betaalde bedrag (excl. BTW) ter zake van de Diensten die de schade hebben veroorzaakt. Indien het een Overeenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de betaalde vergoedingen (excl. BTW) gedurende twaalf (12) maanden direct voorafgaande aan het moment dat de aantoonbare directe schade is ontstaan. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, wordt hierbij uitgesloten.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Met het doen van een inschrijving verklaart Inschrijver volledige naleving van de in de aanbestedingsleidraad (inclusief de in de bijlagen) gestelde voorwaarden. De Aanbestedende dienst acht het niet wenselijk om haar algemene voorwaarden aan te passen c.q. (deels) niet van toepassing te verklaren.
35	ARVODI	20.2 en 20.3	8	Bent u bereid om dit wederkerig te maken en daarnaast te verduidelijken dat het expliciet dient te gaan over stakingen van personeel binnen de organisatie van de Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever. Stakingen veroorzaakt door derden vallen onder overmacht.	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Met het doen van een inschrijving verklaart Inschrijver volledige naleving van de in de aanbestedingsleidraad (inclusief de in de bijlagen) gestelde voorwaarden. De Aanbestedende dienst acht het niet wenselijk om haar algemene voorwaarden aan te passen c.q. (deels) niet van toepassing te verklaren.
36	Overeenkomst Diensten	Overwegende dat:		Graag aangeven waar de definitie van "Verwerken" is terug te vinden.	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.
37	Overeenkomst Diensten	Art 1	2	Graag aangeven dat de overeengekomen afwijkingen van de ARVODI 2025, dan wel opgenomen in deze Overeenkomst dan wel aangepast in de Voorwaarden, door partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen in de zin van artikel 2 ARVODI 2025.	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.
38	Bijlage 3 Programma van Eisen	Tab 3. Algemeen / Acceptatie, overgang van eigenaarschap en afkeur	Vraag 7 Nv1	Uw antwoord op vraag 7 Nv1 is ons inziens onredelijk. Lachgascilinders (drukhouders) zijn volgens algemene acceptatievoorwaarden AVI's wel degelijk een reden voor afkeur. U stelt zelf dat visuele inspectie en verwijderen van lachgascilinders nodig zijn terwijl dit geen normale bedrijfsvoering is. Het feit dat lachgascilinders er door nascheiding uitgehaald worden wil niet zeggen dat hier geen extra kosten en risico's aan verbonden zijn. Bent u bereid om minstens in overleg te treden over vergoeden van extra kosten indien het aantal aangetroffen lachgascilinders buiten proportie is (b.v. >10 per week)?	De vraagverwijzing is onjuist. Aanbestedende dienst vermoedt dat u verwijst naar vraag 37 van Nota van Inlichtingen I. Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Zie tevens het antwoord op vraag 37 en het antwoord op vraag 75 van Nota van Inlichtingen I.
39	Overeenkomst Diensten	2.4	3	Kunt u dit artikel nader toelichten? Wat verstaat u precies onder volledige medewerking aan een vloeioende overdracht van de werkzaamheden aan deze derde?	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.
40	Overeenkomst Diensten	6.1	4	Indien de overeengekomen afwijkingen van de ARVODI 2025 niet worden aangepast in de Voorwaarden dan dient hier een verwijzing te komen naar een Bijlage bij deze Overeenkomst waarin alle aangepaste ARVODI bepalingen worden opgenomen, in de zin van artikel 2 ARVODI 2025. Kunt u deze verwijzing toevoegen?	De afwijkingen op de ARVODI 2025 worden expliciet opgenomen in de modelovereenkomst(en). In lijn met het antwoord op vraag 22 van Nota van Inlichtingen I worden eventuele wijzigingen naar aanleiding van beantwoording van de vragen tijdens de Nota's van Inlichtingen in de modelovereenkomst(en) verwerkt na voorgenomen gunning.
41	Overeenkomst Diensten	Artikel 8	4	Waar is de definitie van Onderaannemers terug te vinden. Graag verduidelijken.	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.
42	Overeenkomst Diensten	8.2	4	Waar is de definitie van Nadere Overeenkomsten terug te vinden. Kunt u dit verduidelijken?	Dank voor uw constatering. Nadere overeenkomsten zijn niet van toepassing aangezien er geen sprake is van een raamovereenkomst. In lijn met het antwoord op vraag 22 van Nota van Inlichtingen I worden eventuele wijzigingen naar aanleiding van beantwoording van de vragen tijdens de Nota's van Inlichtingen in de modelovereenkomst(en) verwerkt na voorgenomen gunning.
43	Overeenkomst Diensten	8.3	4	Opdrachtnemer kan haar Personeel geen verplichting opleggen tot het tekenen van een gedragscode van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft een eigen gedragscode die ze bereid is ter inzage te stellen. Gaat u hiermee akkoord?	Artikel 8.3 van de modelovereenkomst komt te vervallen. In lijn met het antwoord op vraag 22 van Nota van Inlichtingen I worden eventuele wijzigingen naar aanleiding van beantwoording van de vragen tijdens de Nota's van Inlichtingen in de modelovereenkomst(en) verwerkt na voorgenomen gunning.
44	Overeenkomst Diensten	Bijlage	4	Graag de bijlage toevoegen zoals aangegeven in art 6.1.	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.
45	Wachtkamerovereenkomst	Overwegende dat:	2	Graag toevoegen dat de Wachtkamerovereenkomst in rang op nummer 8 staat van art.1 lid 2 van de Overeenkomst.	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.
46	Wachtkamerovereenkomst	art. 6	2	In de plaats treden vindt plaats op basis van de aanbidding van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan geen overeenkomst aangaan waarvan de inhoud onbekend is en als dus eventueel in strijd is met haar wil. Opdrachtnemer is enkel bereid een overeenkomst aan te gaan op basis van een wilsovereenstemming. Gaat u hiermee akkoord?	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.
47	Wachtkamerovereenkomst	art. 7	2	Enkel en alleen na een wilsovereenstemming en op basis van de aanbidding waarmee Opdrachtnemer heeft ingeschreven. Gaat u hiermee akkoord?	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.
48	Wachtkamerovereenkomst	art. 9	2	Graag specifiek maken waar Partijen "hierover nadere afspraken" maken.	De gestelde vraag heeft geen betrekking op de onderwerpen die in de eerste Nota van Inlichtingen zijn behandeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de tweede Nota van Inlichtingen. Zie het antwoord op vraag 65 van Nota van Inlichtingen I. Daarnaast acht Aanbestedende dienst deze vraag niet van wezenlijk belang c.q. cruciaal voor de verdere voortgang van de aanbesteding. Derhalve beantwoordt Aanbestedende dienst deze vraag niet.

Aanbesteding verwerken huishoudelijk restafval (HRA en huis-aan-huis ingezameld GHA) Leidse regio gemeenten: Nota van Inlichtingen II

Nota van Inlichtingen II					
Vraagnr.	Document / Onderdeel	Paragraaf/Artikelnr.	Pagina nr.	Vraag	Antwoord
49	Aanbestedingsleidraad	Par. 1.4	vraag 7 Nv1	In uw beantwoording in de nota van inlichtingen 1 stelt u het volgende: "Deze verplichting houdt echter niet in dat de tweede inschrijver gedurende deze periode exclusieve verwerkings- of nascheidingscapaciteit ongebruikt of leeg moet aanhouden. Het is Inschrijver toegestaan de capaciteit gedurende de wachtkamerperiode in te zetten voor andere opdrachten, mits zij bij activering van de wachtkamerconstructie binnen een redelijke termijn kan opschalen om de gevraagde dienstverlening volgens de overeenkomst uit te voeren." Dit volume en soort afval is niet vrij beschikbaar op de markt en zeker niet voor een specifieke periode van 6 maanden. Andere aanbieders van na te scheiden afval hechten voor dit volume ook belang aan meerjarenovereenkomsten. Hierdoor loopt inschrijver risico. Bent u bereid een voorstel te doen voor een vergoeding voor het reserveren van capaciteit aan inschrijver nr. 2, in het geval er geen gebruik gemaakt wordt van de wachtkamerovereenkomst? Bijvoorbeeld 5% van het tarief waarmee inschrijver nr. 2 heeft ingeschreven	Aanbestedende dienst stemt niet in met uw voorstel. Zie tevens het antwoord op vraag 7 van Nota van Inlichtingen I.
50	Bijlage 3 Programma van Eisen	Tab 3. Algemeen / Ontvangstlocatie	vraag 32 Nv1	Perceel 2: Naar aanleiding van het antwoord van de aanbestedende dienst op deze vraag in Nv1 verzoeken wij u dit te heroverwegen. Uw toelichting betekent dat de opdrachtnemer alle zaterdagen op de door u opgegeven tijden beschikbaar moet zijn, ongeacht of de gemeente op die dag daadwerkelijk afval aanlevert. Wij vinden deze verplichting niet passend omdat de vereiste beschikbaarheid niet gekoppeld is aan een gegarandeerde aanlevering door de gemeente. Het verplicht beschikbaar zijn zonder zekerheid van aanlevering leidt tot inefficiëntie en hogere inschrijfkosten, wat ook nadelig is voor de opdrachtgever. Dit geldt des te meer gezien het beoogde duurzame karakter van de opdracht. Wij vragen u daarom om te overwegen om: de openingstijden op zaterdag aan te passen naar; 08.00 tot 11.30 uur; of de aanlevering te beperken tot; maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 17.00 uur, wat bijdraagt aan een praktische, en efficiënte uitvoering van de opdracht. Mocht u vasthouden aan de eis om op zaterdag tot 17.00 uur geopend en beschikbaar te zijn dan kan dit voor ons een belemmering zijn om in te schrijven.	Zie het antwoord op vraag 2 van Nota van Inlichtingen II.
51	Bijlage 4 Inschrijfformulier	Tab: Kwaliteit HRA 2028 t/m 20230		Er staat een fout in het nieuwe inschrijfbld cel D41 & D53 zijn niet de correcte drill-downs.	Dank voor uw constatering. Het inschrijfformulier is aangepast. Zie separate publicatie van het aangepaste Inschrijfformulier via TenderNed.