

Ref. Nr.	Status	Fase	Inschrijf ronde	Vragen ronde	Perceel	Individueel	Motivatie	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Onbeantwoord	Inschrijf fase	1	1	Modulaire afvalbak	Nee		Bijlage C Algemene inkoopvoorwaarden 30 e.v.	Bent u bereid om deze artikelen geheel te laten vervallen gelet op de dienstverlening?	Aanbestedende dienst verduidelijkt dat voor zover artikelen geen toepassing vinden, deze niet van toepassing zullen zijn op de Overeenkomst.	2-4-2026
2	Onbeantwoord	Inschrijf fase	1	1	Modulaire afvalbak	Nee		Bijlage C Algemene inkoopvoorwaarden 22.1	Stemt u ermee in deze bepaling te laten vervallen gelet op de aard van de dienstverlening?	Aanbestedende dienst is hier niet toe bereid. Deze bepaling is standaardbeleid van Aanbestedende dienst.	2-4-2026
3	Onbeantwoord	Inschrijf fase	1	1	Modulaire afvalbak	Nee		Bijlage C Algemene inkoopvoorwaarden 20.2	Stemt u ermee in om dit artikel te laten vervallen? Een boetebepaling vinden wij niet passend in een samenwerking als onderhavige. Zo niet, stemt u ermee in het boetebedrag te verlagen tot EUR 10.000,-? Zo niet, kunt u aangeven waarom deze boetebepaling in uw ogen proportioneel is?	Aanbestedende dienst is niet bereid deze boete te verlagen tot €10.000,00.	2-4-2026
4	Onbeantwoord	Inschrijf fase	1	1	Modulaire afvalbak	Nee		Bijlage C Algemene inkoopvoorwaarden 20.1 (1) (g):	Bent u bereid om deze grond (wijziging zeggenschap) te laten vervallen?	Aanbestedende dienst is hier niet toe bereid. Aanbestedende dienst licht toe dat het hier om een bevoegdheid gaat van UMC. Indien er geen redenen zijn om te ontbinden omdat er geen negatieve gevolgen zijn van de wijziging in zeggenschap, zal Aanbestedende dienst niet gehouden zijn deze bevoegdheid in te zetten.	2-4-2026
5	Onbeantwoord	Inschrijf fase	1	1	Modulaire afvalbak	Nee		Bijlage C Algemene inkoopvoorwaarden 19.2	Wij zien geen reden om een andere aansprakelijkheidsregeling of -beperking op te nemen, dan wel onderscheid te maken voor fouten of tekortkomingen op het gebied van persoonsgegevens of IE-rechten en bovendien zullen deze waarschijnlijk ook niet van toepassing zijn. Bent u bereid sub c en d te laten vervallen?	Aanbestedende dienst is hier niet toe bereid. Aanbestedende dienst deelt de mening van Inschrijver dat hier niet snel sprake van zal zijn. Echter indien er wel sprake van is, wenst Aanbestedende dienst zich wel op deze bepalingen te beroepen.	2-4-2026
6	Onbeantwoord	Inschrijf fase	1	1	Modulaire afvalbak	Nee		Bijlage C Algemene inkoopvoorwaarden 17	Innovaties en optimalisaties van afvaldienstverlening zijn bedoeld om de circulaire economie te bereiken. Deze worden dan ook niet alleen voor Opdrachtgever ontwikkeld, maar voor alle klanten van Opdrachtnemer. Eventuele door onze dienstverlening ontstane intellectuele eigendomsrechten op dit gebied kunnen wij dan ook niet overdragen. Wilt u dit artikel laten vervallen of aanpassen?	Aanbestedende dienst begrijpt uw bezwaar. Aanbestedende dienst licht toe dat artikel 17.2 AIV zo wordt uitgelegd dat dit Opdrachtnemer niet zal hinderen in de ontwikkeling van haar concept. Indien Aanbestedende dienst bijdraagt aan de ontwikkeling, zal voorgaande uitleg tegen het licht worden gehouden. Artikel 17.3/17.4/17.5 lijken geen afbreuk te doen aan de wens die in de vraag van Inschrijver besloten ligt.	2-4-2026
7	Onbeantwoord	Inschrijf fase	1	1	Modulaire afvalbak	Nee		Bijlage C Algemene inkoopvoorwaarden 16.3	Stemt u ermee in om dit artikel te laten vervallen? Een boetebepaling vinden wij niet passend in een samenwerking als onderhavige. Zo niet, stemt u ermee in het boetebedrag te verlagen tot EUR 10.000,-? Zo niet, kunt u aangeven waarom deze boetebepaling in uw ogen proportioneel is?	Aanbestedende dienst is hier niet toe bereid. Aanbestedende dienst licht toe dat Aanbestedende dienst zeer veel waarde hecht aan bescherming van persoonsgegevens, met name de bijzondere persoonsgegevens van patiënten. Niet is uit te sluiten dat Leverancier zich op het terrein zal bevinden en daarbij in aanraking zal komen van patiënten. Ter verzekering van naleving van het niet delen van eventuele waarnemingen (al dan niet van gegevens), acht Aanbestedende dienst de boete proportioneel.	2-4-2026
8	Onbeantwoord	Inschrijf fase	1	1	Modulaire afvalbak	Nee		Bijlage C Algemene inkoopvoorwaarden 14	Bent u bereid om deze artikelen geheel te laten vervallen of aan te passen zodat dit beter aansluit bij de aard van de dienstverlening?	Aanbestedende dienst is hier niet toe bereid. Voor zover artikelen wegens haar aard niet van toepassing is/zijn, kan hier geen beroep op worden gedaan. Het licht bij dit artikel niet direct voor de hand dat hier een beroep op wordt gedaan.	2-4-2026
9	Onbeantwoord	Inschrijf fase	1	1	Modulaire afvalbak	Nee		Bijlage C Algemene inkoopvoorwaarden 10.4	Voorziet u dat u gebruik zult maken van vooruitbetalingen? Zo niet, bent u bereid dit artikel te laten vervallen?	De aanbestedende dienst is bereid het betreffende artikel te laten vervallen, aangezien voor deze opdracht geen gebruik wordt gemaakt van vooruitbetalingen.	2-4-2026
10	Onbeantwoord	Inschrijf fase	1	1	Modulaire afvalbak	Nee		Bijlage C Algemene inkoopvoorwaarden 8.1	Bij afvalverwerking gaat het eigendom en risico van het afval over op opdrachtnemer na acceptatie door opdrachtnemer op de locatie van opdrachtnemer. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?	Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel. Aanbestedende dienst begrijpt hetgeen u zegt en stelt daarom het volgende voor: In beginsel wordt de eigendom van het afval overgedragen op de Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer na controle op de locatie van Opdrachtnemer zwaarwegende redenen kan aanvoeren waarom in dit specifieke geval dit onredelijk zou zijn.	2-4-2026
11	Onbeantwoord	Inschrijf fase	1	1	Modulaire afvalbak	Nee		Bijlage C Algemene inkoopvoorwaarden 6/7/8	Bent u bereid om deze artikelen geheel te laten vervallen of aan te passen zodat dit beter aansluit bij de aard van de dienstverlening?	Aanbestedende dienst is hier niet toe bereid. Voor zover artikelen wegens haar aard niet van toepassing is/zijn, kan hier geen beroep op worden gedaan. Het licht bij dit artikel niet direct voor de hand dat hier een beroep op wordt gedaan.	2-4-2026

12	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Bijlage B Raamovereenkomst	De voorwaarden gaan uit van een onbeperkte aansprakelijkheid van Opdrachtnemer. Een ongelimiteerde aansprakelijkheid is niet proportioneel (zie ook de Proportionaliteitsgids voorschrift 3.9 D). Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer? Stemt u er daarnaast mee in dat limiteringen gelden van aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer voor schade anders dan directe schade, inclusief aanspraken van derden, ter hoogte van 100.000 EUR per gebeurtenis en 500.000 EUR per contractjaar?	Aanbestedende dienst kan uw bezwaar niet plaatsen i.r.t. de Raamovereenkomst (waar deze vraag op ziet). Voor zover het bezwaar betrekking heeft op de AIV, kan Aanbestedende dienst hier niet mee akkoord gaan, nu de aansprakelijkheid reeds is beperkt in artikel 19.2 AIV. Aanbestedende dienst wijst u erop dat Leverancier aansprakelijk is voor toerekenbare schade (...), het aantonen van toerekenbare indirecte schade is in de regel lastig.	2-4-2026
13	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Bijlage B Raamovereenkomst	Stemt u ermee in dat indien gedurende de looptijd van de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die belastingen/heffingen tot gevolg hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, deze in het geheel mogen worden doorberekend aan Opdrachtgever?	Aanbestedende dienst stemt hier niet op voorhand mee in. Aanbestedende dienst staat in dit kader open voor gesprek.	2-4-2026
14	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Bijlage B Raamovereenkomst	Stemt u ermee in om afvalspecifieke onderwerpen, zoals verwoord in onze algemene verkoopvoorwaarden 2021 die wij u separaat via de Berichtenmodule zenden, toe te voegen aan de overeenkomst?	Aanbestedende dienst zou willen vragen uw vraag nader toe te lichten. Aanbestedende dienst kan niet plaatsen wat exact de "afvalspecifieke onderwerpen" in dit kader zijn.	2-4-2026
15	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Bijlage B Raamovereenkomst 3.2	Deze bepaling is niet correct, we verzoeken u deze te laten vervallen of aan te passen.	Aanbestedende dienst constateert dat deze bepaling inderdaad niet correct is. Aanbestedende dienst wijzigt deze bepaling door de tweede maal "Raamovereenkomst" te vervangen door "Nadere overeenkomst".	2-4-2026
16	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Bijlage B Raamovereenkomst	Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtgever de afvalstromen die onderdeel zijn van deze aanbesteding gedurende de looptijd van de overeenkomst enkel door Opdrachtnemer en niet door derden mag laten afvoeren (exclusiviteit)?	De aanbestedende dienst is niet bereid akkoord te gaan met deze toevoeging. Binnen de raamovereenkomst wordt uitsluitend gevraagd om het leveren van prullenbakken die het mogelijk maken om afvalstromen goed te scheiden. Het ophalen of afvoeren van afvalstromen valt buiten de scope van deze aanbesteding en wordt door een andere partij uitgevoerd.	2-4-2026
17	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Bijlage B Raamovereenkomst 2.4	Wij kunnen deze bepaling niet plaatsen in het licht van de aanbesteding en verzoeken deze te laten vervallen.	Aanbestedende dienst licht toe dat dit artikel zo bedoeld is, dat de Opdrachtnemer Opdrachtgever niet kan dwingen een opdracht te verstrekken (bijvoorbeeld de vraag dat Opdrachtnemer een opdracht wil vóór 14 juni o.i.d., een kenmerk van een Raamovereenkomst is juist dat Aanbestedende dienst kan kiezen wanneer zij opdrachten verstrekt.	2-4-2026
18	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Bijlage B Raamovereenkomst 2.3	Kunt u bevestigen dat wijzigingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden o.g.v. de Nv's in de overeenkomst worden verwerkt gezien de rangorderegeling?	Aanbestedende dienst kan dat bevestigen.	2-4-2026
19	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Digitale handtekening	Staat u een digitale handtekening/marker toe voor rechtsgeldige inschrijving om interne processen bij inschrijvers te versnellen?	De aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord.	3-4-2026
20	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Beschrijvend document, 7.12	Inschrijver heeft volgens de KvK meer dan 1 bestuurder. In de statuten is opgenomen dat minimaal 2 bestuurders moeten tekenen, wil het document rechtsgeldig ondertekent zijn. Gaat u ermee akkoord dat deze bestuurders van de inschrijver een volmacht verklaring ondertekenen waarbij deze akkoord verklaren dat de gemachtigde inschrijver alle documenten in de inschrijving en de inschrijving in totaliteit alleen ondertekent?	Aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord voor zover dit leidt tot rechtsgeldige ondertekening.	3-4-2026
21	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Algemene vraag	kunt u aangeven hoeveel deeleveringen u per jaar verwacht gedurende de overeenkomst?	Wij verwachten jaarlijk 5 tot 7 deeleveringen	3-4-2026

22	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Programma van eisen, eis 3.4, logistiek en management	Het PvE vereist dat afvalbakken gemonteerd en gebruiksklaar (incl. zak en bestickering) worden opgeleverd op locatie. Wij kunnen: voorraad aanhouden; op afroep leveren in deelleveringen; leveren achter de eerste deur, in doos. Wij verzorgen geen uitpakken, plaatsen, koppelen of het aanbrengen van afvalzakken. Indien gewenst kunnen afvalzakken los worden meegeleverd. Voor plaatsing en gebruiksklaar maken is een derde partij noodzakelijk. Is opdrachtgever akkoord dat: de afvalbakken achter de eerste deur, in doos, worden geleverd; het plaatsen, koppelen en gebruiksklaar maken (incl. zakken) door een derde partij wordt uitgevoerd?	Wij hebben een interne partij die de plaatsing en koppeling verzorgd. Onze voorkeur is om bakken uitgepakt (e.g. gestapeld en ingeseald op pallet) aan te leveren. Bakken s.v.p. zonder zak aan te leveren (pakken wij buiten deze aanbesteding op).	3-4-2026
23	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	programma van eisen, eis 10 overig	Het PvE benoemt een inwerpopening van circa 25 x 25 cm. De exacte afmetingen van onze inwerpopeningen zullen worden nagemeten; deze kunnen mogelijk licht afwijken. Is opdrachtgever bereid te bevestigen of lichte afwijkingen in de afmetingen van de inwerpopening zijn toegestaan, mits de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid gelijkwaardig zijn?	De aanbestedende dienst staat een kleine afwijking toe van maximaal 5%.	3-4-2026
24	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Programma van eisen, eis 9, bestickering	Het PvE geeft aan dat bestickering door de leverancier wordt verzorgd. Wij kunnen in overleg met opdrachtgever alle gewenste stickers ontwerpen en produceren. Deze kunnen reeds in de fabriek op de afvalbakken worden aangebracht. Eventueel kunnen ook magneetstickers worden toegepast. Gaat u akkoord met het aanbrengen van de definitieve bestickering in de fabriek, en staat opdrachtgever eventueel ook open voor het gebruik van magneetstickers als alternatief?	De aanbestedende dienst verzoekt bestickering voorafgaand aan de levering. Magneetstickers worden niet geaccepteerd.	3-4-2026
25	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Programma van eisen, eis 1.7, accessoires	Het PvE stelt dat alle bakken standaard voorzien zijn van een lekbakje. Momenteel zijn onze bakken nog niet standaard voorzien van een lekbakje, maar deze kan specifiek voor dit project ontwikkeld en geleverd worden. Alle accessoires (lekbakje, bodemverhoger, metalen deksels) zijn los leverbaar en metalen deksels zijn in alle RAL kleuren beschikbaar. Is opdrachtgever akkoord dat het lekbakje projectmatig wordt ontwikkeld en geleverd, mits dit vóór levering beschikbaar is en voldoet aan de PvE eisen?	De aanbestedende dienst kan hiermee akkoord gaan, onder de voorwaarde dat het lekbakje voor aanvang van de levering gereed is en voldoet aan de gestelde eisen.	3-4-2026
26	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Programma van eisen, eis 1.5	Er wordt aangegeven dat afvalbakken door middel van magneten gekoppeld moeten kunnen worden. Onze afvalbakken worden standaard gekoppeld met meegeleverde koppelschroeven, zonder gebruik van gereedschap. Is opdrachtgever akkoord met een alternatieve koppelmethode zonder magneten, waarbij de bakken middels standaard meegeleverde koppelschroeven worden gekoppeld, mits dit zonder gereedschap gebeurt en functioneel gelijkwaardig (of beter) is? Deze koppelmethode heeft de volgende voordelen: stabiele koppeling zonder verschuiven; geen beschadiging van de lak; geen tussenruimte tussen gekoppelde bakken.	De aanbestedende dienst wenst geen koppelschroeven toe te passen, maar blijft vasthouden aan het gebruik van magneten voor de koppeling, vanwege de verbeterde werkbareid.	3-4-2026
27	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Programma van eisen, eis 1.1	Is het voor opdrachtgever acceptabel om de 65L variant te vervangen door een 60L variant, mits deze functioneel gelijkwaardig is en voldoet aan alle overige eisen uit het PvE? Zo niet, wordt inschrijver wellicht onbewust uitgesloten van deelname.	De aanbestedende dienst wenst een inhoud van 65 liter, om in lijn te zijn met de standaard bakken en zakken die door onze schoonmaakteams worden gebruikt. De maatvoering is vooraf uitvoerig intern getest. Hieruit is gebleken dat dit volume voor ons het meest geschikt en passend is bij onze behoeften.	3-4-2026

28	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Raamovereenkomst	Er wordt aangegeven dat er per 1 juni 2027 geïndexeerd mag worden. Dit is niet realistisch. Grondstof-, transportprijzen en energiekosten blijven onzeker en onstabiel, waardoor de inkooprijzen gedurende het jaar sterk fluctueren. Huidige ontwikkelingen vanwege de midden oosten crisis veroorzaken forse kostenstijgingen in de hele supply chain. De gehanteerde indexatiemethode is niet in verhouding met de werkelijke fluctuaties op de grondstoffenmarkt op dit moment. Bent u ermee akkoord dat indexatie mag ingaan met als startdatum 1 januari 2027?	De aanbestedende dienst indexeert jaarlijks, met ingang van juni. Hierin wijkt UMCG niet af van de gehanteerde afspraken. Echter, mocht zich een grote geopolitieke ontwikkeling voordoen die aanzienlijke invloed heeft op de kostenstructuur, dan zijn wij bereid om gezamenlijk het gesprek aan te gaan en te zoeken naar een passende oplossing.	3-4-2026
29	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Raamovereenkomst	Er wordt aangegeven dat er per 1 juni 2027 geïndexeerd mag worden. Dit is niet realistisch. Grondstof-, transportprijzen en energiekosten blijven onzeker en onstabiel, waardoor de inkooprijzen gedurende het jaar sterk fluctueren. Huidige ontwikkelingen vanwege de midden oosten crisis veroorzaken forse kostenstijgingen in de hele supply chain. De gehanteerde indexatiemethode is niet in verhouding met de werkelijke fluctuaties op de grondstoffenmarkt op dit moment. Bent u ermee akkoord dat Opdrachtnemer en Opdrachtgever bij significante prijswijzigingen (meer of minder dan 3%) in overleg treden over alternatieven en/of aanpassing van condities? Zo niet, hoe dienen inschrijvers hiermee om te gaan?	De aanbestedende dienst hanteert de NZA-standaard voor indexatie, zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken. Indexatie vindt daarmee plaats op het overeengekomen jaarlijkse moment. Alleen in het geval van extreme prijsverhogingen als gevolg van een ontwrichtende oorlog of soortgelijke uitzonderlijke omstandigheden, zijn wij bereid om in overleg te treden over mogelijke aanpassingen van de condities, dit binnen de ruimte die de Aanbestedingswet 2012 daartoe biedt.	3-4-2026
30	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Afmetingen	Gaat u akkoord met de afmetingen: Breedte 263, Dikte 335, Hoogte 700? Zo niet, dan wordt inschrijver wellicht onbewust uitgesloten van deelname.	De aanbestedende dienst is niet akkoord, zie vraag 27.	3-4-2026
31	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	bandbreedte	Gaat u akkoord met een afwijking van 10% in volume en/of afmeting? Zo niet, waarom niet?	De aanbestedende dienst is niet akkoord, zie vraag 27.	3-4-2026
32	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Prijzenblad	In het prijzenblad wordt verwezen naar "Paxa afvalbakken". Hiermee wordt impliciet naar een specifiek merk verwezen, hetgeen in strijd is met de aanbestedingswet. Kunt u bevestigen dat gelijkwaardige alternatieven met vergelijkbare functionaliteiten eveneens zijn toegestaan? Zo niet, hoe dienen inschrijvers hiermee om te gaan?	Aanbestedende dienst verwijst voor beantwoording van deze vraag naar paragraaf 6.5 van het Beschrijvend document.	3-4-2026
33	Onbeantwoord	Inschrijffase	1	1 Modulaire afvalbak	Nee	Beschrijvend document 3.1 Procedure	U hanteert een gunning die 100% op prijs gaat. Echter geeft u als doelstellingen proactief & partnerschap en duurzaamheid, hoe beoordeelt UMCG of inschrijver een proactieve partner is die voorziet in een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen wanneer er enkel op prijs beoordeeld wordt? Inschrijver verzoekt UMCG om dit te heroverwegen en een kwalitatief deel toe te voegen waardoor ook dit goed inzichtelijk wordt. In het geval u hier niet mee instemt kunt u dan onderbouwen waarom niet?	UMCG verwacht van al haar leveranciers dat duurzaamheid en een proactief partnerschap structureel en hoog in het vaandel staan. Dit geldt als algemeen uitgangspunt binnen het UMCG en is dus niet alleen van toepassing op deze specifieke aanbesteding.	7-4-2026