



Behoort bij: 01-2025

Groot Onderhoud Oranjebuurt

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 2
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
101	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1011	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
101110	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	280,00V		
101120	Opbreken betonbanden, gazonbanden.	m	350,00V		
101130	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	20,00V		
1012	<u>Opbreken natuursteenbanden</u>				
101210	Opbreken banden van natuursteen, 300x250mm.	m	48,00V		
101220	Opbreken banden van natuursteen 400x200mm.	m	26,00V		
101230	Opbreken banden van natuursteen, 400x200mm.	m	36,00V		
101240	Opbreken boomspiegel van natuursteen 2000x2000 mm.	st	1,00V		
101250	Opbreken keerwand van natuursteen.	m	36,00V		
101260	Banden van natuursteen ontdoen van aangehecht materiaal.	m	186,00V		
1013	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
101310	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	1.985,00V		
1015	<u>Opbreken inritbanden</u>				
101510	Opbreken inritbanden 450 x 200 x 500 mm.	m	103,00V		
101520	Opbreken inritbanden 600 x 160 x 500 mm.	m	21,50V		
1017	<u>Opbreken diverse kantopsluitingen</u>				
101710	Opbreken palissadepaal.	st	168,00V		
101720	Opbreken boomkransen 6000 x 5000 x 500 mm.	st	1,00V		
101730	Opbreken Stootbanden 200 x 180 mm.	st	12,00V		
102	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
1021	<u>Opbreken betontegels</u>				
102110	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm, grijs.	m2	390,00V		
102120	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm, grijs.	m2	2.495,00V		
102130	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm, grijs.	m2	930,00V		
102140	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	400,00V		
102150	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, rood.	m2	30,00V		
102160	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, zwart.	m2	470,00V		
102170	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, zwart, hergebruik..	m2	20,00V		
102180	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, gidslijntegels.	m2	12,00V		
102190	Opbreken betontegels 300 x 300 x 60 mm, noppentegels.	m2	3,60V		
1023	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
102310	Opbreken BSS KF 80 mm heide, rijweg.	m2	1.790,00V		
102320	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, rijweg.	m2	305,00V		
102330	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, rijweg.	m2	150,00V		
102340	Opbreken BSS KF 80 mm zwart, rijweg.	m2	315,00V		
102350	Opbreken BSS KF 80 mm wit, rijweg.	m2	16,00V		
1025	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
102510	Opbreken SBS DF 80 mm rood, rijweg, hergebruik.	m2	2.200,00V		
102520	Opbreken SBS DF 80 mm bruin, rijweg/voetpad, hergebruik.	m2	520,00V		
102530	Opbreken SBS DF 80 mm bruin, voetpad, hergebruik.	m2	90,00V		
102540	Opbreken SBS WF 80 mm geel, parkeerplaats.	m2	70,00V		
102550	Opbreken SBS DF 80 mm rood, rijweg.	m2	200,00V		
102560	Afvoeren en opbrengst SBS DF 80 mm, kleur rood.	m2	200,00V		
1027	<u>Opbreken natuursteen</u>				
102710	Opbreken keien van natuursteen.	m2	155,00V		
1029	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk</u>				
102910	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, SBS.	m2	2.590,00V		
102920	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, natuursteen.	m2	150,00V		
102930	Vervoeren bestratingsmateriaal, elementenverh..	m2	2.590,00V		
102940	Vervoeren bestratingsmateriaal, elementenverh..	m2	150,00V		
102960	Pakketeren bestratingsmateriaal.	m2	150,00V		



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 3
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
102970	Palleteren bestratingsmateriaal.	m2	315,00V		
102980	Palleteren bestratingsmateriaal.	m2	250,00V		
102990	Palleteren bestratingsmateriaal.	m2	2.025,00V		
103	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
1032	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
103210	Zagen verharding, ld= 250 mm.	m	8,00V		
1035	<u>Opbreken asfaltverharding (teerhoudend)</u>				
103510	Opbreken teerhoudend asfalt, ld= 160 mm.	m2	1.125,00V		
103520	Opbreken teerhoudend asfalt, ld= 130 mm.	m2	715,00V		
103530	Opbreken teerhoudend asfalt, ld= 120 mm.	m2	880,00V		
103540	Opbreken teerhoudend asfalt, ld= 100 mm.	m2	165,00V		
103550	Opbreken teerhoudend asfalt, ld= 250 mm.	m2	105,00V		
103560	Afvoeren en storten teerhoudend asfalt.	ton	1.050,00V		
1036	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
103610	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	490,00V		
103620	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	370,00V		
103630	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	535,00V		
103640	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	415,00V		
103650	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	480,00V		
103660	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	645,00V		
103670	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	105,00V		
103680	Afvoeren en storten teerhoudende funderingslaag.	ton	2.993,00V		
103690	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR	N		
1039	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken asfalt</u>				
103910	Veiligheidsmaatregelen teerhoudend asfalt.	EUR	N		
103920	Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210.	EUR	N		
104	OPBREKEN TERREININRICHTING				
1041	<u>Opbreken afzetpalen</u>				
104110	Verwijderen paal, hout.	st	4,00V		
104120	Verwijderen paal, hout.	st	3,00V		
104130	Verwijderen afsluitpaal, kunststof.	st	7,00V		
104140	Verwijderen afsluitpaal, beton.	st	60,00V		
104150	Verwijderen uitneembare afsluitpaal, staal.	st	2,00V		
104160	Verwijderen kunstobject	st	2,00V		
1043	<u>Opbreken bebording</u>				
104310	Verwijderen verkeersborden.	st	7,00V		
104320	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	35,00V		
104330	Opnemen bestaande toestand verkeersborden.	EUR	N		
1044	<u>Opbreken containers</u>				
104410	Verwijderen ondergrondse container tbv verplaatsing.	st	1,00V		
104420	Verwijderen ondergrondse container tbv ophogen.	st	4,00V		
104430	Verwijderen bovengrondse container tbv ophogen.	st	2,00V		
1045	<u>Opbreken straatmeubilair</u>				
104510	Verwijderen fietsparkeervoorziening, beugel F7-45°.	st	13,00V		
104520	Verwijderen fietsparkeervoorziening.	st	2,00V		
104530	Verwijderen fietsparkeervoorziening, standaard Tulip.	st	12,00V		
104540	Verwijderen zitelement, bank.	st	1,00V		
104550	Verwijderen afvalbak, staal.	st	2,00V		
105	OPBREKEN CONSTRUCTIES				
1051	<u>Opbreken waterbouwkundige constructies</u>				
105110	Verwijderen damwand.	m	100,00V		
105120	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	1,50V		
106	OPBREKEN LEIDINGWERK				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1061	<u>Opbreken kolken en putten</u>				
106110	Verwijderen straatkolk, materiaal materiaal / gietijzer.	st	118,00V		
106120	Verwijderen trottoirkolk, materiaal materiaal / gietijzer.	st	77,00V		
106130	Verwijderen putrand met deksel.	st	39,00V		
106140	Verwijderen inspectieput van beton.	st	39,00V		
1062	<u>Opbreken huis- en kolkaansluitingen</u>				
106210	Verwijderen PVC buis 125 mm, huisaansluiting VWA	m	520,00V		
106220	Verwijderen PVC buis 125 mm, kolkaansluitingen.	m	585,00V		
106230	Verwijderen PVC-hulpstuk, ontpop.stuk VWA	st	108,00V		
1063	<u>Opbreken hoofdriool</u>				
106310	Verwijderen betonbuis, rond profiel 300 mm.	m	693,00V		
106320	Verwijderen betonbuis, rond profiel 400 mm.	m	315,00V		
106330	Verwijderen betonbuis, rond profiel 500 mm.	m	206,00V		
106340	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 315 mm.	m	49,00V		
106350	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 400 mm.	m	74,00V		
1067	<u>Reinigen riolering</u>				
106710	Reinigen inspectieputten van beton.	st	39,00V		
106720	Reinigen kolken.	st	195,00V		
106730	Riolering reinigen onder hoge druk, beton.	m	1.214,00V		
106740	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	123,00V		
106750	Rioolslib vervoeren.	ton	40,00V		
107	OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN				
1071	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
107110	Vrijmaken wortels en kabels en leidingen.	st	15,00V		
1072	<u>Verwijderen bomen in beplanting</u>				
107220	Verwijderen bomen in beplanting, stamdiameter van 0,25 tot 0,50 m.	st	1,00V		
107230	Verwijderen bomen in beplanting, stamdiameter van 0,25 tot 0,50 m.	st	1,00V		
107240	Verwijderen bomen in beplanting, stamdiameter van 0,50 tot 0,75 m.	st	1,00V		
1073	<u>Verwijderen bomen in gazon</u>				
107310	Verwijderen bomen in gazon, stamdiameter tot 0,25 m.	st	9,00V		
107320	Verwijderen bomen in gazon, stamdiameter van 0,25 m tot 0,50 m.	st	3,00V		
107330	Verwijderen bomen in gazon, stamdiameter van 0,50 m tot 0,75 m.	st	2,00V		
107340	Verwijderen bomenopschot in beschoeiing, stamdiameter tot 0,25 m.	st	2,00V		
1074	<u>Verwijderen bomen in verharding</u>				
107410	Verwijderen bomen in verharding, stamdiameter tot 0,25 m.	st	4,00V		
107420	Verwijderen bomen in verharding, stamdiameter van 0,25 m tot 0,50 m.	st	10,00V		
1075	<u>Verwijderen solitaire heesters</u>				
107510	Verwijderen solitaire heesters	st	2,00V		
1076	<u>Verwijderen beplanting</u>				
107610	Verwijderen begroeiing, beplanting tot ca. 2,00 m hoog.	are	6,90V		
1077	<u>Verwijderen hagen</u>				
107710	Verwijderen haag.	m	18,00V		
1078	<u>Verwijderen gazon</u>				
107810	Maaien grasveld.	are	13,15V		
107820	Frezen.	are	26,28V		



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 5
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	GRONDWERK				
20	GRONDWERK PRINS HENDRIKLAAN				
201	GROND ONTGRAVEN				
2011	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
201110	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,30 m.	m3	160,00V		
201120	Grond ontgraven uit cunet parkeerplaats, d= 0,22 m.	m3	60,00V		
201130	Grond ontgraven uit cunet voetpad, d= 0,56 m.	m3	112,00V		
2012	<u>Grond ontgraven uit riolsleuf</u>				
201210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf bestaand en nieuw riool, d= 0,75 m.	m3	254,00V		
202	GROND VERVOEREN				
2023	<u>Grond afvoeren</u>				
202310	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	660,00V		
202320	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	207,00V		
203	GROND VERWERKEN				
2031	<u>Grond verwerken in wegcunet</u>				
203110	Zand verwerken in cunet rijweg, d= 0,25 m.	m3	110,00V		
203120	Zand verwerken in cunet parkeervakken, d= 0,25 m.	m3	38,00V		
203130	Zand verwerken in cunet voetpad, d= 0,25 m.	m3	66,00V		
2032	<u>Grond verwerken in riolsleuf</u>				
203210	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 0,73 m.	m3	230,00V		
2036	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
203610	Grond verwerken in aanvulling.	m3	27,00V		
204	GROND LEVEREN				
204010	Leveren zand.	m3	555,00V		
204110	Leveren grond.	m3	31,00V		
204210	Leveren flugsand.	m3	66,00V		
205	LICHTE OPHOOGMATERIALEN				
2051	<u>Aanbrengen flugsand</u>				
205110	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, Flugsand 850.	m3	57,00V		
21	GRONDWERK ORANJELAAN - NASSAULAAN				
211	GROND ONTGRAVEN				
2111	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
211110	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,26 m.	m3	245,00V		
211120	Grond ontgraven uit cunet parkeerplaats, d= 0,59 m.	m3	265,00V		
211130	Grond ontgraven uit cunet voetpad, d= 0,72 m.	m3	250,00V		
2112	<u>Grond ontgraven uit riolsleuf</u>				
211210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 0,95 m.	m3	315,00V		
211220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 0,95 m.	m3	58,00V		
212	GROND VERVOEREN				
2123	<u>Grond afvoeren</u>				
212310	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	784,00V		
212320	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	953,00V		
212330	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	102,00V		
213	GROND VERWERKEN				



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 6
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2131	<u>Grond verwerken in wegcunet</u>				
213110	Zand verwerken in cunet rijweg, d= 0,25 m.	m3	205,00V		
213120	Zand verwerken in cunet parkeervakken, d= 0,25 m.	m3	63,00V		
213130	Zand verwerken in cunet parkeervakken, d= 0,25 m.	m3	38,00V		
213140	Zand verwerken in cunet voetpad, d= 0,25 m.	m3	132,00V		
2132	<u>Grond verwerken in rioolsleuf</u>				
213210	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 0,95 m.	m3	336,00V		
2136	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
213610	Grond verwerken in aanvulling.	m3	46,00V		
214	GROND LEVEREN				
214010	Leveren zand.	m3	968,00V		
214110	Leveren grond.	m3	53,00V		
214210	Leveren flugsand.	m3	273,00V		
215	LICHTE OPHOOGMATERIALEN				
2151	<u>Aanbrengen flugsand</u>				
215110	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, Flugsand 850.	m3	185,00V		
215120	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, Flugsand 850.	m3	52,00V		
22	GRONDWERK EMMALAAN				
221	GROND ONTGRAVEN				
2211	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
221110	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,28 m.	m3	219,00V		
221120	Grond ontgraven uit cunet parkeerplaats, d= 0,61 m.	m3	174,00V		
221130	Grond ontgraven uit cunet voetpad, d= 0,45 m.	m3	36,00V		
2212	<u>Grond ontgraven uit rioolsleuf</u>				
221210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,10 m.	m3	278,00V		
2213	<u>Grond ontgraven uit groeiplaats bomen</u>				
221310	Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,80 m.	m3	7,20V		
222	GROND VERVOEREN				
2221	<u>Grond vervoeren</u>				
222110	Grond vervoeren.	m3	7,20V		
2223	<u>Grond afvoeren</u>				
222310	Grond afvoeren, klasse Landbouw & Natuur.	ton	67,00V		
222320	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	389,00V		
223	GROND VERWERKEN				
2231	<u>Grond verwerken in wegcunet</u>				
223110	Zand verwerken in cunet rijweg, d= 0,25 m.	m3	125,00V		
223120	Zand verwerken in cunet parkeervakken, d= 0,25 m.	m3	52,00V		
223130	Zand verwerken in cunet voetpad, d= 0,25 m.	m3	30,00V		
2232	<u>Grond verwerken in rioolsleuf</u>				
223210	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 1,10 m.	m3	255,00V		
2233	<u>Grond verwerken in groeiplaats bomen</u>				
223310	Bomengrond 8-12 RAG verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,80 m	m3	7,20V		
223320	Keurcompost verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,10 m	m3	11,00V		
2234	<u>Grond verwerken in plantvak</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223410	Keurcompost verwerken in plantvakken, d= 0,05 m	m3	18,00V		
2235	<u>Grond verwerken in natuurvriendelijke oever</u>				
223510	Keurcompost verwerken in plantvakken, d= 0,05 m	m3	2,35V		
2236	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
223610	Grond verwerken in aanvulling.	m3	32,00V		
224	GROND LEVEREN				
224010	Leveren zand.	m3	578,00V		
224110	Leveren grond.	m3	37,00V		
224210	Leveren flugsand.	m3	37,00V		
224310	Leveren bomengrond 8-12 RAG.	m3	8,30V		
224410	Leveren keurcompost	m3	36,05V		
225	LICHTE OPHOOGMATERIALEN				
2251	<u>Aanbrengen flugsand</u>				
225110	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, Flugsand 850.	m3	32,00V		
23	GRONDWERK KONINGIN JULIANALAAN				
231	GROND ONTGRAVEN				
2311	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
231110	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,16 m.	m3	154,00V		
231120	Grond ontgraven uit cunet parkeerplaats, d= 0,24 m.	m3	62,00V		
231130	Grond ontgraven uit cunet voetpad, d= 0,40 m.	m3	58,00V		
2312	<u>Grond ontgraven uit rioolsleuf</u>				
231210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,45 m.	m3	320,00V		
231220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 2,10 m.	m3	765,00V		
232	GROND VERVOEREN				
2323	<u>Grond afvoeren</u>				
232310	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	448,00V		
232320	Grond afvoeren, klasse Landbouw & Natuur.	ton	1.807,00V		
232330	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	109,00V		
233	GROND VERWERKEN				
2331	<u>Grond verwerken in wegcunet</u>				
233110	Zand verwerken in cunet rijweg, d= 0,25 m.	m3	134,00V		
233120	Zand verwerken in cunet parkeervakken, d= 0,25 m.	m3	66,00V		
233130	Zand verwerken in cunet voetpad, d= 0,25 m.	m3	55,00V		
2332	<u>Grond verwerken in rioolsleuf</u>				
233210	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 1,45 m.	m3	305,00V		
233220	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 2,10 m.	m3	760,00V		
2333	<u>Grond verwerken in groeiplaats bomen</u>				
233310	Keurcompost verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,10 m	m3	13,00V		
2335	<u>Grond verwerken in natuurvriendelijke oever</u>				
233510	Keurcompost verwerken in plantvakken, d= 0,05 m	m3	4,00V		
2336	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
233610	Grond verwerken in aanvulling.	m3	22,00V		
234	GROND LEVEREN				
234010	Leveren zand.	m3	1.650,00V		
234110	Leveren grond.	m3	25,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234210	Leveren flugsand.	m3	55,00V		
234310	Leveren keurcompost	m3	19,55V		
235	LICHTE OPHOOGMATERIALEN				
2351	<u>Aanbrengen flugsand</u>				
235110	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, Flugsand 850.	m3	48,00V		
24	GRONDWERK PRINSES BEATRIXLAAN				
241	GROND ONTGRAVEN				
2411	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
241110	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,15 m.	m3	15,00V		
241120	Grond ontgraven uit cunet parkeerplaats, d= 0,34 m.	m3	84,00V		
241130	Grond ontgraven uit cunet voetpad, d= 0,48 m.	m3	190,00V		
2412	<u>Grond ontgraven uit rioolsleuf</u>				
241210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,40 m.	m3	375,00V		
242	GROND VERVOEREN				
2423	<u>Grond afvoeren</u>				
242310	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	525,00V		
242320	Grond afvoeren, klasse matig verontreinigd.	ton	535,00V		
243	GROND VERWERKEN				
2431	<u>Grond verwerken in wegcunet</u>				
243110	Zand verwerken in cunet rijweg, d= 0,25 m.	m3	150,00V		
243120	Zand verwerken in cunet parkeervakken, d= 0,25 m.	m3	62,00V		
243130	Zand verwerken in cunet voetpad, d= 0,25 m.	m3	109,00V		
2432	<u>Grond verwerken in rioolsleuf</u>				
243210	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 1,40 m.	m3	352,00V		
244	GROND LEVEREN				
244010	Leveren zand.	m3	841,00V		
244210	Leveren flugsand.	m3	199,00V		
245	LICHTE OPHOOGMATERIALEN				
2451	<u>Aanbrengen flugsand</u>				
245110	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, Flugsand 850.	m3	150,00V		
245120	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, Flugsand 850.	m3	23,00V		
25	GRONDWERK PRINS CLAUSSTRAAT				
251	GROND ONTGRAVEN				
2511	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
251110	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,30 m.	m3	336,00V		
251120	Grond ontgraven uit cunet parkeerplaats, d= 0,30 m.	m3	218,00V		
2512	<u>Grond ontgraven uit rioolsleuf</u>				
251210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 0,80 m.	m3	455,00V		
251220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,60 m.	m3	120,00V		
251230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,15 m.	m3	360,00V		
2513	<u>Grond ontgraven uit groeiplaats bomen</u>				
251310	Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,80 m.	m3	14,00V		
2514	<u>Grond ontgraven uit plantvakken</u>				
251410	Grond ontgraven uit plantvakken, d= 0,40 m.	m3	14,20V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252	GROND VERVOEREN				
2523	<u>Grond afvoeren</u>				
252310	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	504,00V		
252320	Grond afvoeren, klasse Landbouw & Natuur.	ton	2.088,00V		
252330	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd	ton	19,50V		
252340	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd	ton	5,00V		
252350	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd	ton	26,30V		
253	GROND VERWERKEN				
2532	<u>Grond verwerken in riolsleuf</u>				
253210	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 1,60 m.	m3	117,00V		
253220	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 1,95 m.	m3	750,00V		
2533	<u>Grond verwerken in groeiplaats bomen</u>				
253310	Bomengrond 8-12 RAG verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,80 m	m3	14,00V		
253320	Keurcompost verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,10 m	m3	4,00V		
2534	<u>Grond verwerken in plantvak</u>				
253410	Teelaarde 6+ RAG verwerken in plantvakken, d= 0,40 m	m3	14,20V		
253420	Keurcompost verwerken in plantvakken, d= 0,05 m	m3	11,00V		
254	GROND LEVEREN				
254010	Leveren zand.	m3	1.084,00V		
254020	Leveren bomengrond 8-12 RAG.	m3	16,00V		
254030	Leveren keurcompost	m3	4,60V		
254040	Leveren teelaarde 6+ RAG	m3	16,30V		
254050	Leveren keurcompost	m3	12,70V		
26	GRONDWERK WILLEM-ALEXANDERPOORT				
261	GROND ONTGRAVEN				
2611	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
261110	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,15 m.	m3	194,00V		
261120	Grond ontgraven uit cunet parkeerplaats, d= 0,30 m.	m3	84,00V		
261130	Grond ontgraven uit cunet voetpad, d= 0,05 m.	m3	3,00V		
261140	Grond ontgraven uit cunet voetpad, d= 0,05 m.	m3	43,00V		
2612	<u>Grond ontgraven uit riolsleuf</u>				
261210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 0,30 m.	m3	278,00V		
261220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 0,80 m.	m3	312,00V		
261230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 2,00 m.	m3	576,00V		
261240	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,25 m.	m3	266,00V		
2613	<u>Grond ontgraven uit groeiplaats bomen</u>				
261310	Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,80 m.	m3	152,00V		
2614	<u>Grond ontgraven uit plantvakken</u>				
261410	Grond ontgraven uit plantvakken, d= 0,40 m.	m3	6,20V		
262	GROND VERVOEREN				
2621	<u>Grond vervoeren</u>				
262110	Grond vervoeren, klasse Landbouw & Natuur.	m3	888,00V		
262120	Grond vervoeren, klasse Landbouw & Natuur.	m3	888,00V		
2623	<u>Grond afvoeren</u>				
262310	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	372,00V		
262320	Grond afvoeren, klasse Landbouw & Natuur.	ton	1.108,00V		
262330	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd	ton	281,20V		
262340	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd	ton	11,50V		



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjestraat te Uithoorn

Bladnr. 10
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
263	GROND VERWERKEN				
2632	<u>Grond verwerken in rioolsleuf</u>				
263210	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 1,15 m.	m3	470,00V		
263220	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	888,00V		
2633	<u>Grond verwerken in groeiplaats bomen</u>				
263310	Bomengrond 8-12 RAG verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,80 m	m3	64,00V		
263320	Bomenzand 300 RAG verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,80 m	m3	88,00V		
263330	Keurcompost verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,10 m	m3	0,90V		
2634	<u>Grond verwerken in plantvak</u>				
263410	Teelaarde 6+ RAG verwerken in plantvakken, d= 0,40 m	m3	6,20V		
263420	Keurcompost verwerken in plantvakken, d= 0,05 m	m3	1,15V		
264	GROND LEVEREN				
264210	Leveren zand.	m3	588,00V		
264220	Leveren bomengrond 8-12 RAG.	m3	73,60V		
264230	Leveren bomenzand 300 RAG.	m3	101,20V		
264240	Leveren keurcompost.	m3	1,05V		
264250	Leveren teelaarde 6+ RAG	m3	7,15V		
264260	Leveren keurcompost.	m3	1,30V		
265	LICHTE OPHOOGMATERIALEN				
2651	<u>Aanbrengen flugsand</u>				
265110	Aanbrengen licht ophoogmateriaal, Flugsand.	m3	888,00V		
27	GRONDWERK STATIONSSTRAAT - PRINS BERNARDLAAN				
271	GROND ONTGRAVEN				
2711	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
271110	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,20 m.	m3	210,00V		
2712	<u>Grond ontgraven uit rioolsleuf</u>				
271210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,45 m.	m3	720,00V		
271220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,20 m.	m3	70,00V		
272	GROND VERVOEREN				
2723	<u>Grond afvoeren</u>				
272310	Grond afvoeren, klasse Landbouw & Natuur.	ton	1.850,00V		
273	GROND VERWERKEN				
2732	<u>Grond verwerken in rioolsleuf</u>				
273210	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 1,45 m.	m3	676,00V		
273220	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 1,20 m.	m3	70,00V		
2736	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
273610	Grond verwerken in aanvulling.	m3	15,00V		
274	GROND LEVEREN				
274010	Leveren zand.	m3	933,00V		
274110	Leveren grond.	m3	17,00V		
28	GRONDWERK ONDERGRONDSE CONTAINERS				
281010	Grond ontgraven uit put ondergrondse container.	m3	10,00V		
281020	Grond ontgraven uit put ondergrondse container.	m3	20,00V		
281030	Grond afvoeren, klasse sterk verontreinigd.	ton	42,00V		
281040	Grond verwerken in put ondergrondse containers.	m3	10,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
281050	Grond verwerken in put ondergrondse containers.	m3	3,00V		
281060	Grond verwerken in put ondergrondse containers.	m3	3,00V		
281070	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	16,00V		
281080	Leveren zand.	m3	20,00V		
29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERK				
291	VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN				
291010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR		N	
3	RIOLERINGSWERK				
30	LEIDINGWERK				
301	HOOFDRIOLERING				
3010	<u>Waarborgen vuil- en schoonwaterafvoer</u>				
301010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
301020	Ompompen afvalwater.	EUR		N	
3011	<u>Vuilwater riolering (VWA)</u>				
301110	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 315 mm, VWA.	m	985,00V		
301120	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 400 mm, VWA.	m	205,00V		
301130	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	35,00V		
301140	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	5,00V		
3012	<u>Hemelwater riolering (HWA)</u>				
301210	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm, HWA.	m	145,00V		
301220	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 200 mm blind, HWA.	m	48,00N		
301230	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 250 mm blind, HWA.	m	173,00N		
301240	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 300 mm blind, HWA.	m	11,00N		
301250	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 400 mm blind, HWA.	m	235,00N		
301260	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 500 mm blind, HWA.	m	16,00N		
3013	<u>Drainage infiltratie riolering (DIT)</u>				
301310	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 250 mm gesleufd, DIT.	m	490,00N		
301320	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 300 mm gesleufd, DIT.	m	210,00N		
301330	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 400 mm gesleufd, DIT.	m	76,00N		
301340	Lev. en aanbr. PP-buis Ø 500 mm gesleufd, DIT.	m	51,00N		
3014	<u>Aanbrengen Argex rondom DIT riolering</u>				
301410	Leveren argexkorrels 2 - 6 mm, DIT riool.	m3	179,00V		
301420	Leveren doek t.p.v. argexkoffer.	m2	1.800,00V		
301430	Aanbrengen doek t.p.v. argexkoffer.	m2	1.800,00V		
301440	Aanvullen sleuf - DIT riool Ø 250 mm.	m3	93,00V		
301450	Aanvullen sleuf - DIT riool Ø 300 mm.	m3	46,00V		
301460	Aanvullen sleuf - DIT riool Ø 400 mm.	m3	22,00V		
301470	Aanvullen sleuf - DIT riool Ø 500 mm.	m3	18,00V		
302	PUTTEN EN KOLKEN				
3021	<u>Inspectieputten</u>				
302110	Lev. en aanbr. hondehokput van beton, VWA.	st	1,00V		
302120	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput, VWA.	st	25,00N		
302130	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput, HWA.	st	17,00N		
302140	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput, DIT.	st	20,00N		
3023	<u>Putranden met deksels</u>				
302310	Lev. en aanbr. putrand met deksel, VWA.	st	1,00V		
302320	Lev. en aanbr. putrand met deksel, VWA.	st	25,00V		
302330	Lev. en aanbr. putrand met deksel, HWA.	st	17,00V		
302340	Lev. en aanbr. putrand met deksel, DIT.	st	20,00V		
302350	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	9,00V		
3025	<u>Uitstroombakken</u>				
302510	Leveren en aanbrengen uitstroombak.	st	1,00V		
302520	Leveren en aanbrengen uitstroombak.	st	1,00V		



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 12
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
302530	Leveren en aanbrengen uitstroombak.	st	2,00V		
302540	Leveren en aanbrengen uitstroombak.	st	1,00V		
3027	<u>Kolken</u>				
302710	Lev. en aanbr. straatkolk, beton/gietijzer.	st	52,00V		
302720	Lev. en aanbr. straatkolk, beton/gietijzer.	st	12,00V		
302730	Lev. en aanbr. trottoirkolk, beton/gietijzer.	st	47,00V		
302740	Lev. en aanbr. trottoirkolk, beton/gietijzer.	st	38,00V		
303	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
3031	<u>Inlaten en opzetters VWA riool</u>				
303110	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 315-125.	st	100,00V		
303120	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 400-125.	st	25,00V		
303130	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	125,00V		
303150	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	125,00V		
3032	<u>Inlaten en opzetters HWA en DIT riool</u>				
303210	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 200-125 mm.	st	3,00V		
303220	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 250-125 mm.	st	39,00V		
303230	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 300-125 mm.	st	10,00V		
303240	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 400-125 mm.	st	6,00V		
303250	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, inlaat 500-125 mm.	st	3,00V		
303260	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	61,00V		
303270	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	61,00V		
3033	<u>Huis- en kolkaansluitingen</u>				
303310	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, VWA.	m	670,00V		
303320	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	250,00V		
303330	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315, VWA.	st	125,00V		
303340	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, HWA.	m	447,00V		
303350	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	894,00V		
304	AANSLUITINGEN				
304010	Maken aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	8,00V		
305	BEMALING				
3051	<u>Bronbemaling</u>				
305110	Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	1.310,00V		
305120	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
305130	Nemen monster uit grondwater.	st	10,00V		
305140	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR	N		
3055	<u>Monitoring datalogers</u>				
305520	Uitlezen datalogers.	EUR	N		
3057	<u>Bemalingsplan</u>				
305710	Opstellen technisch bemalingsplan.	EUR	N		
305720	Verrichten melding grondwateronttrekking en -lozing.	EUR	N		
306	RIOOLREINIGING, -INSPECTIE EN BEPROEVING				
3061	<u>Reinigen riolering</u>				
306110	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	1.190,00V		
306120	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	1.310,00V		
306130	Rioolslib vervoeren.	ton	48,00V		
3063	<u>Inspecteren riolering</u>				
306310	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, kunststof.	m	1.190,00V		
306320	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, kunststof.	m	1.310,00V		
3065	<u>Bijkomende werkzaamheden rioolinspectie</u>				
306510	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
306520	Tijdelijk droogzetten van te inspecteren leidinggedeelten.	EUR	N		



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 13
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
307	DIVERSEN LEIDINGWERK				
307010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
307020	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR		N	
307030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	515,00	V	
307040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
307050	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	14,00	V	
4	VERHARDINGEN				
40	ELEMENTENVERHARDING				
401	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4011	<u>Funderingslagen van glasschuim</u>				
401110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	4.565,00	V	
401120	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	5.315,00	V	
401130	Bijwonen instructiemoment verwerking en verdichting glasschuim	uur	2,00	V	
401140	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	4.565,00	V	
4012	<u>Funderingslagen van ongebonden steenmengsel</u>				
401210	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	5.265,00	V	
401220	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	5.315,00	V	
401230	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	5.265,00	V	
401240	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	3.800,00	V	
401250	Aanbrengen ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	3.200,00	V	
401260	Aanbrengen ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	4.800,00	V	
401270	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	8.000,00	V	
4013	<u>Straatlagen</u>				
401310	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	4.035,00	V	
401320	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 200 mm.	m2	4.035,00	V	
403	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
4031	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
403110	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	1.145,00	V	
403120	Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	25,00	V	
403130	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	48,00	V	
403140	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	1.190,00	V	
403150	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	80,00	V	
403160	Leveren rechte opsluitband 200 x 200 mm, grijs.	st	555,00	V	
403170	Leveren bochtband opsluitband 200 x 200 mm, grijs.	st	174,00	V	
403180	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, grijs.	m	690,00	V	
403190	Pasmaken van betonbanden, 200 x 200 mm.	st	40,00	V	
403200	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm, grijs.	st	500,00	V	
403210	Leveren bochtband opsluitband 200 x 250 mm, grijs.	st	63,00	V	
403220	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, grijs.	m	550,00	V	
403230	Pasmaken van betonbanden, 200 x 250 mm.	st	40,00	V	
4033	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
403310	Leveren rechte trottb.band 130/150x250 mm, grijs.	st	900,00	V	
403320	Leveren bochtband trottb.band 130/150x250 mm, grijs.	st	84,00	V	
403330	Leveren hulpstuk trottb.band 130/150x250 mm, grijs.	st	5,00	V	
403340	Leveren hulpstuk trottb.band 130/150x250 mm, grijs.	st	99,00	V	
403350	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	965,00	V	
403360	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	124,00	V	
4034	<u>Aanbrengen geleidebanden 50/200</u>				
403410	Leveren rechte geleideband 50/200x250 mm, grijs.	st	530,00	V	
403420	Leveren bochtband geleideband 50/200x250 mm, grijs.	st	14,00	V	
403430	Leveren hulpstuk geleideband 50/200x250 mm, grijs.	st	2,00	V	
403440	Leveren hulpstuk geleideband 50/200x250 mm, grijs.	st	18,00	V	
403450	Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm, grijs.	m	560,00	V	
403460	Pasmaken van betonbanden, 50/200 x 250 mm.	st	20,00	V	
4035	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
403510	Leveren inritbanden 800 x 180 x 500 mm, grijs.	m	52,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
403520	Aanbrengen inritbanden 800 x 180 x 500 mm, grijs.	m	52,00V		
4036	<u>Aanbrengen natuursteenbanden</u>				
403610	Aanbrengen banden van natuursteen.	m	48,00V		
403620	Aanbrengen banden van natuursteen.	m	26,00V		
403630	Aanbrengen banden van natuursteen.	m	36,00V		
403640	Aanbrengen boomspiegel van natuursteen 2000 x 2000 mm.	st	1,00V		
403650	Aanbrengen keerwand van natuursteen.	m	36,00V		
4039	<u>Aanbrengen diverse kantopsluiting</u>				
403910	Leveren boomkransen 2700 x 2700 x 400 mm.	st	3,00V		
403920	Aanbrengen boomkransen 2700 x 2700 x 400 mm.	st	3,00V		
403930	Leveren stootbanden 200 x 180 x 900 mm.	st	20,00V		
403940	Aanbrengen stootbanden 200 x 180 x 900 mm.	st	20,00V		
405	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
4051	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
405110	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	st	31.900,00V		
405120	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs.	st	7.350,00V		
405130	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	465,00V		
405140	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	1.875,00V		
405150	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	1.255,00V		
405160	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, zwart, hergebr.	m2	20,00V		
405170	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, rood.	st	270,00V		
405180	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, rood.	st	60,00V		
405190	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, rood.	m2	30,00V		
4052	<u>Aanbrengen biobased betontegels</u>				
405210	Leveren biobased betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	st	6.120,00V		
405220	Leveren biobased betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs.	st	880,00V		
405230	Aanbrengen biobased betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	335,00V		
405240	Aanbrengen biobased betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	255,00V		
4053	<u>Aanbrengen grasbetontegels</u>				
405310	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.600,00V		
405320	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.600,00V		
405330	Aanbrengen groenbestrating langspaarkeervakken, grijs.	m2	250,00V		
405340	Aanbrengen groenbestrating langspaarkeervakken, grijs.	m2	20,00V		
405350	Aanbrengen groenbestrating langspaarkeervakken, zwart.	m2	254,00V		
405360	Aanbrengen groenbestrating haakspaarkeervakken, grijs.	m2	666,00V		
405370	Aanbrengen groenbestrating haakspaarkeervakken, grijs.	m2	410,00V		
405380	Vullen groenbestrating met grastegelmengsel.	m2	1.190,00V		
4054	<u>Leveren grasbetontegels en funderingssubstraten</u>				
405410	Leveren urbangrastegelsubstraat 70-45.	ton	680,00V		
405420	Leveren urbangrastegelsubstraat 60-40.	ton	136,00V		
405430	Leveren hydro lineo betonstenen, blok model, grijs.	st	10.392,00V		
405440	Leveren hydro lineo betonstenen, blok model, zwart.	st	2.733,00V		
405450	Leveren hydro lineo betonstenen, gesloten, grijs.	st	13.809,00V		
405460	Leveren hydro lineo betonstenen, gesloten, zwart.	st	944,00V		
405470	Leveren hydro lineo betonstenen, gesloten, wit.	st	740,00V		
405480	Leveren grastegelmengsel.	m3	119,00V		
4055	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
405510	Leveren BSS KF 80 mm, paars 550.	st	176.175,00V		
405520	Leveren bisschopsmutsen, paars 550.	st	5.660,00V		
405530	Leveren BSS KF 80 mm, zwart 150.	st	30.510,00V		
405540	Leveren BSS KF 80 mm, wit 051.	st	1.685,00V		
405550	Leveren BSS KF 80 mm, grijs 060.	st	9.315,00V		
405560	Leveren BSS KF 80 mm, geel 450.	st	2.070,00V		
405570	Aanbrengen BSS KF 80 mm paars 550, rijweg.	m2	4.010,00V		
405580	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, parkeervakken.	m2	585,00V		
405590	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, parkeervakken.	m2	26,00V		
405600	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, rijweg.	m2	207,00V		
405610	Aanbrengen BSS KF 80 mm geel, fietsparkeren.	m2	46,00V		
405620	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart/wit, SVT markering.	m2	100,00V		
405630	Lev. en aanbr. BSS KF 80 mm wit, P-vak markering.	m	84,00V		
405640	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, parkeerplaatsen, hergebruik.	m2	16,00V		



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjestraat te Uithoorn

Bladnr. 15
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4057	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
405710	Aanbrengen SBS DF 85 mm rood, rijweg.	m2	910,00V		
405720	Aanbrengen SBS DF 85 mm rood, rijweg.	m2	995,00V		
405730	Aanbrengen SBS DF 85 mm rood, 5-strek molgoot.	m	205,00V		
405740	Aanbrengen SBS DF 85 mm bruin, rijweg, keper.	m2	180,00V		
405750	Aanbrengen SBS DF 85 mm bruin, rijweg, elleboog.	m2	40,00V		
405760	Aanbrengen SBS DF 85 mm bruin, voetpad, elleboog.	m2	260,00V		
4058	<u>Aanbrengen symbool en geleidelijn betontegels</u>				
405870	Leveren en aanbrengen symbooltegels.	st	6,00V		
405880	Leveren en aanbrengen geleidelijntegels.	st	185,00V		
405890	Leveren en aanbrengen noppentegels.	st	64,00V		
4059	<u>Aanbrengen natuursteen keien</u>				
405910	Aanbrengen straatlaag.	m2	150,00V		
405920	Aanbrengen hechtlaag onder natuursteenkei.	m2	150,00V		
405930	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	150,00V		
409	AANHELEN 1e METER PARTICULIER TERREINEN				
409010	Opbreken verhardingen op particuliere gronden.	m2	116,00V		
409020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	116,00V		
409030	Ophogen 1e meter particuliere gronden.	m3	70,00V		
409040	Leveren grond.	m3	35,00V		
409050	Leveren grond.	m3	35,00V		
409060	Afwerken zandbed.	m2	116,00V		
409070	Aanbrengen straatlaag.	m2	116,00V		
409080	Aanbrengen verhardingen op particuliere gronden.	m2	116,00V		
41	ASFALTVERHARDING				
411	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4113	<u>Funderingslagen</u>				
411310	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	105,00V		
411320	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel Id= 0,30 m.	m2	105,00V		
4115	<u>Frezen getrapte aansluiting</u>				
411520	Frezen teerhoudend asfalt, getrapte aansluiting.	m3	1,00V		
413	ASFALTVERHARDING				
4131	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
413110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	215,00V		
413120	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	215,00V		
4133	<u>Aanbrengen onderlagen</u>				
413310	Lev. en aanbr. onderlaag AC 22 OL-B, d= 80 mm.	ton	21,00V		
4135	<u>Aanbrengen tussenlagen</u>				
413510	Lev. en aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B, d= 80 mm.	ton	22,00V		
4137	<u>Aanbrengen toplagen</u>				
413710	Lev. en aanbr. deklaag AC 11 DL-B, d= 40 mm, zwart.	ton	8,50V		
413720	Lev. en aanbr. deklaag AC 11 DL-B, d= 40 mm, rood.	ton	3,00V		
415	ASFALTVERHARDINGEN IN PARK				
415010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	325,00V		
415020	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	325,00V		
415030	Aanbrengen van een profileerde deklaag, AC 11 DL-B, d= 25 mm.	ton	20,50V		
415040	Schoonmaken verhardingsoppervlak, voor aanleg.	m2	325,00V		
415050	Lev. en aanbr. enkelvoudige opp.behandeling, geel.	m2	325,00V		
415060	Schoonmaken verhardingsoppervlak, na aanleg.	m2	325,00V		
417	MARKERINGEN				



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 16
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4171	<u>Lengtemarkering</u>				
417110	Aanbrengen ononderbroken lengtemarkering, b= 0,15 m.	m	12,00V		
417130	Aanbrengen 1 - 1 lengtemarkering, b= 0,15 m.	m	11,00V		
4173	<u>Dwarsmarkering en figuraties</u>				
417310	Aanbrengen overige markeringen, dwarsmarkering.	m2	2,60V		
417320	Aanbrengen overige markeringen, figuraties klein.	m2	1,50V		
42	HALFVERHARDING				
421	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
421010	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	127,00V		
421020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	230,00V		
421030	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	61,00V		
421040	Aanbrengen ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	127,00V		
423	AANBRENGEN HALFVERHARDING				
423010	Lev. en aanbr. halfverharding DurEko, ld= 60 mm.	m2	127,00V		
43	TIJDELIJKE VERHARDINGEN EN KOLKEN				
431	AANBRENGEN TIJDELIJKE VERHARDINGEN EN KOLKEN				
431010	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	115,00V		
431020	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 200 mm.	m2	115,00V		
431030	Lev. en aanbr. straatkolk, beton/gietijzer.	st	6,00V		
431040	Aanbrengen molgoot.	m	130,00V		
431050	Aanbrengen BSS KF 80, rijweg.	m2	1.800,00V		
432	OPBREKEN TIJDELIJKE VERHARDINGEN EN KOLKEN				
432010	Opbreken BSS KF 80 mm heide, rijweg.	m2	1.839,00V		
432020	Verwijderen straatkolk, materiaal materiaal / gietijzer.	st	6,00V		
432030	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	115,00V		
432040	Profileren	m2	1.839,00V		
5	TERREININRICHTING				
501	AANBRENGEN AFZETPALEN				
501010	Leveren afsluitpaal, biobased beton.	st	41,00V		
501020	Leveren afsluitpaal, staal.	st	3,00V		
501030	Aanbrengen paal, hout.	st	4,00V		
501040	Aanbrengen afsluitpaal, beton.	st	41,00V		
501050	Aanbrengen uitneembare afsluitpaal, staal.	st	3,00V		
503	AANBRENGEN BEBORDING				
503010	Aanbrengen verkeersborden, aan lichtmast.	st	7,00V		
503020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	35,00V		
505	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
505010	Aanbrengen fietsparkeervoorziening, beugel F7-45°.	st	13,00V		
505020	Aanbrengen fietsparkeervoorziening, fietsleunhek.	st	2,00V		
505040	Lev. en aanbr. fietsparkeervoorziening, fietsleunhek.	st	6,00V		
505050	Aanbrengen kunstobject	st	2,00V		
505060	Leveren en aanbrengen afvalbak.	st	2,00V		
505070	Verplaatsen oplaadpaal.	st	1,00V		
507	AANBRENGEN CONTAINERS				
5071	<u>Bronbemaling t.b.v. ondergrondse containers</u>				
507110	Aanbr., instandhouden en verwijderen puntbemaling.	st	3,00V		
5072	<u>Aanbrengen afval containers</u>				
507210	Aanbrengen ondergrondse container (hergebruik).	st	1,00V		
507220	Aanbrengen ondergrondse container (hergebruik).	st	4,00V		
507230	Aanbrengen bovengrondse container (hergebruik).	st	2,00V		
507240	Leveren en Aanbrengen ondergrondse container.	st	1,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
507250	Leveren en Aanbrengen ondergrondse container.	st	1,00V		
507260	Leveren en Aanbrengen bovengrondse container	st	1,00V		
5073	<u>Voorzieningen tegen inkalven</u>				
507310	Treffen voorzieningen tegen inkalven.	EUR		N	
507320	Instandhouden voorzieningen tegen inkalven.	EUR		N	
507330	Verwijderen voorzieningen tegen inkalven.	EUR		N	
6	GROENVOORZIENINGEN				
60	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
601	GRONDBEWERKING				
6011	<u>Grondbewerking groeiplaats bomen</u>				
601110	Diepspitten keurcompost, bomen.	are	3,39V		
6012	<u>Grondbewerking plantvakken</u>				
601210	Diepspitten, beplantingsvak.	are	5,92V		
601220	Egaliseren, beplantingsvak.	are	5,92V		
6013	<u>Grondbewerking natuurvriendelijke oever</u>				
601310	Diepspitten, beplantingsvak.	are	1,25V		
601320	Profileren oppervlakken.	m2	125,00V		
61	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
611	AANBRENGEN BOMEN				
6110	<u>Coördinatieverplichting selecteren bomen</u>				
611010	Coördinatieverplichting aannemer.	EUR		N	
6111	<u>Leveren bomen</u>				
611110	Leveren plantmateriaal, hoogstam bomen.	EUR		N	
611120	Leveren plantmateriaal, meerstammige bomen.	EUR		N	
611130	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, bomen.	st	39,00V		
6112	<u>Planten bomen</u>				
611210	Maken plantgat, bomen.	st	38,00V		
611220	Planten bomen.	st	38,00V		
6113	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
611310	Leveren en aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	35,00V		
611320	Leveren en aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	3,00V		
611330	Leveren en aanbrengen gietrand hoogstam bomen.	st	35,00V		
611340	Leveren en aanbrengen gietrand meerstammige bomen.	st	3,00V		
611350	Leveren en aanbrengen wortelscherm (verticaal).	m	90,00V		
6114	<u>Nazorg bomen</u>				
611410	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden, bomen.	EUR		N	
611430	Controleren boomvoorziening.	st	35,00V		
611440	Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen.	st	4,00V		
611450	Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden.	st	4,00V		
6115	<u>Inboet bomen</u>				
611510	Inboeten bomen.	EUR		N	
6116	<u>Verplanten bomen</u>				
611610	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m (RAW-bestek).	st	4,00V		
611620	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m (RAW-bestek).	st	1,00V		
612	AANBRENGEN SOLITAIRE HEESTERS				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6121	<u>Leveren solitaire heesters</u>				
612110	Leveren plantmateriaal, solitaire heesters.	EUR		N	
612120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, solitaire heesters.	st	3,00	V	
6122	<u>Planten solitaire heesters</u>				
612210	Planten van sierplantsoen, solitaire heesters.	st	3,00	V	
6124	<u>Nazorg solitaire heesters</u>				
612410	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden, solitaire h.	EUR		N	
6125	<u>Inboet solitaire heesters</u>				
612510	Inboeten solitaire heesters.	EUR		N	
613	AANBRENGEN HEESTERS				
6131	<u>Leveren heesters</u>				
613110	Leveren plantmateriaal, heesters.	EUR		N	
613120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, heesters.	st	3.914,00	V	
6132	<u>Planten heesters</u>				
613210	Planten van sierplantsoen, heesters.	st	3.914,00	V	
6133	<u>Nazorg heesters</u>				
613310	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden, heesters.	EUR		N	
6134	<u>Inboet heesters</u>				
613410	Inboeten beplanting, heesters.	EUR		N	
614	AANBRENGEN VASTE PLANTEN				
6141	<u>Leveren vaste planten</u>				
614110	Leveren plantmateriaal, vaste planten.	EUR		N	
614120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, vaste planten.	st	742,00	V	
6142	<u>Planten vaste planten</u>				
614210	Planten van kruidachtigen.	st	742,00	V	
6143	<u>Nazorg vaste planten</u>				
614310	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden, vaste pl.	EUR		N	
6144	<u>Inboet vaste planten</u>				
614410	Inboeten kruidachtigen.	EUR		N	
615	AANBRENGEN NATUURVRIENDELIJKE OEVER MENGSEL				
6151	<u>Leveren natuurvriendelijke oever mengsel</u>				
615110	Leveren plantmateriaal, mengsel natuurvriendelijke oever.	EUR		N	
615120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, mengsel natuurvriendelijke oever	st	1.061,00	V	
6152	<u>Planten mengsel natuurvriendelijke oever</u>				
615210	Planten van kruidachtigen.	st	1.061,00	V	
6153	<u>Inboet mengsel natuurvriendelijke oever</u>				
615310	Inboeten kruidachtigen.	EUR		N	
616	AANBRENGEN GRASVEGETATIE				



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 19
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6161	<u>Leveren zaadmengsel</u>				
616110	Leveren zaadmengsel, intensief gras.	kg	27,90V		
6162	<u>Zaaien grasvegetatie</u>				
616210	Zaaien gras, intensief gras.	are	11,15V		
6163	<u>Nazorg grasvegetatie</u>				
616310	Maaien gras en kruidachtigen	are	334,50V		
62	AANBRENGEN ONDERWATERBESCHOEIING				
6210	<u>Grondwerk t.b.v. aanbrengen onderwaterbeschoeiing</u>				
621010	Grond ontgraven uit watergang	m3	120,00V		
621020	Grond verwerken in watergang.	m3	120,00V		
6211	<u>Aanbrengen onderwaterbeschoeiing</u>				
621110	Aanbrengen houten paal voor beschoeiing.	st	112,00V		
621120	Aanbrengen opgeklampte schotten van hout.	st	56,00V		
7	OPENBARE VERLICHTING				
70	Vorbereidende werkzaamheden OVL				
7010	<u>Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen.</u>				
701010	Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC).	EUR		N	
7020	<u>Coördinatie posten t.a.v. af te koppelen masten en nieuwe aansluiting ov kast</u>				
702010	Coördinatie verplichting afkoppelen lichtmasten.	EUR		N	
702020	Coördinatie verplichting nieuwe aansluiting OV kast.	EUR		N	
702030	Startoverleg.	EUR		N	
72	Graaf- en grondwerkzaamheden				
7210	<u>Graafwerkzaamheden.</u>				
721010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 0,6 m).	m	2.100,00V		
7220	<u>Leveren en aanbrengen mantelbuizen</u>				
722010	Leveren/aanbrengen PE mantelbuis Ø 50 mm, in sleuf.	m	143,00V		
722020	Leveren/aanbrengen PE mantelbuis Ø 110 mm, in sleuf.	m	93,00V		
73	Kabelwerkzaamheden (eigen OVL-kabelnet)				
7310	<u>Leveren en aanbrengen energie-grondkabel.</u>				
731010	Lev. en aanbr. energiegrondkabel 4x10 mm².	m	1.450,00V		
731020	Aanbrengen energie-aansluitkabel. Lev. en aanbr. energie-aansluitkabel 4x2,5 mm².	m	1.100,00V		
7320	<u>Leveren en aanbrengen kabelmoffen.</u>				
732010	Lev. en aanbr. enkele splitsmof in energiegrondkabel.	st	74,00V		
732020	Aanbrengen dubbele splitsmof in energiegrondkabel.	st	3,00V		
732050	Lev. en aanbr. eindmof in energiegrondkabel.	st	6,00V		
7330	<u>Montage energiegrond- en aansluit kabels.</u>				
733010	Aansluiten energiegrondkabel op OV meet-/verdeelkast.	st	4,00V		
733020	Aansluiten grondkabel (IN) in verlichtingsobject.	st	79,00V		
733030	Aansluiten grondkabel (IN/UIT) in verlichtingsobject.	st	8,00V		
74	OVL schakel- en meetverdeelinrichting				
7410	<u>Leveren/plaatsen OVL schakel- en meetverdeelinrichting.</u>				
741010	Leveren OVL-schakel- en verdeelinrichting 6RI-3FN-NB UOA.	st	1,00V		



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 20
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
741020	Aanbrengen OVL schakel- en meetverdeelinrichting.	st	1,00V		
7420	<u>Aardingsvoorzieningen.</u>				
742020	Leveren en aanbrengen aardingsvoorziening 1,0 ohm.	st	1,00V		
742050	Leveren en aanbrengen aardingsvoorziening 1,5 ohm.	st	3,00V		
742070	Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode.	m	1,00V		
76	Leveranties OVL-installatie				
7610	<u>Leveren lichtmasten</u>				
761010	Leveren lichtmast 4 mtr paaltop.	st	43,00V		
761020	Leveren lichtmast 4 mtr paaltop.	st	8,00V		
761030	Leveren lichtmast 6 mtr enkele uithouder.	st	20,00V		
7620	<u>Leveren armaturen</u>				
762010	Leveren verlichtingsarmatuur Orange Lighting Ekra.	st	3,00V		
762020	Leveren verlichtingsarmatuur Modernista Sky Park.	st	36,00V		
762030	Leveren verlichtingsarmatuur Modernista Sky Park.	st	18,00V		
762040	Leveren verlichtingsarmatuur Modernista Sky Park.	st	10,00V		
762050	Leveren verlichtingsarmatuur Modernista Essenze.	st	20,00V		
7630	<u>Leveren montage aansluitvoorziening.</u>				
763010	Leveren aansluitvoorziening (5L2303 compleet).	st	71,00V		
7640	<u>Objectnummers lichtmasten</u>				
764010	Lev. en aanbrengen objectnummer lichtmast.	st	75,00V		
77	Installatie werkzaamheden OVL-installatie				
7710	<u>Verwijderen verlichtingsobjecten</u>				
771020	Verwijderen verlichtingsobject.	st	8,00V		
771030	Verwijderen verlichtingsobject.	st	10,00V		
7720	<u>Plaatsen verlichtingsobjecten</u>				
772010	Aanbrengen verlichtingsobject 4m paaltop.	st	36,00V		
772030	Aanbrengen verlichtingsobject 6m enkele uithouder.	st	3,00V		
7730	<u>Verplaatsen verlichtingsobjecten</u>				
773010	Verplaatsen verlichtingsobject t/m 4m.	st	5,00V		
7740	<u>Vervangen verlichtingsobjecten</u>				
774010	Vervangen verlichtingsobject 4m paaltop.	st	15,00V		
774020	Vervangen verlichtingsobject 6m enkele uithouder	st	17,00V		
7750	<u>Vervangen verlichtingsarmatuur</u>				
775010	Vervangen verlichtingsarmatuur t/m 4 mtr.	st	16,00V		
78	Bijbehorende en algemene werkzaamheden				
7810	<u>Testen OVL-installatie</u>				
781010	Testen OVL-installatie.	EUR	N		
7820	<u>Meetrapporten</u>				
782010	Maken meetrapporten.	EUR	N		
7830	<u>Revisiebescheiden OVL-installatie</u>				
783010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
783030	Registreren wijzigingen in het Object Beheer Systeem	EUR	N		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
801	VERKEERSMAATREGELEN				



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 21
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8011	<u>Afzettingen</u>				
801140	Toepassen van afzetting op enkelbaansweg.	EUR		N	
8013	<u>Omleidingen</u>				
801310	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
801320	Opstellen verkeerstekening.	EUR		N	
801330	Toepassen omleidingsroute.	EUR		N	
801340	Toepassen vooraankondigingsborden.	EUR		N	
801350	Kosten melden verkeershinder in MELVIN.	EUR		N	
802	BEREIKBAARHEID				
8021	<u>Loopschotten</u>				
802120	Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
802130	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
802140	Verwijderen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
8023	<u>Rijplaten</u>				
802310	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
802320	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
802330	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
802340	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
803	TIJDELIJK OPSLAGDEPOT				
803010	Aanbrengen tijdelijk opslagdepot.	EUR		N	
803020	Instandhouden tijdelijk opslagdepot.	EUR		N	
803030	Verwijderen tijdelijk opslagdepot.	EUR		N	
804	BOUWHEKKEN				
804020	Aanbrengen tijdelijke afrastering. bouwhek, hoogte 1,0m.	m	1.200,00V		
804030	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
804040	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	1.200,00V		
805	UITZETWERKZAAMHEDEN				
805010	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
805020	Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.	EUR		N	
806	BOOMBESCHERMERS				
806010	Toepassen stamommanteling, 0,5 tot ca. 0,8 m.	st	16,00N		
807	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
8071	<u>Inzetten personeel</u>				
807110	Inzetten van werknemer, grondwerker.	uur	40,00V		
807120	Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel.	uur	40,00V		
807130	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar	uur	40,00V		
8073	<u>Inzetten materieel</u>				
807310	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 0,2 m3.	uur	40,00V		
807320	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3.	uur	40,00V		
807330	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00V		
808	ALGEMEEN				
8081	<u>Algemeen tijdschema</u>				
808110	Opstellen algemeen plan van aanpak.	EUR		N	
808120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
808130	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
808140	Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan	EUR		N	
8083	<u>Straatwerkplan</u>				
808310	Opstellen straatwerkplannen wegvakonderdelen.	EUR		N	
8085	<u>Informatievoorziening</u>				



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 22
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
808510	Communiceren met derden voor aanvang werk, verspr. brieven.	EUR		N	
808520	Communiceren met derden tijdens uitvoering, verspr. brieven.	EUR		N	
808530	Communiceren met derden via deBouwApp.	EUR		N	
808540	Kosten inzet deBouwApp.	EUR		N	
808550	Inzet omgevingscoördinator.	EUR		N	
808560	Wekelijkse inloopspreekuur.	EUR		N	
808570	Projectinformatiebord.	EUR		N	
8086	<u>Revisiegegevens maaiveld-inrichting</u>				
808600	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting	EUR		N	
8087	<u>Coördinatieverplichting</u>				
808710	Coördinatieverplichting aannemer.	EUR		N	
808720	Coördinatieverplichting aannemer.	EUR		N	
8089	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
808910	Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt.	week	80,00V		
809	PROEFSLEUVEN				
809010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m).	m	40,00V		
809020	Handmatig vrijgraven van kabels en leidingen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Bestek 01-2025, definitieve versie inclusief nota van inlichtingen, d.d. 20 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjebuurt te Uithoorn

Bladnr. 23
Afdrukdatum:
20-04-2026

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
910050	V&G-coördinatie.	EUR		N	
910060	Aanvragen vergunningen en ontheffingen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00V		
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				