



RAW0685
RAW1154-156235

Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
3e Nota van inlichtingen behorende bij bestek 01-2025, definitieve versie, d.d. 30 april 2026
Project: Groot Onderhoud en Reconstructie Oranjestraat te Uithoorn

Bladnr. 1
Afdrukdatum:
30-04-2026

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

3e NOTA VAN INLICHTINGEN VOOR:

GROOT ONDERHOUD EN RECONSTRUCTIE ORANJEBUURT TE UITHOORN

Besteknummer: 01-2025

In opdracht van:	Gemeente Uithoorn Laan van Meerwijk 16 1423 AJ Uithoorn
Contactpersoon:	Dhr. A. van der Veldt Projectleider openbare ruimte Team Inrichting en Beheer DUO+
Adviesbureau:	HB Advies
Adres:	Comeniusstraat 7 1817 MS Alkmaar Krijn Taconiskade 412 1087 HW Amsterdam
Telefoon:	088 - 4720600
Email:	info@hbadvies.nl
Projectnummer:	23HB0756
Bestandsnaam:	01-2025 3e NvI.gww
Datum nota:	30-04-2026
Status:	BO
Opgesteld door:	Dhr. J.Kok
Gecontroleerd door:	Dhr. A. van der Veldt



0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

0.04.1 Algemeen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 Geschiktheidseisen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 Bewijsmiddelen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 Inschrijvingsstaat

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.04.5 Overige bepalingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Indienen van de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Beoordeling inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06.1 Gunningscriterium

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06.2 CO2-ambitieniveau

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Gunning

Geen wijzigingen of aanvullingen.



1. Algemeen



PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Past Performance**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 09 Bijwoon- en stopmomenten**
Geen wijzigingen of aanvullingen.



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



-
- | | |
|----|---|
| 01 | Tekeningen
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 02 | Peilen en hoofdafmetingen
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 03 | Plaatselijke omstandigheden
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 04 | Bijlagen
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 05 | Opslagterrein
Geen wijzigingen of aanvullingen. |



2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
808730			Bestekspost 808730 wordt toegevoegd:				
808730	102399		Coördinatieverplichting aannemer.	EUR		N	
			Betreft de coördinatie van werkzaamheden van kabels en				
			leidingen bedrijven gedurende het hele werk met betrekking tot				
			het verwijderen van COAX kabels in de Willem Alexanderpoort.				
							
							



3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 13 Informatie-overdracht

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 Vervalt en wordt vervangen door:

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

Ruimte: variërend van dicht op gevels danwel genoeg vrije ruimte.

Talud: n.v.t.

Verband: Keper-, Halfsteens-, Blok- en Elleboogverband

Materialen: beton en gebakken klinkers, hydro lineo betonstenen, natuursteen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: door de aannemer te bepalen

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding: n.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: fasering conform BLVC plan

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek bestratingswerk verlangd.

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

Mededeling 1: Bestekspost 808730 is toegevoegd door de opdrachtgever.

VRAGEN AANNEMERS

Vraag 1:
Betreft: Besteksposten hfst 6 + 7

Kunnen we deze werkzaamheden zonder veiligheidsvoorzieningen uitvoeren?

Antwoord: Conform bestekspost 291010 dienen alle grondwerkzaamheden die worden uitgevoerd hierop opgevoerd te worden dus ook de grondwerk werkzaamheden benoemd in hoofdstuk 6 en 7 in dit bestek.

Vraag 2:
Betreft: Bestekspost 803010

Kunt u een uitgangspunt aangeven van de oppervlakte, omtrek en de ondergrond van dit depot?

Antwoord: Grootte en locatie van het opslagdepot is ter bepaling van de aannemer. De aannemer dient derhalve zelf een depot locatie te organiseren aangezien er binnen de gemeente Uithoorn geen locatie aanwezig is.

Vraag 3:
Betreft: Bestekspost 307030

Uw antwoord op vraag is niet concreet, kunt u dit verder specificeren? De ondergrondse infrastructuur is naar wij aannemen al bekend bij u. We willen graag weten welke diepte, op hoeveel locaties en over welke per locatie deze voorzieningen toegepast moeten worden.

Antwoord: Alle informatie die voorhanden is mede vanuit KLIC en uitgevoerde proefsleuven zijn op tekening en in profielen verwerkt. Wij zijn van mening dat u op basis van deze gegevens een inschatting kunt maken. Wij hebben de hoeveelheid ook ingeschat op basis van deze gegevens. Uiteindelijk dient buiten in overleg met directie de locaties definitief bepaald te worden.

Vraag 4:
Betreft: Vraag 10 van 2e nota van inlichtingen

Zoals u het nu voorstelt, zijn alle inschrijvers nu genoodzaakt om al de verkeerstekeningen te maken om zodoende inzicht te hebben in de voorzieningen. Dit kan reëel niet gevraagd worden van alle inschrijvers. Daarom nogmaals het verzoek de uitgangspunten te schetsen zodat elke inschrijver dezelfde uitgangspunten heeft. Eventuele wijzigingen die voortkomen uit de nader uit te werken verkeerstekeningen, kunnen dan later verder financieel ook verrekend worden tov de uitgangspunten.

Antwoord: Zoals eerder aangegeven is het in BLVC plan duidelijk omschreven in hoeveel fases e.e.a. wordt uitgevoerd en hoe groot een fase is en hoe lang deze duurt. Op basis hiervan kan een inschatting gemaakt worden voor de op te stellen tekeningen en benodigde voorzieningen die geplaatst moeten worden ook in relatie tot het eerder gegeven antwoord waarbij ook is aangegeven met hoeveel borden gerekend dient te worden per fase.

Vraag 5:
Betreft: Vraag 30 van 2e nota van inlichtingen

Met deze beschrijving kan het totaalgewicht aan af te voeren materiaal niet exact worden berekend. Kunt u anders een verrekenbare post opnemen voor het afvoeren van betonpuin > 70cm?

Antwoord: U kunt qua afmeting uitgaan van een bodemoppervlak van 1.5 m2 en een hoogte van 2.0 meter.

Vraag 6:
Betreft: Vraag 31 van 2e nota van inlichtingen

Idem vraag volgend op vraag 30. Kunt u een verrekenbare post opnemen voor de afvoer en acceptatiekosten van vrijkomend materiaal?

Antwoord: Wij verwijzen u hiervoor naar ons eerder gegeven antwoord in de vorige nota van inlichtingen.

Vraag 7:

Betreft: Vraag 32 van 2e nota van inlichtingen

Het is voor elke inschrijver ondoenlijk om op dit moment in te schatten op welke locatie welke verontreiniging zit, gecombineerd met welke werkzaamheden dienen hier worden uitgevoerd. Dit behoort een RAW-bestek te specificeren en voldoende duidelijkheid in te geven. Zonder deze specificatie zullen we zelf een inschatting maken en later bij u aangeven of de inschatting juist was, indien blijkt dat er meer of minder maatregelen getroffen dienen te worden zullen we dit met u verrekenen.

Antwoord: Opdrachtgever deelt de mening niet van de vraagsteller. Derhalve blijft de opdrachtgever bij haar standpunt betreffende dit onderwerp zoals verwoord in vorige nota van inlichtingen en gegeven informatie in bestek en bijbehorende bijlagen zoals ook de bijlage 3 in het V&G plan.

Vraag 8:

Betreft: Vraag 34 van 2e nota van inlichtingen

Idem aanvullende vraag op uw antwoord op vraag 32.

Antwoord: Zie antwoord op vraag 7.

Vraag 9:

Betreft: Vraag 36 van 2e nota van inlichtingen

De opdrachtgever kan op dit moment niet verlangen dat elke inschrijver al een werkplan gaat opstellen om zodoende de maatregelen te kunnen inschatten. Een RAW-bestek dient hier voldoende duidelijkheid over te geven en dit te specificeren. Indien u op dit moment de inschatting ook niet kunt maken, dan adviseren wij om een verrekenbare post toe te voegen. Zonder verdere specificatie loopt de OG het risico dat de aannemer onvoldoende maatregelen opneemt in haar inschrijving en dit later gaat herzien en financieel gaat corrigeren.

Antwoord: Opdrachtgever deelt de mening niet van de vraagsteller, er is een bemalingsadvies geleverd en voor het ompompen is e.e.a ook afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer. Derhalve kunnen wij niet meer informatie verstrekken.

Vraag 10:

Betreft: Vraag 38 van 2e nota van inlichtingen

U verwijst voor de grondwaterstand en grondslag naar het verkennend bodemonderzoek. Echter u kunt niet verwachten dat elke inschrijver per bestekpost gaat beoordelen of de grond herbruikbaar is. Hier dient een RAW-bestek voldoende duidelijkheid over te geven, of in ieder geval een uitgangspunt over aan te geven waar elke inschrijver mee kan rekenen. Kunt u dit antwoord herzien?

Antwoord: De grondwaterstanden staan netjes op de profielen aangegeven. Uitvoeringswijze voor deze werkzaamheden is verder ter keuze van de aannemer.

Vraag 11:

Betreft: Vraag 42 van 2e nota van inlichtingen

De werkzaamheden, inzet en productie is sterk afhankelijk van welk type bestratingsmaterialen verwerkt dient te worden. Een RAW-bestek dient eenduidig uitlegbaar te zijn en zal de benodigde informatie moeten verschaffen. Indien u de verdeling in oppervlakte per materiaalsoort niet beschikbaar heeft, kunt u anders de bestekspost splitsen in meerdere bestekposten per materiaalsoort zodat we correcte inschatting kunnen maken?

Antwoord: Wij verwijzen u hiervoor naar ons eerder gegeven antwoord in de vorige nota van inlichtingen.

Vraag 12:

Betreft: Vraag 48 + 49 van 2e nota van inlichtingen

U kunt niet van elke inschrijver verwachten dat zij de verkeerstekeningen op dit moment al uitwerkt om zodoende inzichtelijk te hebben welke maatregelen er noodzakelijk zijn. Hiervoor dient een RAW-bestek duidelijkheid te verschaffen en elke inschrijver met gelijke uitgangspunten te laten vertrekken. Kunt u uw antwoord herzien?



Antwoord: Zie antwoord op vraag 4.

Vraag 13:

Betreft:

Vraag 54 van 2e nota van inlichtingen

Correct, de aannemer zal een straatwerkplan opstellen, maar als basis dient de opdrachtgever deze beschikbaar te stellen als straatwerkplan-ontwerp (gelijke werkwijze als bij een V&G-plan). Dit om te kunnen toetsen of het ontwerp geschikt is om zoveel als mogelijk al het verhardingswerk machinaal uit te voeren.

Antwoord: Wij hebben in deel 3 de gegevens onder 83.13.01 nader ingevuld.

BIJLAGEN

- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen d.d. 30-04-2024.